

Бібліотеки

Спільні довідники: KPI, компетенції, поля, стадії, грейди

Версія 1.0 • Для власника/адміністратора платформи

Бібліотеки (модуль «Спільні довідники», Data Hub) — центральні **довідники**, які використовують усі інші модулі: KPI, компетенції, кастомні поля, стадії життєвого циклу та грейди. Змінюєте тут — і зміни підхоплюються скрізь. П'ять розділів у меню.

1. Бібліотека KPI


Каталог визначень KPI організації. **ДОВІДНИК** (поки не підключений до розрахунку score/бонусів — це реєстр визначень). Кнопка **«Додати KPI»**. Є **фільтр області** та **«Встановити пакет»** (готовий набір KPI → «Встановити»). Колонки:

Код / Назва	напр. SPRINT_COMPLETION · «Sprint Task Completion».
Область	Універсальний або специфічна область.
Категорія	business / nps / тощо.
Одиниця	pts, NPS...
Макс. балів · Вага	Ліміт балів і вага метрики.
Активний · Дії	Увімкнення та редагування.

Приклади записів: SPRINT_COMPLETION, MILESTONE_ADHERENCE, CLIENT_NPS, IDP_COMPLETION.

2. Бібліотека компетенцій

Спільні компетенції з **поведінковими індикаторами за рівнями володіння**. Використовуються в оцінюванні (напр. 360°) та розвитку. Кнопки **«Додати категорію»** і **«Додати компетенцію»**. Компетенції згруповані за напрямками (ЛІДЕРСТВО, КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ...), кожна має код (напр. LDR_DIRECTION) і розкривається до рівнів володіння. Категорію можна редагувати/видалити (іконки праворуч від назви групи).




Бібліотека компетенцій: категорії, компетенції з кодами, розкриття до рівнів

3. Кастомні поля

Додаткові атрибути проєкту («довгий хвіст»). **Не беруть участь у розрахунку бонусів/оцінок** — це просто ваші власні поля. Кнопка «Додати поле». Колонки: Назва, Ключ, Тип, Обов'язкове, Активне, Порядок.

Client Segment	ключ client_segment, тип «Вибір (один)», активне, порядок 1.
VIP	ключ vip, тип «Логічне (так/ні)», активне, порядок 2.




Кастомні поля: власні атрибути проєкту (тип, обов'язковість, порядок)

4. Стадії життєвого циклу

Стадії для робочих одиниць — **використовуються в селекторах статусу** (напр. у проєктах). Кнопка «Додати стадію». Колонки: Назва, Ключ стадії, Кінцева стадія, Активна, Порядок.

Draft	draft · порядок 1 · активна.
Active	active · порядок 2 · активна.
Completed	completed · кінцева стадія · порядок 3 · активна.



Назва	Ключ стадії	Кінцева стадія	Активна	Порядок
Draft	draft	—	✓	1
Active	active	—	✓	2
Completed	completed	✓	✓	3

Стадії життєвого циклу: набір статусів і позначка «кінцева»

5. Грейди

Драбина seniority організації — впорядкована за рангом; використовується у профілях користувачів (і визначає **score метрик** для оцінки). Кнопка «Додати грейд». Колонки: Ранг, Код, Назва, Лідер, Score метрик, 360, Зарплатна вилка, Активний.

1 · Junior	Score «Операційний».
2 · Middle	Score «Тактичний».
3 · Senior	Score «Стратегічний».
4 · Lead	Лідер · Стратегічний.
5 · Principal	Лідер · Стратегічний · зарплатна вилка 4,000–6,500.

«Scope метрик» грейду визначає, який набір метрик застосовується при засіві оцінки (operational/tactical/strategic) — тому грейд впливає і на 360°, і на розрахунки.