# Syntax natürlicher Sprachen

**Vorlesung WS 2019/2020** 

Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung
LMU München

Axel Wisiorek, Martin Schmitt

# 0. Organisatorisches

#### 0 Organisatorisches

**Vorlesung:** Di, 10-12 Uhr, Raum L155 (Axel Wisiorek)

Email: wisiorek at cis.lmu.de

Übung: Mi, 08:30-10:00 Uhr, Raum L155 (Martin Schmitt)

Email: martin at cis.lmu.de

**Tutorium:** Fr 16-18 Uhr, Raum U139 (Swantje Kastrup)

Kursseite: https://github.com/awisiorek/syntax-1920

**Moodle:** https://moodle.lmu.de/course/view.php?id=5786

#### **Programmsystem:**

- NLTK (python3)
- Jupyter-Notebooks
- spaCy / Stanford-Parser

#### Materialien (github-Kursseite):

- Vorlesungsfolien
- interaktive Übungsblätter (**Jupyter-Notebooks**)
- Übungen auch als PDF-Version

#### Anmeldung: Moodle

- Hauptfach-spezifischer Einschreibeschlüssel in Vorlesung
- Bereitstellung PDF-Lösungsblätter
- Verwaltung Informatik-Studierende

#### **Nachmeldung LSF:**

über Moodle-Formulare

#### Prüfungsanmeldung:

- CL-Hauptfach: Januar 2020 im LSF
- Informatik-Hauptfach: Anmeldung über Moodle, 13.-26.01.2020

Klausur: Mi, 29.01.2020, 8-10 Uhr, L155 (vorletzte Woche)

### Begleitende Literatur / Lehrbuch / Grundlage Übungen:

- **NLTK-Book** = Bird, Steven & Klein, Ewan & Loper, Edward (2009): Natural Language Processing with Python:
  - → **HTML-Version:** http://www.nltk.org/book
- Dürscheid, Christa (2010): Syntax: Grundlagen Und Theorien.
  - inkl. Glossar und Übungen
  - als Ebook verfügbar über UB-E-Medien-Login: https://login.

```
emedien.ub.uni-muenchen.de/login?url=http://www.utb-studi-e-book
de/9783838533193
```

#### **NLTK-Book**, Kapitel Syntaxanalyse:

- http://www.nltk.org/book/ch08.html
  - → Analyzing Sentence Structure
- http://www.nltk.org/book/ch09.html
  - → Feature Based Grammars, Statistical Parsing
- http://www.nltk.org/book/ch07.html
  - → Shallow Parsing / Parsing as Tagging
- http://www.nltk.org/book/ch08-extras.html
  - → Chunking vs Parsing, PCFG-Parsing

#### Weiterführende Literatur:

```
SLP2 = Jurafsky, Dan & Martin, James H. (2009): Speech and Language Processing. 2. Ausgabe: Kapitel 12-16, <a href="http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp2.html">http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp2.html</a>
```

**SLP3** = Jurafsky, Dan & Martin, James H. (2018): *Speech and Language Processing*. **3. Ausgabe**: Kapitel 10-13

online verfügbar: <a href="https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/">https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ed3book.pdf</a>

**Carstensen, Kai-Uwe, Hrsg. (2010)**: *Computerlinguistik und Sprachtechnologie*. Kapitel 2.2,2.3,3.4 und 3.5

• als Ebook verfügbar über UB-E-Medien-Login: https://login.
emedien.ub.uni-muenchen.de/login/up?qurl=http://link.springer.
com%2f10.1007%2f978-3-8274-2224-8

**Manning, Christopher D. & Schütze (1999)**: Foundations of Statistical Natural Language Processing.

**Van Valin, Robert D. (2001)**: *An Introduction to Syntax* 

• als Ebook über BSB: https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV043923920

#### **Glossare:**

- linguistisch:
  - Dürscheid: 229 ff.
  - http://www.mediensprache.net/de/basix/lexikon
  - http://www.glossary.sil.org
- computerlinguistisch:
  - http://www.nltk.org/book/term\_index.html

## 0.1. Inhalte und Lernziele

### Inhalte Vorlesung (siehe Modulhandbuch):

- Die Vorlesung behandelt Grundbegriffe der Grammatik (wie Kongruenz, Rektion, Subkategorisierung und Valenz) und wesentliche syntaktische Konstruktionen des Deutschen im Hinblick auf eine Verwendung in der maschinellen Sprachverarbeitung
- Dazu werden die in neueren Grammatiktheorien verwendeten Klassifizierungen von Phrasen, deren innere Struktur sowie deren relationale Abhängigkeiten erklärt.

- Außerdem werden in der Computerlinguistik übliche Grammatikformalismen (wie Kontextfreie Grammatiken, Unifikationsgrammatiken, PCFGs, Datenbasierte Dependenzgrammatiken, Partielle Parsingmodelle)
- ebenso wie syntaktische Annotationsstandards (z.B. Penn Treebank, Universal Dependencies) vorgestellt und verwendet, um typische oder schwierige syntaktische Konstruktionen genau zu beschreiben.

#### **Tagsets:**

- http://universaldependencies.org/u/dep/all.html
- https://www.clips.uantwerpen.be/pages/mbsp-tags
- https://www.ling.upenn.edu/courses/Fall\_2003/ling001/penn\_treebank\_ pos.html

### Übung:

- Aufgaben: (*Präsenz- und Hausaufgaben* im Notebook)
  - linguistische Aufgaben (interaktiv aufbereitet)
  - computerlinguistische Aufgaben im Programmsystem (NLTK)
- Wiederholungsfragen:
  - zu NLTK-Kapiteln (Hausaufgaben)
- Weitere Details morgen in der ersten Sitzung der Übung

### Hinweis Übung/Tutorium:

- Laptop mitbringen!
  - $\rightarrow$  Installation NLTK, Jupyter etc.
- bis dahin: Übungsblatt 1 herunterladen  $\rightarrow$  Installationsanleitungen
- wenn möglich bereits vorab Software installieren (NLTK, Jupyter, spaCy)
- NLTK und Jupyter lassen sich am einfachste mit Anaconda installieren (python-Distribution)
- Tutorium erste Woche: nur Installation!

## 0.2. Themen

Themenübersicht Themenübersicht

## Themenübersicht

- Syntax Linguistische und formale Grundlagen
- II Parsing CFG-Parsingalgorithmen und Unifikationsparsing
- III Statistisches Parsing PCFGs und Dependency Parsing
- IV Partielles Parsing

Sitzungen

# Sitzungen

- Organisatorisches
- 1 Syntaxanalyse mit NLTK
- Syntax Linguistische und formale Grundlagen
  - 2 Einführung
  - 3 Syntaktische Kategorien
  - 4 Syntaktische Relationen: Konstituenz

- 5 Syntaktische Relationen: Dependenz
- 6 Morphologische Form syntaktischer Funktionen
- 7 Unifikationsgrammatiken
- 8 Komplexe Satzkonstruktionen und Wortstellung
- II Parsing CFG-Parsingalgorithmen und Unifikationsparsing
  - 9 CFG-Parsing
  - 10 Unifikation

Sitzungen

III Statistisches Parsing - PCFGs und Dependency Parsing

- 11 Probabilistische kontextfreie Grammatiken
- 12 Statistische Syntaxmodelle
- IV Partielles Parsing
  - 13 Partielles Parsing; Komplexität natürlicher Sprachen

# 1. Syntaxanalyse mit NLTK

## 1.1. Natural Language Toolkit

- Bündel von Python-Bibliotheken und Programmen für computerlinguistische Anwendungen
- quelloffen, für Lehre entwickelt
- Lehrbuch: http://www.nltk.org/book
- Dokumentation: http://www.nltk.org/howto
- Daten (Korpora, Grammatiken): http://www.nltk.org/data.html
- Interfaces, z.B. für Stanford Parser: http://nlp.stanford.edu:8080/parser/; http://nlp.stanford.edu:8080/corenlp/process/

## 1.2. Parsing mit NLTK

- Automatische Syntaxanalyse (Parsing):
  - Überprüfung der grammatischen Struktur einer Eingabe als Suche einer Ableitung aus den Regeln einer formalen Grammatik
  - Wiedergabe der grammatischen Struktur bei Wohlgeformtheit als Ableitungsbaum (auch: Parsebaum, Syntaxbaum)

#### Beispiele siehe:

- NLTK-08
  - $\rightarrow$  Parsing mit CFGs, Dependenzgrammatiken, PCFGs
- NLTK-07
  - → partielles Parsing mit RegexpParser
- NLTK-09
  - → Parsing mit feature-based grammars

#### **Eingabe:**

• One morning I shot an elephant in my pajamas.

How he got into my pajamas I don't know.

(Groucho Marx, Animal Crackers, 1930)

#### Auflistung 1: Import NLTK, Einlesen Eingabe

```
import nltk

sent = 'I shot an elephant in my
   pajamas'.split()

print(sent)

#['I', 'shot', 'an', 'elephant', 'in', 'my',
   'pajamas']
```

Auflistung 2: Konstituentengrammatik / Phrasenstrukturgrammatik / CFG (Kontextfreie Grammatik)

```
grammar = nltk.CFG.fromstring("""
           S \rightarrow NP VP
 3
           PP \rightarrow P NP
           	exttt{NP} 
ightarrow 	exttt{Det} 	exttt{N} 	exttt{ | Det} 	exttt{N} 	exttt{ PP} 	exttt{ | 'I'}
 4
 5
           VP \rightarrow V NP \mid VP PP
 6
           Det \rightarrow 'an' | 'my'
           	exttt{N} 
ightarrow 	exttt{'elephant'} 	exttt{'pajamas'}
 8
           V 
ightarrow 'shot'
 9
           P \rightarrow 'in'
           """)
10
11
12
     parser = nltk.ChartParser(grammar,trace=0)
13
    for tree in parser.parse(sent):
14
           tree.draw()
15
```

pajamas

my

Abbildung 1: Syntaxbaum Konstituentenanalyse

elephant

an

Abbildung 2: Syntaxbaum Konstituentenanalyse 2

## 1.2.2. Dependenz-Parsing

Auflistung 3: *Dependenzgrammatik* 

```
grammar = nltk.DependencyGrammar.fromstring("""
        'shot' 
ightarrow 'I' | 'elephant' | 'in'
3
        'elephant' \rightarrow 'an' | 'in'
        'in' 
ightarrow 'pajamas'
4
5
        'pajamas' 
ightarrow 'my'
        """)
6
7
8
   parser =
     nltk.ProjectiveDependencyParser(grammar)
9
10
   for tree in parser.parse(sent):
11
        print(tree)
        tree.draw()
12
   |#(shot I (elephant an (in (pajamas my))))
13
   |#(shot I (elephant an) (in (pajamas my)))
14
```






Abbildung 3: Syntaxbäume Dependenzanalyse (Stemmas)




Abbildung 4: Ausgabe Stanford Dependency Parser

Auflistung 4: Probabilistische kontextfreie Grammatik (PCFG)

```
grammar1 = nltk.PCFG.fromstring("""
 2
          S \rightarrow NP VP [1.0]
 3
          PP \rightarrow P NP [1.0]
          NP \rightarrow Det N \mid [0.8] \mid Det N PP
4
                                                        [0.1]
             [0.1]
 5
          VP \rightarrow V NP [0.8] \mid VP PP [0.2]
          Det \rightarrow 'an' [0.7] | 'my' [0.3]
6
          \mathbb{N} \rightarrow \text{'elephant'} [0.5] \mid \text{'pajamas'} [0.5]
8
          V \rightarrow 'shot' [1.0]
9
          P \rightarrow 'in' [1.0]
          """)
10
11
12
13
14
```

```
parser = nltk.ViterbiParser(grammar1)
15
16
   for tree in parser.parse(sent):
17
18
       print(tree)
19
20
   # (S
21
      (NP I)
22
     (VP
23
         (VP (V shot) (NP (Det an) (N elephant)))
         (PP (P in) (NP (Det my) (N pajamas)))))
24
      (p=0.0005376)
25
26
27
28
29
```

```
grammar2 = nltk.PCFG.fromstring("""
30
         S \rightarrow NP VP [1.0]
31
         PP \rightarrow P NP [1.0]
32
         33
           [0.1]
34
         VP \rightarrow V NP [0.8] \mid VP PP [0.2]
35
         Det \rightarrow 'an' [0.7] | 'my' [0.3]
        N \rightarrow \text{'elephant'} [0.5] \mid \text{'pajamas'} [0.5]
36
37
         V \rightarrow 'shot' [1.0]
38
         P \rightarrow 'in' [1.0]
         """)
39
40
41
42
43
44
```

```
parser = nltk.ViterbiParser(grammar2)
45
   for tree in parser.parse(sent):
46
       print(tree)
47
48
   # (S
49
   # (NP I)
50
     (VP
     (V shot)
51
52
     (NP
53
          (Det an)
54
           (N elephant)
          (PP (P in) (NP (Det my) (N
55
     pajamas)))))) (p=0.000588)
```

## 1.2.4. feature-based-Parsing

## ۸..۵:-

Auflistung 5: feature-based grammar (Ausschnitt)

```
## Natural Language Toolkit: german.fcfg
   % start S
3
4
   #########################
5
   # Grammar Productions
   ########################
6
   S \rightarrow NP[CASE=nom, AGR=?a] VP[AGR=?a]
8
   NP[CASE=?c, AGR=?a] \rightarrow PRO[CASE=?c, AGR=?a]
9
   NP[CASE=?c, AGR=?a] \rightarrow Det[CASE=?c, AGR=?a]
10
     N[CASE=?c. AGR=?a]
11
   VP[AGR=?a] \rightarrow IV[AGR=?a]
12
   VP[AGR=?a] \rightarrow TV[OBJCASE=?c, AGR=?a]
13
      NP[CASE=?c]
```

```
14
   #########################
15
   # Lexical Productions
16
   #########################
17
   # Singular determiners
18
   # masc
   [Det[CASE=nom, AGR=[GND=masc,PER=3,NUM=sg]] \rightarrow
19
      'der'
20
   Det[CASE=dat, AGR=[GND=masc,PER=3,NUM=sg]] \rightarrow
      'dem'
   Det[CASE=acc, AGR=[GND=masc, PER=3, NUM=sg]] \rightarrow
21
      'den'
22
   # fem
23
   Det[CASE=nom, AGR=[GND=fem, PER=3, NUM=sg]] \rightarrow
      'die'
24
25
   ##usw...
```

## Auflistung 6: feature-based parsing

```
sent = 'der Hund sieht uns'.split()
grammar =
    nltk.grammar.FeatureGrammar.fromstring(gramstring)
parser = nltk.parse.FeatureChartParser(grammar)

for tree in parser.parse(sent):
    tree.draw()
```

```
[ *type* = 'S' ]
                                                                            [ *type* = 'VP'
               [ *type* = 'NP'
                                                                            [AGR = [NUM = 'sg']]
                     [GND = 'masc']]
                                                                                 [PER=3 ]]
               [AGR = [NUM = 'sg']]
                     [PER = 3
                                                             [ *type* = 'TV'
                                                                                           [ *type* = 'NP'
               [CASE = 'nom'
                                                             [AGR = [NUM = 'sg']]
                                                                                            [AGR = [NUM = 'pl']]
                                                                   [PER=3 ]]
                                                                                                [PER=1 ]]
                               [ *type* = 'N'
[ *type* = 'Det'
                                                             [ OBJCASE = 'acc'
                                                                                           [ CASE = 'acc'
                                    [GND = 'masc']]
     [GND = 'masc']]
                               [AGR = [NUM = 'sg']]
[AGR = [NUM = 'sg']]
                                    [PER = 3
                                               -11
     [PER = 3
                                                                      sieht
                                                                                           [ *type* = 'PRO'
[CASE = 'nom'
                                        Hund
                                                                                           [AGR = [NUM = 'pl']]
                                                                                                [PER = 1
          der
                                                                                           [CASE = 'acc'
                                                                                                     uns
```

Abbildung 5: Syntaxbaum feature-based

## 1.2.5. Partielles Parsing mit RegexpParser

Auflistung 7: Partielles Parsing (reguläre Grammatik)

```
grammar = r"""
        NP: \{ \langle DT | PP \rangle \} > ? \langle JJ \rangle * \langle NN \rangle \}
3
   # chunk determiner/possessive, adjectives and
      noun
        {<NNP>+}
4
5
   # chunk sequences of proper nouns
        11 11 11
6
   parser = nltk.RegexpParser(grammar)
8
   sent = [("Rapunzel", "NNP"), ("let", "VBD"),
      ("down", "RP"), ("her", "PP$"), ("long",
      "JJ"), ("golden", "JJ"), ("hair", "NN")]
9
   |tree = parser.parse(sent)
10
11
   tree.draw()
```



Abbildung 6: Syntaxbaum NP-Chunking-Analyse