

Licencje open-source

Bartosz Szreder

Mnogość licencji

Mnogość licencji

- GPL, LGPL, AGPL, różne wersje. . .

Mnogość licencji

- GPL, LGPL, AGPL, różne wersje. . .
- BSD: 2-clause, 3-clause, 4-clause

Mnogość licencji

- GPL, LGPL, AGPL, różne wersje. . .
- BSD: 2-clause, 3-clause, 4-clause
- MIT/X11

Mnogość licencji

- GPL, LGPL, AGPL, różne wersje. . .
- BSD: 2-clause, 3-clause, 4-clause
- MIT/X11
- Beerware, WTFPL

Mnogość licencji

- GPL, LGPL, AGPL, różne wersje. . .
- BSD: 2-clause, 3-clause, 4-clause
- MIT/X11
- Beerware, WTFPL
- Boost Software License, Eclipse Public License, Intel Open Source License, License of Python, European Union Public License. . .

Mnogość licencji

- GPL, LGPL, AGPL, różne wersje. . .
- BSD: 2-clause, 3-clause, 4-clause
- MIT/X11
- Beerware, WTFPL
- Boost Software License, Eclipse Public License, Intel Open Source License, License of Python, European Union Public License. . .
- *vanity* licenses

Wojny religijne

- Free software a open-source.

Wojny religijne

- Free software a open-source.
- Free Software Definition: four essential freedoms – using, studying, sharing, modifying.

Wojny religijne

- Free software a open-source.
- Free Software Definition: four essential freedoms – using, studying, sharing, modifying.
- Dostęp do kodu źródłowego jest warunkiem wstępnym spełnienia niektórych z tych „wolności”.

Wojny religijne

- Free software a open-source.
- Free Software Definition: four essential freedoms – using, studying, sharing, modifying.
- Dostęp do kodu źródłowego jest warunkiem wstępnym spełnienia niektórych z tych „wolności”.
- Duże przecięcie pomiędzy open-source i free software.

Wojny religijne

- Free software a open-source.
- Free Software Definition: four essential freedoms – using, studying, sharing, modifying.
- Dostęp do kodu źródłowego jest warunkiem wstępnym spełnienia niektórych z tych „wolności”.
- Duże przecięcie pomiędzy open-source i free software.
- Ruch open-source kładzie nacisk ideologiczny na jakość oprogramowania.

Wojny religijne

- Free software a open-source.
- Free Software Definition: four essential freedoms – using, studying, sharing, modifying.
- Dostęp do kodu źródłowego jest warunkiem wstępnym spełnienia niektórych z tych „wolności”.
- Duże przecięcie pomiędzy open-source i free software.
- Ruch open-source kładzie nacisk ideologiczny na jakość oprogramowania.

rms *Open source is a development methodology; free software is a social movement.*

Wojny religijne

- Free software a open-source.
- Free Software Definition: four essential freedoms – using, studying, sharing, modifying.
- Dostęp do kodu źródłowego jest warunkiem wstępnym spełnienia niektórych z tych „wolności”.
- Duże przecięcie pomiędzy open-source i free software.
- Ruch open-source kładzie nacisk ideologiczny na jakość oprogramowania.

rms *Open source is a development methodology; free software is a social movement.*

- Open-source \neq source-available (ew. shared-source [Microsoft]). Prawo do modyfikacji i rozpowszechniania, NDA...

- Dla ustalenia uwagi: na razie wersja druga licencji.

- Dla ustalenia uwagi: na razie wersja druga licencji.
- Licencja *copyleft*.

- Dla ustalenia uwagi: na razie wersja druga licencji.
- Licencja *copyleft*.
- Jeśli dystrybuujemy zmodyfikowane wersje oryginalnego oprogramowania, musimy to robić na takiej samej licencji. We własnym domu (firmie) możemy sobie modyfikować i używać.

- Affero GPL – application service provider loophole

- Affero GPL – application service provider loophole
- Lesser GPL – linkowanie do bibliotek GPL bez zarażania bazowego programu licencją GPL

- Affero GPL – application service provider loophole
- Lesser GPL – linkowanie do bibliotek GPL bez zarażania bazowego programu licencją GPL
- GPL v.3 – daje możliwość „naprawienia” naruszenia licencji, tivoizacja, anty-DRM, anty-patenty

Potencjalne problemy z GPL

- Strong copyleft.

Potencjalne problemy z GPL

- Strong copyleft.
- Problemy z appmarketami, które wymuszają DRM (Apple).

Potencjalne problemy z GPL

- Strong copyleft.
- Problemy z appmarketami, które wymuszają DRM (Apple).
- Kompatybilność z innymi licencjami.

Licencje BSD i MIT

- Licencje BSD z 2, 3 i 4 klauzulami. 4-klauzulowa wersja (oryginalna) jest niekompatybilna z GPL.

Licencje BSD i MIT

- Licencje BSD z 2, 3 i 4 klauzulami. 4-klauzulowa wersja (oryginalna) jest niekompatybilna z GPL.
- „Advertising clause”. Wszystkie pochodne prace muszą odnieść się do developerów we wszelkich materiałach reklamowych. Lista developerów może być długa...

Licencje BSD i MIT

- Licencje BSD z 2, 3 i 4 klauzulami. 4-klauzulowa wersja (oryginalna) jest niekompatybilna z GPL.
- „Advertising clause”. Wszystkie pochodne prace muszą odnieść się do developerów we wszelkich materiałach reklamowych. Lista developerów może być długa...
- Wersja 3-clause bez advertising clause. Nadal jest klauzula o zastrzeżeniu użycia nazw developerów do promowania produktów pochodnych bez pisemnej zgody.

Licencje BSD i MIT

- Licencje BSD z 2, 3 i 4 klauzulami. 4-klauzulowa wersja (oryginalna) jest niekompatybilna z GPL.
- „Advertising clause”. Wszystkie pochodne prace muszą odnieść się do developerów we wszelkich materiałach reklamowych. Lista developerów może być długa...
- Wersja 3-clause bez advertising clause. Nadal jest klauzula o zastrzeżeniu użycia nazw developerów do promowania produktów pochodnych bez pisemnej zgody.
- Wersja 2-clause bez tego podpunktu powyżej.

Licencje BSD i MIT

- Licencje BSD z 2, 3 i 4 klauzulami. 4-klauzulowa wersja (oryginalna) jest niekompatybilna z GPL.
- „Advertising clause”. Wszystkie pochodne prace muszą odnieść się do developerów we wszelkich materiałach reklamowych. Lista developerów może być długa...
- Wersja 3-clause bez advertising clause. Nadal jest klauzula o zastrzeżeniu użycia nazw developerów do promowania produktów pochodnych bez pisemnej zgody.
- Wersja 2-clause bez tego podpunktu powyżej.
- Licencja MIT niewiele różni się od 2- i 3-klauzulowych licencji BSD.

Apache License

- Licencja napisana przez Apache License Foundation.

Apache License

- Licencja napisana przez Apache License Foundation.
- Używa jej np. system Android.

Apache License

- Licencja napisana przez Apache License Foundation.
- Używa jej np. system Android.
- Mechanizm antypatentowy: developerzy dają prawo do korzystania z patentów zawartych w kodzie, bez możliwości wypowiedzenia.

Apache License

- Licencja napisana przez Apache License Foundation.
- Używa jej np. system Android.
- Mechanizm antypatentowy: developerzy dają prawo do korzystania z patentów zawartych w kodzie, bez możliwości wypowiedzenia.
- ... chyba, że któryś z developerów sam będzie celem sądownictwa patentowego.