



PT Muara Teknik Elektrik

Industrial Rectifier Manufacturer

SCR OIL COOLED RECTIFIER

**Custom DC Power Solution for
Electroplating & Industrial Applications**

Rectifier berbasis teknologi SCR/thyristor dengan sistem pendingin oli, dirancang dan dikonfigurasi sesuai kebutuhan proses industri Anda.



CUSTOM
VOLTAGE



CUSTOM
CURRENT



INDUSTRIAL
DUTY



www.mtelektrik.id

Air Cooled & Oil Cooled Custom Rectifier Solutions

Tentang PT MUARA TEKNIK ELEKTRIK

PT Muara Teknik Elektrik menyediakan Trafo Rectifier untuk kebutuhan electroplating dan berbagai proses industri yang memerlukan sumber daya DC. Kami menyediakan sistem Air Cooled dan Oil Cooled yang dapat dikustom berdasarkan kebutuhan aplikasi, kapasitas output, sistem kontrol, kondisi instalasi, serta kebutuhan operasional pelanggan.



FOKUS KAMI

- Custom voltage dan kapasitas ampere
- Teknologi SCR / Thyristor
- Air Cooled & Oil Cooled Rectifier
- Konsultasi kebutuhan teknis
- Solusi untuk proses electroplating
- Dukungan teknis untuk kebutuhan pelanggan



APLIKASI



Hard Chrome



Anodizing



Galvanizing



Electroplating



Industrial
DC Process



VISI

Menjadi mitra terpercaya yang memajukan efisiensi operasional industri di seluruh pelosok Indonesia melalui inovasi teknologi custom rectifier.



MISI

Menyediakan solusi yang presisi, memberikan dukungan teknis lokal yang responsif, dan mendukung keberlangsungan operasional pabrik pelanggan melalui solusi rectifier yang sesuai dengan kebutuhan proses.

MTE SCR OIL COOLED RECTIFIER

Dirancang untuk Kebutuhan DC Industri yang Menuntut Durability dan Reliability

MTE SCR Oil Cooled Rectifier merupakan sistem rectifier industri dengan teknologi SCR / Thyristor dan menggunakan oli sebagai media pendinginan pada bagian utama transformator.

Konfigurasi Oil Cooled menjadi salah satu pilihan untuk kebutuhan industri yang mempertimbangkan kemampuan pelepasan panas, konstruksi yang kokoh, serta penggunaan dalam lingkungan dan pola operasi industri.

Setiap unit dapat dirancang berdasarkan kebutuhan aktual pelanggan sehingga spesifikasi rectifier tidak harus dibatasi pada konfigurasi standar.



► Custom Sesuai Kebutuhan



Output Voltage

Disesuaikan dengan kebutuhan proses.



Output Current

Kapasitas ampere disesuaikan dengan beban dan aplikasi.



Control System

Konfigurasi kontrol dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional.



Installation Requirement

Desain mempertimbangkan lokasi, pola penggunaan, lingkungan kerja, serta kebutuhan maintenance.

MENGAPA MENGGUNAKAN OIL COOLED RECTIFIER?

Pada sistem Oil Cooled, bagian transformator menggunakan oli sebagai media pendingin untuk membantu proses pelepasan panas dari komponen utama. Konfigurasi ini dapat menjadi pilihan untuk aplikasi industri tertentu yang membutuhkan konstruksi rectifier yang kokoh serta mempertimbangkan kondisi operasi dan kebutuhan termal dari sistem.



INDUSTRIAL CONSTRUCTION

Konstruksi dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan pada lingkungan industri dan kebutuhan operasional jangka panjang.



THERMAL MANAGEMENT

Media oli membantu memindahkan panas dari bagian transformator menuju permukaan tangki untuk kemudian dilepaskan ke lingkungan.



SERVICEABILITY

Desain rectifier dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemeriksaan dan maintenance sistem.



CUSTOM ENGINEERING

Voltage, ampere, sistem kontrol, konfigurasi output, serta fitur tambahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi pelanggan.



Pemilihan antara Air Cooled dan Oil Cooled sebaiknya mempertimbangkan kapasitas, pola operasi, kondisi lingkungan, ruang instalasi, serta kebutuhan maintenance.



PT Muara Teknik Elektrik
Industrial Rectifier Manufacturer

Industrial Power Control with SCR Technology

PT Muara Teknik Elektrik menggunakan teknologi SCR / Thyristor sebagai basis utama sistem pengaturan rectifier. Teknologi ini dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan penggunaan industri yang mengutamakan durability, robustness, kemudahan perawatan, serta keandalan operasional.

Mengapa SCR?



Robust Industrial Technology

Teknologi yang telah banyak digunakan dalam sistem kontrol daya industri.



Service Friendly

Arsitektur sistem dapat mendukung proses troubleshooting dan maintenance yang terstruktur.



Designed for Long-Term Industrial Use

Pemilihan komponen dan konfigurasi sistem diarahkan untuk kebutuhan operasional industri.



Customizable Control

Sistem kontrol dapat dikembangkan sesuai kebutuhan proses dan pengoperasian pelanggan.



Teknologi inverter juga memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri untuk berbagai aplikasi. PT Muara Teknik Elektrik memilih SCR sebagai solusi utama berdasarkan pertimbangan durability, kebutuhan maintenance, robustness, dan karakteristik aplikasi pelanggan.



YOUR PROCESS. YOUR SPECIFICATION. YOUR RECTIFIER.

Setiap proses industri memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu, MTE Rectifier dapat dikembangkan berdasarkan parameter aktual pelanggan.



Parameter yang Dapat Dikonsultasikan

Parameter	Konfigurasi
Input Power	Sesuai kebutuhan instalasi
Output Voltage DC	Custom
Output Current DC	Custom
Cooling System	Oil Cooled
Rectifier Technology	SCR / Thyristor
Control System	Sesuai kebutuhan
Output Configuration	Sesuai kebutuhan aplikasi
Installation Condition	Dipertimbangkan dalam desain
Additional Features	Sesuai kebutuhan dan kesepakatan teknis



Sebelum Produksi

- Jenis proses electroplating
- Kebutuhan voltage DC
- Kebutuhan ampere DC
- Kondisi sumber listrik
- Pola operasi per hari
- Kondisi lokasi pemasangan
- Kebutuhan sistem kontrol
- Kebutuhan monitoring
- Konfigurasi output
- Kebutuhan maintenance dan servis



**Konsultasikan kebutuhan teknis Anda
sebelum menentukan spesifikasi rectifier.**

DIBUAT UNTUK MENDUKUNG BERBAGAI PROSES INDUSTRI

MTE Oil Cooled Rectifier dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan proses yang menggunakan suplai daya DC.

01



Hard Chrome Plating



Rectifier dapat dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan voltage, current, dan karakteristik proses hard chrome pelanggan.

02



Anodizing



Solusi rectifier dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses anodizing dan kapasitas instalasi.

03



Galvanizing



Konfigurasi output dapat dirancang berdasarkan kebutuhan proses dan beban aktual.

04



General Electroplating



Untuk berbagai proses surface treatment dan electroplating yang membutuhkan sumber DC sesuai kebutuhan proses.

05



Other Industrial
DC Applications



Kami juga dapat mendiskusikan kebutuhan aplikasi industri lain yang memerlukan sistem rectifier custom.



Hard Chrome • Anodizing • Galvanizing • Electroplating • Industrial DC Process



Butuh Rectifier dengan Spesifikasi Khusus?

Tidak semua proses membutuhkan rectifier dengan konfigurasi yang sama. Sampaikan kebutuhan proses Anda dan tim PT Muara Teknik Elektrik akan membantu mendiskusikan konfigurasi rectifier yang sesuai.

Informasi yang Dapat Anda Siapkan

1.  Jenis aplikasi / proses
2.  Kebutuhan output voltage DC
3.  Kebutuhan kapasitas ampere DC
4.  Sumber listrik yang tersedia
5.  Pola penggunaan rectifier
6.  Kondisi lokasi pemasangan
7.  Kebutuhan kontrol atau fitur tambahan



Konsultasikan Kebutuhan Anda

**PT Muara Teknik Elektrik**

Kp. Ciketing, RT.001/RW.002
Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang
Kota Bekasi, Jawa Barat 17151

**+62 852 1552 5453****info@mtelektrik.id****www.mtelektrik.id**