


Cléo Deroo Utilisateurs et Groupes

Dans ce pdf je vais vous montrer comment créer des groupes et des utilisateurs. Tout d'abord on va faire nouveau puis utilisateurs.



On va créer l'utilisateur et faire attention aux paramètres qu'on peut cocher.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : omaine.com/ps_YnovDomain/France/Est/Lyon/Utilisateurs

Prénom : Michel Initiales : ML

Nom : Lepetit

Nom complet : Michel ML. Lepetit

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : michel.Lepetit @YnovDomaine.com

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : YNOVDOMAIN\ michel.Lepetit

< Précédent Suivant > Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : YnovDomaine.com/ps_YnovDomain/France/Est/Lyon/I

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session


☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais


☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler


On va ajouter un groupe de la même manière qu'un utilisateur.




Puis on va l'ajouter dans le groupe qu'on vient de créer.




Ensuite nous allons créer un dossier partagé.




Voici les étapes pour la création du partage.




Il faut bien tout cocher ici.




Dans les autorisations il va falloir personnaliser pour gérer ce qui peuvent gérer le dossier partagé.




Il faut supprimer l'héritage car sinon on ne peut pas modifier les permissions.




Dans les autorisations on ajoute en haut en principal le groupe ressources humaines. Il faut faire attention aux paramètres qu'on coche. Ici on va mettre les pleins pouvoirs au membre du groupe.




Ensuite on ajoute le groupe RH et administrateur pour gérer le dossier partagé.




Voici le résultat :




On fait pareil pour le deuxième dossier partagé et cette fois on met l'utilisateur qu'on a créé en principal.



On va passer en ligne de commande. Voici un exemple pour créer un utilisateur.



Voici le résultat.



Voici le tp qu'on avait à réaliser et quelques commandes pour le réaliser.


	<nom_user>	<nom_user>	<nom_user>	<nom_user>	<nom_user>	<nom_user>	<nom_user>	<nom_user>	<nom_user>	<nom_user>	<nom_user>
Direction (Paris)	X		X							X	X
Comptabilité (Lyon)	X			X							
Commercial (Toulouse)	X	X						X			
Technique (Nantes)	X	X									
Communication (Aix-en-provence)	X		X		X						
Service sociale (Lille)	X					X					X
Service Enseignant (Casablanca)	X						X	X			
Service salle (Nice)	X									X	
Réfectoire (Paris-ouest)	X								X		
Service sport (Montpellier)	X								X		

```

222 # 6.1) Direction (Paris-Est)
223 Add-ADGroupMember -Identity "Direction" -Members `
186 # 5.11) Thomas Durand - tdurand
187 if (-not (Get-ADUser -Filter { SamAccountName -eq "tdurand" } -ErrorAction SilentlyContinue)) {
188     New-ADUser `
189         -Name "Thomas Durand" `
190         -GivenName "Thomas" `
191         -Surname "Durand" `
192         -SamAccountName "tdurand" `
193         -UserPrincipalName "thomas.durand@ynovdomaine.com" `
194         -Path $ouUtilisateursParisEst `
195         -AccountPassword $password `
196         -Enabled $true
197     Write-Host "Création : tdurand (Thomas Durand)"
198 } else {
199     Write-Host "→ Le compte 'tdurand' (Thomas Durand) existe déjà."
200 }

```

Et voici ce que ça a donné.



```


→ Le compte 'adupont' (Alice Dupont) existe déjà.
Création : mmartin (Marc Martin)
→ Le compte 'sleroy' (Sophie Leroy) existe déjà.
→ Le compte 'jbernard' (Julien Bernard) existe déjà.
→ Le compte 'cpetit' (Camille Petit) existe déjà.
→ Le compte 'ldubois' (Laura Dubois) existe déjà.
→ Le compte 'yelamrani' (Youssef Elamrani) existe déjà.
→ Le compte 'cfavre' (Chloé Favre) existe déjà.
→ Le compte 'pdurand' (Pierre Durand) existe déjà.
→ Le compte 'kmoreau' (Kévin Moreau) existe déjà.
→ Le compte 'tdurand' (Thomas Durand) existe déjà.
→ Les 11 comptes ont été créés (ou détectés) et ajoutés
  EXACTEMENT aux groupes selon la matrice mise à jour.

```


Ensuite on avait ce tp à faire ou il fallait créer des répertoires et mettre des droits.

	Direction	Comptabilité	Commercial	Technique	Communication	Service sociale	Service_enseignant	Réfectoire	Service Salle	Service Sport
Repertoire_1	Read		Owner	Write	Read	Read	Read		Write	Owner
Repertoire_2	Read			Read	Read	Read	Read	Write	Write	Read
Repertoire_3	Write	Read	Read	Read Write	Write	Owner	Read Write	Write	Write	Read
Repertoire_4	Write	Read	Read Write				Read	Read	Write	Write
Repertoire_5	Read	Write	Read		Read	Write	Read Write	Write	Write	Read
Repertoire_6		Owner			Write		Read	Read	Read Write	Read Write
Repertoire_7	Read	Read		Read Write	Read Write	Write	Read Write		Read	
Repertoire_8	Owner	Read	Read	Owner	Owner	Owner	Owner	Read Write	Read	Read
Repertoire_9		Write	Read Write	Read	Read	Read Write	Owner	Write		Write
Repertoire_10	Read	Owner	Owner	Write	Owner	Write	Write	Write	Read	Read
Repertoire_11	Read	Write	Read	Write		Read	Write	Owner	Read	Read
Repertoire_12	Read Write	Read			Write			Read		Write
Repertoire_13			Read	Read	Read Write	Write			Read	Write
Repertoire_14	Write	Read	Read	Read Write		Read	Write	Owner	Read Write	
Repertoire_15		Read	Write	Read	Read	Read Write	Write	Write	Read	Read
Repertoire_16		Read	Read	Write		Read	Write	Owner	Read	Owner
Repertoire_17	Read	Write	Write	Write	Read		Read	Read	Read Write	Write
Repertoire_18	Write	Read	Write	Read	Write	Read	Write	Read		Read
Repertoire_19	Read	Read			Read	Write		Write	Write	Read
Repertoire_20	Read			Write	Read	Read	Owner			Owner

La création des répertoires :



Le groupe technique par exemple est en write sur le tp donc on le modifie ici.



Voici par exemple pour le répertoire 1.

Nom : C:\Shares\Répertoire 1

Propriétaire : Administrateurs (YNOVDOMAIN\Administrateurs)  [Modifier](#)

Autorisations **Audit** Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
 Auto...	Direction (YNOVDOMAIN\Di...	Lecture	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Auto...	Commercial (YNOVDOMAIN...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Auto...	Technique (YNOVDOMAIN...	Écriture	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Auto...	Communication (YNOVDOM...	Lecture	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Auto...	Service_Sociale (YNOVDOM...	Lecture	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Auto...	Service_Enseignant (YNOVDO...	Lecture	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Auto...	Service_Salle (YNOVDOMAIN...	Lecture	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Auto...	Service_Sport (YNOVDOMAIN...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...

[Ajouter](#)

[Supprimer](#)

[Modifier](#)

[Activer l'héritage](#)

☐ Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet