公司名稱:仁寶電腦工業股份有限 部門名稱:台北SDBG 頁數:1/2

公司

姓名:陳巧技性別:男身分證字號:A123857651體檢日期:2017/06/01受檢序號:6002出生年月日:1972/07/20

身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	170.2		
體重	73. 4		
腰圍<0-89.9cm>	87		
收縮壓<90-139mmHg>	116		
舒張壓<60-89mmHg>	60		
脈搏<60-100/min>	68		
左眼裸視			
左眼矯正視力< 0.6-1.5 >	1.0		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9		
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	5		
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	10		
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	10		
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	10		
身體質量指數<18.5-23.99>	25. 3		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5300		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.05		
血色素Hgb<14-18g/dl>	15.1		
血球容積比Hct<36-54%>	45.6		
平均血球容積MCV<80-100fl>	90.3		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	30.0		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.2		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	176		
單核球百分比Mono%<0-12%>	6.8		
嗜中性白血球百分比Net-S%<40-74%>	63.9		
淋巴球百分比Lym%<19-48%>	28.2		
嗜伊性球百分比Eosin%<0-6%>	0.5		1
嗜鹼性球百分比Baso%<0-2%>	0.6		
淋巴球絕對計數Lym-C<1.0-4.0x10^3/ul>	1.50		
單核球絕對計數Mono-C<0-1.0x10^3/ul>	0.40		1
嗜中性球絕對計數Net-C<2.0-7.0x10^3/ul>	3.40		
嗜酸性球絕對計數Eosi-C<0-0.6x10^3/ul>	0.00		
嗜鹼性球絕對計數Baso-C<0-0.4x10^3/ul>	0.00		
紅血球分佈寬度RDW<10-18%>	13.4		
血小板分佈寬度PDW<10-22%>	16.5		
平均血小板容積MPV<4-13fl>	9.0		
血小板容積比PCT<13-43%>	15.8		
		前次	前前次
肝功能檢驗	本次	אלומ	ע נימנימ 🔨
	20	רוא	ע ניאניא /

5亿1476人。			
自覺症狀			
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	54		
鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L>	62		
總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	7.2		
白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.4		
球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.8		
蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.6		
膽功能檢驗	本次	前次	前前次
總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.56		
直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.11		
腎功能檢驗	本次	前次	前前次
尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	16.5		
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.9		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	97.4		
尿酸檢驗	本次	前次	前前次
尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	6.3		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	83		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	175		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	74		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	41.0		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	119		
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	4.3		
心血管疾病檢驗	本次	前次	前前次
乳酸脫氫脢LDH<120-271U/L>	161		
肌酸磷化脢CPK<30-223U/L>	85		
高敏感度C-反應性蛋白hs-CRP<0-0.5mg/dL>	0.05		
甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
三碘甲狀腺素T3<0.80-2.00ng/ml>	1.3		
四碘甲狀腺素T4<5.10-14.10ug/dl>	10.1		
甲狀腺促進素TSH<0.270-4.200uIU/ml>	2.319		
腫瘤標記	本次	前次	前前次
甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	3.02		
癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	0.59		
醣鎖抗原CA72-4<0-6.9U/ml>	0.71		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.010		
尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	7.0		
尿糖U-sugar	(-)		
尿膽紅素U-BIL	(-)		
尿膽素元U-URO	(-)		
尿酮體 U-Keto	(-)		
尿潛血U-OB	(-)		
尿蛋白U-Protein	(-)		
尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)		
	-	•	•

尿液白血球脂脢			(-)				
尿中紅血球U-F	尿中紅血球U-RBC						
尿中白血球U-WBC			(-)				
尿中上皮細胞			(-)				
尿圓柱體Cast			(-)				
尿結晶體Cryst			(-)				
尿中細菌			(-)				
腸胃道檢查			本次	前次	前前次		
碳-13尿素呼氣	檢查(幽門螺旋	桿菌)	陰性				
心電圖檢查							
靜式心電圖	本次	正常					
	前次						
	前前次						
影像檢查							
胸部X光	本次	正常					
	前次						
	前前次						
腹部超音波	本次	疑肝血管瘤1.14	1.14 · 0.78cm				
	前次						
	前前次						
甲狀腺超音波	本次	無明顯異常					
	前次						
	前前次						
攝護腺超音波	本次	攝護腺肥大35.1g	gm				
	前次						
	前前次						

頁數: 2/2 受檢序號: 6002 姓 名: 陳巧技 出生年月日: 1972/07/20

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:仁寶電腦工業股份有限 部門名稱:台北SDBG 頁數:4/2

公司

姓名:姜沛亨 性別:男 身分證字號:E122471973

前次體檢日期: 工號:8920427 既往病史: 前前次體檢日期: 自覺症狀

前前次體檢日期:				自覺症狀			
身體理學檢查	本次	前次	前前次	珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	31		
身高	182.9			鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L>	73		
體重	69.8			總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	7.4		
腰圍<0-89.9cm>	77			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.3		
收縮壓<90-139mmHg>	100			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	3.1		
舒張壓<60-89mmHg>	57			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.4		
脈搏<60-100/min>	67			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
左眼裸視				總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.82		
右眼裸視				直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.14		
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.7			野功能檢驗	本次	前次	前前次
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.8			尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	14.7		
辨色力	正常			肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	1.0		
聽力(左)	正常			腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	87.5		
聽力(右)	正常			尿酸檢驗	本次	前次	前前次
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	5			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	7.2		
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	5			血糖檢驗	本次	前次	前前次
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	5			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	86		
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	5			醣化血色素HbA1C<4.0-6.0%>	5.2		
身體質量指數<18.5-23.99>	20.9			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
血液常規檢驗	本次	前次	前前次	總膽固醇TC<120-200mg/dl>	188		
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5800	,,,,,	1337337 (三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	96		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.09			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	54.0		
血色素Hgb<14-18g/dl>	16.1			低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	115		
血球容積比Hct<36-54%>	47.9			膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	3.5		
平均血球容積MCV<80-100fl>	94.2			心血管疾病檢驗	本次	前次	前前次
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	31.7			乳酸脫氫脢LDH<120-271U/L>	188		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.7			肌酸磷化脢CPK<30-223U/L>	95		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	171			同半胱胺酸Homocysteine<5.0-15.0μM>	9.9		
單核球百分比Mono%<0-12%>	6.8			高敏感度C-反應性蛋白hs-CRP<0-0.5mg/dL>	0.15		
嗜中性白血球百分比Net-S%<40-74%>	54.1			NT-proBNP B型利鈉肽<0-125pg/ml>	51		
淋巴球百分比Lym%<19-48%>	36.0			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
嗜伊性球百分比Eosin%<0-6%>	2.4			三碘甲狀腺素T3<0.80-2.00ng/ml>	1.3		
嗜鹼性球百分比Baso%<0-2%>	0.7			四碘甲狀腺素T4<5.10-14.10ug/dl>	8.3		
淋巴球絕對計數Lym-C<1.0-4.0x10^3/ul>	2.10			甲狀腺促進素TSH<0.270-4.200uIU/ml>	1.348		
單核球絕對計數Mono-C<0-1.0x10^3/ul>	0.40			腫瘤標記	本次	前次	前前次
嗜中性球絕對計數Net-C<2.0-7.0x10^3/ul>	3.10			甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	4.29		
嗜酸性球絕對計數Eosi-C<0-0.6x10^3/ul>	0.10			癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	3.30		
嗜鹼性球絕對計數Baso-C<0-0.4x10^3/ul>	0.00			醣鎖抗原CA-199	8.92		
紅血球分佈寬度RDW<10-18%>	13.2		1	醣鎖抗原CA72-4<0-6.9U/ml>	1.01		
血小板分佈寬度PDW<10-22%>	16.1		1	Anti-EBV IgA伊畢氏病毒<0-0.8>	0.12		
平均血小板容積MPV<4-13fl>	9.5		1	前列腺特異抗原PSA 男<0-4.0ng/ml>	0.40		
血小板容積比PCT<13-43%>	16.2			尿液檢驗	本次	前次	前前次
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.019		
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	35			尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	6.0	1	
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	59			尿糖U-sugar	(-)	1	
	41.田仕中	かけまこ	+ 1A A A +	云雁名注音 象老值內正常範圍		1	1

尿膽紅素U-BIL			(-)		
尿膽素元U-URO			(-)		
尿酮體 U-Keto			(-)		
尿潛血U-OB			(-)		
尿蛋白U-Prote	in		(-)		
尿亞硝酸鹽U-N			(-)		
尿液白血球脂胞	<u> </u>		(-)		
尿中紅血球U-R			(-)		
尿中白血球U-V	VBC		(-)		
			(-)		
尿圓柱體Cast			(-)		
尿結晶體Cryst			(-)		
尿中細菌			(-)		
腸胃道檢查			本次	前次	前前次
碳-13尿素呼氣	檢查 (幽門 🕻		陰性	ארנות	רוא נוא
心電圖檢查		/	1414		
が 电 画 	本次	正常			
	前次				
	前前次				
骨密度檢查	7337337				
雙能量X光骨	本次	-0.78			
密度檢查-腰椎 <-1->	前次	0.70			
	前前次				
雙能量X光骨	本次	-1. 20			
密度檢查-左髖 骨<-1->	<u></u>	1.20			
A . I /	前前次				
雙能量X光骨	本次	-1. 28			
密度檢查-右髖 骨<-1->	前次	11.25			
A . I /	前前次				
影像檢查	733733 7 (
胸部X光	本次	正常			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	前次				
	前前次				
頸動脈超音波	本次				
	前前次				
腹部超音波	本次	疑慢性肝實質	質病變,輕度脂	防肝, 膽囊	多發性痕
	前次				
	前前次				
甲狀腺超音波	本次	無明顯異常			
	前次				
	前前次				
攝護腺超音波	本次	無明顯異常			
	前次				

頁數: 2/2 受檢序號: 6001 姓 名: 姜沛亨 出生年月日: 1976/06/01

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:台灣表面黏著科技股份

有限公司

姓名:吳如蘭

體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期:

前前次體檢日期:

部門名稱:策略採購部

尿亞硝酸鹽U-Nit

尿液白血球脂脢

性別:女

受檢序號:6031

工號:000366

頁數:7/2

身分證字號:A220008827

出生年月日:1972/11/15

既往病史: 自覺症狀

尿糖U-sugar (-) 尿膽紅素U-BIL (-) 尿膽素元U-URO (-) 尿酮體 U-Keto (+) 尿潛血U-OB (-) (-) 尿蛋白U-Protein

			` ′	
影像檢查				
胸部X光	本次	正常		
が ロップング	前次			
	前前次			

(-)

(-)

身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	159		
體重	60		
腰圍<0-79.9cm>	78		
收縮壓<90-139mmHg>	119		
舒張壓<60-89mmHg>	56		
脈搏<60-100/min>	88		
左眼裸視			
右眼裸視			
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9		
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	23.7		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5200		
紅血球數RBC<4.0-5.5x10^6/ul>	4.32		
血色素Hgb<12-16g/dl>	12.9		
血球容積比Hct<34-50%>	38.1		
平均血球容積MCV<80-100fl>	88.2		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	29.9		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.9		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	244		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	12		
野功能檢驗	本次	前次	前前次
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.6		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	115.4		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	88		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	274		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	73		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<50.0-mg/dl>	79.0		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	180		
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	3.5		
心血管疾病檢驗	本次	前次	前前次
乳酸脫氫脢LDH<120-271U/L>	126		
肌酸磷化脢CPK<30-223U/L>	52	1	
腫瘤標記	本次	前次	前前次
癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	0.62		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.027	1337	,,,,,,,
尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	5.0	+	1

頁數: 2/2 受檢序號: 6031 姓 名: 吳如蘭 出生年月日: 1972/11/15

檢查醫療機構 名稱 ^{臺北榮民總院桃園分院} (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:台灣表面黏著科技股份

有限公司

姓名:阮曼瑄

體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期: 前前次體檢日期: 部門名稱:策略採購部

受檢序號:6032

工號:001642

性别:女

出生年月日:1971/11/02 既往病史:

頁數:9/2

身分證字號:P220933890

自覺症狀 尿蛋白U-Protein (-) 尿亞硝酸鹽U-Nit (-) 尿液白血球脂脢 (-) 影像檢查 正常 胸部X光 本次 前次 前前次 加選項目-肝功能檢驗 前次 前前次 本次 天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L> 18 14 珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L> 42 | 鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L> 總蛋白TP<6.4-8.9g/dl> 6.5 4.1 白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl> 球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl> 2.4 蛋白比值A/G<1.0-2.8> 1.7 本次 前次 加選項目-膽功能檢驗 前前次 總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl> 0.96 直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl> 0.20 加選項目-腎功能檢驗 本次 前次 前前次 尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl> 5.9 加選項目-尿酸檢驗 本次 前次 前前次 尿酸UA<2.3-7.6mg/dl> 3.5 加選項目-肝炎標記 本次 前次 前前次 B型肝炎表面抗原HBsAq 1 B型肝炎表面抗體HBsAb 3 C型肝炎HCV 1 加選項目-腫瘤標記 本次 前次 前前次 癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL> 1.86 1.8 上皮鱗狀細胞癌篩檢SCC<0-2.5ng/mL> 醣鎖抗原CA-153<0-32.0U/mL> 8.50 醣鎖抗原CA72-4<0-6.9U/ml> 6.93 7.11 甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>

則則 大腹做口期:	1 -/	36-1	36 36 -1
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	142.3		
體重	39.5		
腰圍<0-79.9cm>	60		
收縮壓<90-139mmHg>	102		
舒張壓<60-89mmHg>	55		
脈搏<60-100/min>	72		
左眼裸視			
右眼裸視			
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.3		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.6		
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	19.5		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5700		
紅血球數RBC<4.0-5.5x10^6/ul>	3. 69		
血色素Hgb<12-16g/dl>	10.3		
血球容積比Hct<34-50%>	31. 4		
平均血球容積MCV<80-100fl>	85.1		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	27.9		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	32.8		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	236		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	14		
野功能檢驗	本次	前次	前前次
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.6		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	114.9		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	78		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	160		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	66		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<50.0-mg/dl>	66.0		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	81	1	
騰固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	2.4		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.006		
	6.0		
尿糖U-sugar	(-)	1	1
	(-)		
尿膽素元U-URO	(-)	+	1
尿酮體 U-Keto	(-)	+	
尿潛血U-OB	(-)	+	

頁數: 2/2 受檢序號: 6032 姓 名: 阮曼瑄 出生年月日: 1971/11/02

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:台灣表面黏著科技股份有限公司

姓名:葉守晨

體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期:

前前次體檢日期:

部門名稱:新興市場業務部

性別:男

受檢序號:6026

工號:000948

頁數:11/2

身分證字號:F124578654

出生年月日:1979/04/19

既往病史: 自覺症狀

尿蛋白U-Protein	(-)	
尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)	
尿液白血球脂脢	(-)	

影像檢查 胸部X光 本次 正常 前次 前前次

身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	186.7		
體重	89. 1		
腰圍<0-89.9cm>	96		
收縮壓<90-139mmHg>	116		
舒張壓<60-89mmHg>	59		
脈搏<60-100/min>	74		
左眼裸視<0.6-1.5>	0.7		
右眼裸視<0.6-1.5>	0.8		
左眼矯正視力			
右眼矯正視力			
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	25. 6		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	6700		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.55		
血色素Hgb<14-18g/dl>	16.5		
血球容積比Hct<36-54%>	48.5		
平均血球容積MCV<80-100fl>	87.4		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	29.8		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	34.1		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	312		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	44		
野功能檢驗	本次	前次	前前次
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.9		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	100.4		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	94		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	219		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	675		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	29. 0		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	79		
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	7. 6		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.010		
尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	6.0		
尿糖U-sugar	(-)		
尿膽紅素U-BIL	(-)		
尿膽素元U-URO	(-)		
	(-)		
尿潛血U-OB	(-)		

頁數:2/2 受檢序號:6026 姓 名:葉守晨 出生年月日:1979/04/19

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:台灣表面黏著科技股份

有限公司

姓名:藍明輝

體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期:

尿膽素元U-URO

尿酮體 U-Keto 尿潛血U-OB

部門名稱:新興市場業務部

性别:男

受檢序號:6027

工號:002171

既往病史: 自覺症狀

前前次體檢日期: 身體理學檢查 本次 前次 前前次 身高 178.9 體重 82.4 腰圍<0-89.9cm> 86 收縮壓<90-139mmHg> 144 舒張壓<60-89mmHg> 89 61 脈搏<60-100/min> 左眼裸視<0.6-1.5> 12 1.2 右眼裸視<0.6-1.5> 左眼矯正視力 右眼矯正視力 辨色力 正常 正常 聽力(左) 聽力(右) 正常 身體質量指數<18.5-23.99> 25.7 本次 前次 血液常規檢驗 前前次 自血球數WBC<4000-11000/ul> 6100 紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul> 5.60 血色素Hgb<14-18g/dl> 16.9 血球容積比Hct<36-54%> 50.1 平均血球容積MCV<80-100fl> 89.5 平均紅血球血色素MCH<27-34pg> 30.1 33.7 平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl> 血小板計數Platelet<140-44010^3/μl> 236 前次 肝功能檢驗 本次 前前次 丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L> 28 本次 腎功能檢驗 前次 前前次 肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl> 0.9 腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7> 106.0 太次 前次 血糖檢驗 前前次 飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL> 72 本次 前次 前前次 血脂肪檢驗 總膽固醇TC<120-200mg/dl> 220 三酸甘油脂TG<30-150mg/dl> 256 47.0 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 122 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 4.7 前次 尿液檢驗 本次 前前次 尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035> 1.025 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 5.0 (-) 尿糖U-sugar 尿膽紅素U-BIL (-)

> (-) (-)

> (-)

		口无血ル			
尿蛋白U-Protein		(-)			
尿亞硝酸鹽	U-Nit		(-)		
尿液白血球	指脢		(-)		
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				
加選項目	-腫瘤標記		本次	前次	前前次
甲型胎兒蛋	白AFP<0-9.0n	g/mL>	4.07		
癌胚胎抗原	CEA<0-5.0ng/	mL>	1.15		
細胞角質素Cyfra 21-1<0-3.3ng/ml>		1.90			
醣鎖抗原CA	醣鎖抗原CA72-4<0-6.9U/ml>		6.00		
			•	_	

頁數:13/2

身分證字號:F126364470

出生年月日:1987/06/11

頁數: 2/2 受檢序號: 6027 姓 名: 藍明輝 出生年月日: 1987/06/11

檢查醫療機構 名稱 ^{臺北榮民總院桃園分院} (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名稱:修護工廠-專業修護部- 頁數:15/2

輪煞工場

姓名: 蔡政子性別: 男身分證字號: H101715106體檢日期: 2017/06/01受檢序號: 6016出生年月日: 1954/01/29

前次體檢日期: 工號:627060 既往病史: 前前次體檢日期: 自覺症狀

前前次體檢日期:				目覚症狀	1		
身體理學檢查	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	7.2		
身高	164.3			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.3		
體重	56.4			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.9		
腰圍<0-89.9cm>	77			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.5		
收縮壓<90-139mmHg>	109			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
舒張壓<60-89mmHg>	69			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.74		
脈搏<60-100/min>	67			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.13		
左眼裸視<0.6-1.5>	0.9			野功能檢驗	本次	前次	前前次
右眼裸視<0.6-1.5>	0.9			尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	16.4		
左眼矯正視力				肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.8		
右眼矯正視力				尿酸檢驗	本次	前次	前前次
右眼眼壓<7-20mmHg>	15			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	5.5		
左眼眼壓<7-20mmHg>	16			血糖檢驗	本次	前次	前前次
辨色力	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	82		
聽力(左)	異常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
聽力(右)	異常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	226		
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	30			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	115		
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	15			 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	61.0		
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	20			 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	142	1	
	15			 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	3.7	1	
	5			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
左耳頻率6000赫茲<0-29dB>	45			THK I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2.010	א נימ	א העהע 🗸
左耳頻率8000赫茲<0-29dB>	25			肝炎標記	本次	前次	前前次
右耳頻率500赫茲<0-29dB>	35	1		B型肝炎表面抗原HBsAg	1	ע ניא	ע נימנים 🔨
右耳頻率1000赫茲<0-29dB>	30	1		B型肝炎表面抗體HBsAb	3	1	
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	25	1		腫瘤標記	本次	前次	前前次
右耳頻率3000赫茲<0-29dB>	20	1		甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	4.28	ע ניא	ע נימנים 🔨
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	10	1		癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	2.81	+	
右耳頻率6000赫茲<0-29dB>	30	1		前列腺特異抗原PSA 男<0-4.0ng/ml>	1.79	1	
右耳頻率8000赫茲<0-29dB>	35	1	-	尿液檢驗	本次	前次	前前次
身體質量指數<18.5-23.99>	20.9				1.025	月上人	月月月十八
血液常規檢驗		前次	前前次	尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	7.0	1	
<u> </u>	本次 6300	月光	別別火	尿糖U-sugar	17.0	1	
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4.74	1	+	尿膽紅素U-BIL	-	1	
血色素Hgb<14-18g/dl>	15.1	 		尿膽素元U-URO	 	 	
血球容積比Hct<36-54%>	45.0	1		尿酮體 U-Keto	-	1	
					-		
平均血球容積MCV<80-100fl>	94.9			尿潛血U-OB	 -	1	
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	31.9	-		尿蛋白U-Protein	 -	<u> </u>	
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.6	<u> </u>		尿亞硝酸鹽U-Nit	-	<u> </u>	
血小板計數Platelet < 140-44010^3/μl>	281	34 1		尿液白血球脂脢	-	34 1	
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	糞便檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	21	1		糞便潛血免疫分析FOBT<0-12.0ng/mL>	9.8		
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	17			肺功能檢查	本次	前次	前前次
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	25			肺活量(VC)	94		
鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L>	76			歐姆龍體脂肪	本次	前次	前前次
		1		體脂肪率	18	1	

心電圖檢查		
靜式心電圖	本次	竇性心搏過緩
	前次	
	前前次	
骨密度檢查		
超音波骨質密度檢查<-1->	本次	0.2
及恢旦<-I->	前次	
	前前次	
影像檢查		
胸部X光	本次	正常
	前次	
	前前次	
腹部超音波	本次	右腎結石1.1cm
	前次	
	前前次	
攝護腺超音波	本次	攝護腺鈣化
	前次	
	前前次	

頁數: 2/2 受檢序號: 6016 姓 名: 蔡政子 出生年月日: 1954/01/29

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名稱:修

部門名稱:修護工廠-場站修護部- 頁數:18/2

基地維護

工號:630872

姓名:戴盛日

體檢日期:2017/06/01 受檢序號:6030

前次體檢日期: 前前次體檢日期: 性別: 男 身分證字號: K120472922 受檢序號: 6030 出生年月日: 1959/12/12

既往病史:

自覺症狀

前前次體檢日期:				自覺症狀 自覺症狀			
身體理學檢查	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	6.6		
身高	154.6			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	3.8		
體重	63. 1			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.8		
腰圍<0-89.9cm>	84			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.4		
收縮壓<90-139mmHg>	133			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
舒張壓<60-89mmHg>	71			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.50		
脈搏<60-100/min>	82			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.16		
左眼裸視				野功能檢驗	本次	前次	前前次
右眼裸視				尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	21.3	\top	
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.6			肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	1.2		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.7			尿酸檢驗	本次	前次	前前次
右眼眼壓<7-20mmHg>	14			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	3.9		
左眼眼壓<7-20mmHg>	13			血糖檢驗	本次	前次	前前次
辨色力	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	54		
聽力(左)	異常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
聽力(右)	異常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	133	1337	1337337 (
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	10			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	113	+	
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	15			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	24. 0	+	
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	10			低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	86	+	
左耳頻率3000赫茲<0-29dB>	25			膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	5. 5	+	
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	45			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
	50			甲狀腺促進素TSH	4.08	77.0.7	770 000
	45			肝炎標記	本次	前次	前前次
	5			B型肝炎表面抗原HBsAq	1	77.0.7	770 000
	15			B型肝炎表面抗體HBsAb	1	+	
	10			<u></u> 腫瘤標記	本次	前次	前前次
	30			甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	1.30	77.0.7	770 000
	45			癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	1.07	+	
	60			前列腺特異抗原PSA 男<0-4.0ng/ml>	0.54	+	
	50			尿液檢驗	本次	前次	前前次
 身體質量指數<18.5-23.99>	26. 4			尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.017	77.0.7	770 000
血液常規檢驗	本次	前次	前前次		6.0	+	
白血球數WBC<4000-11000/ul>	3600	77.07	א נמנמ	尿糖U-sugar	-	+	
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4. 04			尿膽紅素U-BIL	-	+	
血色素Hgb<14-18g/dl>	8. 6			尿膽素元U-URO	-	+	
血球容積比Hct < 36-54% >	29. 4			尿酮體 U-Keto	-	+	
平均血球容積MCV<80-100fl>	72. 9			尿潛血U-OB	_	+	
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	21. 3			尿蛋白U-Protein		+	
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	29. 2			尿亞硝酸鹽U-Nit		+	
血小板計數Platelet <140-44010^3/μl>	452			尿液白血球脂脢	_	+	
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	糞 便檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	20	٧٦.٥ ١٧	א נמנמ	糞便潛血免疫分析FOBT<0-12.0ng/mL>	2.5	113 /	77 66 66
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	16	+		肺功能檢查	本次	前次	前前次
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	17	+		肺活量(VC)<80-%>	87	113 /	77 66 66
鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L>	82	+		歐姆龍體脂肪	本次	前次	前前次
	-			體脂肪率	18.7	77.00	الم ويورون
	丝果俏 成	四個表示	未給 紅角素	體脂肪率 示應多注意 參考值內正常範圍	18.7		

心電圖檢查							
靜式心電圖	本次	正常					
	前次						
	前前次						
骨密度檢查							
超音波骨質密度檢查<-1->	本次	-0.6					
	前次						
	前前次						
影像檢查							
胸部X光	本次	主動脈彎曲	主動脈彎曲				
	前次						
	前前次						
腹部超音波	本次	疑雙腎慢性腎實質	負病變				
	前次						
	前前次						
攝護腺超音波	本次	無明顯異常					
	前次						
	前前次						
加選項目-特	殊作業標記		本次	前次	前前次		
02特殊_噪音							

頁數:2/2 受檢序號:6030 姓 名:戴盛日 出生年月日:1959/12/12

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名

部門名稱:修護工廠-場站修護部- 頁數:21/2

基地維護

工號:631171

姓名:黄文教 蛐妈口 # 1.9017/06/01

體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期: 前前次體檢日期: 性別: 男 身分證字號: P121749274 受檢序號: 6015 出生年月日: 1965/04/14

既往病史:

自覺症狀

前前次體檢日期:				自覺症狀			
身體理學檢查	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	6.9		
身高	164.5			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.4		
體重	69. 9			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.5		
腰圍<0-89.9cm>	93			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.8		
收縮壓<90-139mmHg>	136			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
舒張壓<60-89mmHg>	80			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.91		
脈搏<60-100/min>	75			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.19		
左眼裸視<0.6-1.5>	0.9			野功能檢驗	本次	前次	前前次
右眼裸視<0.6-1.5>	0.8			尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	10.1		
左眼矯正視力				肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.8		
右眼矯正視力				尿酸檢驗	本次	前次	前前次
右眼眼壓<7-20mmHg>	18			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	5.7		
左眼眼壓<7-20mmHg>	20			血糖檢驗	本次	前次	前前次
辨色力	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	88		
聽力(左)	異常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
聽力(右)	異常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	144		
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	20			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	169		
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	25			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	43.0		
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	25			低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	67		
左耳頻率3000赫茲<0-29dB>	25			膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	3.3		
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	30			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
左耳頻率6000赫茲<0-29dB>	25			甲狀腺促進素TSH	0.845		
左耳頻率8000赫茲<0-29dB>	30			开炎標記	本次	前次	前前次
右耳頻率500赫茲<0-29dB>	20			B型肝炎表面抗原HBsAg	1		
右耳頻率1000赫茲<0-29dB>	30			B型肝炎表面抗體HBsAb	3		
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	20			腫瘤標記	本次	前次	前前次
右耳頻率3000赫茲<0-29dB>	25			甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	3.36		
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	30			癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	2.91		
右耳頻率6000赫茲<0-29dB>	30			前列腺特異抗原PSA 男<0-4.0ng/ml>	1.11		
右耳頻率8000赫茲<0-29dB>	20			尿液檢驗	本次	前次	前前次
身體質量指數<18.5-23.99>	25. 8			尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.014		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次	尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	5.0		
白血球數WBC<4000-11000/ul>	8300			尿糖U-sugar	-		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4.62			尿膽紅素U-BIL	-		
血色素Hgb<14-18g/dl>	14.5			尿膽素元U-URO	-		
血球容積比Hct<36-54%>	43.6			尿酮體 U-Keto	-		
平均血球容積MCV<80-100fl>	94.4			尿潛血U-OB	-		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	31.4			尿蛋白U-Protein	-		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.3			尿亞硝酸鹽U-Nit	-		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	198			尿液白血球脂脢	-		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	糞便檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	34			糞便潛血免疫分析FOBT	拒做		
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	51			肺功能檢查	本次	前次	前前次
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	69			肺活量(VC)<80-%>	88		
鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L>	86			歐姆龍體脂肪	本次	前次	前前次
				體脂肪率	25		
	結果值內	空值表示未	上檢 紅色表	示應多注意 參考值內正常範圍		•	

心電圖檢查							
靜式心電圖	本次	正常					
	前次						
	前前次						
骨密度檢查							
超音波骨質密度檢查<-1->	本次	-1.5					
及傚旦<-1->	前次						
	前前次						
影像檢查							
胸部X光	本次	正常					
	前次						
	前前次						
腹部超音波	本次	疑肝囊腫1.51cm,	輕中度脂肪	坊肝			
	前次						
	前前次						
攝護腺超音波	本次	攝護腺鈣化					
	前次						
	前前次						
加選項目-特	殊作業標記		本次	前次	前前次		
02特殊_噪音							

頁數: 2/2 受檢序號: 6015 姓 名: 黃文教 出生年月日: 1965/04/14

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名稱:修護工廠-場站修護部- 頁數:24/2

基地維護

姓名: 鄭怡龍 性別: 男 身分證字號: H123064822

體檢日期:2017/06/01 受檢序號:6025 出生年月日:1981/09/18

前次體檢日期: 工號:643697 既往病史: 前前次體檢日期: 自覺症狀

前前次體檢日期:		自覺症狀					
身體理學檢查	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	7.6		
身高	179.5			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.5		
體重	104.3			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	3.1		
腰圍<0-89.9cm>	107			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.5		
收縮壓<90-139mmHg>	117			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
舒張壓<60-89mmHg>	64			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.70		
脈搏<60-100/min>	68			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.14		
左眼裸視				野功能檢驗	本次	前次	前前次
右眼裸視				尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	14.8		
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9			肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	1.0		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9			尿酸檢驗	本次	前次	前前次
右眼眼壓<7-20mmHg>	28			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	8. 7		
左眼眼壓<7-20mmHg>	19			血糖檢驗	本次	前次	前前次
辨色力	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	85		
聽力(左)	正常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
聽力(右)	正常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	169		
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	10			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	144		
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	10			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	54.0		
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	10			低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	86		
左耳頻率3000赫茲<0-29dB>	15			膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	3.1		
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	10			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
左耳頻率6000赫茲<0-29dB>	15			甲狀腺促進素TSH	1.87		
左耳頻率8000赫茲<0-29dB>	10			肝炎標記	本次	前次	前前次
右耳頻率500赫茲<0-29dB>	15			B型肝炎表面抗原HBsAg	1		
右耳頻率1000赫茲<0-29dB>	10			B型肝炎表面抗體HBsAb	3		
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	10			腫瘤標記	本次	前次	前前次
右耳頻率3000赫茲<0-29dB>	10			甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	1.26		
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	10			癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	1.42		
右耳頻率6000赫茲<0-29dB>	10			尿液檢驗	本次	前次	前前次
右耳頻率8000赫茲<0-29dB>	5			尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.021		
身體質量指數<18.5-23.99>	32. 4			尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	6.0		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次	尿糖U-sugar	-		
白血球數WBC<4000-11000/ul>	6000			尿膽紅素U-BIL	-		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.92			尿膽素元U-URO	-		
血色素Hgb<14-18g/dl>	15.0			尿酮體 U-Keto	-		
血球容積比Hct<36-54%>	45.8			尿潛血U-OB	-		
平均血球容積MCV<80-100fl>	77. 3			尿蛋白U-Protein	-		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	25. 3			尿亞硝酸鹽U-Nit	-		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	32.7			尿液白血球脂脢	-		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	336			糞便檢驗	本次	前次	前前次
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	糞便潛血免疫分析FOBT	拒做		
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	31			肺功能檢查	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	59			肺活量(VC)<80-%>	100		
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	28			歐姆龍體脂肪	本次	前次	前前次
鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L>	58			體脂肪率	31.3		
	•	•	-				

心電圖檢查								
靜式心電圖	本次	正常						
	前次							
	前前次							
影像檢查								
胸部X光	本次	正常						
	前次							
	前前次							
腹部超音波	本次	疑慢性肝實質病變	變,中重度用	脂肪肝				
	前次							
	前前次							
甲狀腺超音波	本次	左甲狀腺等回音絲	吉節0.23cm	1				
	前次							
	前前次							
加選項目-特	殊作業標記		本次	前次	前前次			
02特殊_噪音								

頁數:2/2 受檢序號:6025 姓 名:鄭怡龍 出生年月日:1981/09/18

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名稱:修護工廠-場站修護部- 頁數:27/2

基地維護

姓名:莊上寬性別:男身分證字號:I100092930體檢日期:2017/06/01受檢序號:6040出生年月日:1986/04/28

前次體檢日期: 工號:643394 既往病史: 前前次體檢日期: 白覺症狀

前前次體檢日期:		_		自覺症狀	_		
身體理學檢查	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	6.6		
身高	167.0			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.3		
體重	73. 0			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.3		
腰圍<0-89.9cm>	85			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.9		
收縮壓<90-139mmHg>	110			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
舒張壓<60-89mmHg>	58			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.56		
脈搏<60-100/min>	69			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.11		
左眼裸視				腎功能檢驗	本次	前次	前前次
右眼裸視				尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	10.6		
左眼矯正視力<0.6-1.5>	1.2			肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.8		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9			尿酸檢驗	本次	前次	前前次
右眼眼壓<7-20mmHg>	23			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	4.3		
左眼眼壓<7-20mmHg>	22			血糖檢驗	本次	前次	前前次
辨色力	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	90		
聽力(左)	正常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
聽力(右)	異常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	174		
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	15			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	71		
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	10			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	57.0		
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	10			低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	103		
左耳頻率3000赫茲<0-29dB>	15			膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	3.1		
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	15			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
左耳頻率6000赫茲<0-29dB>	15			甲狀腺促進素TSH			
左耳頻率8000赫茲<0-29dB>	10			肝炎標記	本次	前次	前前次
右耳頻率500赫茲<0-29dB>	10			B型肝炎表面抗原HBsAg			
右耳頻率1000赫茲<0-29dB>	15			B型肝炎表面抗體HBsAb			
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	30			腫瘤標記	本次	前次	前前次
右耳頻率3000赫茲<0-29dB>	25			甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	2.01		
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	10			癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	1.11		
右耳頻率6000赫茲<0-29dB>	15			尿液檢驗	本次	前次	前前次
右耳頻率8000赫茲<0-29dB>	10			尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.018		
身體質量指數<18.5-23.99>	26. 2			尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	7.0		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次	尿糖U-sugar	(-)		
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5000			尿膽紅素U-BIL	(-)		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.13			尿膽素元U-URO	(-)		
血色素Hgb<14-18g/dl>	15.1			尿酮體 U-Keto	(-)		
血球容積比Hct < 36-54% >	45.0			尿潛血U-OB	(-)		
平均血球容積MCV<80-100fl>	87.9			尿蛋白U-Protein	(-)		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	29.5			尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.6			尿液白血球脂脢	(-)		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	227			糞便檢驗	本次	前次	前前次
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	糞便潛血免疫分析FOBT<0-12.0ng/mL>	2.3		
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	15			肺功能檢查	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	15			肺活量(VC)			
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	15			歐姆龍體脂肪	本次	前次	前前次
鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L>	76			體脂肪率	26. 0		
	結果值內:	空值表示未	ミ檢 紅色表	示應多注意 參考值內正常範圍			

心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	正常			
	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				
腹部超音波	本次	無明顯異常			
	前次				
	前前次				
甲狀腺超音波	本次	無明顯異常			
	前次				
	前前次				
加選項目-特	殊作業標記		本次	前次	前前次
02特殊_噪音					

頁數: 2/2 受檢序號: 6040 姓 名: 莊上寬 出生年月日: 1986/04/28

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名稱:修護工廠-場站修護部- 頁數:30/2

結構維護

姓名:陳丁祥 性別:男 身分證字號:Q121955022 出生年月日:1960/12/05

體檢日期:2017/06/01 受檢序號:6018 前次體檢日期: 工號:628722 既往病史: 自覺症狀

前前次體檢日期:

用 月 入 胆 似 口 知 .				口見症队			
身體理學檢查	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	7.4		
身高	165.2			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.4		
體重	67. 8			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	3.0		
腰圍<0-89.9cm>	91			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.5		
收縮壓<90-139mmHg>	133			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
舒張壓<60-89mmHg>	70			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	1. 90		
脈搏<60-100/min>	84			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0. 31		
左眼裸視<0.6-1.5>	0.8			腎功能檢驗	本次	前次	前前次
右眼裸視 < 0.6-1.5 >	1.0			尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	14.5		
左眼矯正視力				肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.8		
右眼矯正視力				尿酸檢驗	本次	前次	前前次
右眼眼壓<7-20mmHg>	18			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	4.4		
左眼眼壓<7-20mmHg>	17			血糖檢驗	本次	前次	前前次
辨色力	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	80		
聽力(左)	異常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
聽力(右)	異常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	168		
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	20			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	87	†	†
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	20			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	49.0	1	<u> </u>
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	20			低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	102	1	<u> </u>
左耳頻率3000赫茲<0-29dB>	30			膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	3.4	1	†
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	40			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
左耳頻率6000赫茲<0-29dB>	45			甲狀腺促進素TSH		733 7 (7337337
上 左耳頻率8000赫茲<0-29dB>	45				本次	前次	前前次
	15	1		B型肝炎表面抗原HBsAg		773 7	733733 / (
 右耳頻率1000赫茲<0-29dB>	10	1		B型肝炎表面抗體HBsAb	+	+	
 右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	10	1		<u></u> 腫瘤標記	本次	前次	前前次
	25	1		甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	1.56	773 / (733733 / (
	30	1		癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	0.95	+	
	35	1		前列腺特異抗原PSA 男<0-4.0ng/ml>	0.89	+	†
	35	1		尿液檢驗	本次	前次	前前次
身體質量指數 < 18.5-23.99 >	24. 8	1		尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.027	733 /	13373 7
血液常規檢驗	本次	前次	前前次		6.0	+	†
白血球數WBC<4000-11000/ul>	6300	73.7	א נמנימ	尿糖U-sugar	(-)	+	+
 紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4.93			尿膽紅素U-BIL	(-)	+	+
血色素Hgb<14-18g/dl>	15.6			尿膽素元U-URO	(-)	+	+
血球容積比Hct<36-54%>	46.1			尿酮體 U-Keto	(-)	+	+
平均血球容積MCV<80-100fl>	93.5			尿潛血U-OB	(-)	+	+
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	31.6			尿蛋白U-Protein	(-)	+	+
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.8	1		尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)	+	+
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	191	1		尿液白血球脂脢	(-)	+	+
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	糞便檢驗	本次	前次	前前次
大門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	21	HI T	אר נות נות	糞便潛血免疫分析FOBT<0-12.0ng/mL>	1.9	I HIJ TX	אר נית נית
丙氨酸氨基轉移胸GOT<0-590/L>	21		+	肺功能檢查		前力	前前 为
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	15			肺活量(VC)	本次	前次	前前次
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	87		+		- 	前力	16 26 -h
◎双 上 例 (以) 写 人 人 ~ ~)	l°/	1	1 1	歐姆龍體脂肪	本次	前次	前前次
				體脂肪率	24. 5		

心電圖檢查									
靜式心電圖	本次	正常							
	前次								
	前前次								
骨密度檢查									
超音波骨質密度檢查<-1->	本次	-2.0							
	前次								
	前前次								
影像檢查									
胸部X光 本次		正常							
	前次								
	前前次								
腹部超音波	本次	無明顯異常							
	前次								
	前前次								
甲狀腺超音波	本次	疑左甲狀腺囊腫0	.17cm						
	前次								
	前前次								
加選項目-肺	功能檢查		本次	前次	前前次				
一秒吐出量(FE'	V1)		2.75L						
一秒吐出量/用	力肺活量(FEV1/	FVC)<75-500%>	82.34						
用力肺活量(FV	C)		3.34L						
加選項目-特	殊作業標記		本次	前次	前前次				
02特殊_噪音									
23特殊_粉塵									

頁數: 2/2 受檢序號: 6018 姓 名: 陳丁祥 出生年月日: 1960/12/05

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名稱:修護工廠-裝備修護部-

公設維護

工號:629067

身分證字號:F121971948

姓名:馬建勳 性別:男 受檢序號:6023

體檢日期:2017/06/01

出生年月日:1959/04/26

前次體檢日期: 前前次體給日期。 既往病史: 白學症出

頁數:33/2

前前次體檢日期:				自覺症狀			
身體理學檢查	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	6.4		
身高	169.1			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.2		
體重	85. 2			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.2		
腰圍<0-89.9cm>	98			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.9		
收縮壓<90-139mmHg>	143			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
舒張壓<60-89mmHg>	70			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.88		
脈搏<60-100/min>	76			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.15		
左眼裸視<0.6-1.5>	0.9			野功能檢驗	本次	前次	前前次
右眼裸視<0.6-1.5>	0.8			尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	16.7		
左眼矯正視力				肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	1.0		
右眼矯正視力				尿酸檢驗	本次	前次	前前次
右眼眼壓<7-20mmHg>	11			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	6.0		
左眼眼壓<7-20mmHg>	11			血糖檢驗	本次	前次	前前次
辨色力	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	88		
聽力(左)	異常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
聽力(右)	異常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	209		
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	10			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	235		
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	10			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	41.0		
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	10			低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	121		
左耳頻率3000赫茲<0-29dB>	15			膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	5. 1		
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	65			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
左耳頻率6000赫茲<0-29dB>	50			甲狀腺促進素TSH	17.7	733 7	139739 7
左耳頻率8000赫茲<0-29dB>	60			肝炎標記	本次	前次	前前次
右耳頻率500赫茲<0-29dB>	10			B型肝炎表面抗原HBsAg	17.7	733 7	139739 7
右耳頻率1000赫茲<0-29dB>	15			B型肝炎表面抗體HBsAb		 	
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	20			腫瘤標記	本次	前次	前前次
右耳頻率3000赫茲<0-29dB>	80			甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	2.47	אנמ	א נמנמ
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	90			癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	3.04	1	
右耳頻率6000赫茲<0-29dB>	95				0.97	 	
右耳頻率8000赫茲<0-29dB>	90			尿液檢驗	本次	前次	前前次
身體質量指數<18.5-23.99>	29. 8			尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.020	א נימ	א ניטינים 🔨
血液常規檢驗	本次	前次	前前次	尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	5.0		
白血球數WBC<4000-11000/ul>	6200	ע נימ	ע נימנימ 🔨	尿糖U-sugar	(-)		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.28			尿膽紅素U-BIL	(-)		
血色素Hgb<14-18g/dl>	16.0			尿膽素元U-URO	(-)	 	
血球容積比Hct<36-54%>	47.6			尿酮體 U-Keto	(-)	 	
平均血球容積MCV<80-100fl>	90.1			尿潛血U-OB	(-)		
平均皿球脊債MCV<80-100II/	30.3		+	尿蛋白U-Protein	(-)	1	
<u> </u>	33.7	+	+	尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)		
十圴皿巴系辰及MCRC<31-36g/di> 血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	158	+	+	尿亞明酸鹽U-NII 尿液白血球脂脢		+	+
·		前力	36 36 -L		(-)	<u></u>	36 36 -b
肝功能檢驗 天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	本次 33	前次	前前次	糞便檢驗	本次 0.3	前次	前前次
		+	1	糞便潛血免疫分析FOBT<0-12.0ng/mL>		<u> </u>	34. 34J
丙氨酸氨基轉移胸GPT<0-52U/L>	63	+	1	肺功能檢查	本次	前次	前前次
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	41		1	肺活量(VC)	78	<u> </u>	<u> </u>
鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L>	69	1		<mark>歐姆龍體脂肪</mark>	本次	前次	前前次
				體脂肪率	25		

心電圖檢查		
靜式心電圖	本次	正常
	前次	
	前前次	
骨密度檢查		
超音波骨質密度檢查<-1->	本次	-1.1
	前次	
	前前次	
影像檢查		
胸部X光	本次	正常
	前次	
	前前次	
腹部超音波	本次	輕中度脂肪肝
	前次	
	前前次	
攝護腺超音波	本次	攝護腺肥大31.1gm, 攝護腺鈣化
	前次	
	前前次	

頁數: 2/2 受檢序號: 6023 姓 名: 馬建勳 出生年月日: 1959/04/26

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名稱:修護工廠-裝備修護部- 頁數:36/2

環工維護

姓名: 簡錫勳性別: 男身分證字號: H121183815體檢日期: 2017/06/01受檢序號: 6008出生年月日: 1958/05/12

前次體檢日期: 工號:629078 既往病史: 白覺症出

身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	169.5		
體重	74. 4		
腰圍<0-89.9cm>	88		
收縮壓<90-139mmHg>	175		
舒張壓<60-89mmHg>	86		
脈搏<60-100/min>	50		
左眼裸視			
右眼裸視			
左眼矯正視力<0.6-1.5>	1.0		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9		
右眼眼壓<7-20mmHg>	15		
左眼眼壓<7-20mmHg>	14		
辨色力	正常		
聽力(左)	異常	†	
聽力(右)	異常		
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	15	†	
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	15		1
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	10		
左耳頻率3000赫茲<0-29dB>	15		
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	30		
左耳頻率6000赫茲<0-29dB>	40		
左耳頻率8000赫茲<0-29dB>	25		
右耳頻率500赫茲<0-29dB>	15		
右耳頻率1000赫茲<0-29dB>	20		
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	20		
右耳頻率3000赫茲<0-29dB>	25		
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	40		
右耳頻率6000赫茲<0-29dB>	35		
	40		
身體質量指數<18.5-23.99>	25. 9		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	8300	733 / \	1337337
紅血球數RBC < 4.5-6.0x10^6/ul >	4.94	+	1
血色素Hgb<14-18g/dl>	14.7	+	1
血球容積比Hct<36-54%>	43.9	+	1
平均血球容積MCV<80-100fl>	88.8	+	1
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	29.8	+	1
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.6	+	
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	223	+	
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	18	۱۲۰۰ ک	77.60.60
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	14	+	+
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	30	+	+
	51	+	+
MANITER BYTHER BY ALIVE TO SET TOTO/ L7			

自覺症狀			
總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	7.3		
白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.4		
球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.9		
蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.5		
雅功能檢驗 整功能檢驗	本次	前次	前前次
總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.73		
直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.13		
署功能檢驗	本次	前次	前前次
尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	13.4		
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	1.1		
	本次	前次	前前次
尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	7.8		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	82	,,,,,,	7337337 1
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	175	,,,,,	1337337
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	176		
	48.0		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	92		
擔固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	3.6		
甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
甲狀腺促進素TSH	17.7	733 / (139739 7
肝炎標記	本次	前次	前前次
B型肝炎表面抗原HBsAg		733 7 (733737
ューロー フェーー B型肝炎表面抗體HBsAb			
<u>種瘤標記</u>	本次	前次	前前次
甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	2.92	733 7 (733737
	1.57		
	0.48		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.003	733 / (139739 7
	7.0		
 尿糖U-sugar	(-)		
	(-)		
尿膽素元U-URO	(-)		
尿酮體 U-Keto	(-)		
尿潛血U-OB	(-)		
尿蛋白U-Protein	(-)	+	+
尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)	+	
尿液白血球脂脢 尿液白血球脂酶	(-)	+	
業 便檢驗	本次	前次	前前次
異 医 	0.9	HI X	HI HI K
肺功能檢查	本次	前次	前前次
伽切形似旦 肺活量(VC)	本火	別一人	別別火
<u> </u>	- k - /- -	前力	前台
<mark>歐姆龍體脂肪</mark> _{體脂肪率}	本次 28	前次	前前次
短烟烟华 	40		

心電圖檢查		
靜式心電圖	本次	正常
	前次	
	前前次	
骨密度檢查		
超音波骨質密	本次	-0.7
度檢查<-1->	前次	
	前前次	
影像檢查		
胸部X光	本次	主動脈彎曲
	前次	
	前前次	
腹部超音波	本次	膽囊瘜肉0.67cm
	前次	
	前前次	
甲狀腺超音波	本次	右甲狀腺等回音結節0.73cm, 左甲狀腺鈣化
	前次	
	前前次	

頁數: 2/2 受檢序號: 6008 姓 名: 簡錫勳 出生年月日: 1958/05/12

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:三商行(股)公司-家購事 部門名稱:桃園長春二店

業部

姓名:林宜生 性別:男

體檢日期:2017/06/01 受檢序號:6022 前次體檢日期: 工號:0196042452

前前次體檢日期:

<u> </u>	え ロ がり・				
理學檢查			本次	前次	前前次
皮膚		無異常			
身體理學檢查	<u></u>		本次	前次	前前次
身高			173.8		
體重			63.8		
腰圍<0-89.9cr	n>		73		
收縮壓<90-13	9mmHg>		109		
舒張壓<60-89	mmHg>		62		
脈搏<60-100/	min>		65		
左眼裸視<0.6-	1.5>		0.4		
右眼裸視<0.6-	1.5>		0.8		
左眼矯正視力					
右眼矯正視力					
辨色力			正常		
聽力(左)			正常		
聽力(右)			正常		
身體質量指數<	18.5-23.99>		21.1		
肝炎標記			本次	前次	前前次
A型肝炎抗體Ig	М		1		
傳染病檢驗			本次	前次	前前次
傷寒凝集試驗V	Vidal test	1			
副傷寒		1			
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				
		_		_	

頁數:39/2

身分證字號:H123878424 出生年月日:1977/07/25

既往病史:

自覺症狀

結果值內空值表示未檢 紅色表示應多注意 參考值內正常範圍

頁數: 2/2 受檢序號: 6022 姓 名: 林宜生 出生年月日: 1977/07/25

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名稱:貨運處-裝載管制部

姓名:李柏瑚

體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期: 前前次體檢日期:

性別:男

受檢序號:6029

工號:635452

既往病史:

自覺症狀

頁數:41/2

身分證字號:L120052126

出生年月日:1966/06/19

削削次體檢日期 :			V V .	目覚症狀	1= :		
身體理學檢查	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	7.4		
身高	164.7			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.6		1
體重	57.8			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.8		
腰圍<0-89.9cm>	70			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.6		
收縮壓<90-139mmHg>	120			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
舒張壓<60-89mmHg>	76			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.36		
脈搏<60-100/min>	84			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.06		
左眼裸視				野功能檢驗	本次	前次	前前次
右眼裸視				尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	17.0		
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9			肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.8		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	1.2			尿酸檢驗	本次	前次	前前次
右眼眼壓<7-20mmHg>	12			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	6.3		
左眼眼壓<7-20mmHg>	11			血糖檢驗	本次	前次	前前次
辨色力	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	83		
聽力(左)	正常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
聽力(右)	正常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	190		
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	5			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	103		
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	5			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	58.0		
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	5			低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	111		
左耳頻率3000赫茲<0-29dB>	10			膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	3.3		
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	15			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
左耳頻率6000赫茲<0-29dB>	5			甲狀腺促進素TSH		13371	7337337
左耳頻率8000赫茲<0-29dB>	10			肝炎標記	本次	前次	前前次
右耳頻率500赫茲<0-29dB>	15			B型肝炎表面抗原HBsAg		13371	7337337
右耳頻率1000赫茲<0-29dB>	15			B型肝炎表面抗體HBsAb			
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	15			腫瘤標記	本次	前次	前前次
右耳頻率3000赫茲<0-29dB>	10			甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	2.73	13371	7337337
 右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	10			癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	3.01		
└── 右耳頻率6000赫茲<0-29dB>	5			前列腺特異抗原PSA 男<0-4.0ng/ml>	0.71		
	5	1		尿液檢驗	本次	前次	前前次
	21.3	1		尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.018	733 7	77 (((((
血液常規檢驗	本次	前次	前前次		5.0		
白血球數WBC<4000-11000/ul>	4800	73.5 / (77 567 667	尿糖U-sugar	(-)		
 紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4.83			尿膽紅素U-BIL	(-)		
 血色素Hgb<14-18g/dl>	11.5			尿膽素元U-URO	(-)		
	36.0				(-)		
平均血球容積MCV<80-100fl>	74. 5			尿潛血U-OB	(-)	+	
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	23. 8	1		尿蛋白U-Protein	(-)	+	
平均血色素濃度MCHC<31-36q/dl>	32.0			尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)	+	
血小板計數Platelet <140-44010^3/μl>	291			尿液白血球脂脢	(-)	+	1
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	糞便檢驗	本次	前次	前前次
大門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	15	ע הע	רומ נימ	美 区 1 X 耐X 糞便潛血免疫分析 FOBT < 0-12.0 ng/mL >	1.3	ע הע	רימ נימ 🔨
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	11	+		肺功能檢查	本次	前次	前前次
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	14	+		肺活量(VC)	4人	ארוים /	רות נימ
・	63	+	+	歐姆龍體脂肪	本次	前次	前前次
PAN L P/T EIX D-3 N. E. N. 1 N. J. 1 N. J. 1 N. J. 1 N. J. N. J.		1		體脂肪率	20.8	HIJ TX	HUBUT
				NZ DELIVI —	20.0		1

心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	正常			
	前次				
	前前次				
骨密度檢查					
超音波骨質密	本次	0.4			
度檢查<-1->	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				
腹部超音波	本次	無明顯異常			
	前次				
	前前次				
攝護腺超音波	本次	攝護腺鈣化			
	前次				
	前前次				
加選項目-特	殊作業標記		本次	前次	前前次
02特殊_噪音					

頁數: 2/2 受檢序號: 6029 姓 名: 李柏瑚 出生年月日: 1966/06/19

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名稱:貨運處-裝載管制部

姓名:陳鵬仲

體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期: 前前次體檢日期:

性別:男

受檢序號:6014

工號:638829

頁數:44/2

身分證字號:N122889187 出生年月日:1974/02/20

既往病史: 自覺症狀

身體理學檢查	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	6.9		\Box
身高	170.2			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.4		
體重	87. 3			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.5		
腰圍<0-89.9cm>	95			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.8		
收縮壓<90-139mmHg>	125			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
舒張壓<60-89mmHg>	71			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.69		
脈搏<60-100/min>	75			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.13		
左眼裸視				野功能檢驗	本次	前次	前前次
右眼裸視				尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	13.8		
左眼矯正視力<0.6-1.5>	1.2			肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.7		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9			尿酸檢驗	本次	前次	前前次
右眼眼壓<7-20mmHg>	24			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	5.3		
左眼眼壓<7-20mmHg>	26			血糖檢驗	本次	前次	前前次
辨色力	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	81		
聽力(左)	異常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
聽力(右)	異常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	156		
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	15			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	157		
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	10			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	38. 0		
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	10			低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	87		
左耳頻率3000赫茲<0-29dB>	20			膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	4.1		
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	30			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
左耳頻率6000赫茲<0-29dB>	25			甲狀腺促進素TSH			
左耳頻率8000赫茲<0-29dB>	10			肝炎標記	本次	前次	前前次
右耳頻率500赫茲<0-29dB>	20			B型肝炎表面抗原HBsAg			
右耳頻率1000赫茲<0-29dB>	15			B型肝炎表面抗體HBsAb			
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	10			腫瘤標記	本次	前次	前前次
右耳頻率3000赫茲<0-29dB>	25			甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	2.43		
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	30			癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	2.11		
右耳頻率6000赫茲<0-29dB>	25			尿液檢驗	本次	前次	前前次
右耳頻率8000赫茲<0-29dB>	55			尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.027		
身體質量指數<18.5-23.99>	30. 1			尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	5.0		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次	尿糖U-sugar	(-)		
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5300			尿膽紅素U-BIL	(-)		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4.77			尿膽素元U-URO	(-)		
血色素Hgb<14-18g/dl>	14.9			尿酮體 U-Keto	(-)		
血球容積比Hct<36-54%>	44.2			尿潛血U-OB	(-)		
平均血球容積MCV<80-100fl>	92.6			尿蛋白U-Protein	(-)		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	31.2			尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.7			尿液白血球脂脢	(-)		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	241			糞便檢驗	本次	前次	前前次
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	糞便潛血免疫分析FOBT<0-12.0ng/mL>	0.3		
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	15			肺功能檢查	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	25			肺活量(VC)			
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	23			歐姆龍體脂肪	本次	前次	前前次
鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L>	54			體脂肪率	24		

心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	正常			
	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				
腹部超音波	本次	輕度脂肪肝, 膽囊	多發性結	石最大1.1	2cm
	前次				
	前前次				
甲狀腺超音波	本次	疑右甲狀腺腫大2	2. 12*2. 16	k4.98cm, 吳	延右甲狀腺
	前次				
	前前次				
加選項目-膧	瘤標記		本次	前次	前前次
Anti-EBV IgA	尹畢氏病毒<0-0.	8>	0.07		
細胞角質素Cyf	0.66				
前列腺特異抗原	ıg/ml>	0.36			
加選項目-特	殊作業標記		本次	前次	前前次
02特殊_噪音					

頁數: 2/2 受檢序號: 6014 姓 名: 陳鵬仲 出生年月日: 1974/02/20

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部

部門名稱:地勤服務處-桃園運務部 頁數:47/2

-登機過境組

姓名:吳沂霏

體檢日期:2017/06/01 受相

前次體檢日期: 前前次體檢日期: 性別:女 **身**分證字號: J222384417 受檢序號: 6028 出生年月日: 1988/05/15

工號:645929 既往病史: 自覺症狀

刖 凡 短 饭 口 别 .	_			日見延爪			
身體理學檢查	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	7.1		
身高	166.4			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.3		
體重	58.3			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.8		
腰圍<0-79.9cm>	70			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.5		
收縮壓<90-139mmHg>	118			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
舒張壓<60-89mmHg>	53			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.91		
脈搏<60-100/min>	66			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.19		
左眼裸視					本次	前次	前前次
右眼裸視				尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	8.7		
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.3			肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.6		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.3			尿酸檢驗	本次	前次	前前次
右眼眼壓<7-20mmHg>	18			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	3.7		
左眼眼壓<7-20mmHg>	15			血糖檢驗	本次	前次	前前次
辨色力	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	83		
	正常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
	正常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	162	733 7 (1337337 (
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	10			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	44		
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	15			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<50.0-mg/dl>	81.0	1	
	10			低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	72	+	
	10			膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	2.0		
	10			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
	15			甲狀腺促進素TSH	17.7	77.5 / (739739 7
	5			肝炎標記	本次	前次	前前次
 右耳頻率500赫茲<0-29dB>	10			B型肝炎表面抗原HBsAg	个人	7, 60	7 69 69
	10			B型肝炎表面抗體HBsAb			1
	10			腫瘤標記	本次	前次	前前次
	10			甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	1.57	77.5 / (739739 7
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	5			癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	0.41		
右耳頻率6000赫茲<0-29dB>	15			尿液檢驗	本次	前次	前前次
右耳頻率8000赫茲<0-29dB>	5			尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.018	ע נימ	ע נמנמ 🔨
 身體質量指數<18.5-23.99>	21.1			· 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	7.0		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次	尿糖U-sugar	(-)	+	
白血球數WBC<4000-11000/ul>	7300	ע נימ	ע נימנימ 🔨	尿膽紅素U-BIL	(-)	+	
紅血球數RBC<4.0-5.5x10^6/ul>	4.65			尿膽素元U-URO	(-)	+	
血色素Hgb<12-16g/dl>	13.9			尿酮體 U-Keto	(-)		
血球容積比Hct<34-50%>	42.0			尿潛血U-OB	(-)	+	
平均血球容積MCV<80-100fl>	90.4			尿蛋白U-Protein	(-)	+	
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	30.0	+		尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)	+	+
平均血色素濃度MCHC < 31-36g/dl >	33.2	+		尿液白血球脂脢	(-)	+	+
血小板計數Platelet < 140-44010^3/μl>	220		+	糞便檢驗	本次	前次	前前次
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	糞 (医1)以	0.9	רומ /	רות נית
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	14	אלינות	רוא ניא	肺功能檢查	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	11		+	施活量(VC)	47	אַנוּאַ	רוא ניא -
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	9		+	歐姆龍體脂肪	本次	前次	前前次
・	65		+	體脂肪率	29.1	ארוא	אר נית נית
PM 12 0/140/197 (201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<u> </u>	1	示應多注音 參老值內正賞節團	20, 1		

心電圖檢查								
靜式心電圖	本次	實性心搏過緩	ŧ					
	前次							
	前前次							
影像檢查								
胸部X光	本次	正常						
	前次							
	前前次							
腹部超音波	本次	無明顯異常	無明顯異常					
	前次							
	前前次							
乳房超音波	本次	右乳低回音網	5節1.9cm, 左郛	儿多發性低	回音結節			
	前次							
	前前次							
加選項目-月	重瘤標記		本次	前次	前前次			
上皮鱗狀細胞	癌篩檢SCC<0-2	2.5ng/mL>	0.9					
醣鎖抗原CA-2	153<0-32.0U/n	nL>	4.60					
醣鎖抗原CA-2	125<0-35.0U/n	nL>	16.6					

頁數: 2/2 受檢序號: 6028 姓 名: 吳沂霏 出生年月日: 1988/05/15

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名稱:貨運處-貨運場站作業部 頁數:50/2

姓名:陳耕 性別:男 身分證字號:F121487923

前次體檢日期: 工號:636707 既往病史: 前前次體檢日期: 自覺症狀

則 別 九 短 似 口 以 .	- 	÷:	34 34 -b	日 見 企 爪 總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	6.9	$\overline{}$	$\overline{}$
身體理學檢查 身高	本次 170.6	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dI> 白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dI>	4.3	+	+
體重				球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.6	+	
<u></u>	90. 7 95			塚虫白Globulin < 1.8-4.0g/dl > 蛋白比值A/G < 1.0-2.8 >	1.7	+	+
	130			·		<u> </u>	<u> </u>
收縮壓<90-139mmHg>	81			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
舒張壓<60-89mmHg>		+		總膽紅素T-Bil < 0.20-1.50mg/dl>	0.24	+	+
脈搏<60-100/min>	71	+		直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.05	26 = L	34 34 _L
左眼裸視<0.6-1.5>	0.3	+		野功能檢驗 	本次	前次	前前次
右眼裸視<0.6-1.5>	0.3			尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	14.8		
左眼矯正視力				肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	1.0	N. 1	V V 1
右眼矯正視力	JE ///			尿酸檢驗	本次	前次	前前次
右眼眼壓	拒做			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	5.7	1	
左眼眼壓	拒做			血糖檢驗	本次	前次	前前次
辨色力	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	90		
聽力(左)	異常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
聽力(右)	正常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	197	\perp	
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	20			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	281		
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	20			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	42.0		
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	10			低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	99		
左耳頻率3000赫茲<0-29dB>	25			膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	4.7		
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	30			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
左耳頻率6000赫茲<0-29dB>	20			甲狀腺促進素TSH			
左耳頻率8000赫茲<0-29dB>	20			肝炎標記	本次	前次	前前次
右耳頻率500赫茲<0-29dB>	20			B型肝炎表面抗原HBsAg			
右耳頻率1000赫茲<0-29dB>	20			B型肝炎表面抗體HBsAb			
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	15			腫瘤標記	本次	前次	前前次
右耳頻率3000赫茲<0-29dB>	10			甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	2.07		
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	25			癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	1.05		
右耳頻率6000赫茲<0-29dB>	15			前列腺特異抗原PSA 男<0-4.0ng/ml>	0.99		
右耳頻率8000赫茲<0-29dB>	20			尿液檢驗	本次	前次	前前次
身體質量指數<18.5-23.99>	31. 2			尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.025		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次	尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	6.0		
白血球數WBC<4000-11000/ul>	9700			尿糖U-sugar	(-)	+	
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4.80			尿膽紅素U-BIL	(-)	1	
血色素Hgb<14-18g/dl>	15.2			尿膽素元U-URO	(-)	+	
	44.8			尿酮體 U-Keto	(-)	+	
平均血球容積MCV<80-100fl>	93.4			尿潛血U-OB	(-)	+	
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	31.6			尿蛋白U-Protein	(-)	+	+
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.8			尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)	+	
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	352			尿液白血球脂脢	(-)	+-	
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	糞便檢驗	本次	前次	前前次
大門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	15	רות /	רות נימ	粪 医1% 飙 糞便潛血免疫分析FOBT<0-12.0ng/mL>	0.4	רוים 🔨	רוית נית
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	17	+		肺功能檢查	本次	前次	前前次
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	24	+		施活量(VC)	4大	HI T	רות נית
	57	+		歐姆龍體脂肪	本次	前次	前前力
1 MALL 1 MARIN UM UM UN	/دا	1	1	■A ×4 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日	一个一个		前前次

心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	心房早期收縮			
	前次				
	前前次				
骨密度檢查					
超音波骨質密度检查人1、	本次	-1.1			
度檢查<-1->	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				
腹部超音波	本次	輕中度脂肪肝, 膽	囊瘜肉樣	變化,右腎質	農腫
	前次				
	前前次				
甲狀腺超音波	本次	左甲狀腺低回音絲	吉節0.27、	0.19cm	
	前次				
	前前次				
加選項目-腫	瘤標記		本次	前次	前前次
細胞角質素Cyf	ra 21-1<0-3.3n	g/ml>	1.54		

頁數: 2/2 受檢序號: 6034 姓 名: 陳耕 出生年月日: 1971/06/09

檢查醫療機構 臺北榮民 名稱 (03)3384

臺北榮民總院桃園分院 (03)3384889分機1731 桃園市成功路三段100號 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名稱:聯合管制處

姓名:黃章賜 性別:男

身分證字號:H121543008 體檢日期:2017/06/01 受檢序號:6009 出生年月日:1969/05/10

頁數:53/2

前次體檢日期: 工號:637601 既往病史: 前前次體檢日期: 自覺症狀

前前次體檢日期:				自覺症狀				
身體理學檢查	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	6.8			
身高	167.3			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.3			
體重	70. 2			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.5			
腰圍<0-89.9cm>	90			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.7			
收縮壓<90-139mmHg>	118			膽功能檢驗	本次	前次	前前次	
舒張壓<60-89mmHg>	73			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.85			
脈搏<60-100/min>	83			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.16			
左眼裸視				野功能檢驗	本次	前次	前前次	
右眼裸視				尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	10.8			
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.6			肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.9			
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.8			尿酸檢驗	本次	前次	前前次	
右眼眼壓<7-20mmHg>	16			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	5.9			
左眼眼壓<7-20mmHg>	17			血糖檢驗	本次	前次	前前次	
	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	82	733 7 (7337337	
<u></u> 聽力(左)	異常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次	
	異常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	176	13.5 7.	739739 7	
	10			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	157			
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	15			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	45.0			
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	15	1		低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	100	+		
左耳頻率3000赫茲<0-29dB>	25	+		膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	3.9	+		
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	25			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次	
左耳頻率6000赫茲<0-29dB>	55			甲狀腺促進素TSH	本人	別大	月月月月一人	
左耳頻率8000赫茲<0-29dB>	25			肝炎標記 一	本次	前力	前前力	
右耳頻率500赫茲<0-29dB>	15	+		B型肝炎表面抗原HBsAq	本火	前次	前前次	
右耳頻率1000赫茲<0-29dB>	10	+		B型肝炎表面抗體HBsAb		+		
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	35					≥	34, 34, -h	
右耳頻率3000赫茲<0-29dB>	25			<mark>腫瘤標記</mark> 甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	本次 2.77	前次	前前次	
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>				癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	1.19	+		
石耳頻率4000酬茲<0-29dB> 右耳頻率6000赫茲<0-29dB>	30 15			MMM	1.19			
				- J			26.26.1	
右耳頻率8000赫茲<0-29dB>	5	-		尿液檢驗	本次	前次	前前次	
身體質量指數<18.5-23.99>	25. 1	N 1	V V 1	尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.011			
血液常規檢驗	本次	前次	前前次	尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	6.0			
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5500			尿糖U-sugar	(-)			
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.20			尿膽紅素U-BIL	(-)			
血色素Hgb<14-18g/dl>	16.0			尿膽素元U-URO	(-)			
血球容積比Hct < 36-54% >	47.3			尿酮體 U-Keto	(-)			
平均血球容積MCV<80-100fl>	91.0			尿潛血U-OB	(-)			
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	30.9			尿蛋白U-Protein	(-)			
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.9			尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)			
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	243			尿液白血球脂脢	(-)			
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	糞便檢驗	本次	前次	前前次	
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	17			糞便潛血免疫分析FOBT<0-12.0ng/mL>	0.5			
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	16			肺功能檢查	本次	前次	前前次	
珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	21			肺活量(VC)				
鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L>	88			歐姆龍體脂肪	本次	前次	前前次	
		1		體脂肪率	33. 5			

心電圖檢查		
靜式心電圖	本次	正常
	前次	
	前前次	
骨密度檢查		
超音波骨質密度檢查<-1->	本次	-0.1
	前次	
	前前次	
影像檢查		
胸部X光	本次	正常
	前次	
	前前次	
腹部超音波	本次	輕度脂肪肝,左腎囊腫1.1cm
	前次	
	前前次	
攝護腺超音波	本次	攝護腺鈣化
	前次	
	前前次	

頁數: 2/2 受檢序號: 6009 姓 名: 黃章賜 出生年月日: 1969/05/10

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:禾聯碩股份有限公司

姓名:林家弘

體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期: 前前次體檢日期:

部門名稱:

性別:男

受檢序號:6038

工號:

頁數:56/2

身分證字號:F124870037 出生年月日:1979/12/01

既往病史: 自覺症狀

 尿亞硝酸鹽U-Nit
 (-)

 尿液白血球脂脢
 (-)

 影像檢查 本次

 胸部X光
 查缘性心臟擴大

 前次
 前前次

			
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	169.6		
體重	99. 3		
腰圍<0-89.9cm>	112.5		
收縮壓<90-139mmHg>	136		
舒張壓<60-89mmHg>	65		
脈搏<60-100/min>	81		
左眼裸視			
右眼裸視			
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.7		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.7		
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	34. 5		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	13600		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.23		
血色素Hgb<14-18g/dl>	15.3		
血球容積比Hct<36-54%>	45.6		
平均血球容積MCV<80-100fl>	87.2		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	29.1		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.4		
血小板計數Platelet < 140-44010^3/μl>	307		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	37	733 7 (7337337
野功能檢驗	本次	前次	前前次
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.9	,,,,,	73373377
	100.9		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	99	,,,,,	73373377
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	219	733 7 (7337337
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	189		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	47.0		
	4.7		
	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1 / \	/33 / (7337337
·	1.018		
尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	1.018 7.0		
尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 尿糖U-sugar			
·	7.0		
尿糖U-sugar	7.0 (-) (-)		
尿糖U-sugar 尿膽紅素U-BIL	7.0 (-) (-)		
尿糖U-sugar 尿膽紅素U-BIL 尿膽素元U-URO	7.0 (-) (-)		

頁數: 2/2 受檢序號: 6038 姓 名: 林家弘 出生年月日: 1979/12/01

檢查醫療機構 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:中華航空股份有限公司 部門名稱:修護工廠-停機線-修護 頁數:58/2

部

姓名: 黃國誠 性別: 男 身分證字號: C120684390

體檢日期:2017/06/01 受檢序號:6010 出生年月日:1972/01/28 前々贈給日期: 工誌:637756 既往底中:

前次體檢日期: 工號:637756 既往病史: 前前次體檢日期: 自覺症狀

<u> </u>				目覚症狀 目覚症狀			
身體理學檢查	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	6.8		
身高	171.9			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.3		
體重	82. 7			球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.5		
腰圍<0-89.9cm>	89			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.7		
收縮壓<90-139mmHg>	122			膽功能檢驗	本次	前次	前前次
舒張壓<60-89mmHg>	75			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.59		
脈搏<60-100/min>	82			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.10		
左眼裸視				野功能檢驗	本次	前次	前前次
右眼裸視				尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	22.1		
左眼矯正視力<0.6-1.5>	1.2			肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	1.0		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	1.0			尿酸檢驗	本次	前次	前前次
右眼眼壓<7-20mmHg>	16			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	7.2		
左眼眼壓<7-20mmHg>	14			血糖檢驗	本次	前次	前前次
辨色力	正常			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	89		
聽力(左)	異常			血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
聽力(右)	異常			總膽固醇TC<120-200mg/dl>	169	7,33,7,1	73373377
左耳頻率500赫茲<0-29dB>	15			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	148		
左耳頻率1000赫茲<0-29dB>	10				41.0		
左耳頻率2000赫茲<0-29dB>	30			 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	98		
左耳頻率3000赫茲<0-29dB>	25				4.1		
左耳頻率4000赫茲<0-29dB>	35			甲狀腺檢驗	本次	前次	前前次
左耳頻率6000赫茲<0-29dB>	20			甲狀腺促進素TSH	3.060	733 7 (7337337
左耳頻率8000赫茲<0-29dB>	30			肝炎標記	本次	前次	前前次
右耳頻率500赫茲<0-29dB>	15			B型肝炎表面抗原HBsAg	1	733 7 1	7337337
右耳頻率1000赫茲<0-29dB>	20			B型肝炎表面抗體HBsAb	3		
右耳頻率2000赫茲<0-29dB>	30			腫瘤標記	本次	前次	前前次
右耳頻率3000赫茲<0-29dB>	25			甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	5.12	7,33 7 1	73373377
右耳頻率4000赫茲<0-29dB>	30				1.19		
右耳頻率6000赫茲<0-29dB>	25			尿液檢驗	本次	前次	前前次
右耳頻率8000赫茲<0-29dB>	40			尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.023	7,33 7 1	73373377
身體質量指數<18.5-23.99>	28. 0			尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	6.0		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次	尿糖U-sugar	-		
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5800			尿膽紅素U-BIL	-		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.10			尿膽素元U-URO	-		
血色素Hgb<14-18g/dl>	15.7			尿酮體 U-Keto	-		
血球容積比Hct<36-54%>	46.1			尿潛血U-OB	-		
平均血球容積MCV<80-100fl>	90.3				-		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	30.8			尿亞硝酸鹽U-Nit	-		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	34.1				-		
血小板計數Platelet < 140-44010^3/μl>	219			糞便檢驗	本次	前次	前前次
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	糞便潛血免疫分析FOBT<0-12.0ng/mL>	0.9	7,33 7 1	73373377
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	22			肺功能檢查	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	27			肺活量(VC)	82		
	16			歐姆龍體脂肪	本次	前次	前前次
 鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L>	77			體脂肪率	22.5		
	社里 估內	■ 吹伯まテま	上岭 红角丰	京示應多注意 參考值內正常範圍		1	1

心電圖檢查		
靜式心電圖	本次	正常
	前次	
	前前次	
影像檢查		
胸部X光	本次	正常
	前次	
	前前次	
腹部超音波	本次	無明顯異常
	前次	
	前前次	
甲狀腺超音波	本次	右甲狀腺低回音結節0.68cm, 右甲狀腺等回音結
	前次	
	前前次	

頁數:2/2 受檢序號:6010 姓 名:黃國誠 出生年月日:1972/01/28

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:三商行(股)公司-家購事 部門名稱:美廉社-蘆竹長春店

業部

姓名:王品予 性别:女

體檢日期:2017/06/01 受檢序號:6021 前次體檢日期:

傷寒凝集試驗Widal test

副솉穽

工號:97045122

前前次體檢日期: 理學檢查 本次 前次 前前次 皮膚 無異常 身體理學檢查 本次 前次 前前次 身高 164.2 體重 77.10 腰圍<0-79.9cm> 82 收縮壓<90-139mmHg> 130 舒張壓<60-89mmHg> 63 83 脈搏<60-100/min> 左眼裸視 右眼裸視 左眼矯正視力<0.6-1.5> 1.0 右眼矯正視力<0.6-1.5> 0.9 辨色力 正常 _ 正常 聽力(左) 聽力(右) 正常 身體質量指數<18.5-23.99> 28.6 肝炎標記 本次 前次 前前次 A型肝炎抗體IgM 1 前次 前前次 傳染病檢驗 本次

			1	
影像檢查				
胸部X光	本次	正常		
	前次			
	前前次			

1

頁數:61/2

身分證字號:F225889149 出生年月日:1985/12/21

既往病史: 自覺症狀

結果值內空值表示未檢 紅色表示應多注意 參考值內正常範圍

頁數: 2/2 受檢序號: 6021 姓 名: 王品予 出生年月日: 1985/12/21

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:璿豐汽車股份有限公司

姓名:吳昱諺

部門名稱: 性別:男

體檢日期:2017/06/01

受檢序號:6036

前次體檢日期: 前前次體檢日期:

工號:

頁數:63/2 自公認字號

身分證字號:H124391999 出生年月日:1993/08/14

既往病史: 自覺症狀

		A 3	已近八		
マ	尿液白血球脂脂	3		(-)	
	影像檢查				
	胸部X光	本次	正常		
		前次			
		前前次			

利用 列題做日初·			
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	168.6		
體重	81.6		
腰圍<0-89.9cm>	91		
收縮壓<90-139mmHg>	126		
舒張壓<60-89mmHg>	58		
脈搏<60-100/min>	63		
左眼裸視<0.6-1.5>	0.9		
右眼裸視<0.6-1.5>	1.0		
左眼矯正視力			
右眼矯正視力			
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	28. 7		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	10100		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.30		
血色素Hgb<14-18g/dl>	15.1		
血球容積比Hct<36-54%>	45.2		
平均血球容積MCV<80-100fl>	85.3		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	28.4		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.3		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	354		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	53		
	本次	前次	前前次
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.8		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	127.3		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	80		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	248		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	374		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	46.0		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.018		
尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	6.0		
尿糖U-sugar	(-)		
尿膽紅素U-BIL	(-)		
尿膽素元U-URO	(-)		
尿酮體 U-Keto	(-)		
尿潛血U-OB	(-)		
尿蛋白U-Protein	(-)		
尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)		
	-		

頁數: 2/2 受檢序號: 6036 姓 名: 吳昱諺 出生年月日: 1993/08/14

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:好市多股份有限公司

姓名:陳永昌

身體理學檢查

身高體重

體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期: 前前次體檢日期: 部門名稱:

性別:男

受檢序號:6039

前次

前前次

工號:

179.3

頁數:65/2

身分證字號:H122667418 出生年月日:1982/02/07

既往病史: 自覺症狀

尿蛋白U-Protein	(-)	
尿亞硝酸鹽U-Nit	(-)	
尿液白血球脂脢	(-)	
= / /- /		

51.6 尿液白血球脂脢 (-) 71 **影像檢查** 133 胸部X光 本次 正常 59 前次 88 前前次

	1		
腰圍<0-89.9cm>	71		
收縮壓<90-139mmHg>	133		
舒張壓<60-89mmHg>	59		
脈搏<60-100/min>	88		
左眼裸視			
右眼裸視	1		
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.7		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.7		
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	16. 1		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5800		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4.57		
血色素Hgb<14-18g/dl>	14.1		
血球容積比Hct<36-54%>	41.7		
平均血球容積MCV<80-100fl>	91.3		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	30.8		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.7		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	247		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	9	,,,,,,	7337337
野功能檢驗	本次	前次	前前次
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.8		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	116.9		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	86		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	139		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	1		
	116	1	
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	46.0		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	46.0		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	46.0 70 3.0	前次	前前次
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 尿液檢驗	46.0 70	前次	前前次
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	46.0 70 3.0 本次	前次	前前次
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 尿液檢驗 尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	46.0 70 3.0 本次 1.026 5.0	前次	前前次
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 尿液檢驗 尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035> 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	46.0 70 3.0 本次 1.026 5.0 (-)	前次	前前次
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 脆固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 尿液檢驗 尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035> 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 尿糖U-sugar	46.0 70 3.0 本次 1.026 5.0 (-)	前次	前前次
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 脆固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 尿液檢驗 尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035> 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 尿糖U-sugar 尿膽紅素U-BIL	46.0 70 3.0 本次 1.026 5.0 (-) (-)	前次	前前次
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 脆固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 尿液檢驗 尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035> 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 尿糖U-sugar 尿膽紅素U-BIL 尿膽素元U-URO	46.0 70 3.0 本次 1.026 5.0 (-)	前次	前前次

頁數:2/2 受檢序號:6039 姓 名:陳永昌 出生年月日:1982/02/07

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:穩懋半導體股份有限公司

姓名:涂弘茂 性別:男

體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期: 前前次體檢日期: 工號:

部門名稱:

受檢序號:6035

頁數:67/2

身分證字號:S124472791

出生年月日:1994/06/20

既往病史: 自覺症狀

	F	1 免 班 //			
尿亞硝酸鹽U-N	Vit		(-)		
尿液白血球脂腫	<u>B</u>		(-)		
影像檢查					
胸部X光	本次	輕微胸椎側彎			
	前次				
	前前次				
加選項目-肝	功能檢驗		本次	前次	前前次
珈瑪麩胺醯轉種	多脢r-GT<0-6	4U/L>	21		
加選項目-尿	液檢驗		本次	前次	前前次
尿中紅血球U-F	RBC		(-)		
尿中白血球U-V	WBC		(-)		
尿中上皮細胞			(-)		
尿圓柱體Cast			(-)		
尿結晶體Cryst			(-)		

身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	171.3		
體重	58.8		
腰圍<0-89.9cm>	70		
收縮壓<90-139mmHg>	119		
舒張壓<60-89mmHg>	78		
脈搏<60-100/min>	72		
左眼裸視			
右眼裸視			
左眼矯正視力<0.6-1.5>	1.0		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9		
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	20.0		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	4500		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.34		
血色素Hgb<14-18g/dl>	14.9		
血球容積比Hct<36-54%>	44.4		
平均血球容積MCV<80-100fl>	83.2		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	28.0		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.6		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	245		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	8		
野功能檢驗	本次	前次	前前次
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	1.1		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	89.0		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	79		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	159		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	51		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	61.0		
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	2.6		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.029		
尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	5.0		
尿糖U-sugar	(-)		
尿膽紅素U-BIL	(-)		
尿膽素元U-URO	(-)		
尿酮體 U-Keto	(-)		
尿潛血U-OB	(-)		
尿蛋白U-Protein	(-)		
L			

頁數: 2/2 受檢序號: 6035 姓 名: 涂弘茂 出生年月日: 1994/06/20

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:復興空廚(股)公司

姓名:吳嘉揚

體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期: 前前次體檢日期:

部門名稱:

性別:女

受檢序號:6037

工號:

頁數:69/2

身分證字號:P223174197

出生年月日:1988/08/31

既往病史: 自覺症狀

前前次體檢日期:			
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	160		
體重	59. 8		
腰圍<0-79.9cm>	74		
收縮壓<90-139mmHg>	100		
舒張壓<60-89mmHg>	53		
脈搏<60-100/min>	57		
左眼裸視<0.6-1.5>	1.0		
右眼裸視<0.6-1.5>	1.2		
左眼矯正視力			
右眼矯正視力			
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數 < 18.5-23.99 >	23.4		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	2500	733 7 (7,3,3,7,
紅血球數RBC<4.0-5.5x10^6/ul>	3. 85		+
血色素Hgb<12-16g/dl>	11.8		+
血球容積比Hct<34-50%>	35.2		+
平均血球容積MCV<80-100fl>	91.6		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	30.8		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.6		
血小板計數Platelet <140-44010^3/μl>	183		
單核球百分比Mono%<0-12%>	6.3		
嗜中性白血球百分比Net-S%<40-74%>	46.0		
淋巴球百分比Lym%<19-48%>	45.7		
嗜伊性球百分比Eosin%<0-6%>	1.4		
嗜鹼性球百分比Baso%<0-2%>	0.6		
淋巴球絕對計數Lym-C<1.0-4.0x10^3/ul>	1.10		
單核球絕對計數Mono-C<0-1.0x10^3/ul>	0.20		
嗜中性球絕對計數Net-C<2.0-7.0x10^3/ul>	1.10		
	0.00		
嗜鹼性球絕對計數Baso-C<0-0.4x10^3/ul>	0.00		
紅血球分佈寬度RDW<10-18%>	13.1	+	1
血小板分佈寬度PDW<10-22%>	16.5	+	
平均血小板容積MPV<4-13fl>	9.7	+	
血小板容積比PCT<13-43%>	17.6	+	1
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	10	א הט	רומנים 🔨
野功能檢驗	本次	前次	前前次
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.6	ארנים .	רומ נימ
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	126.5	+	1
血糖檢驗	本次	前次	前前次
□Ⅲ/\righta	4人	HI T	HU BU -X

飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>

	日見症队			
血脂肪檢驗		本次	前次	前前次
總膽固醇TC<1	.20-200mg/dl>	174		
三酸甘油脂TG	<30-150mg/dl>	47		
高密度脂蛋白脂	詹固醇HDL-C<50.0-mg/dl>	76.0		
膽固醇/高密度	脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	2.3	1	
肝炎標記		本次	前次	前前次
A型肝炎抗體Ig	JG	3		
A型肝炎抗體Ig	Mı	1	1	
傳染病檢驗		本次	前次	前前次
梅毒篩檢RPR		1		
傷寒凝集試驗V	Vidal test	1	1	
副傷寒		1		
尿液檢驗		本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp	.G<1.003-1.035>	1.017		
尿液酸鹼值pH	<5.0-8.0>	6.0		
尿糖U-sugar		(-)		
尿膽紅素U-BIL	-	(-)		
尿膽素元U-UR	O	(-)		
尿酮體 U-Ketc)	(-)		
尿潛血U-OB		(++)		
尿蛋白U-Prote	ein	(-)		
尿亞硝酸鹽U-1	Nit	(-)		
尿液白血球脂腫	· 每	(-)		
影像檢查			•	
胸部X光	本次正常			
	前次			
	前前次			
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

86

頁數:2/2 受檢序號:6037 姓 名:吳嘉揚 出生年月日:1988/08/31

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:教育部桃園市聯絡處-軍 部門名稱:龍華科技大學

訓教官

姓名:吳美蒨

體檢日期:2017/06/01

少少少 脚 以 口 扣

前次體檢日期:

性別:女 受檢序號:6011

工號:

頁數:71/2

身分證字號:X220029379

出生年月日:1975/12/17

既往病史:

自覺症狀

前前次體檢日期:			
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	161.1		
體重	52.2		
腰圍<0-79.9cm>	72		
收縮壓<90-139mmHg>	107		
舒張壓<60-89mmHg>	58		
脈搏<60-100/min>	77		
左眼裸視<0.6-1.5>	0.9		
右眼裸視<0.6-1.5>	0.9		
左眼矯正視力			
右眼矯正視力			
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	20.1		
	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5100		
紅血球數RBC<4.0-5.5x10^6/ul>	4.59		
血色素Hgb<12-16g/dl>	13.6		
血球容積比Hct<34-50%>	40.0		
平均血球容積MCV<80-100fl>	87.3		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	29.6		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.9		
血小板計數Platelet < 140-44010^3/μl>	218		
开功能檢驗 肝功能檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	14		
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	12		
男功能檢驗	本次	前次	前前次
尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	10.3		
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.5		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	144.5		
	本次	前次	前前次
尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	3.2		
	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	76		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	243		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	60		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<50.0-mg/dl>	70.0		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	161		
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	3.5		
傳染病檢驗	本次	前次	前前次
梅毒篩檢RPR	1		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.013		

尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>			6.0		
尿糖U-sugar			(-)		
尿膽紅素U-BIL			(-)		
尿膽素元U-URO			(-)		
尿酮體 U-Keto			(-)		
尿潛血U-OB			(-)		
尿蛋白U-Protein			(-)		
尿亞硝酸鹽U-Nit			(-)		
尿液白血球脂脢			(-)		
糞便檢驗			本次	前次	前前次
糞便潛血免疫分析FOBT<0-12.0ng/mL>			0.9		
心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	正常			
	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				

頁數: 2/2 受檢序號: 6011 姓 名: 吳美蒨 出生年月日: 1975/12/17

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:教育部桃園市聯絡處-軍 部門名稱:元智大學

工號:

訓教官

性別:男 姓名:傅正黔

受檢序號:6013 體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期:

前前少融給口期,

前前次體檢日期:	-1	<u> </u>	<u> </u>
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	185.0		
體重	84. 6	_	
腰圍<0-89.9cm>	95. 5	1	
收縮壓<90-139mmHg>	120	1	
舒張壓<60-89mmHg>	69	1	
脈搏<60-100/min>	54	1	
左眼裸視<0.6-1.5>	0.5		
右眼裸視<0.6-1.5>	0.7		
左眼矯正視力			
右眼矯正視力		1	
辨色力	正常	1	
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數 < 18.5-23.99 >	24. 7		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5300		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	6. 72		
血色素Hgb<14-18g/dl>	14.7		
血球容積比Hct<36-54%>	46.7		
平均血球容積MCV<80-100fl>	69. 4		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	21.9		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	31.5		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	210		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	32		
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	32		
腎功能檢驗	本次	前次	前前次
尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	17.1		
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	1.0		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	85.5		
尿酸檢驗	本次	前次	前前次
尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	5.8		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	82		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
<u> </u>	本次 239	前次	前前次
		前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	239	前次	<mark>前前次</mark>
總膽固醇TC<120-200mg/dl> 三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	239 72	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl> 三酸甘油脂TG<30-150mg/dl> 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	239 72 63.0	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl> 三酸甘油脂TG<30-150mg/dl> 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	239 72 63.0 162 3.8		
總膽固醇TC<120-200mg/dl> 三酸甘油脂TG<30-150mg/dl> 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	239 72 63.0 162	前次	前前次
總體固醇TC<120-200mg/dl> 三酸甘油脂TG<30-150mg/dl> 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	239 72 63.0 162 3.8 本次		

頁數:73/2

身分證字號:L121696999

出生年月日:1971/01/14

既往病史: 自覺症狀

	-	AL MILIT			
尿液酸鹼值pH	尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>				
尿糖U-sugar	sugar		(-)		
尿膽紅素U-BI	L		(-)		
尿膽素元U-UF	20		(-)		
尿酮體 U-Keto)		(-)		
尿潛血U-OB			(-)		
尿蛋白U-Prot	ein		(-)		
尿亞硝酸鹽U-	Nit		(-)		
尿液白血球脂	海		(-)		
糞便檢驗			本次	前次	前前次
糞便潛血免疫:	分析FOBT<0-1	2.0ng/mL>	0.1		
心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	竇性心搏過緩			
	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				
	•				

頁數: 2/2 受檢序號: 6013 姓 名: 傅正黔 出生年月日: 1971/01/14

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:教育部桃園市聯絡處-軍 部門名稱:桃園市立南崁高級中學 頁數:75/2

訓教官

姓名:華國舜 性別: 男 身分證字號: H122445789

體檢日期:2017/06/01 受檢序號:6004 出生年月日:1978/11/04

前次體檢日期: 工號: 既往病史: 前前次體檢日期: 自覺症狀

前前次體檢日期:			
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	189.1		
體重	86. 9		
腰圍<0-89.9cm>	91.5		
收縮壓<90-139mmHg>	116		
舒張壓<60-89mmHg>	67		
脈搏<60-100/min>	60		
左眼裸視			
右眼裸視			
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	1.2		
辨色力	正常		
聽力(左)	異常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	24. 3		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5500		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.12		
血色素Hgb<14-18g/dl>	15.6		
血球容積比Hct<36-54%>	47.1		
平均血球容積MCV<80-100fl>	92.0		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	30.5		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.2		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	171		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	25		
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	18		
野功能檢驗	本次	前次	前前次
尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	12.6		
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.9		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	100.4		
尿酸檢驗	本次	前次	前前次
尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	5.4		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	80		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	171		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	67		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	58.0		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	100		
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	2.9		
傳染病檢驗	本次	前次	前前次
梅毒篩檢RPR	1		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.013		
*			

	Π,	見沚瓜			
尿液酸鹼值pH	駿鹼值pH<5.0-8.0>		7.0		
尿糖U-sugar	 汞糖U-sugar		(-)		
尿膽紅素U-BIL	-		(-)		
尿膽素元U-UR	.0		(-)		
尿酮體 U-Ketc)		(-)		
尿潛血U-OB			(-)		
尿蛋白U-Prote	ein		(-)		
尿亞硝酸鹽U-1	Vit		(-)		
尿液白血球脂腫	每		(-)		
糞便檢驗			本次	前次	前前次
糞便潛血免疫分	分析FOBT		拒做		
心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	正常			
	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				
-					

頁數: 2/2 受檢序號: 6004 姓 名: 華國舜 出生年月日: 1978/11/04

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:教育部桃園市聯絡處-軍 部門名稱:桃園縣六和高級中學 頁數:77/2

訓教官

姓名:郭國泰性別:男身分證字號:S122290853體檢日期:2017/06/01受檢序號:6012出生年月日:1972/12/26

前次體檢日期: 工號: 既往病史: 前前次體檢日期: 白覺症狀

前前次體檢日期:			
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	179.1		
體重	80.7		
腰圍<0-89.9cm>	80		
收縮壓<90-139mmHg>	139		
舒張壓<60-89mmHg>	63		
脈搏<60-100/min>	64		
左眼裸視<0.6-1.5>	1.5		
右眼裸視<0.6-1.5>	1.5		
左眼矯正視力			
右眼矯正視力			
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	25. 2		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	6300		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4.69		
血色素Hgb<14-18g/dl>	13. 8		
血球容積比Hct<36-54%>	40.9		
平均血球容積MCV<80-100fl>	87.2		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	29.4		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.7		
血小板計數Platelet < 140-44010^3/μl>	245		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	19	733 7 1	7337337 X
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	22		
野功能檢驗	本次	前次	前前次
尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	12.5	733 7 1	7337337 X
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.8		
 野絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	111.6		
尿酸檢驗	本次	前次	前前次
尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	6.8	733 7 (7337337 \
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	89	733 7 (7337337 \
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	189	733 7 (7337337 \
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	95		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	53.0		
	117		+
	3.6		\dagger
傳染病檢驗	本次	前次	前前次
梅毒篩檢RPR	1	7337	7557357
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.024	,,,,,	.5373371
'			

	目	竟症狀			_
尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>			5.0		
尿糖U-sugar		(-)			
尿膽紅素U-BIL			(-)		
尿膽素元U-UR	.0		(-)		
尿酮體 U-Keto)		(-)		
尿潛血U-OB			(-)		
尿蛋白U-Prote	ein		(-)		
尿亞硝酸鹽U-N	Nit		(-)		
尿液白血球脂脂			(-)		
糞便檢驗			本次	前次	前前次
糞便潛血免疫分	分析FOBT<0-12.	0ng/mL>	0.4		
心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	正常			
	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	胸部X光 本次 正常				
前次					
	前前次				
		-			

頁數: 2/2 受檢序號: 6012 姓 名:郭國泰 出生年月日: 1972/12/26

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:教育部桃園市聯絡處-軍 部門名稱:桃園縣育達高級中學 頁數:79/2

性別:女

訓教官

姓名:曾淑絹

前次體檢日期:

工號:

前前次體檢日期:

门名柟:桃图縣月廷尚級中字 貝數:19/2

身分證字號:M221009677

出生年月日:1973/06/06

6.0

既往病史:

	自覺症狀	
液酸鹼值pH<5.0-8.0>		

月 月 天 短 饭 口 知 . 身體理學檢查	* 5	前力	
	本次	前次	前前次
身高 體重	157.6	+	+
	59. 2 69		
腰圍<0-79.9cm> 收縮壓<90-139mmHg>	112		
-	66		
舒張壓<60-89mmHg>			_
脈搏<60-100/min>	90		_
左眼裸視			
右眼裸視 	0.7		
	0.7		
右眼矯正視力<0.6-1.5> 	正常		
			-
聽力(左)	正常		_
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	23.8		36 36 J
<u>血液常規檢驗</u> 中無理數APC < 4000 11000 (a)S	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5400	+	+
紅血球數RBC<4.0-5.5x10^6/ul>	4.38	-	
血色素Hgb<12-16g/dl>	12.7		
血球容積比Hct<34-50%>	37.6		
平均血球容積MCV<80-100fl>	85.7		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	29.0		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.9		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	271		N N 1
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	15		
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	11		
 	本次	前次	前前次
尿素氮BUN <6.0-25.0mg/dl>	11.3		
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.6		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	116.0		
尿酸檢驗	本次	前次	前前次
尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	4.8		
<u> </u>	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	78		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	183		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	67		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<50.0-mg/dl>	65.0		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	105		
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	2.8		
傳染病檢驗	本次	前次	前前次
梅毒篩檢RPR	1		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.021	1	

///XIXIXIM/IEDI1	//文成版版 巨戶11、3.0 0.0 /					
尿糖U-sugar			(-)			
尿膽紅素U-BIL	膽紅素U-BIL		(-)			
尿膽素元U-UR	尿膽素元U-URO		(-)			
尿酮體 U-Keto)		(-)			
尿潛血U-OB			(-)			
尿蛋白U-Prote	ein		(-)			
尿亞硝酸鹽U-I	Nit		(-)			
尿液白血球脂腫	尿液白血球脂脢		(++)			
糞便檢驗			本次	前次	前前次	
糞便潛血免疫兒	分析FOBT		拒做			
心電圖檢查						
靜式心電圖	本次	正常				
	前次					
	前前次					
影像檢查						
胸部X光 本次 左上肺輕微纖維			€化, 左上肺疑肺大泡			
	前次		·		·	
	前前次					

頁數: 2/2 受檢序號: 6017 姓 名: 曾淑絹 出生年月日: 1973/06/06

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:教育部桃園市聯絡處-軍 部門名稱:國立中壢高級家事商業

訓教官

頁數:81/2

職業學校

姓名:郭威均

性別:男

身分證字號:F126908865

體檢日期:2017/06/01

受檢序號:6003

出生年月日:1981/10/28

前次體檢日期:

既往病史:

前前次體檢日期:

工號: 自覺症狀

削削次體檢日期 :			V V 1
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	178.5		
體重	80.8		
腰圍<0-89.9cm>	87		
收縮壓<90-139mmHg>	121		
舒張壓<60-89mmHg>	74		
脈搏<60-100/min>	84		
左眼裸視			
右眼裸視			
左眼矯正視力<0.6-1.5>	1.0		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.8		
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	25. 4		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	4700		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4.93		
血色素Hgb<14-18g/dl>	14.3		
血球容積比Hct<36-54%>	43.3		
平均血球容積MCV<80-100fl>	87.7		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	28.9		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.0		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	342		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	20		
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	19		
野功能檢驗	本次	前次	前前次
尿素氮BUN < 6.0-25.0mg/dl>	9.0		
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.8		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	116.9		
尿酸檢驗	本次	前次	前前次
尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	7.0		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	83		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	186		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	57		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	71.0		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	104		
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	2.6		
傳染病檢驗	本次	前次	前前次
梅毒篩檢RPR	1		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.012		
		1	1

尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>			6.0		
尿糖U-sugar			(-)		
尿膽紅素U-BIL			(-)		
尿膽素元U-UR	0		(-)		
尿酮體 U-Keto	1		(-)		
尿潛血U-OB			(-)		
尿蛋白U-Prote	ein		(-)		
尿亞硝酸鹽U-N	Nit		(-)		
尿液白血球脂腫	3		(-)		
糞便檢驗			本次	前次	前前次
糞便潛血免疫分	分析FOBT<0-12.	0ng/mL>	12.8		
心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	正常			
	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				

頁數: 2/2 受檢序號: 6003 姓 名:郭威均 出生年月日: 1981/10/28

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:教育部桃園市聯絡處-軍 部門名稱:國立內壢高級中學 頁數:83/2

訓教官

姓名: 呂冠頡性別: 男身分證字號: J122228216體檢日期: 2017/06/01受檢序號: 6020出生年月日: 1983/12/28

前次體檢日期: 工號: 既往病史: 前前次體檢日期: 白覺症狀

前前次體檢日期:			
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	170.1		
體重	68.2		
腰圍<0-89.9cm>	77		
收縮壓<90-139mmHg>	129		
舒張壓<60-89mmHg>	73		
脈搏<60-100/min>	88		
左眼裸視<0.6-1.5>	1.2		
右眼裸視<0.6-1.5>	1.5		
左眼矯正視力			
右眼矯正視力			
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	23.6		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	4300		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.10		
血色素Hgb<14-18g/dl>	13.6		
血球容積比Hct<36-54%>	41.5		
平均血球容積MCV<80-100fl>	81.3		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	26. 6		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	32.7		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	307		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	17		
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	17		
野功能檢驗	本次	前次	前前次
尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	12.6		
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	1.0		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	91.5		
尿酸檢驗	本次	前次	前前次
尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	6.9		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	82		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	150		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	49		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	62.0		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	78		
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	2.4		
傳染病檢驗	本次	前次	前前次
梅毒篩檢RPR	1		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.024		

	H.	見涯狀			
尿液酸鹼值pH	6.0				
尿糖U-sugar			(-)		
尿膽紅素U-BIL	-		(-)		
尿膽素元U-UR	RO		(-)		
尿酮體 U-Keto	尿酮體 U-Keto				
尿潛血U-OB			(-)		
尿蛋白U-Prote	(-)				
尿亞硝酸鹽U-Nit			(-)		
尿液白血球脂脢			(-)		
糞便檢驗		本次	前次	前前次	
糞便潛血免疫忽	分析FOBT<0-12.	.0ng/mL>	1.1		
心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	正常			
	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				
			_	_	

頁數: 2/2 受檢序號: 6020 姓 名: 呂冠頡 出生年月日: 1983/12/28

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:教育部桃園市聯絡處-軍 部門名稱:國立桃園高級中學 頁數:85/2

訓教官

姓名:陶睿智 性別:男

體檢日期:2017/06/01 受檢序號:6006 出生年月日:1980/06/02

前次體檢日期:

工號: 既往病史: 自覺症狀

前前次體檢日期:			
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	168.7		
體重	66.4		
腰圍<0-89.9cm>	78		
收縮壓<90-139mmHg>	137		
舒張壓<60-89mmHg>	91		
脈搏<60-100/min>	50		
左眼裸視			
右眼裸視			
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.7		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.7		
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	23.3		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	3700		
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4. 39		
血色素Hgb<14-18g/dl>	13.5		
血球容積比Hct<36-54%>	40.5		
平均血球容積MCV<80-100fl>	92.2		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	30.7		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	33.3		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	217		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	15		
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	10		
野功能檢驗	本次	前次	前前次
尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	16.8		
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.7		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	134.9		
	本次	前次	前前次
尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	5.2		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	81		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	138		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	132		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	41.0		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	71		
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	3.4		
傳染病檢驗	本次	前次	前前次
梅毒篩檢RPR	1		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.023		

	4)	見処 加			
尿液酸鹼值pH	<5.0-8.0>	7.0			
尿糖U-sugar		(-)			
尿膽紅素U-BIL	•		(-)		
尿膽素元U-UR	.0		(-)		
尿酮體 U-Keto			(-)		
尿潛血U-OB	(-)				
尿蛋白U-Prote	(-)				
尿亞硝酸鹽U-N	(-)				
尿液白血球脂腫	(-)				
糞便檢驗	本次	前次	前前次		
糞便潛血免疫分	分析FOBT<0-12.	0ng/mL>	1.1		
心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	竇性心搏過緩			
	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次		·	·	
	前前次				

身分證字號:H122440417

頁數: 2/2 受檢序號: 6006 姓 名: 陶睿智 出生年月日: 1980/06/02

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:教育部桃園市聯絡處-軍 部門名稱:國立桃園高級中學 頁數:87/2

訓教官

姓名:陳俊逸 性別:男 身分證字號:R122902080

受檢序號:6005 體檢日期:2017/06/01 出生年月日:1982/02/21 前次體檢日期: 工號: 既往病史:

前前次體檢日期:			
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	171.9		
體重	77. 3		
腰圍<0-89.9cm>	95		
收縮壓<90-139mmHg>	139		
舒張壓<60-89mmHg>	88		
脈搏<60-100/min>	85		
左眼裸視			
右眼裸視			
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.8		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	1.2		
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數 < 18.5-23.99 >	26. 2	1	
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	6900	733 7 1	7337337
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.51		
血色素Hgb<14-18g/dl>	16.0		
	48.6		
	88.2		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	29.1		
平均血色素濃度MCHC < 31-36g/dl >	33.0		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	261	+	
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
プロックの	21	אל נומ	רוא נוא
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	24	+	
野功能檢驗	本次	前次	前前次
尿素氮BUN < 6.0-25.0mg/dl>	13.5	אל נומ	רוא נוא
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.9	+	
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	102.1		
尿酸檢驗	本次	前次	前前次
<mark>水酸 (X 線) </mark>	7.4	刖火	月月月月
	本次	前次	前前力
<mark>血糖檢驗</mark> 飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	71	刖火	前前次
血脂肪檢驗	本次	前力	前台一
<u> </u>	215	前次	前前次
三酸甘油脂TG<30-150mg/dI>	119	+	
二酸日油油 IG<30-150mg/di> 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	44.0	1	
	147	1	
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>			
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	4.9	<u> </u>	<u> </u>
傳染病檢驗	本次	前次	前前次
梅毒篩檢RPR	1	26.1	
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.021		

	自	覺症狀			
尿液酸鹼值pH	<5.0-8.0>		6.0		
尿糖U-sugar			(-)		
尿膽紅素U-BIL			(-)		
尿膽素元U-UR	0		(-)		
尿酮體 U-Keto			(-)		
尿潛血U-OB			(-)		
尿蛋白U-Prote	(-)				
尿亞硝酸鹽U-Nit			(-)		
尿液白血球脂脢			(-)		
糞便檢驗			本次	前次	前前次
糞便潛血免疫分	分析FOBT		拒做		
心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	正常			
	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				

頁數:2/2 受檢序號:6005 出生年月日:1982/02/21 姓 名:陳俊逸

臺北榮民總院桃園分院 (03)3384889分機1731 檢查醫療機構 名稱

總評醫師姓名 及證書字號 桃園市成功路三段100號

電話及地址 醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超 過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物 (如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:教育部桃園市聯絡處-軍 部門名稱:國立楊梅高級中學 頁數:89/2

訓教官

姓名:黄鈴芳性別:女身分證字號:H222229901體檢日期:2017/06/01受檢序號:6007出生年月日:1977/09/23

前次體檢日期: 工號: 既往病史: 自覺症狀

前前次體檢日期:			
身體理學檢查	本次	前次	前前次
身高	155.9		
體重	45. 9		
腰圍<0-79.9cm>	68		
收縮壓<90-139mmHg>	110		
舒張壓<60-89mmHg>	52		
脈搏<60-100/min>	70		
左眼裸視			
右眼裸視			
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9		
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.8		
辨色力	正常		
聽力(左)	正常		
聽力(右)	正常		
身體質量指數<18.5-23.99>	18.9		
血液常規檢驗	本次	前次	前前次
白血球數WBC<4000-11000/ul>	5600		
紅血球數RBC<4.0-5.5x10^6/ul>	4.55		
血色素Hgb<12-16g/dl>	13.2		
血球容積比Hct<34-50%>	40.0		
平均血球容積MCV<80-100fl>	87.9		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	29.0		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	32.9		
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	154		
肝功能檢驗	本次	前次	前前次
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	21		
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	15		
野功能檢驗	本次	前次	前前次
尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	13.5		
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.7		
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	99.0		
尿酸檢驗	本次	前次	前前次
尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	5.2		
血糖檢驗	本次	前次	前前次
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	79		
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	169		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	71		
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<50.0-mg/dl>	70.0		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	85		
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	2.4		
傳染病檢驗	本次	前次	前前次
梅毒篩檢RPR	1		
尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.004		

	自身	 毫症狀			
尿液酸鹼值pH	<5.0-8.0>		7.0		
尿糖U-sugar			(-)		
尿膽紅素U-BIL	-		(-)		
尿膽素元U-UR	RO.		(-)		
尿酮體 U-Ketc)		(-)		
尿潛血U-OB			(-)		
尿蛋白U-Prote		(-)			
尿亞硝酸鹽U-I		(-)			
尿液白血球脂腫		(-)			
糞便檢驗			本次	前次	前前次
糞便潛血免疫分	分析FOBT<0-12.	0ng/mL>	1.6		
心電圖檢查					
靜式心電圖	本次	正常			
	前次				
	前前次				
影像檢查					
胸部X光	本次	正常			
	前次				
	前前次				
加選項目-履	 [瘤標記		本次	前次	前前次
	嘉篩檢SCC<0-2.5	5ng/mL>	0.9		
醣鎖抗原CA-1	53<0-32.0U/mL	.>	8.80		

頁數:2/2 受檢序號:6007 姓 名:黃鈴芳 出生年月日:1977/09/23

總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:教育部桃園市聯絡處-軍 部門名稱:復旦學校財團法人桃園 前復旦高級中等學校

姓名:施岳志

性別:男

工號:

身分證字號:S123015505

體檢日期:2017/06/01

受檢序號:6019

出生年月日:1978/12/19

前次體檢日期: 既往病史:

頁數:91/2

刖 次	上五	允 :							
前前次體檢日期:						自覺症狀			
身體理學檢查	本次	前次	前前次	尿液酸鹼值pl	H<5.0-8.0>		5.0		
身高	183.3			尿糖U-sugar			(-)		
體重	89. 6			尿膽紅素U-B	IL		(-)		
腰圍<0-89.9cm>	94			尿膽素元U-U	IRO		(-)		
收縮壓<90-139mmHg>	121			尿酮體 U-Ket	to		(-)		
舒張壓<60-89mmHg>	60			尿潛血U-OB			(-)		
脈搏<60-100/min>	62			尿蛋白U-Pro	tein		(-)		
左眼裸視				尿亞硝酸鹽U	-Nit		(-)		
右眼裸視				尿液白血球脂	脢		(-)		
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9			糞便檢驗			本次	前次	前前次
右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9			糞便潛血免疫	分析FOBT<(0-12.0ng/mL>	0.9		
辨色力	正常			心電圖檢查	1				Ċ
聽力(左)	正常			靜式心電圖	本次	竇性心搏過緩			
聽力(右)	正常				前次				
身體質量指數<18.5-23.99>	26. 7				前前次				
血液常規檢驗	本次	前次	前前次	影像檢查					
白血球數WBC<4000-11000/ul>	4400			胸部X光	本次	正常			
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4.67				前次				
血色素Hgb<14-18g/dl>	13. 9				前前次				
血球容積比Hct<36-54%>	40.9			加選項目-/	开功能檢駁	Ž	本次	前次	前前次
平均血球容積MCV<80-100fl>	87.6			珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>		28			
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	29.8			鹼性磷酸脢A	LK-P<34-10	4U/L>	48	1	
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	34.0			總蛋白TP<6.	4-8.9g/dl>		6.7	1	
血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	241			白蛋白Album	nin<3.5-5.7g	/dl>	4.2	1	
肝功能檢驗	本次	前次	前前次	球蛋白Globu	lin<1.8-4.0g	ı/dl>	2.5	1	
天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	29			蛋白比值A/G	<1.0-2.8>		1.7	1	
丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	37			加選項目-	擔功能檢駁	Ž	本次	前次	前前次
野功能檢驗	本次	前次	前前次	總膽紅素T-Bi			1.24	1	1
尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	14.9			直接膽紅素D	-Bil<0-0.25r	ng/dl>	0.25	1	
肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.9			加選項目-	挗臟炎檢駁	ģ	本次	前次	前前次
腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	100.4			澱粉脢Amyla			38	1	1
尿酸檢驗	本次	前次	前前次	加選項目-	肝炎標記		本次	前次	前前次
尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	6.2			B型肝炎表面			1	1	1
血糖檢驗	本次	前次	前前次	B型肝炎表面	抗體HBsAb		3	1	
飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	85	1337	7337337	C型肝炎HC\	/		1	1	
血脂肪檢驗	本次	前次	前前次	加選項目-	揮瘤標記		本次	前次	前前次
總膽固醇TC<120-200mg/dl>	132	,,,,,	7337337	Anti-EBV IgA		<0-0.8>	0.23	1337	1337337
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	51			細胞角質素C			2.17		
	50.0			前列腺特異抗	原PSA 男<0	-4.0ng/ml>	0.39		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	72			甲型胎兒蛋白			3.75	+	+
膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	2.6			癌胚胎抗原Cl			0.66	+	+
傳染病檢驗	本次	前次	前前次	醣鎖抗原CA-			3.20	+	+
梅毒篩檢RPR	1	1337	133737	醣鎖抗原CA7		/ml>	0.82	+	+
尿液檢驗	本次	前次	前前次				本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.024	733 /	1331337	碳-13尿素呼		加選項目-腸胃道檢查		1,33,7\	1,33,33 //

影像檢查		
腹部超音波	本次	膽囊多發性瘜肉最大0.36cm
	前次	
	前前次	

頁數: 2/2 受檢序號: 6019 姓 名: 施岳志 出生年月日: 1978/12/19

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:好市多股份有限公司

姓名: 蔚博安

體檢日期:2017/06/01

前次體檢日期: 前前次體檢日期: 部門名稱:

性別:男

受檢序號:6024

工號:

頁數:94/2

身分證字號:H125251056 出生年月日:1997/03/07

既往病史: 自覺症狀

前前次

7	尿蛋白U-Prote	in		(-)		
	尿亞硝酸鹽U-Nit			(-)		
	尿液白血球脂胞				(-)	
	影像檢查					
	胸部X光	本次	正常			
		前次				

55高 177.5 177.5	身體理學檢查	本次	前次	前前次
腰面<0-89.9cm> 67	身高	177.5		
収縮壓<90-139mmHg> 118	體重	57.2		
新張隆 < 60-89mmHg > 72 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15	腰圍<0-89.9cm>	67		
振博<60-100/min> 86	收縮壓<90-139mmHg>	118		
左眼裸視 右眼裸視 左眼矯正視力<0.6-1.5>	舒張壓<60-89mmHg>	72		
右眼裸視 左眼矯正視力<0.6-1.5> 0.8	脈搏<60-100/min>	86		
左眼矯正視力<0.6-1.5> 右眼矯正視力<0.6-1.5> 右眼矯正視力<0.6-1.5> 日 田 田 田 田 田 田	左眼裸視			
右眼矯正視力<0.6-1.5> 対色力 田常 田常 田常 田常 田常 田常 田市会	右眼裸視			
#節の 正常 正常 正常 腰力(左) 正常 腰力(左) 正常 原力(右) 正常 原力(右) 正常 月體質量指數 < 18.5 - 23.99 > 18.2 加液常規檢驗 本次 前次 前前交 自血球數WBC < 4000 - 11000/ul > 5300 紅田球數WBC < 4000 - 11000/ul > 5300 紅田球數WBC < 4.5 - 6.0x10^6/ul > 4.73 14.7 15.0 14.7 15.0 14.7 15.0 14.7 15.0 14.7 15.0 14.7 15.0	左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.8		
腰力(左)	右眼矯正視力<0.6-1.5>	0.9		
腰力(右)	辨色力	正常		
日本文 18.2	聽力(左)	正常		
血液常規檢験 白血球数WBC<4000-11000/ul> 5300 紅血球数RBC<4.5-6.0x10^6/ul> 4.73 血色素Hgb<14-18g/dl> 山球容積比Hct<36-54%> 平均血球容積MCV<80-100fl> 平均紅血球血毒素度MCH<27-34pg> 可力能檢験 本次 前次 前前次 所力能檢験 水次 前次 所力能檢験 小板計數Platelet<140-44010^3/μl> Bin 方氨酸氨基轉移胸GPT<0-52U/L> 写功能檢験 本次 前次 前前次 所放射 施育之 前方次 前前次 所方於檢験 本次 前次 前前次 所前次 飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL> 一個脂肪檢驗 本次 前次 前前次 應附直轉口< 公司 第2 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 57.0 低密度脂蛋白膽固醇HDL-C<0-130mg/dl> 原液性量口 尿液檢驗 本次 前次 前前次 原液酸鹼值pH<5.0-8.0> 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 尿糖U-sugar 保施工要U-URO 保體素元U-URO (-) 尿磷體型-U-Keto (-) 尿酮體U-Keto	聽力(右)	正常		
白血球數WBC<4000-11000/ul>	身體質量指數<18.5-23.99>	18. 2		
紅血球數RBC < 4.5-6.0x10^6/ul>	血液常規檢驗	本次	前次	前前次
血色素Hgb < 14-18g/dl>	白血球數WBC<4000-11000/ul>	5300		
 血球容積比Hct<36-54%> 平均血球容積MCV<80-100fl> 平均紅血球血色素MCH<27-34pg> 31.1 平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl> 加小板計數Platelet<140-44010^3/μl> お次 前次 前前次 丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L> 野功能檢驗 本次 前次 前前次 所放驗 水次 前次 前前次 所放驗 水次 前次 前前次 所放驗 本次 前次 前前次 所放驗 本次 前次 前前次 所放驗 本次 前次 前前次 動前次 の方 の方	紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	4.73		
平均血球容積MCV<80-100fl> 91.0 平均紅血球血色素MCH<27-34pg> 31.1 平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl> 34.2 血小板計數Platelet<140-44010^3/μl> 260 肝功能檢驗 本次 前次 前前欠	血色素Hgb<14-18g/dl>	14.7		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg> 31.1	血球容積比Hct<36-54%>	43.1		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	平均血球容積MCV<80-100fl>	91.0		
皿小板計數Platelet < 140-44010 ^ 3/μl > 260	平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	31.1		
肝功能檢驗 本次 前次 前前次 丙氨酸氨基轉移胸GPT<0-52U/L> 15 腎功能檢驗 本次 前次 前前次 肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl> 0.7 別能檢驗 本次 前次 前前次 血糖檢驗 本次 前次 前前次 飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL> 70 前前次 血糖檢驗 本次 前次 前前次 應隨固醇TC<120-200mg/dl> 130 三酸甘油脂TG<30-150mg/dl> 72 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 57.0 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 59 雕固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 2.3 前方次 前前次 前前次	平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	34.2		
丙氨酸氨基轉移胸GPT < 0 - 52U/L >	血小板計數Platelet<140-44010^3/μl>	260		
野功能檢驗 本次 前次 前前次 肌酸酐Creatinine < 0.6-1.3 mg/dl > 0.7 152.8 二糖檢驗 本次 前次 前前次 飯前血糖AC-sugar < 70-99 mg/dL > 70 血脂檢驗 本次 前次 前前次 飯前血糖AC-sugar < 70-99 mg/dL > 70 血脂肪檢驗 本次 前次 前前次 總體固醇TC < 120-200 mg/dl > 130 三酸甘油脂TG < 30-150 mg/dl > 72 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C < 40.0 - mg/dl > 57.0 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C < 0-130 mg/dl > 59 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值 < 0-5.0 > 2.3 尿液檢驗 本次 前次 前前次 尿液檢驗 本次 前次 前前次 尿液檢驗值pH < 5.0 - 8.0 > 7.0 尿糖式表U-BIL (-) 尿髓素元U-URO (-) 尿酮體 U-Keto (-)	肝功能檢驗	本次	前次	前前次
 肌酸酐Creatinine < 0.6-1.3 mg/dl> 門務球過濾率eGFR < 60-ml/min/1.7> 152.8 血糖檢驗 本次 前次 前前次 飯前血糖AC-sugar < 70-99 mg/dL> 一脂肪檢驗 本次 前次 前前次 血脂肪檢驗 本次 前次 前前次 總體固醇TC < 120-200 mg/dl> 130 三酸甘油脂TG < 30-150 mg/dl> 72 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C < 40.0 - mg/dl> 57.0 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C < 0-130 mg/dl> 59 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值 < 0-5.0 > 尿液檢驗 本次 前次 前前次 尿液性重U-Sp.G < 1.003-1.035 > 尿液酸鹼值pH < 5.0 - 8.0 > 尿糖U-sugar (-) 尿膽紅素U-BIL (-) 尿酮體 U-Keto (-) 尿酮體 U-Keto 	丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	15		
		本次	前次	前前次
血糖檢驗 本次 前次 前前次 飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL> 石 血脂肪檢驗 本次 前次 前前次 施贈固醇TC<120-200mg/dl> 三酸甘油脂TG<30-150mg/dl> 言密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 后密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 57.0 低密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 應固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 尼液檢驗 本次 前次 前前次 尿液檢驗(自pH<5.0-8.0> 尿糖U-sugar 尿糖U-sugar (-) 尿糖紅素U-BIL 尿糖素元U-URO 尿酮體 U-Keto (-) 「(肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	0.7		
 飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL> 加脂肪檢驗 本次 前次 前前次 總體固醇TC<120-200mg/dl> 二酸甘油脂TG<30-150mg/dl> 三酸甘油脂TG<30-150mg/dl> 57.0 低密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 57.0 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 59 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 尿液檢驗 本次 前次 前前次 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 尿糖U-sugar 尿糖紅素U-BIL 尿糖素元U-URO 尿酮體 U-Keto 	腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	152.8		
血脂肪検験 本次 前次 前次 総備固醇TC<120-200mg/dl> 三酸甘油脂TG<30-150mg/dl> 言密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 「57.0 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 59 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 足3 尿液檢験 本次 前次 前前次 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 尿糖U-sugar 「つ) 尿糖紅素U-BIL 「つ) 尿酮體 U-Keto (-) 「の 「の<	血糖檢驗	本次	前次	前前次
 總膽固醇TC<120-200mg/dl> 三酸甘油脂TG<30-150mg/dl> 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl> 57.0 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 130 57.0 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 159 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 2.3 尿液檢驗 本次 前次 前前次 尿液性重U-Sp.G<1.003-1.035> 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 尿糖U-sugar 尿糖红素U-BIL 尿糖素元U-URO 尿酮體 U-Keto 	飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	70		
三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	總膽固醇TC<120-200mg/dl>	130		
低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl> 59 膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0> 2.3 尿液檢驗 本次 前次 前前次 尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035> 1.017 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 7.0 尿糖U-sugar (-) 尿膽紅素U-BIL (-) 尿膽素元U-URO (-) 尿酮體 U-Keto (-)	三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	72		
脂固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	57.0		
尿液檢驗 本次 前次 尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035> 1.017 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 7.0 尿糖U-sugar (-) 尿膽紅素U-BIL (-) 尿膽素元U-URO (-) 尿酮體 U-Keto (-)	低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	59		
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035> 1.017 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 7.0 尿糖U-sugar (-) 尿膽紅素U-BIL (-) 尿膽素元U-URO (-) 尿酮體 U-Keto (-)	膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	2.3		
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035> 1.017 尿液酸鹼值pH<5.0-8.0> 7.0 尿糖U-sugar (-) 尿膽紅素U-BIL (-) 尿膽素元U-URO (-) 尿酮體 U-Keto (-)	尿液檢驗	本次	前次	前前次
尿糖U-sugar (-) 尿膽紅素U-BIL (-) 尿膽素元U-URO (-) 尿酮體 U-Keto (-)	尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>	1.017		
尿膽紅素U-BIL (-) 尿膽素元U-URO (-) 尿酮體 U-Keto (-)	尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>	7.0		
尿膽素元U-URO (-) 尿酮體 U-Keto (-)	尿糖U-sugar	(-)		
尿酮體 U-Keto (-)	尿膽紅素U-BIL	(-)		
	尿膽素元U-URO	(-)		
尿潛血U-OB (-)	尿酮體 U-Keto	(-)		
	尿潛血U-OB	(-)		

頁數: 2/2 受檢序號: 6024 姓 名: 蔚博安 出生年月日: 1997/03/07

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤

公司名稱:鉅晶電子股份有限公司 部門名稱:PAC1 擴散工程一部 頁數:96/2

姓名: 黄國棟 性別: 男 身分證字號: S124920274

體檢日期:2017/06/01 受檢序號:6033 出生年月日:1980/08/18

前次體檢日期:工號:120096既往病史:前前次體檢日期:自覺症狀

刖 刖 入 脰 傚 口 别 .				日見延欣			
理學檢查	本次	前次	前前次	血小板分佈寬度PDW<10-22%>	16.2		
頭、頸部	無異常			平均血小板容積MPV<4-13fl>	8.8		
呼吸系統	無異常			血小板容積比PCT<13-43%>	27.4		
心臟血管系統	無異常			肝功能檢驗	本次	前次	前前次
消化系統	無異常			天門冬氨酸氨基轉移脢GOT<0-39U/L>	20		
神經系統	無異常			丙氨酸氨基轉移脢GPT<0-52U/L>	31		
肌肉骨骼	無異常			珈瑪麩胺醯轉移脢r-GT<0-64U/L>	55		
皮膚	無異常			鹼性磷酸脢ALK-P<34-104U/L>	96		
其他	本次	前次	前前次	總蛋白TP<6.4-8.9g/dl>	7.3		
其他(理學檢查)	無異常			白蛋白Albumin<3.5-5.7g/dl>	4.7		
身體理學檢查	本次	前次	前前次	球蛋白Globulin<1.8-4.0g/dl>	2.6		
身高	177.5			蛋白比值A/G<1.0-2.8>	1.8		
體重	96. 9			たまた。	本次	前次	前前次
腰圍<0-89.9cm>	104			總膽紅素T-Bil<0.20-1.50mg/dl>	0.79		
收縮壓<90-139mmHg>	174			直接膽紅素D-Bil<0-0.25mg/dl>	0.12		
舒張壓<60-89mmHg>	106			胰臟炎檢驗	本次	前次	前前次
脈搏<60-100/min>	110			澱粉脢Amylase<0-103U/L>	25		
左眼裸視				野功能檢驗 1	本次	前次	前前次
右眼裸視				尿素氮BUN<6.0-25.0mg/dl>	19.4	733 / (7337337
左眼矯正視力<0.6-1.5>	0.8			肌酸酐Creatinine<0.6-1.3mg/dl>	1.0		
	0.9			腎絲球過濾率eGFR<60-ml/min/1.7>	89.9		
辨色力	正常			尿酸檢驗	本次	前次	前前次
聽力(左)	正常			尿酸UA<2.3-7.6mg/dl>	7. 9	א הע	א נמנמ
聽力(右)	正常			血糖檢驗	本次	前次	前前次
身體質量指數<18.5-23.99>	30. 8			飯前血糖AC-sugar<70-99mg/dL>	219	א נימ	א נמנמ
血液常規檢驗	本次	前次	前前次	血脂肪檢驗	本次	前次	前前次
自血球數WBC<4000-11000/ul>	9000	ע ניא	ע ניאניא 🔨	總膽固醇TC<120-200mg/dl>	294	ע ניא	ע נאנא א
紅血球數RBC<4.5-6.0x10^6/ul>	5.55			三酸甘油脂TG<30-150mg/dl>	253		
血色素Hgb<14-18g/dl>	15.7			高密度脂蛋白膽固醇HDL-C<40.0-mg/dl>	52.0	1	
血球容積比Hct<36-54%>	46.2			低密度脂蛋白膽固醇LDL-C<0-130mg/dl>	191		
平均血球容積MCV<80-100fl>	83.2			膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值<0-5.0>	5. 7		
平均紅血球血色素MCH<27-34pg>	28.3			低密度脂蛋白膽固醇/高密度脂蛋白膽固醇比值	3. 67		
平均血色素濃度MCHC<31-36g/dl>	34.0			心血管疾病檢驗	本次	前次	前前次
血小板計數Platelet < 140-44010^3/μl>	314			<u> </u>	186	別大	月月月十八
單核球百分比Mono%<0-12%>	5.6			加酸磷化脢CPK<30-223U/L>	206		
嗜中性白血球百分比Net-S%<40-74%>	59.8			甲狀腺檢驗			前前力
淋巴球百分比Lym%<19-48%>	33.5			四碘甲狀腺素T4<5.10-14.10ug/dl>	<u>本次</u> 8.1	前次	前前次
嗜伊性球百分比Eosin%<0-6%>	+			甲狀腺促進素TSH<0.270-4.200uIU/ml>	1.268		
				十	1.200		
	0.7			肛火捶勻	*-/-	=====================================	
嗜鹼性球百分比Baso%<0-2%>	0.4			肝炎標記 C型医学UCV	本次	前次	前前次
淋巴球絕對計數Lym-C<1.0-4.0x10^3/ul>	0.4 3.00			C型肝炎HCV	1		
淋巴球絕對計數Lym-C<1.0-4.0x10^3/ul> 單核球絕對計數Mono-C<0-1.0x10^3/ul>	0.4 3.00 0.50			C型肝炎HCV 腫瘤標記	1 本次	前次	前前次前前次
淋巴球絕對計數Lym-C<1.0-4.0x10^3/ul> 單核球絕對計數Mono-C<0-1.0x10^3/ul> 嗜中性球絕對計數Net-C<2.0-7.0x10^3/ul>	0.4 3.00 0.50 5.40			C型肝炎HCV 腫瘤標記 甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	1 本次 1.73		
淋巴球絕對計數Lym-C<1.0-4.0x10^3/ul> 單核球絕對計數Mono-C<0-1.0x10^3/ul> 嗜中性球絕對計數Net-C<2.0-7.0x10^3/ul> 嗜酸性球絕對計數Eosi-C<0-0.6x10^3/ul>	0.4 3.00 0.50 5.40 0.10			C型肝炎HCV 腫瘤標記 甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL> 癌胚胎抗原CEA<0-5.0ng/mL>	1 本次 1.73 3.01		
淋巴球絕對計數Lym-C<1.0-4.0x10^3/ul> 單核球絕對計數Mono-C<0-1.0x10^3/ul> 嗜中性球絕對計數Net-C<2.0-7.0x10^3/ul>	0.4 3.00 0.50 5.40			C型肝炎HCV 腫瘤標記 甲型胎兒蛋白AFP<0-9.0ng/mL>	1 本次 1.73		

尿液檢驗		本次	前次	前前次
尿液比重U-Sp.G<1.003-1.035>		1.027		
尿液酸鹼值pH<5.0-8.0>		5.0		
尿糖U-sugar		(++)		
尿膽紅素U-BIL		(-)		
尿膽素元U-URO		(-)		
尿酮體 U-Keto		(-)		
尿潛血U-OB		(-)		
尿蛋白U-Protein		(+)		
尿亞硝酸鹽U-Nit		(-)		
尿液白血球脂脢		(-)		
尿中紅血球U-RBC		(-)		
尿中白血球U-WBC		(-)		
尿中上皮細胞		(-)		
尿圓柱體Cast		(-)		
尿結晶體Cryst		(-)		
尿中細菌		(-)		
糞便檢驗		本次	前次	前前次
糞便潛血免疫分析FOBT		拒做		
其他		本次	前次	前前次
未來十年罹患心血管疾病機率		10%		
影像檢查				
胸部X光	本次正常			
	前次			
	前前次			
加選項目-血液常規檢驗		本次	前次	前前次
帶狀嗜中性球百分比Band %<0-5%>		0		
加選項目-甲狀腺檢驗		本次	前次	前前次
三碘甲狀腺素T3<0.80-2.00ng/ml>		1.0		
加選項目-毒物檢驗		本次	前次	前前次
#尿中無機砷總量U-iAs<0-29.9ug/g CRE>		9.1		
#三價砷		0		
#二甲基砷		31.0		
#單甲基砷		2.6		
#五價砷		0		
#尿肌酸酐<0-ug/g CRE>		369.3		
加選項目-肺功能檢查		本次	前次	前前次
一秒吐出量(FEV1)		3.48L		
			1	_

4.16L

用力肺活量(FVC)

頁數:2/2 受檢序號:6033 姓 名:黃國棟 出生年月日:1980/08/18

檢查醫療機構 臺北榮民總院桃園分院 名稱 (03)3384889分機1731 總評醫師姓名 及證書字號

電話及地址 桃園市成功路三段100號

醫師評語

●身體質量指數異常,BMI過高,已是體重過重的程度,建議控制飲食,並增加運動量。

●腎絲球過濾率eGFR正常,但如有尿蛋白、尿潛血、或超音波顯示腎實質病變等腎損傷跡象,且持續異常超過3個月時,則為第1期慢性腎臟疾病,必須控制血壓、血糖、血脂,勿吃來路不明或對腎功能有害的藥物(如消炎止痛藥等),宜多攝取水分,鹽份攝取勿過量,並定期至家醫科或腎臟科門診追蹤複查。

●腹部超音波,疑肝血管瘤1.14、0.78cm,建議進一步至肝膽腸胃科門診追蹤