

# Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Dokumentation nach §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz



Josef Stix GmbH & Co.KG  
Depotstraße 2  
63843 Niedernberg

## Tiefbau

Im Geltungsbereich der  
Josef Stix GmbH & Co.KG

## Inhaltsverzeichnis *[Hinweis: Das Dokument sollte enthalten:]*

|       |                                                            |    |
|-------|------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Allgemeines.....                                           | 4  |
| 2.    | Zweck.....                                                 | 4  |
| 3.    | Anwendungsgebiet, Geltungsbereich.....                     | 4  |
| 4.    | Dokumentation gemäß §5+6 ArbSchG.....                      | 4  |
| 5.    | Mitgeltende Dokumente.....                                 | 4  |
| 6.    | Kap. Baustelleneinrichtung.....                            | 5  |
| 6.1.  | GBU – Büroarbeitsplätze / Arbeitsstätten.....              | 5  |
| 6.2.  | GBU – Verkehrswege - allgemein.....                        | 8  |
| 6.3.  | GBU – Leitern + Tritte.....                                | 9  |
| 6.4.  | GBU – Energieversorgung / Baustrom / Beleuchtung.....      | 13 |
| 7.    | Kap. Baustellenverkehr.....                                | 15 |
| 7.1.  | GBU – Arbeiten und Transport auf öffentlichen Straßen..... | 15 |
| 7.2.  | GBU – Baustellenverkehr.....                               | 16 |
| 7.3.  | GBU – Lagern von Material.....                             | 17 |
| 8.    | Kap. Geräte / Maschinen / Arbeitsmittel.....               | 18 |
| 8.1.  | GBU – Handwerkzeuge allgemein.....                         | 18 |
| 8.2.  | GBU – Elektrische Handmaschinen allgemein.....             | 20 |
| 8.3.  | GBU – Motorisierte Handmaschinen.....                      | 24 |
| 8.4.  | GBU – Baustellenkreissäge.....                             | 26 |
| 8.5.  | GBU – Erd- und Straßenbaumaschinen.....                    | 28 |
| 8.6.  | GBU – Asphaltarbeiten-Straßenfertiger.....                 | 33 |
| 8.7.  | GBU – Bohrgeräte im Spezialtiefbau.....                    | 34 |
| 9.    | Kap. Kräne / Schwebende Lasten.....                        | 36 |
| 9.1.  | GBU – Kranbetrieb.....                                     | 36 |
| 9.2.  | GBU – Betonsilo ohne Bedienerstand.....                    | 39 |
| 10.   | Kap. PSA – Persönliche Schutzausrüstung.....               | 41 |
| 10.1. | GBU – Persönliche Schutzausrüstung.....                    | 41 |
| 11.   | Kap. Arbeitsumgebung / Arbeitsverfahren / Tätigkeiten..... | 43 |
| 11.1. | GBU – Querschnittsgefährdungen.....                        | 43 |
| 11.2. | GBU – Demontage / Abbrucharbeiten.....                     | 44 |
| 11.3. | GBU – Rodungsarbeiten.....                                 | 46 |
| 11.4. | GBU – Geböschte Baugruben und Gräben.....                  | 48 |

|        |                                                                 |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 11.5.  | GBU – Verbaute Gräben – Waagrechter und Senkrechter Verbau..... | 50 |
| 11.6.  | GBU – Heben und Tragen schwerer Lasten.....                     | 51 |
| 11.7.  | GBU – Wand- und Stützschalung.....                              | 53 |
| 11.8.  | GBU – Spritzbetonarbeiten.....                                  | 55 |
| 11.9.  | GBU – Umgang mit Gefahrstoffen.....                             | 57 |
| 11.10. | GBU – Erdverlegte Leitungen.....                                | 58 |
| 11.1.  | GBU – Stromleitungen / Freileitungen.....                       | 59 |
| 11.2.  | GBU – Kampfmittel (Munition und Bomben im Baufeld).....         | 61 |
| 12.    | Kap. Notfallmanagement.....                                     | 63 |
| 12.1.  | GBU – Erste-Hilfe.....                                          | 63 |
| 12.2.  | GBU – Brandschutz.....                                          | 63 |
| 13.    | Unterweisungsnachweis.....                                      | 64 |
| 14.    | Änderungshistorie.....                                          | 65 |

## 1. Allgemeines

Das Leben und die Gesundheit aller Beschäftigten und betroffener Dritter zu schützen sowie schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden, ist erklärtes Ziel der Unternehmensleitung.

Alle Beschäftigten sind ausdrücklich aufgefordert, durch ihr überlegtes und aktives Handeln oder Eingreifen zu sicherer Arbeit und störungsfreiem Arbeitsablauf bei Stix beizutragen.

Bei der Umsetzung diesbezüglicher Maßnahmen sind die anerkannten Regeln der Technik, Vorschriften- und Regelwerk der DGUV, Hygieneregeln und sonstige sicherheitsrelevante Vorgaben zu berücksichtigen.

## 2. Zweck

Mit der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung werden die allgemeinen Sicherheitsanforderungen für Arbeiten auf den Baustellen der Josef Stix GmbH & Co.KG und ähnlicher Einsatzbereiche als Arbeitsanweisung verbindlich vorgegeben. Sie ergänzt bereits gesetzlich vorgeschriebene Bestimmungen und weist auf wesentliche Punkte der berufsgenossenschaftlichen Regeln, Richtlinien und Merkblätter hin.

## 3. Anwendungsgebiet, Geltungsbereich

Die vorliegende projektspezifische Gefährdungsbeurteilung gilt in ihrer jeweils aktuellen Fassung immer und auf der genannten Baustelle der Josef Stix GmbH & Co.KG. Sie gilt für alle Beschäftigte von Stix, für alle Nachunternehmer und Lieferanten sowie sonstige Personen, welche sich auf den von Stix verantwortenden Baustellen aufhalten.

## 4. Dokumentation gemäß §5+6 ArbSchG

Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefährdungssituation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben enthalten.

## 5. Mitgeltende Dokumente

Die zuständige Bauleitung ist zur projektspezifischen Anpassung der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung und den mitgeltenden Dokumenten verpflichtet, sollten sich im jeweiligen Projekt Abweichungen zur Beurteilung der Gefährdungen bzw. zur Festlegung der Schutzmaßnahmen ergeben.

- Mitgeltende Dokumente:
- A-20-00 – GBU-Allgemeine
  - A-20-10 - GBU-Bürotätigkeiten
  - A-20-20 - GBU-Anlagen, Maschinen, Geräte
  - A-20-30 - GBU-Tätigkeiten
  - A-20-40 - GBU-Tiefbau
  - A-20-50 - GBU-Asphaltbau
  - A-20-60 - GBU-MTA, Bauhof, Magazin
  - A-20-70 - GBU-Kieswerk, Deponie
  - A-20-80 - GBU-Projekte

sowie interne

- Betriebsanweisungen
- Baustellenordnungen
- Sicherheitshinweise Lohr

in der jeweils aktuellen Fassung.

## 6. Kap. Baustelleneinrichtung

### 6.1. GBU – Büroarbeitsplätze / Arbeitsstätten

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |                |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                                                                                                     | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Relevant<br>? |      | weitere Infos  | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ja            | nein |                | ✓            | Wer |
| Betreiben von Arbeitsstätten                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unzureichender Platzbedarf</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsfläche Mindestmaße: 1600mm x 800mm (Breite x Tiefe)</li> <li>Bewegungsfläche Mindestmaße: 1,5m², jedoch nie weniger als 1m tief bzw. breit.</li> <li>Die Bürotätigkeiten im Baucontainer werden als Mobile Arbeit gewertet. Die ASR kann nicht immer voll umgesetzt werden.</li> </ul>                                                                                                                                          |               |      | DGUV-I 215-410 |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Defekte Sicherheitseinrichtungen</li> <li>Verunreinigungen und Ablagerungen</li> <li>Unzureichende Erste-Hilfe Einrichtungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherheitseinrichtungen regelmäßig warten und auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen lassen.</li> <li>(Feuerlöscher)</li> <li>Verunreinigungen und Ablagerungen, die zu Gefährdungen führen können, sind zu beseitigen.</li> <li>Mittel und Einrichtungen zur Ersten-Hilfe jährlich auf ihre Vollständigkeit und Verwendungsfähigkeit prüfen.</li> </ul>                                                                                  |               |      | ArbStättV § 4  |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unzureichende Bereitstellung von Sanitärräumen</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Toilettenräume bereitstellen.</li> <li>Umkleide- und Waschräume sind für Männer und Frauen getrennt einzurichten.</li> <li>Weglänge sollte nicht länger als 50m sein und 100m nicht überschreiten.</li> <li>Toiletten sollten mindestens zweimal wöchentlich gereinigt werden. Die Toiletten in den Toilettenräumen wie auch mobile, anschlussfreie Toilettenkabinen sollen bei täglicher Nutzung täglich gereinigt werden.</li> </ul> |               |      | ASR A4.1       |              |     |

## Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)              | Gefährdung                                                                                    | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Relevant<br>?                         |                                                          | weitere Infos  | Realisierung                                         |     |                   |                         |                   |                         |       |     |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |          |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----|---|---|---|----------|-----|---|---|---|-----------|---|---|---|---|--|--|----------|--|--|
|                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ja                                    | nein                                                     |                | ✓                                                    | Wer |                   |                         |                   |                         |       |     |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |          |  |  |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Unzureichende Anzahl von Sanitäreinrichtungen</li></ul> | Mindestanzahl gemäß ASR A4.1 – Tabelle 2: <table><tr><th rowspan="2">weibliche oder männliche Beschäftigte</th><th colspan="2">Mindestanzahl bei niedriger Gleichzeitigkeit der Nutzung</th><th colspan="2">Mindestanzahl bei hoher Gleichzeitigkeit der Nutzung</th></tr><tr><th>Toiletten/Urinale</th><th>Handwasch-gelegenheiten</th><th>Toiletten/Urinale</th><th>Handwasch-gelegenheiten</th></tr><tr><td>bis 5</td><td>1*)</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>6 bis 10</td><td>1*)</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>11 bis 25</td><td>2</td><td>1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> | weibliche oder männliche Beschäftigte | Mindestanzahl bei niedriger Gleichzeitigkeit der Nutzung |                | Mindestanzahl bei hoher Gleichzeitigkeit der Nutzung |     | Toiletten/Urinale | Handwasch-gelegenheiten | Toiletten/Urinale | Handwasch-gelegenheiten | bis 5 | 1*) | 1 | 2 | 1 | 6 bis 10 | 1*) | 1 | 3 | 1 | 11 bis 25 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | ASR A4.1 |  |  |
| weibliche oder männliche Beschäftigte | Mindestanzahl bei niedriger Gleichzeitigkeit der Nutzung                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | Mindestanzahl bei hoher Gleichzeitigkeit der Nutzung     |                |                                                      |     |                   |                         |                   |                         |       |     |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |          |  |  |
|                                       | Toiletten/Urinale                                                                             | Handwasch-gelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Toiletten/Urinale                     | Handwasch-gelegenheiten                                  |                |                                                      |     |                   |                         |                   |                         |       |     |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |          |  |  |
| bis 5                                 | 1*)                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                     | 1                                                        |                |                                                      |     |                   |                         |                   |                         |       |     |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |          |  |  |
| 6 bis 10                              | 1*)                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                     | 1                                                        |                |                                                      |     |                   |                         |                   |                         |       |     |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |          |  |  |
| 11 bis 25                             | 2                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                     | 2                                                        |                |                                                      |     |                   |                         |                   |                         |       |     |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |          |  |  |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Unzureichende Bereitstellung von Pausenräumen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Pausenräume für die Mitarbeiter bereitstellen.</li><li>Beheizte Pausenräume und Inventar zur Verfügung stellen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                          |                |                                                      |     |                   |                         |                   |                         |       |     |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |          |  |  |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Verkehrs- und Fluchtwege</li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Verbindungsgänge zu persönlichen Arbeitsplätzen können bis auf eine Breite von 0,60m verringert werden.</li><li>Bis 5 Benutzer = Lichte Breite 875mm</li><li>Bis 20 Benutzer = Lichte Breite 1000mm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                          | DGUV-I 215-410 |                                                      |     |                   |                         |                   |                         |       |     |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |          |  |  |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Verkehrs- und Fluchtwege - Beleuchtung</li></ul>        | Verkehrswege sind gemäß den Angaben der Arbeitsstättenrichtlinie zu beleuchten. <ul style="list-style-type: none"><li>Toranlagen = 50 lux</li><li>Fußwege = 5 lux</li><li>Parkplätze = 10 lux</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                          | ASR A3-4       |                                                      |     |                   |                         |                   |                         |       |     |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |          |  |  |

## Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                                                                                                        | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Relevant<br>? |      | weitere Infos  | Realisierung |     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ja            | nein |                | ✓            | Wer |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unzureichende Löschmittel</li> <li>Schlechte Sichtbarkeit und Erreichbarkeit von Löschmitteln</li> <li>Unzureichende Wartung und Instandhaltung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erforderliche Anzahl an Feuerlöschern der Brandklasse A+B bereithalten.</li> <li>Benötigte Löschereinheiten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Grundfläche bis 50m² = 6 LE (Löschereinheiten)</li> <li>Grundfläche bis 100m² = 9 LE</li> <li>Grundfläche bis 200m² = 12 LE</li> </ul> </li> <li>Feuerlöscher gut sichtbar und leicht erreichbar anbringen. Feuerlöscher kennzeichnen.</li> <li>Regelmäßige Wartung und Instandhaltung veranlassen.</li> <li>Prüfung der Löschmittel alle 2.Jahre.</li> </ul>                                                                      |               |      | ASR A2.2       |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lüftung und Raumtemperatur</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lufttemperatur mind. 20° Grad, Lufttemperaturen bis 22° Grad werden empfohlen.</li> <li>Lufttemperatur soll 26° Grad nicht überschreiten.</li> <li>Sonnenschutzmaßnahmen verwenden.</li> <li>Allgemein:</li> <li>Wird die Lufttemperatur im Raum von 35° Grad überschritten, so ist der Raum für die Zeit der Überschreitung nicht als Arbeitsraum geeignet.</li> <li>Luftgeschwindigkeit im Raum:</li> <li>Bei sitzender Tätigkeit = 0,15m/s am Arbeitsplatz nicht überschreiten.</li> <li>Bei höheren Raumtemperatur können höhere Luftgeschwindigkeiten als angenehm empfunden werden.</li> </ul> |               |      | DGUV-I 215-410 |              |     |

## 6.2. GBU – Verkehrswege - allgemein

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |                                     |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                         | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Relevant<br>? |      | weitere Infos                       | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ja            | nein |                                     | ✓            | Wer |
| Verkehrswege im<br>Baufeld                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stolpern / Rutschen / Stürzen</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beräumung der Verkehrswege</li> <li>Höhenunterschiede nicht durch Springen überwinden.</li> <li>Verkehrswege so herrichten, dass sich die Beschäftigten bei jeder Witterung sicher bewegen können.</li> <li>Verkehrswege beleuchten, wenn das Tageslicht nicht ausreicht.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      | DGUV-V38<br>BG-Baustein<br>A026     |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unzureichende Sicherheitsabstände von Fahrzeugen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei der Planung und Herstellung von Baustraßen Sicherheitsabstände zu Baugruben und Grabenkanten einhalten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      | BG-Baustein<br>A026                 |              |     |
| Verkehrswege zu hoch<br>oder tiefer gelegenen<br>Arbeitsplätzen           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stolpern / Rutschen / Stürzen</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als Zugang sind Aufzüge, Transportbühnen, Treppen oder Treppentürme geeignet.</li> <li>Anlegeleitern dürfen als Verkehrswege kurzfristig eingesetzt werden, Diese müssen gegen Umsturz und Wegrutschen gesichert sein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      | DGUV-V38<br>BG-Baustein<br>A026     |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Absturzgefährdung durch mangelhafte Verkehrswege</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Verwendung von Leitern als Zugang zu oder zum Abgang von hochgelegenen oder tieferliegenden Arbeitsplätzen ist zulässig, wenn der zu überwindende Höhenunterschied maximal 5 m beträgt und               <ul style="list-style-type: none"> <li>wegen der geringen Gefährdung und der geringen Verwendungsdauer die Verwendung anderer, sichererer Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist</li> <li>die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass der Zugang und Abgang sicher durchgeführt werden muss.</li> </ul> </li> <li>Zur Verwendung müssen Leitern gegen Umstürzen und Umkippen gesichert sein, wenn es die Leiterbauart oder die auszuführende Tätigkeit bzw. der Verkehrsweg erfordern (z. B. durch Fixierung).</li> </ul> |               |      | TRBS 2121-1<br>ASR A1.8<br>ASR A2.1 |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Transport von Kleinteilen und Werkzeugen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die sichere Verwendung, insbesondere der sichere Kontakt zur Leiter und deren Standsicherheit, darf durch den Transport von Lasten auf der Leiter nicht eingeschränkt werden.</li> <li>Der sichere Kontakt zur Leiter ist z. B. gegeben, wenn sich der Beschäftigte beim Aufstieg mit einer Hand an der Leiter festhalten kann. Zum Transport eignen sich z. B.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |      | TRBS 2121-1                         |              |     |



**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung | Schutzmaßnahme                          | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
|                          |            |                                         | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
|                          |            | Werkzeugtaschen, -gürtel und -schürzen. |               |      |               |              |     |

**6.3. GBU – Leitern + Tritte**
**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)              | Gefährdung                                                                   | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Relevant<br>? |      | weitere Infos                              | Realisierung |     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------|--------------|-----|
|                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ja            | nein |                                            | ✓            | Wer |
| Benutzung von Steh- und Anlegeleitern | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemein</li> </ul>                  | <p>Grundsätzlich müssen alle Beschäftigten in das Gefahrenpotential am Arbeitsplatz unterwiesen werden. Bei Benutzung von Leitern muss die Betriebsanleitung (bestimmungsgemäßer Gebrauch) bekannt sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Aufbauanweisung von Leitern und Tritten muss beachtet werden.</li> <li>- Leitern und Tritte sind bestimmungsgemäß zu benutzen.</li> <li>- Leitern und Tritte müssen regelmäßig geprüft werden, dies ist zu dokumentieren.</li> <li>- Es dürfen nur geprüfte Leitern verwendet werden.</li> <li>- Schadhafte Leitern der weiteren Benutzung entziehen.</li> <li>- Beim Aufsteigen auf höhergelegene Ebenen oder Arbeitsplätze, muss die Leiter 1m über die Absturzkante überstehen.</li> </ul> <p>Auf einen sicheren Stand achten.</p> |               |      | DGUV-V1<br><br>DGUV-V38<br><br>TRBS 2121-2 |              |     |
| Benutzung von Steh- und Anlegeleitern | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemeine Schädigungen</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Generell muss beim Begehen von Leitern folgende Schutzausrüstung getragen werden:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festes Schuhwerk evtl. Sicherheitsschuhe</li> <li>- Schuhwerk mit rutschhemmender Profilsohle</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      | <a href="#">BGI 521</a><br>Leitern         |              |     |
| Montage auf Steh- und Anlegeleitern   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Absturzunfälle von Leitern</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei einem Standplatz unter 2m ist die Leiternutzung zeitlich unbeschränkt möglich.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |                                            |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                           | Gefährdung                                                                                                                                                                              | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Relevant<br>? |      | weitere Infos                                   | Realisierung |     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------|--------------|-----|
|                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ja            | nein |                                                 | ✓            | Wer |
| (Baustelle)                                        |                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>bei einem Standplatz von mehr als 2,00m bis 5,00m - sind nur Arbeiten geringen Umfangs nicht mehr als 2 Stunden zulässig.</li> <li>Standhöhen von mehr als 5m sind nicht zulässig.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      |                                                 |              |     |
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Absturzunfälle von Leitern</li> <li>Durch kurzzeitige Montagetätigkeiten</li> <li>Wartungs- / Instandsetzungsarbeiten</li> </ul>                 | <p>Für <b>kurzzeitige Montagetätigkeiten auf der Leiter</b> können je nach Situationsbewertung Sprossenleitern eingesetzt werden.</p> <p>Eine nachteilige Beeinträchtigung der Standsicherheit, durch erhöhten Kraftaufwand muss vermieden werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor Leitereinsatz – Situation bewerten.</li> <li>Standsicherheit prüfen. Ab mind. 3m Standhöhe - breite Leiterfüße einsetzen.</li> <li>Bei Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen bzw. mit erhöhter Absturzgefährdung sollte die PSA gegen Absturz verwendet werden um Beschäftigte zu sichern.</li> <li>Bei erhöhter ergonomischer Belastung sollten immer Stufen- bzw. Podestleitern eingesetzt werden oder auf andere Arbeitsmittel zurückgegriffen werden.</li> </ul> |               |      | BetrSichV<br>TRBS 2121-2<br>DGUV-V1<br>DGUV-V38 |              |     |
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Absturzunfälle von Leitern</li> <li>Durch Arbeiten auf Leitern bzw. erhöhte Kraftaufwendungen (z.B. Geräteeinsatz, Handmaschine etc.)</li> </ul> | <p>Für das <b>Arbeiten auf der Leiter</b> sollten in Bezug auf die bessere Standsicherheit bzw. Ergonomie bevorzugt Stufenleitern und/oder Podestleitern eingesetzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor Leitereinsatz – Situation bewerten.</li> <li>Standsicherheit prüfen. Ab mind. 3m Standhöhe - breite Leiterfüße einsetzen.</li> <li>Bei erhöhter ergonomischer Belastung sollten immer Stufen- bzw. Podestleitern eingesetzt werden oder auf andere Arbeitsmittel zurückgegriffen werden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |               |      | BetrSichV<br>TRBS 2121-2<br>DGUV-V1<br>DGUV-V38 |              |     |
| Montage auf Steh- und Anlegeleitern<br>(Baustelle) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Absturzunfälle von Leitern</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nur unbeschädigte Leitern verwenden</li> <li>Leitern regelmäßig auf Mängel prüfen</li> <li>Standsicherheit der Leiter (z. B. durch Fußverbreiterung, Anbinden des Leiterkopfes) gewährleisten</li> <li>Leitern im Verkehrsbereich durch Absperrung sichern</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      | BetrSichV<br>TRBS 2121-2<br>DGUV-V1<br>DGUV-V38 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                    | Gefährdung                                                                  | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Relevant<br>? |      | weitere Infos                                   | Realisierung |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------|--------------|-----|
|                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ja            | nein |                                                 | ✓            | Wer |
|                                             |                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anlegeleitern nur für Arbeiten geringen Umfangs (max. zwei Stunden) benutzen.</li> <li>Anlegeleitern nur an sichere Stützpunkte anlegen</li> <li>Anlegeleitern mind. ein Meter über Austrittsstelle hinausragen lassen.</li> <li>Stehleitern nicht wie Anlegeleitern benutzen</li> <li>Bei Stehleitern auf wirksame Spreizsicherung achten.</li> <li>Stehleitern standsicher aufstellen, gegen Einsinken sichern</li> <li>Unterweisen der Mitarbeiter</li> </ul>                                                         |               |      |                                                 |              |     |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrische Durchströmung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Elektromontagen Holz- oder Kunststoffleitern benutzen, wenn Körperdurchströmung nicht auszuschließen ist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      | <a href="#">BGI 519</a>                         |              |     |
| Benutzung von Anlegeleitern als Verkehrsweg | <ul style="list-style-type: none"> <li>Absturz</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nur geprüfte Leitern benutzen</li> <li>Leiter muss einen sicheren Stand haben.</li> <li>Keine sperrigen Gegenstände transportieren (Lasten bis max. 10kg, Gegenstände bis max. 1m<sup>2</sup>)</li> <li>Nur unbeschädigte Leitern benutzen</li> <li>Leitern auf sicheren Stand prüfen</li> <li>In Verkehrswegen Standort der Leiter sichern</li> <li>Aufstieg zu erhöhten Flächen bis max. 5m</li> <li>Leiterüberstand über die Kante mind. 1m</li> <li>Einsinken verhindern</li> <li>Leitern nicht verändern</li> </ul> |               |      | BetrSichV<br>TRBS 2121-2<br>DGUV-V1<br>DGUV-V38 |              |     |


[Zurück zur Übersicht](#)

#### 6.4. GBU – Energieversorgung / Baustrom / Beleuchtung

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |                           |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                                   | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Relevant<br>? |      | weitere Infos             | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ja            | nein |                           | ✓            | Wer |
| Baustromverteiler                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromübertritt / Stromschlag</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Baustromverteiler mit RCD-Schutzschaltung bereitstellen.</li> <li>Leitungen geschützt und sicher verlegen.</li> <li>Kabelverknötungen und unsachgemäße Verlegung vermeiden.</li> <li>Errichten, Prüfen, Instandsetzen der elektrischen Einrichtungen durch Elektrofachkräfte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      | DGUV-I 203-006<br>DGUV-V3 |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrische Leitungen</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als bewegliche Leitungen sind Gummischlauchleitungen H07RN-F oder gleichwertige Bauarten (H07BQ-F) zu verwenden.</li> <li>Anschlussleitungen bis 4 m Länge von handgeführten Elektrowerkzeugen sind auch in der Bauart H05RN-F zulässig.</li> <li>Leitungen, die mechanisch besonders beansprucht werden, sind geschützt zu verlegen, z. B. unter festen Abdeckungen.</li> <li>Leitungsroller sollen aus Isolierstoff bestehen. Sie müssen eine Überhitzungs-Schutzeinrichtung haben. Die Steckdosen müssen spritzwassergeschützt ausgeführt sein.</li> </ul> |               |      | BG-Baustein B171          |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch unzureichende Anschlusspunkte</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrische Betriebsmittel müssen von besonderen Anschlusspunkten aus mit Strom versorgt werden. Als besondere Anschlusspunkte gelten z.B.:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baustromverteiler,</li> <li>- der Baustelle zugeordnete Abzweige ortsfester elektrischer Anlagen,</li> <li>- Transformatoren mit getrennten Wicklungen,</li> <li>- mobile Stromerzeuger der Bauart A und B.</li> <li>- Hausinstallationen dürfen nicht verwendet werden.</li> </ul> </li> </ul>                                                            |               |      | BG-Baustein B171          |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch unzureichende Anschlusspunkte für kleiner Baustellen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Werden elektrische Betriebsmittel nur einzeln benutzt bzw. sind die Bauarbeiten geringen Umfangs, dürfen als Anschlusspunkte auch               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzverteiler,</li> <li>- ortsveränderliche Schutzverteiler oder Schutzeinrichtungen</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      | BG-Baustein B171          |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                                                            | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Relevant<br>? |      | weitere Infos                            | Realisierung |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ja            | nein |                                          | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                                                                                       | (PRCD-S) verwendet werden.<br>- Diese Einrichtungen dürfen auch über Steckvorrichtungen in Hausinstallationen betrieben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |                                          |              |     |
| Prüfungen                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mängel an el. Anlagen und Betriebsmitteln</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind zu prüfen</li> <li>- nach Errichtung, Veränderung und Instandsetzung,</li> <li>- regelmäßig entsprechend den Prüffristen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      | BG-Baustein B171                         |              |     |
| Baustellenbeleuchtung    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unzureichende Beleuchtung</li> <li>Stolpern / Rutschen / Stürzen</li> <li>Fehlbelastungen der Augen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen bei nicht ausreichendem Tageslicht künstlich beleuchten.</li> <li>Die Beleuchtung den besonderen Bedingungen und den unterschiedlichen Arbeitsabläufen anpassen.</li> <li>Sind bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung besondere Unfallgefahren zu erwarten, muss eine Sicherheitsbeleuchtung (mind. 1 Lux) vorhanden sein.</li> <li>Für die Allgemeinbeleuchtung die Beleuchtungsanlagen so planen und errichten, dass u.g. Beleuchtungsstärken auf Arbeitsplatz- und Verkehrsniveau erreicht werden. (Mittlere Beleuchtungsstärke)               <ul style="list-style-type: none"> <li>Hochbau = 20 Lux</li> <li>Tiefbau = 20 Lux</li> <li>Stahl- und Metallbau = 20 Lux</li> <li>Sanitär- und Sozialräume = 200 Lux</li> </ul> </li> <li>Büroräume = 500 Lux</li> </ul> |               |      | BG-Baustein A024<br>ASR A3.4<br>DGUV-V38 |              |     |


[Zurück zur Übersicht](#)

## 7. Kap. Baustellenverkehr

### 7.1. GBU – Arbeiten und Transport auf öffentlichen Straßen

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      |                                                        |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                                                  | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Relevant<br>? |      | weitere Infos                                          | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ja            | nein |                                                        | ✓            | Wer |
| Arbeiten und Transport auf öffentlichen Straßen                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unfälle durch verrutschende Lasten</li> <li>▪ Unfälle im Straßenverkehr</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geeignete Einrichtungen zur Lastsicherung (Kanthölzer, Verzurrgurte) verwenden</li> <li>▪ Unterweisen der Mitarbeiter über umsichtiges Fahren und verkehrsgerechtes Verhalten</li> <li>▪ Kein Alkohol vor und während der Fahrt</li> <li>▪ Teilnahme am Fahrsicherheitstraining</li> <li>▪ Übermüdung und Unkonzentriertheit durch regelmäßige Pausen vermeiden</li> <li>▪ Bei Reparaturarbeiten während der Fahrt Warnweste benutzen</li> <li>▪ Unfallstelle ordnungsgemäß absichern und Polizei verständigen.</li> </ul> |               |      | <a href="#">BGI 527</a><br><br><a href="#">BGV D29</a> |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defekte/ unzureichende Zurrmittel</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eingesetzte Zurrmittel müssen ausreichend vorhanden, richtig dimensioniert und unbeschädigt sein.</li> <li>▪ Die Berechnung zum Niederzurren und Direkt- bzw. Diagonalzurren sind zu beachten.</li> <li>▪ Reibwerte sind individuell, je nach Witterung und Oberflächenbeschaffenheit der eingesetzten Transportmittel, Maschinen und Ladungen, zu bewerten.</li> </ul>                                                                                                                                                    |               |      | DGUV-I 214-003                                         |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gefährdung durch öffentlichen Verkehr</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitarbeiter müssen bei Gefährdung durch öffentlichen Verkehr Warnkleidung tragen.</li> <li>▪ Verkehrsrechtliche Anordnung auf der Baustelle vorbehalten.</li> <li>▪ Verkehrssicherung gemäß behördlicher Anordnung aufgestellt.</li> <li>▪ Verkehrszeichenplan erstellen und Genehmigung durch zuständige Behörde einholen.</li> <li>▪ Wartung von Absperrmaterial und Verkehrszeichen veranlassen.</li> </ul>                                                                                                             |               |      | §45 StVO                                               |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Getroffen werden von Maschinen / Material</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Funktionsfähige, stabile Auffahrrampen einsetzen.</li> <li>▪ Geeignete Transportmittel (z.B. Tieflader).</li> <li>▪ Ladungssicherung (z. B. Zurrmittel, Keile).</li> <li>▪ Öffentliche Transportwege festlegen (Lichtraumprofil /</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |                                                        |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)   | Gefährdung      | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                           | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
|                            |                 |                                                                                                                                                                                                                          | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
|                            |                 | Durchfahrhöhen).<br>▪ Beschäftigte dürfen sich nicht im Gefahrenbereich/<br>Ladungsbereich aufhalten.                                                                                                                    |               |      |               |              |     |
| Auswahl der<br>Mitarbeiter | ▪ Fahrerlaubnis | ▪ Die zum Transport beauftragten Mitarbeiter müssen über eine<br>gültige Fahrerlaubnis verfügen.<br>▪ Die Mitarbeiter dürfen nicht unter Einfluss von Drogen stehen.<br>▪ Die Baustellenordnung muss eingehalten werden. |               |      |               |              |     |


[Zurück zur Übersicht](#)
**7.2. GBU – Baustellenverkehr**
**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)    | Gefährdung                       | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Relevant<br>? |      | weitere Infos                                          | Realisierung |     |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ja            | nein |                                                        | ✓            | Wer |
| Transport auf<br>Baustellen | ▪ Angefahren / Überfahren werden | ▪ Gefahrenbereiche absperren lassen.<br>▪ Maschinenführer anweisen, niemanden im Gefahrenbereich zu<br>dulden.<br>▪ Sicherungsposten (Einweiser) aufstellen.<br>▪ Sicherungsposten bei Sichtbehinderung immer einsetzen.<br>▪ Unterweisung:<br>- Im Gefahrenbereich von Arbeitsbewegungen niemanden mit<br>Arbeiten beauftragen.<br>- Nicht in den Gefahrenbereich von Baumaschinen treten.<br>- Blickkontakt bei Fahrbewegungen.<br>- Verkehrswege von Fahrzeugen nicht benutzen. |               |      | <a href="#">BGI 527</a><br><br><a href="#">BGV D29</a> |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                              | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                        | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
|                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
|                          |                                         | - Warnkleidung immer tragen.                                                                                                                                                                                                                                          |               |      |               |              |     |
|                          | ▪ Einsinken / Umkippen von Baumaschinen | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nur zugewiesene Bereiche befahren.</li> <li>▪ Abstände zu Baugruben und Gräben immer einhalten.</li> <li>▪ Nur feste Untergründe befahren.</li> <li>▪ Vor dem Befahren den Untergrund auf Standsicherheit prüfen.</li> </ul> |               |      |               |              |     |

**7.3. GBU – Lagern von Material**
**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                         | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Relevant<br>? |      | weitere Infos                             | Realisierung |     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ja            | nein |                                           | ✓            | Wer |
| Materiallager            | ▪ Verletzungsgefahr durch umstürzende oder abrollende Materialien. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitarbeiter auf die Besonderheiten des stabilen Lagerns hinweisen</li> <li>▪ Hilfsmittel zum standsicheren Lagern (z.B. Keile, Zwischenhölzer) bereitstellen.</li> <li>▪ Für Materiallager einen tragfähigen Untergrund auswählen.</li> <li>▪ Unterweisung durchführen</li> </ul> |               |      | <b>DGUV-V1</b><br><a href="#">BGI 869</a> |              |     |
|                          | ▪ Herabfallende Pflastersteine, Bordsteine etc.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pflasterpaletten sicher übereinander stapeln.</li> <li>▪ Bordsteine und Pflasterzubehör und Materialien kippstabil ablagern.</li> </ul>                                                                                                                                           |               |      | <a href="#">BGI 869</a>                   |              |     |
|                          | ▪ Herabfallende Materialien Anbaugeräte von Magazincontainern      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materialien und Anbaugeräte dürfen nur gesichert auf Magazincontainern abgelagert werden. Die Kippsicherheit ist immer zu prüfen.</li> </ul>                                                                                                                                      |               |      |                                           |              |     |
|                          | ▪ Durch verstellte Flucht- und Rettungswege                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materiallager bzw. Zwischenlager sollten Fluchtwege nicht verstellen. Stolperstellen in Laufwegen sind zu vermeiden.</li> </ul>                                                                                                                                                   |               |      |                                           |              |     |



## 8. Kap. Geräte / Maschinen / Arbeitsmittel

### 8.1. GBU – Handwerkzeuge allgemein

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      |                |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                          | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Relevant<br>? |      | weitere Infos  | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ja            | nein |                | ✓            | Wer |
| Benutzung von Handwerkzeugen                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemein</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nur Qualitätswerkzeuge beschaffen, die die festgelegten Mindestanforderungen hinsichtlich Prüfdrehmoment, Härte und Toleranzen erfüllen.</li> <li>Beschaffung von ergonomischen Werkzeugen. Dabei insbesondere auf Formgebung, Händigkeit und Oberflächenbeschaffenheit von Griffen achten.</li> <li>Beschaffung von Werkzeugen z. B. mit gekanteten Flächen an den Griffen, um Wegrollen zu verhindern.</li> <li>Spitze und scharfkantige Werkzeuge nicht in den Taschen der Arbeitskleidung tragen.</li> <li>Vor jeder Benutzung das jeweilige Handwerkszeug auf augenfällige Mängel prüfen.</li> <li>Auf richtige Arbeitshöhe, gute Standsicherheit und ausreichende Bewegungsfreiheit achten.</li> </ul> |               |      | DGUV-I 209-001 |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Unsachgemäße Verwendung</li> </ul>                     | <p>Es ist wichtig, das richtige Werkzeug für den jeweiligen Einsatzfall auszuwählen. Jedes Handwerkszeug hat auch seinen Verwendungszweck.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schraubenschlüssel sind keine Schlagwerkzeuge,</li> <li>Schraubendreher sind keine Stemmwerkzeuge,</li> <li>Hämmer sind keine Biegewerkzeuge und</li> <li>Zangen sind keine Schraubwerkzeuge.</li> </ul> <p>Falscher Einsatz beschädigt das Handwerkszeug und kann die Ursache für den nächsten Unfall sein.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |               |      | DGUV-I 209-001 |              |     |
| Hammer, Meißel<br>Schraubendreher                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Umherfliegende Bauteile, Bruch- und Splitterteile</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hammerstiele ordnungsgemäß sichern.</li> <li>Beschädigte Stiele nicht verwenden.</li> <li>Beim Zusammenschlagen gehärteter Oberflächen (Hammer/Meißel) besteht Splittergefahr – Schutzbrille tragen.</li> <li>Werkzeuge sauber und ölfrei halten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      | DGUV-I 209-001 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                                  | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Relevant<br>? |      | weitere Infos  | Realisierung |     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ja            | nein |                | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Werkzeuge müssen sicher geführt werden können.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |                |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Abrutschen und unkontrollierte Kraftübertragung</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schraubendreher sind nicht als Stemm- und Brechwerkzeug geeignet.</li> <li>Kraftübertragung nur von Hand. Die Krafterhöhung eines Schraubendrehers durch Zangen und Ratschen ist verboten.</li> <li>Kontrollierte Kraftbewegung und sicheren Stand beachten.</li> <li>Auf sicheren Formschluss achten. (Größe und Form)</li> <li>Kraftbewegungen möglichst vom eigenen Körper und von umstehenden/ beteiligten Personen weggerichtet ausführen.</li> <li>Werkstücke nicht in der Hand bearbeiten. Werkstücke sicher einspannen.</li> </ul> |               |      | DGUV-I 209-001 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abrutschen von Schraubenschlüsseln</li> <li>Materialbruch von Stecknüssen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Den sicheren Verwendungszweck von Maul-, Ring-, und Steckschlüsseln beachten.</li> <li>Griffposition sicher wählen und Schrägansatz vermeiden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      | DGUV-I 209-001 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlagen von Körperteilen an Maschinenteilen</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfdrehmomente und Materialhärte beachten.</li> <li>Abrutschen von Schraubenköpfen kann durch Ringschlüssel verhindert bzw. reduziert werden.</li> <li>Stecknüsse ausreichender Güte und Materialhärte verwenden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      | DGUV-I 209-001 |              |     |


[Zurück zur Übersicht](#)

## 8.2. GBU – Elektrische Handmaschinen allgemein

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |                                             |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                                                                                                              | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relevant<br>? |      | weitere Infos                               | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ja            | nein |                                             | ✓            | Wer |
| Handmaschinen<br>-allgemein                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Allgemein</li><li>▪ Allgemein</li><li>▪ Elektrische Gefährdungen</li><li>▪ Mechanische Gefährdungen</li><li>▪ Thermische Gefährdungen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nur geprüfte und ordnungsgemäße Handmaschinen verwenden. (Prüfplakette DGUV-V3 beachten)</li><li>▪ Vor der Verwendung den sicheren Zustand und die Verwendung geeigneter Anbauteile, Schutzvorrichtungen und Schleifkörpern prüfen.</li><li>▪ Gefährdungen in der Umgebung beseitigen. (z.B. Brandlasten etc.)</li><li>▪ Thermische Gefahren für die Haut durch langärmelige Kleidung und geeignete Schutzhandschuhe reduzieren. Dabei sollten jedoch Einzugsgefährdungen der Kleidung beachtet werden. Bei möglicher Einzugsgefährdung sollten Ärmel umgeschlagen werden.</li><li>▪ Bei der Verwendung von Handmaschinen immer enganliegende Kleidung tragen.</li></ul> |               |      | DGUV-V3<br>DGUV-I 209-002<br>DGUV-I 209-022 |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lärm</li></ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gehörschutz zur Verfügung stellen und das Verwenden veranlassen.</li><li>▪ Tragepflicht ab 85 dB (Selbstfürsorge beachten)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      |                                             |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Unkontrolliert bewegte Teile</li></ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Handmaschinen nicht auf Leitern verwenden.</li><li>▪ Insbesondere bei Arbeiten über Kopf Gesichts- oder Augenschutz verwenden.</li><li>▪ Kleinere Werkstücke bei der Bearbeitung möglichst fixieren, z. B. mit Schnellspannzwingen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      |                                             |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrolliert bewegte ungeschützte Teile</li></ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bei Gefahr des Festhakens Maschinen mit Rutschkupplung einsetzen.</li><li>▪ Handmaschine mit beiden Händen führen, Auflagefläche nicht untergreifen</li><li>▪ Maschinen sicher ablegen.</li><li>▪ Zum Werkzeugwechsel, vor dem Beseitigen von Störungen und</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |                                             |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)       | Gefährdung                                                                                                        | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Relevant<br>? |      | weitere Infos  | Realisierung |     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|--------------|-----|
|                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ja            | nein |                | ✓            | Wer |
|                                |                                                                                                                   | vor Reinigungsarbeiten die jeweilige Maschine von der Energiezufuhr trennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |                |              |     |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unzureichende Organisation/ Qualifikation</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienung nur durch geeignete und unterwiesene Beschäftigte, die mindestens 18 Jahre alt sind. Ausnahme: Im Rahmen der Ausbildung zur Erreichung des Ausbildungsziels erforderlich (siehe Ausbildungsrahmenplan) und unter Aufsicht.</li> <li>Beschäftigte regelmäßig unterweisen, mindestens einmal jährlich, Unterweisung dokumentieren.</li> <li>Betriebsanweisung mit Hilfe der Betriebsanleitung des Herstellers erstellen.</li> <li>Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn durch befähigte Bedienerperson der Maschine durchführen, offensichtliche Mängel an der Maschine und den Werkzeugen erkennen und zur Abstellung melden.</li> </ul> |               |      |                |              |     |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wartung- und Instandsetzung</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienungsanleitungen und Benutzerhinweise des Herstellers beachten.</li> <li>Handmaschinen vor den Wechsel der Schleifkörper stromlos schalten (Netzstecker ziehen).</li> <li>Wartung- und Reparaturarbeiten nur durch Sachkundige Personen durchführen lassen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      | DGUV-I 209-002 |              |     |
| Benutzung von Winkelschleifern | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch defekte Schleifkörper</li> <li>Bersten von Schleifkörpern</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitshöchstgeschwindigkeit und Ablaufdatum der Schleifkörper beachten.</li> <li>Defekte Maschinen oder Maschinen mit demontierter Schutzhaube oder Handgriff dürfen nicht verwendet werden.</li> <li>Probelauf in gesicherten Bereich durchführen (ca. 20-30Sek.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      | DGUV-I 209-002 |              |     |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funkenflug, Lärm, Brandgefahr</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geeigneten Gehörschutz verwenden.</li> <li>Geeigneten Augenschutz verwenden.</li> <li>Die Schutzhaube des Winkelschleifers muss so eingestellt werden, dass der Verwender optimal geschützt ist.</li> <li>Ggf. bewegliche Trennwände aufstellen.</li> <li>Geeignete brandhemmende Arbeitskleidung verwenden.</li> <li>Nach feuergefährlichen Arbeiten in der Nähe von Brandlasten – Brandwache halten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |               |      | DGUV-I 209-002 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                                                         | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Relevant<br>? |      | weitere Infos  | Realisierung |     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ja            | nein |                | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |                |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rückschlag der Maschine</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rückschlag der Maschine möglichst vermeiden:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trennscheibe nicht als Schleifscheibe verwenden.</li> <li>- Verkanten vermeiden.</li> <li>- Führung mit beiden Händen</li> <li>- Sicheren Stand einnehmen.</li> </ul> </li> <li>▪ Werkstück sicher einspannen bzw. gegen Verrutschen sichern.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      | DGUV-I 209-002 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stäube und gesundheitsschädlichen Stoffen</li> <li>▪ Brand- und Explosionsgefahren</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Absaugung bei länger anhaltenden Arbeiten in Räumen oder bei der Bearbeitung von gesundheitsschädlichen Stoffen (z.B.: Beschichtungen).</li> <li>▪ Brand- und Explosionsgefahren im Arbeitsumfeld ermitteln und ggf. beseitigen.</li> <li>▪ Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind bei Schleif- oder Trennarbeiten an oder in der Nähe von Tanks-, Fässern und Rohrleitungen erforderlich, die brennbare oder explosionsfähige Stoffe enthalten oder enthalten haben.</li> <li>▪ Die Bearbeitung von Tanks-, Fässern-, oder Rohrleitungen ist nur nach ordnungsgemäßigem Freispülen und besondere Anweisung erlaubt.</li> <li>▪ Im Allgemeinen sind funkenbildende Arbeiten in Ex-Bereichen nicht erlaubt.</li> <li>▪ Geeigneten Feuerlöscher im Umfeld bereithalten.</li> </ul> |               |      |                |              |     |
| Elektrische Handsägen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemein</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bedienungsanleitung der Herstellerfirma beachten.</li> <li>▪ Sägeblatt auf Material und Arbeitsgang abstimmen.</li> <li>▪ Nur unbeschädigte und scharf Sägeblätter verwenden.</li> <li>▪ Gehörschutz und Augenschutz verwenden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      | BGHM - 028     |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mechanische Gefährdungen</li> <li>▪ Schnittverletzungen</li> <li>▪ Defekte Schutzeinrichtungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auf leichte Beweglichkeit bzw. Funktion der Schutzhaube achten.</li> <li>▪ Maschine nur mit geschlossener Schutzhaube ablegen. (gilt für Handkreissäge)</li> <li>▪ Sichere Werkstückauflage in ergonomischer Höhe herstellen. Möglichst Führungsschiene verwenden.</li> <li>▪ Nicht unter die Schnittebene greifen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |                |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**


| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                                                     | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |               |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefahren durch Stäube</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei dauerhaften Säge- oder Schleifarbeiten - Absaugung über geeigneten Industriestaubsauger (Holzstäube – Filterklasse M)</li> <li></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |               |              |     |
| Bohrhammer / Stemmgerät  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrische Gefährdungen</li> <li>Unkontrolliert bewegte Teile</li> <li>Hand- Armvibrationen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Defekte Geräte der Verwendung entziehen</li> <li>Regelmäßige Prüfung des Arbeitsmittels durch eine zur Prüfung befähigte Person durchführen; Prüfintervalle, Prüfumfänge, Qualifikation des Prüfpersonals festlegen; Prüfungen dokumentieren</li> <li>Sichtkontrolle auf erkennbare Mängel vor der Verwendung</li> <li>Maschine sicher ablegen.</li> <li>Ggf. Trennwände aufstellen.</li> <li>Schutzbrille und Gehörschutz verwenden.</li> </ul> |               |      | BGHM - GBU    |              |     |


[Zurück zur Übersicht](#)

### 8.3. GBU – Motorisierte Handmaschinen

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      |                                        |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                           | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Relevant<br>? |      | weitere Infos                          | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ja            | nein |                                        | ✓            | Wer |
| Kettensäge /<br>Trennjäger                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Allgemein</li><li>Mechanische Gefährdungen</li></ul>           | <ul style="list-style-type: none"><li>Nur körperlich und geistig zuverlässige Personen mit Arbeiten an/mit Kettensägen beauftragen.</li><li>Jugendliche unter 15 Jahren dürfen nicht mit Handkettensägen/ Trennjägern arbeiten.</li><li>Jugendliche über 15 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen und wenn es die Berufsausbildung erfordert, an Handkettensägen/ Trennjägern arbeiten.</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |               |      | DGUV-I 214-059<br><br>BG-Baustein B259 |              |     |
| Kettensäge                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Materiallagerung</li><li>Rückschlaggefahr „Kickback“</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Nicht mit Schienenspitze sägen. Rückschlaggefahr!</li><li>Bei Stechschnitten rückschlagarme Sägeketten verwenden.</li><li>Material bzw. Leitungen so lagern, dass ein Verkanten des Schwertes verhindert wird und durch eine sichere Lastverteilung, ein unkontrolliertes Umstürzen bzw. Herabfallen vermieden wird.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      | BG-Baustein B259                       |              |     |
| Kettensäge                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Maschineneinstellung</li><li>Arbeitsumgebung</li></ul>         | <ul style="list-style-type: none"><li>Vor Arbeitsbeginn Wirksamkeit der Kettenbremse prüfen.</li><li>Leerlaufdrehzahl so einstellen, dass die Kette/Schneidscheibe beim Starten bzw. im warmen Zustand nicht mitläuft.</li><li>Nur scharfe Ketten verwenden und so spannen, dass sie rundum am Schwert anliegen.</li><li>Möglichst rückschlagarme Sägeketten verwenden.</li><li>Krallenanschlag verwenden.</li><li>Stolperstellen vermeiden. Sägeplatz ordnen.</li><li>Stets für einen festen und sicheren Stand sorgen.</li><li>Kettensäge immer beidhändig führen.</li><li>Nicht über Schulterhöhe sägen.</li></ul> |               |      | BG-Baustein B259                       |              |     |
| Kettensäge                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Materiallagerung</li><li>Rückschlaggefahr „Kickback“</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Nicht mit Schienenspitze sägen. Rückschlaggefahr!</li><li>Bei Stechschnitten rückschlagarme Sägeketten verwenden.</li><li>Material bzw. Leitungen so lagern, dass ein Verkanten des Schwertes verhindert wird und durch eine sichere Lastverteilung, ein unkontrolliertes Umstürzen bzw. Herabfallen vermieden wird.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      | BG-Baustein B259                       |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                     | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Relevant<br>? |      | weitere Infos                      | Realisierung |     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ja            | nein |                                    | ✓            | Wer |
| Trennjäger               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maschineneinstellung</li> <li>Arbeitsumgebung</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor Arbeitsbeginn die Wirksamkeit und Einstellung der Schutzhaube sowie den ordnungsgemäßen Zustand prüfen.</li> <li>Leerlaufdrehzahl so einstellen, dass die Kette/Schneidscheibe beim Starten bzw. im warmen Zustand nicht mittläuft.</li> <li>Nur scharfe und gerätespezifische Schneidscheiben verwenden.</li> <li>Stolperstellen vermeiden. Schneidplatz ordnen.</li> <li>Stets für einen festen und sicheren Stand sorgen.</li> <li>Trennjäger immer beidhändig führen.</li> <li>Nicht über Schulterhöhe schneiden.</li> </ul> |               |      | BG-Baustein B247                   |              |     |
| Trennjäger               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rückschlaggefahr „Kickback“</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Möglichst nicht im oberen Viertel der Schneidscheibe schneiden. Rückschlaggefahr!</li> <li>Bei Stechschnitten nur behutsam mit dem unteren Bereich der Schneidscheibe in die Schnittfuge eintauchen.</li> <li>Material bzw. Leitungen so lagern, dass ein Verkanten oder ein Stecken bleiben der Schneidscheibe verhindert wird.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |               |      | BG-Baustein B247                   |              |     |
|                          | Rückschlaggefahr „Kickback“                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |      | BG-Baustein B247                   |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schnittverletzungen</li> <li>Augenverletzungen</li> <li>Lärm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor der Verwendung den sicheren Zustand der Maschine und die Funktion von Schutzeinrichtungen prüfen.</li> <li>Mechanische und Thermische Gefahren für die Haut durch langärmelige Kleidung und geeignete Schutzhandschuhe reduzieren.</li> <li>Schnittschutzkleidung bzw. Schnittschutzhose verwenden.</li> <li>Helm mit Visier und Gehörschutzkapseln verwenden.</li> </ul>                                                                                                                                                        |               |      | BG-Baustein B259<br>DGUV-I 209-023 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Augenverletzungen durch Funkenflug</li> <li>Fußverletzungen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzbrille tragen.</li> <li>Schutzschuhe tragen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |                                    |              |     |
| Trennjäger               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trennjäger „Kickback“</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erdverlegte Leitungen müssen möglichst spannungsfrei gelagert werden.</li> <li>Die zu bearbeitenden Rohrleitungen sind zu befestigen und so zu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |                                    |              |     |



**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                          | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
|                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
|                          |            | unterstützen, dass während des Schneidvorgangs die Schnittfuge geöffnet bleibt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Die Rohrleitungen dürfen nicht hohl liegen und müssen gegen Absacken, Wegrollen und Schwingungen gesichert werden.</li> </ul> |               |      |               |              |     |


[Zurück zur Übersicht](#)
**8.4. GBU – Baustellenkreissäge**
**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                                       | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Relevant<br>? |      | weitere Infos  | Realisierung |     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ja            | nein |                | ✓            | Wer |
| Baustellenkreissäge      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lärm</li> <li>Unkontrolliert bewegte Teile.</li> <li>Herabfallende Gegenstände</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehörschutz zur Verfügung stellen und das Verwenden veranlassen</li> <li>Bei unkontrolliert bewegten Teilen eine geeignete Schutzbrille verwenden.</li> <li>Bei Bedarf Schuttschuhe tragen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      | DGUV-I 209-023 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolliert bewegte ungeschützte Teile</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ausreichende Tischlänge, die ein Abkippen des Werkstücks verhindert.</li> <li>Bei schräg gestelltem Sägeblatt breite Schutzhaube verwenden.</li> <li>Beim Schneiden schmaler Werkstücke (&lt; 120 mm) Schiebstock bzw. (&lt; 30 mm) Schiebehholz verwenden</li> <li>Für Material und Arbeitsgang geeignetes Sägeblatt verwenden.</li> <li>Geeigneten Spaltkeil einsetzen und einstellen.</li> <li>Hilfsmittel unmittelbar an Maschine bereithalten</li> <li>Kein Eingriff per Hand in den Gefahrenbereich (120 mm um Sägeblatt und Vorritzer).</li> <li>Obere Werkzeugverdeckung auf das Werkstück absenken (bei</li> </ul> |               |      | DGUV-R 109-606 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                                                            | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Relevant<br>? |      | weitere Infos    | Realisierung |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ja            | nein |                  | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                                                                                       | schmalen Werkstücken Parallelanschlag drehen oder Hilfsanschlag nutzen).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Verwendung von Hilfsmitteln (z. B. Schiebestock, Schiebeh Holz, Wechselgriff, Sägehilfen, Besäumhilfen, Abweisleiste).</li> <li>Selbsttätig schließende Schutzhauben dürfen nicht manipuliert werden!</li> <li>Auf richtige Anbringung und Einstellung der Schutzhaube achten. Nicht selbsttätig schließende Schutzhauben so weit wie möglich auf das Werkstück absenken.</li> <li>Bei älteren Maschinen möglichst selbsttätig schließende Schutzhauben nachrüsten.</li> <li>Splitter, Späne usw. nicht mit der Hand aus dem Bereich des laufenden Sägeblattes entfernen.</li> <li>Vor dem Verlassen des Bedienungsstandes die Maschine ausschalten.</li> </ul> |               |      |                  |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unkontrolliert bewegte Teile</li> <li>Einzugsgefährdungen</li> <li>Mechanische Belastungen der Haut</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mechanische Gefahren für die Haut durch langärmelige Kleidung und geeignete Schutzhandschuhe reduzieren. Dabei sollten jedoch mögliche Einzugsgefährdungen der Kleidung beachtet werden. Bei möglicher Einzugsgefährdung sollten Ärmel umgeschlagen werden. Mechanische Belastungen der Haut sollten vermieden werden.</li> <li>Bei der Verwendung von stationären Maschinen mit rotierenden Teilen oder möglichen Einzugsstellen ist immer enganliegende Kleidung zu tragen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |               |      | BG Baustein B265 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwendung falscher Kreissägeblätter</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers gekennzeichnet sind (10).</li> <li>Bei Verbundkreissägeblättern muss zusätzlich die höchstzulässige Drehzahl angegeben sein. Angegebene Drehzahl nicht überschreiten (14).</li> <li>Lärmarme Sägeblätter benutzen (13).</li> <li>Beschädigte Sägeblätter, z.B. solche mit Rissen, Verformungen, Brandflecken, aussortieren.</li> <li>Keine Sägeblätter aus hoch legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) verwenden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |               |      | BG Baustein B265 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung | Schutzmaßnahme | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|--------------------------|------------|----------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
|                          |            |                | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
|                          |            |                |               |      |               |              |     |

**8.5. GBU – Erd- und Straßenbaumaschinen**
**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)        | Gefährdung                                                                                         | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Relevant<br>? |      | weitere Infos                  | Realisierung |     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ja            | nein |                                | ✓            | Wer |
| Bedienen von<br>Erdbaumaschinen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unzureichende Qualifikation / Voraussetzungen</li> </ul>    | <p>Der Unternehmer hat den Maschinenführer vor der erstmaligen Verwendung von Baggern bzw. Erdbaumaschinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>schriftlich zu beauftragen, (Empfehlung)</li> <li>ihn über Gefährdungen und erforderliche Schutzmaßnahmen beim Einsatz von Baggern zu unterweisen, die Unterweisung ist zu dokumentieren,</li> <li>die für den Einsatz von Baggern erforderlichen Vorschriften, Regeln und Informationen (Betriebsanweisung, Betriebsanleitung des Herstellers) zur Verfügung zu stellen und verständlich zu vermitteln.</li> </ul> <p>Der Maschinenführer muss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mindestens 18 Jahre alt sein,</li> <li>zuverlässig sowie geeignet sein,</li> <li>die Betriebsanleitung kennen und diese am Fahrerplatz oder an der Verwendungsstelle leicht zugänglich aufbewahren,</li> <li>den Bagger bestimmungsgemäß benutzen und</li> <li>festgestellte Mängel dem Aufsichtführenden mitteilen.</li> </ul> |               |      | DGUV-V38<br><br>DGUV-R 100-500 |              |     |
| Bedienen von<br>Erdbaumaschinen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemein</li> <li>Stolpern / Rutschen / Stürzen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trittsichere Tritte (z.B. Warzenblech, Roste)</li> <li>Unterweisung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Tritte sauber halten bei Erd- und Straßenbaumaschinen</li> <li>Schuhsohlen reinigen beim Führen und Warten von Erd- und Straßenbaumaschinen.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      | DGUV-R 101-003                 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)     | Gefährdung                                                                                                           | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Relevant<br>? |      | weitere Infos  | Realisierung |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|--------------|-----|
|                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ja            | nein |                | ✓            | Wer |
|                              |                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzgeländer nicht entfernen.</li> <li>- Schutzbügel nach Aufstieg auf Maschinen bzw. Anlagen schließen.</li> <li>- Standflächen frei von Material und sonstigen Gegenständen halten.</li> <li>- Anweisung: Sicherheitsgurt immer anlegen oder Kabine geschlossen halten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      |                |              |     |
| Bedienen von Erdbaumaschinen | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unzureichende Standsicherheit</li> <li>▪ Umsturz der Baumaschine</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tragfähigkeit des Untergrundes prüfen.</li> <li>▪ Unterweisung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine großen Unebenheiten befahren.</li> <li>- Mit Erd- und Straßenbaumaschinen Sicherheitsabstand zu Absturzkanten halten.</li> <li>- Abstützungen an der Maschine einsetzen (Erd- und Straßenbaumaschinen)</li> <li>- Geringere Standsicherheit der Minibagger berücksichtigen.</li> </ul> </li> <li>Unterweisung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Erd- und Straßenbaumaschinen vorgeschriebene Abstände (nach DIN 4124) zu den Rändern von Gruben und Gräben einhalten.</li> </ul> </li> <li>▪ Maschinenführer anhand der Betriebsanleitung des Gerätes einweisen.</li> </ul> |               |      | DGUV-R 101-003 |              |     |
| Bedienen von Erdbaumaschinen | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Technische Mängel</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anweisung: Bei erheblichen Funktionsstörungen Betrieb der Maschine sofort einstellen.</li> <li>▪ Arbeitstägliche Sicht- und Funktionskontrolle durch den Maschinenführer veranlassen.</li> <li>▪ Laufende Instandhaltung: Wartung, Inspektion und Instandsetzung (Reparatur).</li> <li>▪ Regelmäßige Prüfungen durch Sachkundige.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      | DGUV-R 101-003 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                      | Gefährdung                                                                                                                                                                          | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Relevant<br>? |      | weitere Infos                              | Realisierung |     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------|--------------|-----|
|                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ja            | nein |                                            | ✓            | Wer |
| Bedienen von<br>Erdbaumaschinen               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sichtfeldeinschränkungen bei Fahr- und Arbeitsbewegungen</li> <li>Mechanische Gefährdungen</li> <li>angefahren/ überfahren werden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einsatz von Spiegelsystemen, um Sichtfeldeinschränkungen auszugleichen</li> <li>Sichtfeldüberprüfung von Erdbaumaschinen veranlassen (Überprüfung, ob Maschinenführer im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine eine leicht gebückt arbeitende Person (ca. 1,50 m) sehen kann. Die Sichtfeldüberprüfung erfolgt bei abgestelltem Motor und abgesenkter Arbeitseinrichtung)</li> <li>Warnwesten als zusätzliche persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen.</li> <li>kein Aufenthalt von Personen im Fahrbereich (Gefahrenbereich) von Erdbaumaschinen (eingeschränktes Sichtfeld bzw. tote Winkel für Maschinenführer)</li> <li>vor Betreten des Gefahrenbereiches Blickkontakt zum Maschinenführer aufnehmen.</li> </ul>                                                                              |               |      | DGUV-R 100-500<br>Kap. 2.12<br><br>DGUV-V1 |              |     |
| Aushub mit Bagger /<br>Frontbagger / Radlader | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quetschgefahr &amp; Erfasst werden</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Personen dürfen sich grundsätzlich nicht im Fahr- oder Schwenkbereich (Gefahrenbereich) aufhalten</li> <li>Nicht unter die angehobene Arbeitseinrichtung oder die gehobene Last treten.</li> <li>Der Maschinenführer darf mit dem Bagger nur Arbeiten ausführen, wenn sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten und er den Fahrweg einsehen kann. Ggf muss ein Einweiser bereitstehen.</li> <li>Der Maschinenführer hat bei Gefahr für Personen die Gefahr bringende Bewegung zu stoppen und Warnzeichen zu geben.</li> <li>Für Personen im Umfeld des Baggers gilt:               <ul style="list-style-type: none"> <li>festgelegte Maßnahmen beachten</li> <li>vor Betreten des Gefahrenbereiches Kontakt mit Maschinenführer aufnehmen.</li> <li>Arbeitsweise miteinander abstimmen.</li> </ul> </li> </ul> |               |      | DGUV-V38<br><br>DGUV-R 100-500             |              |     |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufenthalt im Gefahrenbereich</li> <li>Unzureichendes Sichtfeld</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Maschinenführer darf mit dem Bagger oder mit Baumaschinen keine Arbeiten ausführen, wenn sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |      | BG-Baustein<br>B181<br><br>DGUV-V38        |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                                                      | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Relevant<br>? |      | weitere Infos                    | Realisierung |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ja            | nein |                                  | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                                                                                 | <b>Ausnahmen sind möglich, wenn:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus betrieblichen Gründen oder im Fortgang eines Arbeitsverfahrens unvermeidbar sind und</li> <li>auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen festgelegt wurden (Betriebsanweisung).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |                                  |              |     |
| Aushub mit Bagger        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Getroffen werden von herabstürzenden Teilen</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fahrerplatz gegen herabfallende Gegenstände sichern, z. B. durch normgerechte Schutzaufbauten (Schutzdach und Frontschutz).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |                                  |              |     |
| Lasttransport mit Bagger | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendelnde oder herabfallende Lasten bei falscher Sicherung</li> <li>Bagger im Hebezeugbetrieb</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagger und Lastaufnahmeeinrichtungen richtig ausgewählt und bestimmungsgemäß eingesetzt.</li> <li>Zulässige Tragmittel an Baumaschinen und deren Auslegern verwenden (Haken+Hakensicherung)</li> <li>Nur geprüfte und ordnungsgemäße Anschlagmittel verwenden. Defekte Anschlagmittel nicht verwenden.</li> <li>Lasttransport in angemessener Geschwindigkeit durchführen.</li> <li>Nicht unter die Last oder den angehobenen Ausleger treten.</li> <li>Gefahrenbereiche erst betreten, wenn Lasten nicht mehr pendeln und eine unvorhergesehene Bewegung ausgeschlossen werden kann.</li> </ul> |               |      | BG-Baustein B181<br><br>DGUV-V38 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagger im Hebezeugbetrieb</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterweisung der Maschinenführer:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Standfestigkeit des Untergrundes prüfen.</li> <li>Hebezeugarbeiten nur mit in Betrieb befindlichen Sicherheitseinrichtungen durchführen.</li> <li>Beobachtung des Gefahrenbereiches.</li> <li>Lasten nicht über Personen hinweg führen.</li> <li>Betriebsanleitung des Herstellers beachten.</li> <li>Traglasttabelle am Gerät beachten.</li> <li>Last dicht über dem Boden führen.</li> <li>Pendeln vermeiden.</li> </ul> </li> </ul>                                                                    |               |      |                                  |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                            | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Relevant<br>? |      | weitere Infos    | Realisierung |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ja            | nein |                  | ✓            | Wer |
| Mitgängermaschinen       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Angefahren / Überfahren werden von Erdbaumaschinen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Möglichst Maschinen mit „Totmannschaltung“ einsetzen wenn Quetschgefährdungen vorhanden sind.</li> <li>Andrückschutzeinrichtung für Rückwärtsfahrt.</li> <li>Warnwesten tragen.</li> <li>Arbeitsbereiche auf Baustellen klar einteilen und festlegen.</li> <li>Vor dem Begehen von möglichen Gefahrenbereichen den Blickkontakt mit dem Fahrzeugführer aufnehmen.</li> </ul> |               |      | DGUV-R 101-003   |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrennungen an heißen Oberflächen.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intakter Verbrennungsschutz am Auspufftopf.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      |                  |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vibrationen</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maschinen mit Vibrationsdämpfung einsetzen.</li> <li>Bei Neubeschaffung vibrationsarme Maschinen bevorzugen.</li> <li>Expositionszeiten durch wechselnde Tätigkeiten verringern.</li> <li>Regelmäßige Wartung und Instandhaltung.</li> </ul>                                                                                                                                 |               |      | BG-Baustein D501 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lärm</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren.</li> <li>Ab 80 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen.</li> <li>Ab 85 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen und die Benutzung veranlassen.</li> <li>Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen.</li> </ul>                                                                          |               |      | DGUV-R 101-003   |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transport</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Angehängte Mitgängermaschinen (Rüttelplatten, Stampfer etc.) sicher anschlagen.</li> <li>Anschlagpunkte nach Herstellerangaben auswählen.</li> <li>Geprüfte und unbeschädigte Anschlagmittel verwenden.</li> <li>Nicht im Fahrweg der Transportmaschine (Bagger, Radlader) laufen. Blickkontakt zum Geräteführer – ansonsten keine Fahrbewegung.</li> </ul>                  |               |      |                  |              |     |


[Zurück zur Übersicht](#)





### 8.6. GBU – Asphaltarbeiten-Straßenfertiger

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |                                 |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                                                                    | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Relevant<br>? |      | weitere Infos                   | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ja            | nein |                                 | ✓            | Wer |
| Asphalt- Straßen-<br>fertiger                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verbrennungen durch heiße Materialien</li><li>▪ Gesundheitsschädliche Dämpfe</li><li>▪ Lärm</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden.<ul style="list-style-type: none"><li>- Arbeitshose</li><li>- Arbeitsjacke</li><li>- Handschuhe</li><li>- Gehörschutz</li><li>- Warnkleidung</li></ul></li><li>▪ In überdachten bzw. räumlich geschlossenen Fertigungsbereich müssen technische Absaugungen eingesetzt werden.</li></ul> |               |      | DGUV-V38<br><br>BG Baustein 186 |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Eingezogen zu werden.</li><li>▪ Ungesicherte Maschinenteile</li></ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Im Grundgerätebereich müssen Verteilerschnecken durch Abdeckungen gesichert werden.</li><li>▪ Während laufender Maschine dürfen keine Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten durchgeführt werden.</li></ul>                                                                                                                                     |               |      | BG Baustein 186                 |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Unbefugte Benutzung</li></ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Maschine gegen unbefugte Benutzung sichern.</li><li>▪ Vor dem Betreten des Einfüllbunkers - Kratzerbandbetrieb abschalten und vor unbefugtem Ingangsetzen sichern.</li><li>▪ Bergab niemals mit ausgekuppeltem Motor fahren.</li><li>▪ Maschine regelmäßig und vor jeder Benutzung auf Beschädigungen prüfen.</li></ul>                   |               |      | BG Baustein 186                 |              |     |

## 8.7. GBU – Bohrgeräte im Spezialtiefbau

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |      |                                        |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                    | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Relevant<br>? |      | weitere Infos                          | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ja            | nein |                                        | ✓            | Wer |
| Bedienen von Bohrgeräten                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Unzureichende Qualifikation / Voraussetzungen</li></ul> | <p>Der Unternehmer hat den Maschinenführer vor der erstmaligen Verwendung von Bohrgeräten</p> <ul style="list-style-type: none"><li>schriftlich zu beauftragen, (Empfehlung)</li><li>ihn über Gefährdungen und erforderliche Schutzmaßnahmen beim Einsatz von Bohrgeräten zu unterweisen, die Unterweisung ist zu dokumentieren,</li><li>die für den Einsatz von Bohrgeräten erforderlichen Vorschriften, Regeln und Informationen (Betriebsanweisung, Betriebsanleitung des Herstellers) zur Verfügung zu stellen und verständlich zu vermitteln.</li></ul> <p>Der/Die Maschinenführer*in muss:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>mindestens 18 Jahre alt sein,</li><li>zuverlässig sowie geeignet sein,</li><li>die Betriebsanleitung kennen und diese am Bedienplatz oder an der Verwendungsstelle leicht zugänglich aufbewahren,</li><li>das Bohrgerät bestimmungsgemäß benutzen und</li><li>festgestellte Mängel dem Aufsichtführenden mitteilen.</li></ul> |               |      | DGUV-V38<br><br>DGUV-R 100-500         |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Unzureichende Erkundung</li></ul>                       | <p><b>Vor Beginn der Arbeiten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Baufeld erkunden,</u><ul style="list-style-type: none"><li>ob im Arbeitsbereich Kabel, Leitungen, Kanäle o.Ä. vorhanden sind, von denen Gefahren ausgehen können,</li><li>ob der Baugrund frei von Kontaminationen und Kampfmitteln ist,</li><li>ob der Baugrund gleichmäßig ausreichend tragfähig für das Befahren mit schweren Baumaschinen ist.</li></ul></li><li><u>Baufeld vorbereiten,</u><ul style="list-style-type: none"><li>entsprechend den Ergebnissen der Erkundung,</li><li>ggf. vorhandene Leitungen umlegen, freischalten, sichern,</li><li>Verkehrswege und Lagerflächen festlegen und kennzeichnen,</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                |               |      | DGUV-R 101-008<br><br>BG-Baustein B184 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                      | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Relevant<br>? |      | weitere Infos                                      | Realisierung |     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ja            | nein |                                                    | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                                                 | - Arbeitsplanum herrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |                                                    |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht tragfähiger Untergrund</li> <li>Umsturz von Bohrgeräten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bohrgeräte nur auf tragfähigem Untergrund betreiben – zulässige Bodenpressung beachten.</li> <li>Schrägzug grundsätzlich nicht zulässig.</li> <li>Standsicherheitskriterien der Betriebsanleitung beachten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      | DGUV-R 101-008<br>BG-Baustein B184                 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufenthalt in Gefahrenbereichen</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der unbefugte Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten. Halten sich Unbefugte im Gefahrenbereich auf, hat der Maschinenführer die Arbeit zu unterbrechen.</li> <li>Ist für bestimmte Arbeitsschritte der Aufenthalt im Gefahrenbereich unerlässlich oder ist die Sicht des Maschinenführers auf den Fahr- und Arbeitsbereich eingeschränkt, sind vom Unternehmer besondere Schutzmaßnahmen festzulegen und von den Mitarbeitern einzuhalten, z. B.:               <ul style="list-style-type: none"> <li>zusätzliche Einrichtungen zur Verbesserung der Sicht nutzen (z.B. Kamera-Monitorsysteme ggf. Einweiser),</li> <li>Arbeitsweise aufeinander abstimmen,</li> </ul> </li> <li>vor dem Betreten Kontakt mit dem Maschinenführer aufnehmen.</li> </ul> |               |      | DGUV-R 101-008<br>BG-Baustein B184                 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quergefährdungen – z.B.: Lärm + Staub</li> </ul>                         | <p><b>Staub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beim Bohren (insbesondere Trockenbohren im Festgestein) sind wirksame Maßnahmen zur Staubbekämpfung zu planen und durchzuführen, z.B.:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Absaugen am Bohrlochmund,</li> <li>Staub niederschlagen (benetzen) oder</li> <li>Umstellen auf Flüssigkeitsspülung.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Lärm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beim Betreiben von Bohrgeräten (insbesondere beim Schlagbohren) ist mit erhöhter Lärmbelastung zu rechnen, daher               <ul style="list-style-type: none"> <li>geeigneten Gehörschutz tragen,</li> <li>regelmäßige arbeitsmedizinische Betreuung sicherstellen.</li> </ul> </li> </ul>                                         |               |      | DGUV-R 101-008<br>BG-Baustein B184<br>GBU-Kap. PSA |              |     |

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |      |                                        |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                              | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Relevant<br>? |      | weitere Infos                          | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ja            | nein |                                        | ✓            | Wer |
|                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |      |                                        |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Durch Bohrfahlarbeiten</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Für das Koppeln von Bohrrohren beim Pfahlbohren sind sichere Arbeitsplätze zu schaffen oder Zusatzeinrichtungen zu verwenden (ferngesteuerte Rohradapter, Verriegelung mittels Stangen vom Boden aus).</li><li>Bohrrohre so lagern, dass ein Umfallen oder Rollen ausgeschlossen ist.</li><li>Bohrungen für Pfähle, an denen nicht gearbeitet wird, müssen gegen Hineinfallen gesichert werden (abdecken oder umwehren).</li></ul> |               |      | DGUV-R 101-008<br><br>BG-Baustein B184 |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Durch Ankerbohrarbeiten</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Schutzeinrichtungen immer in betriebsbereitem Zustand halten (z.B. Schutzgitter, Schaltleinen, feste Absperrungen o.Ä.).</li><li>Zum Lösen von Schraubgestängen sind Gestängebrecheinrichtungen zu verwenden.</li><li>Müssen Rohre oder Gestängeteile mit mehr als 25 kg Einzelgewicht gehoben werden, sind mechanisierte Handhabungssysteme zu nutzen (Magazin, Manipulator o. Ä.).</li></ul>                                     |               |      | BG-Baustein B184                       |              |     |

## 9. Kap. Kräne / Schwebende Lasten

### 9.1. GBU – Kranbetrieb

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |                                  |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                   | Relevant<br>? |      | weitere Infos                    | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | ja            | nein |                                  | ✓            | Wer |
| Kranarbeiten mit Baumaschinen                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Allgemein</li></ul> | Die beauftragten Kranführer/Geräteführer, müssen bei allen Kran- bzw. Gerätebewegungen die Last bzw. die Lastaufnahmemittel, beobachten bzw. müssen bei eingeschränkten Sichtverhältnissen einen benannten Anschläger einsetzen. |               |      | DGUV-V38<br><br>DGUV-V53 „Krane“ |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)              | Gefährdung                                                                                                               | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Relevant<br>? |      | weitere Infos                    | Realisierung |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|--------------|-----|
|                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ja            | nein |                                  | ✓            | Wer |
|                                       |                                                                                                                          | Erkennt der Kranführer, dass Lasten sachgemäß bzw. ordnungsgemäß angeschlagen sind, darf er sie eigenständig befördern.<br>(Siehe DGV-Vorschrift 53 §30 Abs.7,9,10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |                                  |              |     |
| Kranarbeiten mit Baumaschinen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tragfähigkeit und Belastung (Krane/Baugeräte)</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Unternehmer hat für den jeweiligen vorgesehenen Einsatz den geeigneten Kran /Baumaschine zur Verfügung zu stellen.</li> <li>Berücksichtigung der ausreichenden Tragfähigkeit, Hubhöhe und Reichweite bzw. Ausladung in der Vorplanung.</li> <li>Kran bzw. Geräteführer dürfen die höchstzulässigen Belastungen nicht überschreiten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      | DGV-V53 „Krane“<br><br>§31 Abs.1 |              |     |
| Kranarbeiten<br>Anschlagen von Lasten | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlagmittel, Tragmittel, Lastaufnahmeeinrichtungen</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lastaufnahmeeinrichtungen dürfen nicht über die Tragfähigkeit hinaus belastet werden.</li> <li>Beim Anschlagen mit Anschlagmitteln ist immer die Tragfähigkeitstabelle zu beachten. Fehlt diese, darf das Anschlagmittel nicht benutzt werden.</li> <li>Beim Anschlagen mit mehreren Strängen dürfen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt ist, dass sich die Last gleichmäßig auch auf weitere Stränge verteilt oder bei ungleicher Lastverteilung die zulässige Belastung der einzelnen Stränge nicht überschritten wird.</li> <li>Lastaufnahmeeinrichtungen sind jährlich durch einen Sachkundigen zu prüfen.</li> <li>Außerordentliche Prüfungen der Lastaufnahmeeinrichtungen sind nach besonderen Vorkommnissen oder Schadensfällen und Sichtprüfung direkt vor Einsatz (LMRA) durchzuführen.</li> </ul> |               |      | BGR 500-2.8<br><br>DGV-I 209-012 |              |     |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Schäden an Anschlagmittel, Tragmittel, Lastaufnahmeeinrichtungen</li> </ul> | <p>Die Beschäftigten müssen beachten, dass Lastaufnahmeeinrichtungen so verwendet werden, dass Schäden, die zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit führen können, vermieden werden.</p> <p>Die Anwender haben Lastaufnahmeeinrichtungen während des Gebrauchs auf augenscheinliche Mängel hin zu beobachten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      | BGR 500-2.8<br><br>DGV-I 209-012 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                                    | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                                                               | Insbesondere ist Folgendes zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Seile, Ketten und Hebebänder dürfen nicht über scharfe Kanten von Lasten gespannt oder gezogen werden.</li> <li>Hebebänder dürfen nicht über raue Oberflächen gezogen werden.</li> <li>Seilverbindungen dürfen nicht an Kanten der Last, in Lasthaken oder in die Bucht der Schnürung gelegt werden.</li> <li>Seile dürfen durch Verdrehen nicht verspannt werden.</li> <li>Verdrehte Ketten sind vor dem Anheben auszdrehen.</li> <li>Stahldrahtseile, Rundstahlketten und Hebebänder dürfen nicht geknotet werden. Faserseile dürfen nicht durch Knoten verbunden werden.</li> <li>Lasthaken dürfen nicht auf der Spitze belastet werden. Dies gilt nicht, wenn es sich um Haken für Sonderzwecke handelt, die entsprechend berechnet und ausgelegt sind.</li> <li>Lasten dürfen auf Anschlagmitteln nicht abgesetzt werden, wenn das Anschlagmittel dadurch beschädigt werden kann.</li> <li>Defekte bzw. Beschädigte Anschlagmittel, Lastaufnahmeeinrichtungen, bzw. Hebezeuge, sind bei jeweiliger Feststellung des Mangels, sofort der Benutzung zu entziehen.</li> </ul> |               |      |               |              |     |
| Kranarbeiten             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schäden an Anschlagmittel, Lastaufnahmeeinrichtungen durch falsche Lagerung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlag- und Lastaufnahmemittel vor Witterungseinflüssen und aggressiven Stoffen geschützt lagern.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |      |               |              |     |


[Zurück zur Übersicht](#)

## 9.2. GBU – Betonsilo ohne Bedienerstand

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |                                                                                   |              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                                                               | Gefährdung                                                                                                                        | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Relevant<br>? |      | Weitere Infos                                                                     | Realisierung |     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ja            | nein |                                                                                   | ✓            | Wer |
| Betonierarbeiten mit kranbarem Betonsilo<br><br>Personentransport<br>Personenaufnahmemittel oder offenen Arbeitskörben | <ul style="list-style-type: none"><li>Allgemeine Info zur Vermeidung von Gefährdungen durch das jeweilige Arbeitsmittel</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Die Kombination aus Kran und Betonsilo mit Bedienerstand / Personenbeförderungs- / offener Arbeitskorb (im Folgenden Arbeitsmittel genannt) darf nur von Personen betrieben werden, die in der sicheren Benutzung der Kombination, einschließlich der Vorgehensweise für Ausstieg bei Ausfall der Energieversorgung oder der Steuerung unterwiesen sind.</li><li>Vor Erstinbetriebnahme ist dies der zuständigen Berufsgenossenschaft schriftlich anzuzeigen, auf Verlangen auch die Inbetriebnahme nach längeren Arbeitspausen und nach Standortwechsel. Die Anzeige muss mind. 14 Tage vor dem Einsatz erfolgen.</li><li>Die auf dem Typenschild angegebenen Kenndaten über Eigengewicht, Tragfähigkeit, Gesamtgewicht, besonders aber die erforderliche Mindesttragkraft des Hebezeuges sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.</li><li>Die max. zulässige Anzahl von Personen im Arbeitsmittel laut Hersteller ist einzuhalten.</li></ul> |               |      | Betriebsanleitung-Eichinger 1016H PAM<br><br>BG-Baustein B146<br>BG-Baustein B147 |              |     |
| Betonierarbeiten mit kranbarem Betonsilo<br><br>Personentransport<br>Personenaufnahmemittel oder offenen Arbeitskörben | <ul style="list-style-type: none"><li>Gefahr durch unkontrollierte Bewegungen und missverständliche Kommunikation</li></ul>       | <ul style="list-style-type: none"><li>Wenn sich Personen im Arbeitsmittel befinden, darf der Kranführer den Steuerstand nicht verlassen bzw. die Fernbedienung aus der Hand geben</li><li>Die Verständigung zwischen Kranführer und der Person im Arbeitsmittel muss jederzeit gewährleistet werden, ggf. durch Einweisen, Funksprechverkehr, vereinbarte Zeichen, etc.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      | Betriebsanleitung-Eichinger 1016H PAM                                             |              |     |
| Betonierarbeiten mit kranbarem Betonsilo<br><br>Personentransport<br>Personenaufnahmemittel                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Versagen der Konstruktion</li></ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Die max. zulässige Anzahl von Personen im Arbeitsmittel laut Hersteller ist einzuhalten.</li><li>Die max. zulässige Traglast des Betonsilos und des Hebeegerätes (Kran/Baumaschine etc.) ist einzuhalten.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      | BGR 159-6.1 + 6.2                                                                 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)         | Gefährdung | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Relevant<br>? |      | Weitere Infos              | Realisierung |     |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------|--------------|-----|
|                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ja            | nein |                            | ✓            | Wer |
| el oder offenen<br>Arbeitskörben |            | <p>Prüfung vor Inbetriebnahme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Personenaufnahmemittel vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen durch einen Sachverständigen prüfen lassen.</li> </ul> <p>Regelmäßige Prüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jährliche Prüfung durch eine befähigte Person.</li> <li>Je nach Einsatzbedingungen sind kürzere Prüfintervalle möglich.</li> <li>Prüfergebnisse sind schriftlich festzuhalten.</li> <li>Ein Prüfbuch ist zu führen.</li> </ul> <p>Wartung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Betonsilo ist nach Verwendung rechtzeitig zu reinigen und gegen Rost zu schützen.</li> <li>Die Gelenkbolzen sind zu schmieren und gangbar zu halten.</li> <li>Ist eine Sicherheitsüberprüfung der Ketten wegen Verschmutzung nicht möglich, darf das Gerät als Personenaufnahmemittel nicht mehr verwendet werden.</li> <li>Ein Auswechseln des Kettengehänges darf nur vom Hersteller durchgeführt werden.</li> <li>Reparaturarbeiten am Betonsilo, die die Sicherheit und Statik beeinflussen sind nur vom Hersteller durchzuführen.</li> </ul> <p>Sicherheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienungsanleitung sollte am Einsatzort verfügbar sein.</li> <li>Schäden oder Mängel am Silo/ Personenfördermittel dem Aufsichtsführenden melden. Gerät bis zur Behebung nicht benutzen.</li> <li>Das angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden.</li> </ul> <p>Einsatzort für unbefugte Personen weiträumig absperren.</p> |               |      | TRBS2121<br>Teil4 Pkt. 5.1 |              |     |



## 10. Kap. PSA – Persönliche Schutzausrüstung

### 10.1. GBU – Persönliche Schutzausrüstung

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung(en)                                                                                                                                 | Schutzmaßnahme(n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Relevant? |      | weitere Infos                              | Realisierung |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ja        | nein |                                            | ✓            | Wer |
| Allgemein                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemein</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anweisung persönliche Schutzausrüstung zu tragen, wenn kein technischer oder organisatorischer Schutz möglich ist:</li> <li>Fußschutz (Sicherheitsschuhe) S3 sind im Baufeld zwingend</li> <li>Kopfschutz (Schutzhelme) ist im Baufeld zwingend</li> <li>Schutzhandschuhe – Zulassung je nach Tätigkeit</li> <li>Warnkleidung im Bereich von Straßen, Betriebsgeländen oder Baustellen. Mind. Warnklasse 1 bei Tagarbeiten.</li> </ul> <p><u>Unterweisung:</u><br/>- in Benutzen persönlicher Schutzausrüstung ist durchzuführen</p> |           |      | DGUV-V1                                    |              |     |
| Allgemein                | <u>Kopfschutz / Schutzhelm:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für den Kopfbereich</li> <li>Durch herabfallende Gegenstände</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopfschutz (Schutzhelme) bereitstellen.</li> <li>Anwendung des Kopfschutzes kontrollieren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      | BG-Baustein(e): E602                       |              |     |
| Allgemein                | <u>Augen-Gesichtsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Augen und Gesicht</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Augenschutz (Schutzbrillen) müssen bei allen span-, flamm, funkenbildenden Tätigkeiten u. Tätigkeiten mit starker Staubentwicklung getragen werden</li> <li>Augenschutz (Schutzbrillen) bereitstellen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      | BG-Baustein(e): E607                       |              |     |
| Allgemein                | <u>Gehörschutzmittel:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Lärmbelastungen</li> <li>Gehörschäden</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schallschutz (Gehörschutzmittel) ab 85dB</li> <li>Einsatz lärmgeminderter Baumaschinen bzw. Baugeräte (Stand der Technik beachten)</li> <li>Vorsorge Typ Lärm anbieten.</li> <li>PSA – Geeignete Gehörschutzmittel bereitstellen.</li> <li>Bei Bedarf, Unterweisungen im Lärmbereich durchführen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |           |      | BG-Baustein(e): E609<br><br>DGUV-R 112-198 |              |     |
| Allgemein                | <u>Fußschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefahren für Füße, Beine und Knie</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fußschutz (Sicherheitsschuhe) bereitstellen.</li> <li>Fußschutz S3/S5 für Arbeiten auf Baustellen.</li> <li>Abhängig der Tätigkeit Knieschutz bereitstellen/ anwenden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      | BG-Baustein(e): E600<br>E608               |              |     |

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung(en)                                                                                           | Schutzmaßnahme(n)                                                                                                                                                                                                                                               | Relevant? |      | weitere Infos        | Realisierung |     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ja        | nein |                      | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |                      |              |     |
| Allgemein                | <u>Hand- / Hautschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefahren für Hände und Haut</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geeignete Schutzhandschuhe bereitstellen.</li> <li>Handschuhplan beachten.</li> <li>Hautreinigungs-/ Hautschutz- / Hautpflegemittel bereitstellen.</li> </ul>                                                            |           |      | BG-Baustein(e): E604 |              |     |
| Allgemein                | <u>Atemschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefahren für Atemorgane</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geeigneten Filter-Atemschutz bereitstellen.</li> <li>Außenluftunabhängigen Atemschutz bereitstellen.</li> <li>Beschäftigte in Atemschutzgeräte einweisen.</li> <li>Vorsorgeuntersuchung anbieten/durchführen.</li> </ul> |           |      | BG-Baustein(e): E603 |              |     |

## 11. Kap. Arbeitsumgebung / Arbeitsverfahren / Tätigkeiten

### 11.1. GBU – Querschnittsgefährdungen

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)        | Gefährdung(en)                                                                                                          | Schutzmaßnahme(n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Relevant? |      | weitere Infos             | Realisierung |     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ja        | nein |                           | ✓            | Wer |
| Lärm                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Lärm</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einsatz lärmarmer Arbeitsverfahren</li> <li>Einsatz lärmgeminderter Baumaschinen und Baugeräte (z.B. Kreissägen mit lärmgeminderten Sägeblättern)</li> <li>Fernbedienung lärmintensiver Geräte bzw. Baumaschinen</li> <li>Abschirmung der Lärmquelle durch Lärmschutzwände oder Kapselung (z.B. Kompressor)</li> <li>Persönliche Schutzausrüstung (z.B. Gehörschutz) bereitstellen</li> </ul>                                                                                                                                   |           |      |                           |              |     |
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Dauerlärm</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ermittlung des Lärm-Beurteilungspegels</li> <li>Lärmbereiche kennzeichnen</li> <li>Arbeitszeiten in Lärmbereichen beschränken</li> <li>Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung bei Lärm-Beurteilungspegel über 85 dB(A) veranlassen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |                           |              |     |
| Stäube                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Stäube</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Staubfreie / staubarme Arbeitsverfahren auswählen.</li> <li>Staubbindung/Staubniederschlag-Nassschnitt bei Fugenschneidern, Schleifmaschinen, Steinsägen- Einsatz von Bohrspülungen (z.B. bei Bohrungen im Gestein für Sprengungen oder Felsanker)- Nässen von Verkehrswegen beim Straßenbau, auf Deponien u.ä.</li> <li>Technische Lüftung (z.B. Absaugung) bei Auftreten von Stäuben, Dämpfen, Aerosolen.</li> <li>Persönliche Schutzausrüstung (z.B. Atemschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe) bereitstellen.</li> </ul> |           |      | BG-Baustein(e): E603      |              |     |
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Stäube</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Getrennte Aufbewahrung Arbeits- und Straßenkleidung</li> <li>Reinigung der Arbeitskleidung veranlassen</li> <li>Arbeitsmedizinische Vorsorge veranlassen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |                           |              |     |
| Kälte, Regen, Zugluft im Freien | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unzureichender Witterungsschutz</li> <li>Unzureichende Schutzkleidung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn möglich, Arbeitsplätze gegen Wind, Kälte und Regen schützen.</li> <li>Schutzkleidung gegen Kälte und Regen bereitstellen.</li> <li>Schutzkleidung tragen, regelmäßig aufwärmen, warme Getränke zu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      | BG-Baustein(e): D505 E606 |              |     |

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)              | Gefährdung(en)                                                                                                                                                                 | Schutzmaßnahme(n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Relevant? |      | weitere Infos        | Realisierung |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------|--------------|-----|
|                                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ja        | nein |                      | ✓            | Wer |
|                                       |                                                                                                                                                                                | sich nehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |                      |              |     |
| Hitze und UV-Einstrahlungen im Freien | Gefahren durch erhöhte Außentemperaturen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sonnenstich</li> <li>▪ Hitzeerschöpfung</li> <li>▪ Hitzschlag</li> <li>▪ Hitzetod</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anpassung von Arbeitszeiten und Pausen, um direkte Sonneneinstrahlung insbesondere von 11 bis 15 Uhr zu vermeiden, evtl. Schattenspenden aufstellen.</li> <li>▪ Baumaschinen und Fahrzeugen mit Klimaanlage ausstatten</li> <li>▪ Für gute Belüftung von Arbeitsbereichen im Inneren von Bauwerken sorgen.</li> </ul>                                                                                                                          |           |      | BG-Baustein(e): D505 |              |     |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unzureichender Sonnen- bzw. UV-Schutz</li> <li>▪ Mangelhafte Trinkwasserversorgung</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kopfschutz mit Nacken- und Ohrenschutz bereitstellen.</li> <li>▪ Luft- und feuchtigkeitsdurchlässige (atmungsaktive) Unterbekleidung tragen.</li> <li>▪ Langärmelige Arbeitskleidung tragen.</li> <li>▪ Schutzbrille mit Seiten- und UV-Schutz tragen.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |           |      | BG-Baustein(e): D505 |              |     |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unzureichende UV-Prävention</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30) bereitstellen.</li> <li>▪ Mineralwasser/Getränke bereitstellen.</li> <li>▪ Häufige Kurzpausen/Trinkpausen im Schatten einplanen.</li> <li>▪ Getränke in ausreichenden Mengen zu sich nehmen: alkoholfrei, ungesüßt, kohlenstoffarm, nicht stark koffeinhaltig, nicht stark gekühlt; Wasser, Fruchtsaftschorle, Fruchttissee.</li> <li>▪ Leichte Mahlzeiten einnehmen.</li> </ul> |           |      | BG-Baustein(e): D505 |              |     |

## 11.2. GBU – Demontage / Abbrucharbeiten

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |            |      |               |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                    | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                      | Relevant ? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | ja         | nein |               | ✓            | Wer |
| Demontage / Abbruch                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemein</li> </ul> | Grundsätzlich müssen alle Beschäftigten in das Gefahrenpotential am Arbeitsplatz unterwiesen werden. Die eingesetzten Geräteführer müssen ihre Befähigungen in Bezug auf die kommenden Arbeiten nachgewiesen haben. |            |      | DGUV-V38      |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung         | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Relevant<br>? |      | weitere Infos                         | Realisierung |     |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|--------------|-----|
|                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ja            | nein |                                       | ✓            | Wer |
|                          | ▪ Abbruch – PSA    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehörschutz, Schutzbrille</li> <li>Schutzhelm</li> <li>Sicherheitsschuhe mind. S3</li> <li>Ggf. Auffanggurt mit Anschlagmittel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      |                                       |              |     |
|                          | ▪ Abbruch – Allg.  | <b>§ 21 – Absperren von Gefahrenbereichen</b><br><br>Der Aufsichtführende hat dafür zu sorgen, dass Gefahrenbereiche, die durch Abbrucharbeiten entstehen, nicht betreten werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      | DGUV-V38                              |              |     |
|                          | ▪ Gefahrenbereiche | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefahrenbereiche sind bei Bedarf deutlich zu kennzeichnen.</li> <li>Beschäftigte sind in die Gefahrenbereiche einzuweisen.</li> <li>Verkehrswege sind festzulegen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |      |                                       |              |     |
|                          | ▪ Absturz          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grundsätzlich sind technische Absturzsicherungen einzurichten.</li> <li>Können keine technischen Absturzsicherungen eingerichtet werden so sind organisatorische Maßnahmen zu ergreifen.</li> <li>Allgemeiner Gefahrenbereich 2m zur Absturzkante / Abbruchkante</li> <li>Gefahrenbereich ist mittels Kette zu kennzeichnen.</li> <li>Beschäftigte und Geräteführer müssen im Gefahrenbereich unterwiesen werden.</li> </ul>                                           |               |      | BG-Baustein B100<br><br>DGUV-V38 - §9 |              |     |
| Demontage                | ▪ Abbruchmaterial  | <b>Schutz gegen herabfallende Gegenstände und Massen</b><br><br>(1) Bauarbeiten dürfen an übereinanderliegenden Stellen nicht gleichzeitig ausgeführt werden, sofern nicht die untenliegenden Arbeitsplätze und Verkehrswege gegen herabfallende, umstürzende, abgleitende oder abrollende Gegenstände und Massen geschützt sind.<br><br>(2) Bereiche, in denen Personen durch herabfallende, umstürzende, abgleitende oder abrollende Gegenstände gefährdet werden können, dürfen nicht betreten werden. Der |               |      |                                       |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                        | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
|                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
|                          |                                                                   | <p>Vorgesetzte nach § 4 Abs. 1 muss diese Bereiche festlegen. Sie sind zu kennzeichnen und abzusperren oder durch Warnposten zu sichern.</p> <p>(3) Schütt-Trichter über Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sind so auszubilden, dass niemand durch überschüttetes Material getroffen werden kann.</p> <p>(4) Traggerüste sowie Verbau von Gruben, Gräben und Schächten sind von losen Gegenständen freizuhalten.</p> |               |      |               |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abbruchmaterial</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeiten beim zuständigen SiGeKo anmelden.</li> <li>Anlagenteile und Leitungen durch geeignete Maßnahmen sichern bzw. schützen.</li> <li>Gefahrenbereiche deutlich kennzeichnen.</li> <li>Stopplergefahren vermeiden.</li> </ul>                                                                                                                                             |               |      |               |              |     |

**11.3. GBU – Rodungsarbeiten**
**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                  | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
|                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
| Rodungsarbeiten          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemein</li> </ul> | <p>Grundsätzlich müssen alle Beschäftigten in das Gefahrenpotential am Arbeitsplatz unterwiesen werden. Die motormanuelle Holzernte bzw. Rodung zählt zu den gefährlichen Arbeiten. Die Gefährdungen können deutlich reduziert werden, wenn bei der Waldarbeit unter Berücksichtigung der Bestandes- und Umgebungsbedingungen geeignete Maßnahmen zum Schutz der Versicherten getroffen werden und</p> |               |      | DGUV-V38      |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                 | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Relevant<br>? |      | weitere Infos  | Realisierung |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ja            | nein |                | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                                            | für deren Einhaltung während des Hiebes gesorgt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |                |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Umgebungsbedingungen</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Waldarbeiten werden nur ausgeführt, wenn für Versicherte, Maschinen und Geräte ein sicherer Stand gewährleistet ist.</li> <li>Das Gehen im unwegsamen Gelände wird den Umgebungsverhältnissen angepasst. Geeignetes Schuhwerk wird getragen und es wird vorausschauend gegangen.</li> <li>Bei starker Behinderung durch Bewuchs oder aufliegendem Material werden die Hindernisse beseitigt oder das Arbeitsfeld (z.B. Rückweiche) wird so hergerichtet, dass ein sicheres Arbeiten möglich ist.</li> <li>Bei der Gefahr, dass lose Äste, Baumteile, angeschobene Bäume oder Totholz herabstürzen und Versicherte verletzen, werden geeignete Schutzmaßnahmen getroffen.</li> <li>Hängengebliebene Bäume werden unverzüglich und fachgerecht zu Fall gebracht oder der Gefahrenbereich wird gekennzeichnet und erforderlichenfalls abgesperrt.</li> <li>Versicherte arbeiten am Hang nur untereinander, wenn die Arbeitsstellen soweit seitlich versetzt sind, dass tiefer arbeitende Versicherte durch herabfallendes, abgleitendes oder abrollendes Material nicht gefährdet sind.</li> </ul> |               |      | DGUV-R 114-018 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsmittel / Arbeitsgeräte / Maschinen</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für Waldarbeiten werden bestimmungsgemäß verwendet und dabei die Betriebs- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sowie die Betriebsanweisungen des Unternehmers beachtet.</li> <li>Motorsägen werden nur von Versicherten bedient, die an der Motorsäge ausgebildet und mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt sind.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      | DGUV-R 114-018 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufbewahrung und Transport von Arbeitsgeräte / Maschinen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsmittel werden so mitgeführt und aufbewahrt, dass sich niemand an ihnen verletzen kann.</li> <li>Schneiden von Werkzeugen werden mit Schutz versehen.</li> <li>Arbeitsgeräte und Maschinen einschließlich ihres Zubehörs werden beim Transport in Fahrzeugen so verstaut und gesichert, dass bei üblichen Verkehrsbedingungen eine Gefährdung, z.B.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      | DGUV-R 114-018 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                          | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                   | Relevant<br>? |      | weitere Infos  | Realisierung |     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|--------------|-----|
|                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | ja            | nein |                | ✓            | Wer |
|                          |                                                                     | durch Verrutschen, Wegrollen, Umfallen oder Herabfallen der Ladung, ausgeschlossen ist.                                                                                                          |               |      |                |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unzureichende PSA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schnittschutzhose + Schnittschutzuhe verwenden.</li> <li>Gesichtsschutzschild + Gehörschutz (Kapsel) verwenden.</li> <li>Schutzhelm verwenden.</li> </ul> |               |      | DGUV-R 114-018 |              |     |

**11.4. GBU – Geböschte Baugruben und Gräben**
**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit)      | Gefährdung                                                           | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Relevant<br>? |      | weitere Infos           | Realisierung |     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------|--------------|-----|
|                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ja            | nein |                         | ✓            | Wer |
| Arbeiten in Gruben und Gräben | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verschüttet werden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abböschung gemäß Standsicherheitsnachweis.</li> <li>Abböschung mit max. 45° bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden gemäß DIN 4124 bis 5,00 m Tiefe.</li> <li>Abböschung mit max. 60° bei steifen bindigen Böden gemäß DIN 4124 bis 5,00 m Tiefe.</li> <li>Abböschung mit max. 80° bei Fels gemäß DIN 4124 bis 5,00 m Tiefe.</li> <li>Bereich von mind. 1 m Breite bis zur Böschungskante für Fahrzeuge und Maschinen mit einem Gesamtgewicht bis 12 t Gesamtgewicht sperren lassen.</li> <li>Bereich von mind. 2 m Breite bis zur Böschungskante für Fahrzeuge und Maschinen mit einem Gesamtgewicht von 12 t bis 40 t Gesamtgewicht sperren lassen.</li> <li>Mind. 0,60 m Schutzstreifen neben der Böschungskante anordnen und von Aushubmaterial und Gegenständen freihalten lassen.</li> </ul> |               |      | DGUV-V38<br><br>BGV C22 |              |     |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verschüttet werden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfung der anstehenden Bodenarten auf Wassergehalt, Bodengefüge, Dichte, Konsistenz, Schichtung, Schichtenwasser,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |                         |              |     |



**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                             | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                        | Findlinge usw. veranlassen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfung weiterer Einflüsse, die die Standsicherheit gefährden (z.B. Erschütterungen durch Verkehr, Ramm-, Verdichtungs- bzw. Sprengarbeiten, Grundwasserabsenkungen, unterirdische Leitungen, Lasten aus Gebäuden, Krane usw.) veranlassen.</li> <li>Regelmäßige Sichtkontrolle der Böschungen.</li> <li>Unterweisung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- nur Gräben bis 0,80 m Tiefe mit einseitigem Schutzstreifen herstellen</li> <li>- nur Baugruben bzw. Gräben bis 1,25 m Tiefe mit senkrechten Wänden herstellen.</li> <li>- Sonderlösungen (z.B. Wände 1,25 m senkrecht + 0,5 m 45° Böschung oder 0,5 m Teilverbau) sind nur für bis 1,75 m tiefe Baugruben und Gräben in steifen bindigen Böden zulässig.</li> <li>- Schutzstreifen frei von Aushub und Lasten halten.</li> <li>- Findlinge, Bauwerksreste, Pflastersteine usw. sind von den Böschungen und Böschungskanten zu entfernen.</li> <li>- Fahrzeuge und Maschinen bis 12 t Gesamtgewicht müssen 1,00 m Mindestabstand zur Böschungskante einhalten.</li> <li>- Fahrzeuge und Maschinen über 12 t bis 40 t Gesamtgewicht müssen 2,00 m Mindestabstand zur Böschungskante einhalten.</li> </ul> </li> </ul> |               |      |               |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verkehrswege an Baugruben und Gräben</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geländer anbringen an Gruben und Gräben, die tiefer als 2 m und längere Zeit offen sind.</li> <li>Leiterzugänge für Sohlentiefe ab 1,25m.</li> <li>Rutschhemmende Maßnahmen für begangene Wege.</li> <li>Schutzstreifen mindestens 60 cm breit.</li> <li>Schutzstreifen von Hindernissen freihalten.</li> <li>Übergänge über Gruben und Gräben mindestens 80 cm breit.</li> <li>Verkehrswege an Stellen ohne Absturzgefahr anordnen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |               |              |     |


[Zurück zur Übersicht](#)

### 11.5. GBU – Verbaute Gräben – Waagrechter und Senkrechter Verbau

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |                                                  |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                         | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relevant<br>? |      | weitere Infos                                    | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ja            | nein |                                                  | ✓            | Wer |
| Verbauarbeiten                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Verschüttet werden</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Waagerechter Verbau und senkrechter Verbau kann aus Holzbohlen oder Kanaldielen ausgebildet werden.</li><li>Vor Beginn der Aushubarbeiten prüfen, ob erdverlegte Leitungen oder Anlagen vorhanden sind.</li><li>Am oberen Rand ist beidseitig ein mindestens 0,60 m breiter Schutzstreifen freizuhalten.</li><li>Die Arbeitsraum- und Mindestgrabenbreiten sind zu beachten.</li><li>Der Überstand über Geländeoberkante muss bei<ul style="list-style-type: none"><li>Grabentiefen bis 2,0 m mind. 5 cm betragen,</li><li>Grabentiefen über 2,0 m mind. 10 cm betragen.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                               |               |      | DGUV-V38<br><br>BG-Baustein C470                 |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Verschüttet werden</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Leitungsgräben normgerecht nach DIN 4124 verbauen. Wird von den Maßen der Regelausführung abgewichen, ist der Verbau statisch nachzuweisen.</li><li>Zwischen Verbau und Boden entstandene Hohlräume sind zu verfüllen und zu verdichten.</li><li>Der Verbau muss auf der gesamten Fläche dicht am Boden anliegen. Durch Fugen und Stöße darf kein Boden austreten.</li><li>Mit den Verbauarbeiten spätestens bei 1,25 m Grabentiefe beginnen.</li><li>Alle Teile des Verbaus überprüfen:<ul style="list-style-type: none"><li>nach starken Regenfällen,</li><li>bei wesentlichen Änderungen der Belastung,</li><li>bei einsetzendem Tauwetter,</li><li>nach längeren Arbeitsunterbrechungen,</li><li>nach Sprengungen.</li></ul></li></ul> |               |      | DGUV-V38<br><br>DIN 4124<br><br>BG-Baustein C470 |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Verschüttet werden</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Steifen gegen Herabfallen sichern.</li><li>Stählerne Kanalstreben und Spindelköpfe müssen den "Grundsätzen für die Prüfung von Aussteifungsmitteln für den</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      | DGUV-V38                                         |              |     |

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |                                  |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                          | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Relevant<br>? |      | weitere Infos                    | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ja            | nein |                                  | ✓            | Wer |
|                                                                           |                                                                     | Leitungsbau" entsprechen. <ul style="list-style-type: none"><li>Die Mindestdicke von Holzbohlen beträgt bei mehr als 1,25 m Tiefe des Grabens 5 cm.</li><li>Rundholzsteifen müssen einen Minstdurchmesser von 10 cm aufweisen.</li><li>Der Rückbau hat schrittweise mit dem Verfüllen zu erfolgen.</li></ul>                                                                                                                    |               |      | DIN 4124<br><br>BG-Baustein C470 |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Zugänge / Übergänge</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bei Gräben mit einer Breite von &gt; 0,80 m sind Übergänge erforderlich; die Übergänge müssen mindestens 0,50 m breit sein.</li><li>Bei einer Grabentiefe von &gt; 1,00 m müssen die Übergänge beidseitig mit dreiteiligem Seitenschutz versehen sein.</li><li>Bei Grabentiefen &gt; 1,25 m sind als Zugänge Treppen oder Leitern zu benutzen. (siehe Kapitel Leitern/ Gerüste)</li></ul> |               |      |                                  |              |     |

### 11.6. GBU – Heben und Tragen schwerer Lasten

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |               |      |                                                                        |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                                            | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                        | Relevant<br>? |      | weitere Infos                                                          | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | ja            | nein |                                                                        | ✓            | Wer |
| Heben und Tragen schwerer Lasten                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Erkrankungen der Wirbelsäule durch Heben und Tragen schwerer Lasten</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wenn möglich Transporthilfsmittel und Hubeinrichtungen verwenden</li><li>▪ Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung</li><li>▪ Unterweisen zum richtigen Heben und Tragen</li></ul> |               |      | DGUV-V38<br><br><a href="#">BGI 523</a><br><br><a href="#">BGI 527</a> |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile.</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Schutzschuhe tragen.</li></ul>                                                                                                                                                |               |      | <a href="#">BGR 191</a>                                                |              |     |
| Allgemein                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Allgemein</li></ul>                                                           | Grundsätzlich müssen alle Beschäftigten in das Gefahrenpotential am Arbeitsplatz unterwiesen werden. Beim Heben und Tragen                                                                                            |               |      |                                                                        |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                           | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                      | <p>muss die Körperliche Verfassung der Beschäftigten berücksichtigt werden. Körperliche Überlastung muss vermieden werden.</p> <p>Wann immer möglich sollten Hilfsmittel wie Sackkarren, Transportwagen, etc. eingesetzt werden.</p> <p>Tragestrecken vom Hilfsmittel zum Absetzort so kurz wie möglich wählen</p> <p>Als Anhalt für das Lastgewicht, das ohne Hilfsmittel bewegt wird, kann folgendes pro Träger angenommen werden:<br/>         Männer max. 25kg<br/>         Frauen ca. 50% (12,5kg)<br/>         Schwangere Frauen regelmäßige Lasten bis max. 5kg und im Einzelfall max. 10kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |               |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überlastung Gelenke und Muskulatur</li> </ul> | <p>Beim Heben, Absetzen und Umsetzen müssen folgende Punkte beachtet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsvorbereitung vor Transportbeginn durchführen             <ul style="list-style-type: none"> <li>Transportweg und vorgesehene Absetzstelle sichten und evtl. frei räumen.</li> <li>Bei schweren Gegenständen Absetzunterlagen zur Vermeidung von Fingerquetschungen vorbereiten.</li> <li>Prüfen, ob Hebehilfen eingesetzt werden können (z.B. Saugheber, Haken, Hebegriffe, etc.)</li> <li>Vor dem Anheben der Last prüfen, ob diese frei hebbbar ist.</li> <li>Falls nötig, weitere Personen hinzuziehen.</li> <li>Bei mehreren Trägern kommandogebende Person bestimmen.</li> <li>Kommandos festlegen.</li> <li>Die Träger sollten ungefähr die gleiche Größe haben.</li> <li>Bei mehr als 2 Trägern darf der Ausfall eines Trägers nicht zur Überlastung der anderen führen.</li> </ul> </li> </ul> |               |      |               |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung | Schutzmaßnahme | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|--------------------------|------------|----------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
|                          |            |                | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
|                          |            |                |               |      |               |              |     |


[Zurück zur Übersicht](#)
**11.7. GBU – Wand- und Stützschalung**
**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                                   | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Relevant<br>? |      | weitere Infos                          | Realisierung |     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ja            | nein |                                        | ✓            | Wer |
| Allgemein                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unsichere Verkehrswege</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zugänge zu Arbeitsplätzen durch vom Hersteller vorgesehene Einrichtungen, z.B. systemgebundene Leitern oder Treppentürme, vorsehen.</li> <li>Arbeiten von der tragbaren Leiter sind auf das Mindestmaß zu beschränken und nur zulässig, wenn sicherere Arbeitsmittel nicht eingesetzt werden können.</li> <li>Arbeitsplätze so anordnen, dass alle Arbeitsbereiche sicher ohne zusätzliche Leitern oder Böcke erreicht werden können.</li> </ul> |               |      | DGUV-V38<br><br>BG-Baustein(e)<br>B134 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Absturzgefahren</li> <li>Mängel an Seitenschutz oder Belag</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Hochklettern an der Schalungskonstruktion ist verboten.</li> <li>Betoniergerüste anordnen und mit Seitenschutz versehen.</li> <li>Belagbreite von Betoniergerüsten mindestens 0,60 m Konsolen voll auslegen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |               |      | BG-Baustein(e)<br>B134                 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transport</li> <li>Krantransport</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lose Kleinteile entfernen. Am Schalelement verbleibende Teile gegen Herabfallen sichern.</li> <li>Schalelemente beim Aufnehmen und Ablegen nicht betreten.</li> <li>Ein Personentransport mit dem Schalelement ist verboten.</li> <li>Bei starkem Wind Schalelemente evtl. mit Leitseilen führen, ggfs.</li> </ul>                                                                                                                               |               |      | BG-Baustein(e)<br>B134                 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                           | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Relevant<br>? |      | weitere Infos          | Realisierung |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ja            | nein |                        | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                                      | Kranbetrieb einstellen.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Schrägzug vermeiden.</li> <li>Lasten so führen, dass Anprall an andere Schalungselemente vermieden wird.</li> <li>Anschlagmittel erst lösen, wenn Schalelemente standsicher abgestützt sind. Windlasten berücksichtigen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |                        |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Montage - allgemein</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Auf der Baustelle müssen eine Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers sowie eine Montageanweisung des Verwenders vorliegen. Diese müssen folgende Angaben enthalten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Reihenfolge des Auf-, Um- und Abbaues der Schalung,</li> <li>Gewicht der einzelnen Schalelemente,</li> <li>Lage der Anschlagpunkte und Angabe über erforderliche Anschlagmittel,</li> <li>Lage und Breite der Arbeitsbühnen einschl. des Seitenschutzes und der Zugänge (Verkehrswege),</li> <li>Auf-, Um- und Abbau nur unter Aufsicht einer fachkundigen Person.</li> </ul> </li> <li>Zum Schalsystem zugehörige sicherheitstechnische Systembauteile (z. B. Seitenschutzbauteile, Zugänge, Betonierbühne) verwenden.</li> <li>Vom Unternehmer ist eine Betriebsanweisung zu erstellen, anhand derer die Beschäftigten zu unterweisen sind.</li> </ul> |               |      | BG-Baustein(e)<br>B134 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufstellung</li> <li>Umsturz der Schalungselemente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schalelemente nur auf tragfähigem Untergrund aufstellen.</li> <li>Wandschalelemente mind. an beiden Enden oberhalb des Schwerpunktes zug- und druckfest abstützen und verankern.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      | BG-Baustein(e)<br>B134 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Anschlussbewehrung</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei der Verwendung von Leitern im angrenzenden Bereich offenstehender Anschlussbewehrung mit geeigneten Schutzbelägen oder -kappen abdecken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      | BG-Baustein(e)<br>B134 |              |     |

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |                        |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                       | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Relevant<br>? |      | weitere Infos          | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ja            | nein |                        | ✓            | Wer |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Durch Ausschalen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Ausschalfristen beachten.</li><li>Vor Ausbau der Verankerung Schalelemente gegen Umstürzen sichern.</li><li>Schalelemente nicht mit Kran losreißen.</li><li>An Schalelementen Anschlagmittel sicher an- und abschlagen.</li><li>Nach dem Ausschalen Schalelemente standsicher z. B. in Gestellen oder übereinanderliegend lagern.</li></ul> |               |      | BG-Baustein(e)<br>B134 |              |     |

### 11.8. GBU – Spritzbetonarbeiten

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |                  |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                                                                                             | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Relevant<br>? |      | weitere Infos    | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ja            | nein |                  | ✓            | Wer |
| Spritzbetonarbeiten                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Allgemein</li><li>Beim Trockenspritzen unterliegen die Mitarbeiter erhöhten Belastungen durch starke Staubentwicklung.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Mitgeltend sind alle Kapitel dieser GBU.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      | BG-Baustein C465 |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Unsachgemäße / falsche Verwendung von Anlagen und Geräten</li></ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Betriebsanleitung des Herstellers beachten.</li><li>Nur mit CE-gekennzeichnete und mit einem Typenschild versehene Betonspritzmaschinen verwenden und stand sicher aufstellen. Das Typenschild enthält z.B. Angaben über den zulässigen Betriebsüberdruck.</li><li>Betonspritzmaschine und Verdichter bezüglich der Druckhöhen aufeinander abstimmen. Luftmenge an der Maschine auf die vorgegebene Förderleistung einstellen, dabei Fördermenge und Förderlänge beachten.</li></ul> |               |      | BG-Baustein C465 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                               | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Relevant<br>? |      | weitere Infos    | Realisierung |     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ja            | nein |                  | ✓            | Wer |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unzureichende bzw. fehlerhafte Verbindungen/ Leitungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schläuche, Rohre und deren Verbindungen müssen geprüft und zugelassen sein.</li> <li>Durchmesser der Förderleitung und Förderleistung der Spritzmaschine auf die Körnung des Spritzgutes abstimmen.</li> <li>Förderleitungen so verlegen, dass Beschädigungen, Knicke und Schlauchverengungen vermieden werden.</li> </ul>                                                                                                   |               |      | BG-Baustein C476 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unsachgemäße bzw. fehlerhafte Verbindungen/ Leitungen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förderleitungen nur mit gut gesäuberten Sicherheitskupplungen verbinden.</li> <li>Vor dem Lösen von Förderleitungen Druckluftzufuhr unterbrechen und das System drucklos machen.</li> <li>Verstopfer nur nach Angaben der Betriebsanleitung beseitigen.</li> </ul>                                                                                                                                                           |               |      | BG-Baustein C476 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefahrenbereiche</li> <li>Abstimmung / Koordination</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Gefahrenbereich der Spritzbetondüse darf sich außer dem Düsenführer niemand aufhalten.</li> <li>Während der Spritzbetonarbeiten muss sich eine zweite Person in Ruf- oder Sichtweite des Düsenführers befinden, oder die Betonspritzmaschine muss mit einer Fernbedienung ausgerüstet sein.</li> <li>Der Düsenführer bestimmt Beginn und Ende der Materialförderung.</li> </ul>                                           |               |      | BG-Baustein C476 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Staubemissionen</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen, ob nicht, aufgrund der geringeren Staubbelastung, alternativ das Nassspritzverfahren angewendet werden kann.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      | BG-Baustein C476 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Staubemissionen</li> <li>Unzureichende Schutzkleidung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atemschutz mit Partikelfilter P2 oder filtrierende Halbmasken FFP2 gegen mineralischen Staub,</li> <li>Ggf. gebläseunterstützte Helme/Hauben (Jethelm) einsetzen.</li> <li>Gesichtsschutz (Schutzbrillen, Schutzschirme) gegen zurückprallendes Spritzgut,</li> <li>Schutzkleidung und splittersicherer Gesichtsschutz bei Stahlfaser-Spritzbeton,</li> <li>Geeignete Schutzhandschuhe gegen Verätzungen (EN374),</li> </ul> |               |      | BG-Baustein C476 |              |     |



| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |            |                           |               |      |               |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung | Schutzmaßnahme            | Relevant<br>? |      | weitere Infos | Realisierung |     |
|                                                                           |            |                           | ja            | nein |               | ✓            | Wer |
|                                                                           |            | ▪ Gehörschutz gegen Lärm. |               |      |               |              |     |


### 11.9. GBU – Umgang mit Gefahrstoffen

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |                                                                                                               |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                                                                                       | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Relevant<br>? |      | weitere Infos                                                                                                 | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ja            | nein |                                                                                                               | ✓            | Wer |
| Gefahrstoffe                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Brandgefahr</li></ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zündquellen vermeiden.</li><li>▪ Rauchverbot in den gefährdeten Bereichen.</li><li>▪ Feuerlöscher und Löschdecke bereithalten.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      | DGUV-V1<br>GefStoffV<br><a href="#">BGR 104</a>                                                               |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Erkrankungen durch Einatmen, Hautkontakt und versehentliche Einnahme von Lacken, Lösemitteln und deren Dämpfen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Offene Behälter stets verschließen oder abdecken.</li><li>▪ Keine Lebensmittelbehälter zum Aufbewahren von Gefahrstoffen verwenden.</li><li>▪ Geeignete Schutzhandschuhe verwenden und regelmäßig wechseln.</li><li>▪ Hautschutz- und Hautpflegemittel regelmäßig benutzen.</li><li>▪ Behälter kennzeichnen.</li><li>▪ Betriebsanweisungen beachten.</li><li>▪ Sicherheitsdatenblatt beachten</li></ul> |               |      | <a href="#">GUV-R 190</a><br><a href="#">BGR 195</a><br><a href="#">GUV-I 8620</a><br><a href="#">BGI 658</a> |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Durch Organisationsmängel bei Bereitstellung und Transport</li></ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sicherheitsdatenblatt bereitstellen</li><li>▪ Gefahrstoffverzeichnis erstellen</li><li>▪ Betriebsanweisung erstellen.</li><li>▪ Transport durch geschultes Personal in geeigneten Fahrzeugen sicherstellen</li><li>▪ Transport gemäß Kleinmengenregelung sicherstellen.</li></ul>                                                                                                                       |               |      | BG-Baustein<br>A042<br>GefStoffV                                                                              |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Durch umstürzende oder abrollende Materialien</li></ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mitarbeiter auf die Besonderheiten des stabilen Lagerns hinweisen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      | DGUV-R 100-001                                                                                                |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ O. g. und ggf. weitere Gefährdungen</li></ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beachten der Betriebsanweisungen nach Gef.St.V § 14</li><li>▪ Unterweisen der Mitarbeiter.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |      | <a href="#">BGI 578</a><br><a href="#">BGI 527</a>                                                            |              |     |

**11.10. GBU – Erdverlegte Leitungen**

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |                |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                                             | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Relevant<br>? |      | weitere Infos  | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ja            | nein |                | ✓            | Wer |
| Freilegen von<br>erdverlegten Leitungen                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Stromübertritt, Gasexplosion<br/>Gesundheitsgefährdung durch Abwasser.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Anweisungen der jeweiligen Leitungsbetreiber einholen und beachten! Fachkundige Person des Leitungsbetreibers sollte zur Abstimmung vor Ort sein und Anweisungen erteilen.</li><li>Leitungen mit gebotener Vorsicht freilegen. (z.B Einweisung der Mitarbeiter, Handschachtung)</li><li>Leitungen orten und Lage kennzeichnen. (Pläne einholen / auswerten, Leitungssuchgeräte einsetzen.</li><li>Leitungen sichern (Beschädigungen während des Baubetriebs ausschließen)</li><li>Unterweisung:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lage der Leitungen feststellen</li><li>- Bei Beschädigungen erdverlegter Leitungen: Arbeiten sofort einstellen und Aufsicht verständigen.</li></ul></li></ul> |               |      | DGUV-I 203-017 |              |     |

### 11.1. GBU – Stromleitungen / Freileitungen

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |                  |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                                                             | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Relevant<br>? |      | weitere Infos    | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ja            | nein |                  | ✓            | Wer |
| Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Das Berühren spannungsführender elektrischer Freileitungen kann tödliche Folgen haben.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>In der Nähe Spannung führender elektrischer Freileitungen nur arbeiten, wenn die Schutzabstände nicht unterschritten werden.</li></ul> <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Das Ausschlagen der Leitungsseile bei Wind bei der Bemessung des Sicherheitsabstandes berücksichtigen.</li><li>Können die Sicherheitsabstände zu elektrischen Freileitungen nicht eingehalten werden,<ul style="list-style-type: none"><li>- muss deren spannungsfreier Zustand hergestellt und für die Dauer der Arbeiten sichergestellt sein oder</li><li>- müssen die Spannung führenden Teile durch Abdecken oder Abschränken geschützt sein.</li></ul></li><li>Abdeckungen stellen nur einen Schutz gegen zufälliges Berühren dar und ersetzen keine Betriebsisolierung.</li><li>Sicherheitsmaßnahmen immer in Abstimmung mit dem Betreiber der Leitungen (z.B. Elektroversorgungsunternehmen, Deutsche Bahn) festlegen und durchführen.</li><li>Bei der Schutzmaßnahme „Schutz durch Abstand“ muss der Arbeitsverantwortliche mit einer geeigneten Aufsicht für die</li></ul> |               |      | BG-Baustein C412 |              |     |

**Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6**

| Tätigkeit<br>(an/in/mit) | Gefährdung                                                                                            | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Relevant<br>? |      | weitere Infos    | Realisierung |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------|--------------|-----|
|                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ja            | nein |                  | ✓            | Wer |
|                          |                                                                                                       | Einhaltung der Schutzabstände sorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |                  |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leitungskontakt mit Baumaschinen, Kränen, Auslegern</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dreh-, Höhen- oder Auslegerbegrenzungen an Maschinen vor nehmen, wenn Gefahr besteht, die Freileitung mit Maschinen oder Geräten zu berühren.</li> <li>Bei Arbeiten mit               <ul style="list-style-type: none"> <li>Maschinen, z.B. Kranen, Baggern, Betonpumpen, Bauaufzügen, mechanischen Leitern,</li> <li>sperrigen Lasten an Hebezeugen, wie z.B. Bewehrungseisen, Schalungselementen, Fertigteilen</li> <li>Einbauteilen, z.B. Stahlpfetten, Profilblechen</li> </ul> </li> </ul> <p>ist die Gefahr der unzulässigen Annäherung an Spannung führende Freileitungen besonders bei der Bemessung des Sicherheitsabstandes zu berücksichtigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Schutzabstände dürfen durch örtliche Bedingungen nicht unterschritten werden.</li> </ul>                                                                                                                                                |               |      | BG-Baustein C412 |              |     |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch unzureichende Abstimmung</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor Beginn der Arbeiten               <ul style="list-style-type: none"> <li>Erlaubnis zum Durchführen der Arbeiten vom Anlagenverantwortlichen einholen,</li> <li>Einweisung des Arbeitsverantwortlichen für die Bauarbeiten durch den Anlagenverantwortlichen des Betreibers vor Ort,</li> <li>Beschäftigte durch den Arbeitsverantwortlichen einweisen und über die Gefahr informieren.</li> <li>müssen den Beschäftigten die Arbeitsgrenzen bekannt sein.</li> </ul> </li> <li>Die Einweisung und die Erlaubnis zum Durchführen der Arbeiten, sowie die Festlegung der Arbeitsgrenzen sollte dokumentiert werden.</li> <li>Bei Abweichungen von der geplanten Durchführung der Arbeiten entscheidet der Anlagenverantwortliche des Betreibers der Freileitung.</li> <li>Für Notfälle muss für eine schnellstmögliche Ausschaltung möglich sein. Dafür notwendige Kontaktmöglichkeiten sind vor Beginn der Arbeiten zu vereinbaren.</li> </ul> |               |      | BG-Baustein C412 |              |     |

## 11.2. GBU – Kampfmittel (Munition und Bomben im Baufeld)

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |                                 |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                 | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Relevant<br>? |      | weitere Infos                   | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ja            | nein |                                 | ✓            | Wer |
| Aushub mit Bagger                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Explosion von Kampfmitteln</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bauherrn veranlassen, Auftrag zur Räumung des Baufeldes von Munition und Bomben an KMBD oder Fachfirma zu erteilen.</li><li>Bei Mithilfe an der Räumung sind die Anweisungen der für die Räumung verantwortlichen Person genau zu befolgen.</li><li>Unterweisung:<ul style="list-style-type: none"><li>- Mitarbeiter durch die verantwortliche Person über Maßnahmen bei Munitionsfund unterweisen lassen.</li></ul></li></ul> <p>Verbindung zum Staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) aufnehmen.</p>                                                     |               |      | Handlungshilfe<br>Kampfmittel   |              |     |
|                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Unzureichende Untersuchung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Die Kampfmitteluntersuchung ist in mehreren Abschnitten auszuführen. Die flächige Untersuchung ist vor dem Baugrubenaushub und dem Voraushub folgend wenigstens in 2 Abschnitten auszuführen, die Messbohrungen für die Bohrpfähle sind ebenfalls in 2 Abschnitten und die schrägen Messbohrungen für die Vernagelung der Spritzbetonwand in ca. 4 Abschnitten auszuführen.</li><li>Lotrechte Sondierungsbohrungen im Zentrum geplanter Verbauträger oder Bohrpfahlgründungen.</li></ul> <p>Siehe Anweisungen LV bzw. Vorgabe von Kampfmittelsondierer beachten!</p> |               |      | LV Pos 3.1<br><br>LV Pos 3.1.40 |              |     |

## 12. Kap. Notfallmanagement

### 12.1. GBU – Erste-Hilfe

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |                                                                         |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                              | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relevant<br>? |      | weitere Infos                                                           | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ja            | nein |                                                                         | ✓            | Wer |
| Allgemein                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Mangelnde Erstversorgung von Verletzten</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Aushang „Anleitung zur Ersten Hilfe“ mit Rufnummern und Adresse von Notarzt, Rettungsdienst, Krankenhaus erstellen.</li><li>Ersthelfer in ausreichender Anzahl.</li><li>Mitarbeiter, die auf Baustellen von AG tätig sind werden in dessen Erste-Hilfe Systeme eingebunden.</li><li>Verbandskasten bereithalten.</li><li>Verbandbuch bereithalten und pflegen.</li></ul> |               |      | DGUV-V38<br><br><b>Aushang</b><br><br><b>DGUV-V1</b><br><b>§24,25,4</b> |              |     |

### 12.2. GBU – Brandschutz

| Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |               |      |                                          |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|--------------|-----|
| Tätigkeit<br>(an/in/mit)                                                  | Gefährdung                                                                                | Schutzmaßnahme                                                                                                                                                                                                     | Relevant<br>? |      | weitere Infos                            | Realisierung |     |
|                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | ja            | nein |                                          | ✓            | Wer |
| Allgemein                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Verbrennung / Rauchvergiftung / Ersticken</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Feuerlöscher 6kg Pulver bei Bedarf vorhalten.</li></ul><br>Unterweisung (Bei Bedarf):<br>Mitarbeiter in den Umgang mit Feuerlöschern und Löschmitteln einweisen und einüben. |               |      | DGUV-V38<br><br>DGUV-V1<br><br>ASR A2.2. |              |     |

(Bitte gut lesbar in Druckbuchstaben eintragen.)

[illegible]



## 14. Änderungshistorie

| Datum      | Titel                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.07.2024 | Rev00 - 20240703 – Erstellung der Gefährdungsbeurteilung – SiFa R.Eglitis                     |
| 26.08.2025 | Rev01 – 20250826 – Anpassung der GBU – Erweiterung mit Kap. Stromleitungen/<br>Freileitungen. |
|            |                                                                                               |
|            |                                                                                               |
|            |                                                                                               |
|            |                                                                                               |
|            |                                                                                               |
|            |                                                                                               |
|            |                                                                                               |
|            |                                                                                               |
|            |                                                                                               |
|            |                                                                                               |

Die zuständige Bauleitung, prüft vor Beginn der Arbeiten, die Gefährdungsbeurteilung auf Vollständigkeit und führt die Wirksamkeitskontrolle durch.



[Zurück zur Übersicht](#)