

Deadline không phải chỗ để AI đoán.

Job executor: học viên AI Thực Chiến đang ở Discord, cần xác nhận hạn nộp Lab hoặc bài tập sắp tới để không nộp muộn.

Core JTBD

Xác nhận chính xác thời hạn nộp bài để bảo toàn tiến độ và điểm số.

“a ơi sao deadline ghép đội tự do end sớm vậy a?”

M19124 - câu hỏi thật trong Discord pack; data-analysis.md

43/1.092

tin nhắn là câu hỏi về hạn nộp và thời gian

15/43

nhận câu trả lời đoán sai hoặc không được phản hồi sau 4 giờ

34,9%

tỷ lệ pain quan sát được trong nhóm câu hỏi deadline

Chọn nơi pain đã xảy ra: Discord.

Bảng impact giữ cả phương án bị loại. Số đo cập nhật: 43 câu hỏi deadline trong corpus 1.092 tin nhắn, 15 case lỗi hoặc bị bỏ sót.

ỨNG VIÊN	IMPACT QUAN SÁT ĐƯỢC	CHI PHÍ / KHẢ THI	QUYẾT ĐỊNH
Bot Discord đối chiếu nguồn chính thức	43/1.092 câu hỏi deadline; 15/43 có lỗi hoặc không phản hồi	Ít context-switch; build cao	CHỌN
Web app tra cứu riêng	Chưa có số đo sử dụng trong repo	Phải rời Discord; lệch workflow	Loại
TA trực chat 24/7	Chưa có số đo sử dụng trong repo	Scale thấp; chi phí người cao	Loại

Cost-of-error cao: deadline sai có thể làm học viên nộp muộn. Chọn bot conditional: chỉ trả lời khi có nguồn; không chắc thì nhường TA.

Có căn cứ thì trả lời, không thì chuyển người.

Một học viên hỏi deadline trên Discord; AI kiểm tra khớp nguồn BTC; trả deadline và link, hoặc nói rõ thiếu căn cứ và tag TA.

01 - Intent

Nhận diện câu hỏi deadline, nộp, lịch.



02 - Grounding

Đối chiếu knowledge base nguồn chính thức.



03 - Quyết định

Khớp cao: trả lời và nguồn. Không chắc: không đoán.



04 - Handoff

Hỏi lại 1 ý ngắn hoặc tag TA.

Case chuẩn - live

Chọn Golden Set trong mock, chuyển Bot Mới, nhập:

Hạn nộp Lab 2 là khi nào?

Expected: trả lời 23:59 ngày 12/09/2026, mã nguồn ANN-LAB-02.

Case khó - live

Chọn case thật M40677 hoặc M19124:

M40677: commit lỗi sau 23:59

M19124: deadline ghép đội end sớm?

Bot mới phải từ chối đoán và tag TA.

46/46 PASS: vượt quality bar trên 3 bộ test.

100%

tỷ lệ pass ở Run 3

24/24 Base + 12/12 Adversarial + 10/10 Group.

Đối chiếu quality bar

ĐẠT:

Quality bar: $\geq 85,0\%$ và 100% case không có nguồn phải ESCALATE_TO_TA, 0% hallucination.

““Giải quyết triệt để 6 lỗi của Run 1; hết over-clarification, phân định chuẩn Lớp 1 vs Lớp 3, giải mã teencode.””

spec.md §7; Run 2, 24/24 PASS

Failure lớn nhất ở baseline: 6/24 fail (75,0%), chủ yếu over-clarification, nhầm ranh giới và teencode. v3 thêm normalize_user_query, escalate_to_ta và single-tool constraint.

Insights từ 2 phiên R6 Validation.

Chủ đề lặp nhất

Lỗi hiểu sai ngữ cảnh mạng (teencode) và rủi ro bịa đặt thông tin khi thiếu dữ liệu nguồn.

Tiến hành test 2 willing users (Trường An, Đình Duy - K4) theo chuẩn 5 nhíp, task theo outcome.

Hai thay đổi đã làm

““Bọn em toàn gõ tắt 'bh' với 'đét lai' cho nhanh, bot mà bắt gõ đúng chính tả 100% thì ức chế lắm.””

Võ Trường An (HV K4) - Đã thêm normalize_user_query để giải mã teencode.

““Thôi chết, Lab 7 làm gì có mà nó dám phán là ngày 20/10 nộp vậy? Tin theo là toang.””

Phạm Đình Duy (HV K4) - Đã chốt constraint: thiếu nguồn gọi escalate_to_ta, không đoán.

Quyết định: Giữ nguyên UI Discord vì user quen thuộc; đưa việc "Lưu lịch sử chat" vào backlog.

Ba việc tiếp theo, trở thẳng vào bằng chứng.

01 Triển khai tích hợp trực tiếp lên Discord thật.

Mang bản prototype Web App hiện tại nhúng thẳng vào nền tảng Discord để thu thập data từ hàng trăm user.

02 Mở rộng kiểm thử ngoài 46 case hiện có.

Thêm regression cho 15/43 pain mining, mâu thuẫn thông báo và các case mới từ Discord.

03 Giữ 0% hallucination khi feature mở rộng.

Không hạ quality bar; mỗi thay đổi prompt/tool phải chạy lại Base, Adversarial và Group.

Bài học lớn nhất: với deadline, biết nói “chưa đủ căn cứ” đáng tin hơn một câu trả lời nghe hữu ích nhưng không truy được nguồn.