



Version 2.3.6.RELEASE

Table of Contents

1. □□.....	1
2. □□.....	2
3. □□.....	3

Chapter 1. □□

1. □□□□□□□□□□□□,□□□□□ JpaRepository □□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□?
□□□□□ Spring □□□ CustomizableTraceInterceptor,□□□□□□□□:

```
<bean id="customizableTraceInterceptor" class="
    org.springframework.aop.interceptor.CustomizableTraceInterceptor">
    <property name="enterMessage" value="Entering ${methodName}(${arguments})"/>
    <property name="exitMessage" value="Leaving ${methodName}(): ${returnValue}"/>
</bean>

<aop:config>
    <aop:advisor advice-ref="customizableTraceInterceptor"
        pointcut="execution(public *
org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository+.*(..))"/>
</aop:config>
```

Chapter 2. []

1. [], [] *HibernateDaoSupport* []. [] *Spring* [] *AnnotationSessionFactoryBean* [] *SessionFactory*. [] *Spring Data* []?
[] *HibernateJpaSessionFactoryBean* [] *AnnotationSessionFactoryBean*, []:

Example 1. [] *HibernateEntityManagerFactory* [] *SessionFactory*

```
<bean id="sessionFactory"
class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaSessionFactoryBean">
  <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory"/>
</bean>
```

Chapter 3. □□

1. `Spring Data JPA` `auditing`, `set-dates` `false`.