

Torus

/add

追加を行います。

POST

application/json

PRODUCTION

https://example.com/
add

STAGING

https://stg.example.
com/add

リクエスト

リクエストパラメータを記載します。

パラメータ名	必須	型	説明
name		String	氏名
tel		String	電話番号
mail		String	メールアドレス

パラメータ名	説明
<div><div>name</div><div>string</div><div>required</div></div>	氏名
<div><div>tel</div><div>string</div><div>required</div></div>	電話番号
<div><div>mail</div><div>string</div><div>required</div></div>	メールアドレス

レスポンス

レスポンスパラメータを記載します。

パラメータ名	型	説明
status	Boolean	パラメーターの備考

message	String	パラメーターの備考
---------	--------	-----------

id	Integer	ID
addresses	String	アドレス
domain	String	ドメイン

RESPONCE

```
[
  {
    "status": Boolean
  },
  {
    "message": String
  }
]
```

/employee

employeeデータを取得します。

GET

application/json

PRODUCTION

https://example.com/
employee

STAGING

https://stg.example.
com/employee

レスポンス

パラメータ名	型	説明
id	String	パラメータの備考
employee_name	String	パラメータの備考
employee_age	String	パラメータの備考

成功

```
[
  {
    "id": String,
    "employee_name":
String,
    "employee_age":
String
  },
  {
    "id": "2",
    "employee_name":
String,
    "employee_age":
String
  }
  ...
]
```

失敗

```
[
  {
    "message": String
  }
]
```

/employee/{id}

employeeデータを取得します。

GET

application/json

PRODUCTION

https://example.com/
employee/{id}

STAGING

https://stg.example.
com/employee/{id}

リクエスト

パラメータ名	必須	型	説明
id		String	パ ラ メ ー タ の 備 考

レスポンス

パラメータ名	型	説明
id	S	パラ
	t	メー
	ri	ター
	n	の備
	g	考
employee_name	S	パラ
	t	メー
	ri	ター
	n	の備
	g	考
employee_age	S	パラ
	t	メー
	ri	ター
	n	の備
	g	考

成功

```
[
  {
    "id": String,
    "employee_name":
      String,
    "employee_age":
      String
  }
]
```

失敗

```
[
  {
    "message": String
  }
]
```