日志采集项目设计方案

tomcat： http://10.32.30.179:8080/

日志文件路径：/opt/module/tomcat-9.0.68/logs

tomcat有五类日志：

> catalina、localhost、manager、admin、host-manager

```
localhost.yy-mm-dd.log
主要是应用初始化(listener, filter, servlet)未处理的异常最后被tomcat捕获而输出的日志,它也是包含tomcat的启动和暂停时的运行日志,但它没有catalina.2018-09-19.log 日志全。它只是记录了部分日志。

localhost_access_log.yy-mm-dd.txt
这个是访问 tomcat 的日志，请求时间和资源，状态码都有记录。

manager.yy-mm-dd.log
这个是 tomcat manager 项目专有的日志文件.

host-manager.yy-mm-dd.log
这个估计是放 tomcat 的自带的 manager 项目的日志信息的，未看到有什么重要的日志信息。

catalina.out:即标准输出和标准出错，所有输出到这两个位置的都会进入
catalina.log：tomcat的启动和暂停时的运行日志
```

> **localhost_access_log.yy-mm-dd.txt**：主要监控

架构流程



数据分析

实时分析



离线分析

- ods 层　存储原始数据
- dwd 层　（抽取ods层数据，清洗转换）
- dws 层（统计每天数据）
- ads 层　（统计汇总）

数据可视化

访问地址：http://10.32.30.250:9999/

定时任务调度





Name	Type	Timeline	Start Time	End Time	Elapsed	Status	Details
logs_to_ods	command		2022-10-25 10:13 47s	2022-10-25 10:14 12s	24 sec	Success	Log
ods_to_dwd	command		2022-10-25 10:14 12s	2022-10-25 10:14 59s	47 sec	Success	Log
dwd_to_dws	command		2022-10-25 10:14 59s	2022-10-25 10:15 49s	49 sec	Success	Log
dws_to_ads	command		2022-10-25 10:15 49s	2022-10-25 10:16 40s	51 sec	Success	Log
hdfs_to_mysql	command		2022-10-25 10:16 40s	2022-10-25 10:17 14s	33 sec	Success	Log