

DATOS DEL RELEVAMIENTO		
Fecha: **31/ 01/ 2026**	Hora: **10:00 hs.**	Unidad: **L-50**

DISTANCIA DE RECORRIDO

BASE TDP (PLOTTIER) – BASE TDP (AÑELO): **128,3 km**

ITINERARIO

Movilización	**Desde:**	**BASE TDP - Plottier**
	Hasta:	**BASE TDP - Añelo**
	Rutas/Caminos Afectados:	**1. Camino Interno** **2. Ruta Nacional 22.** **3. Ruta de Circunvalación Autovía Norte.** **4. Ruta Provincial N°67** **5. Ruta Provincial N°51** **6. Ruta Provincial N°8** **7. Ruta Provincial N°7** **8. Camino PI AÑELO**

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL TRANSPORTE

- Circular a velocidad precautoria durante todo el transporte.
- Mantener luces bajas en todo momento. Conservar la derecha y evitar sobrepasos.
- Utilizar espejos retrovisores para observar las cargas.
- Precaución en cruces de caminos, accesos a locaciones y tranqueras.
- Se deberá mantener distancia prudente entre vehículos, aplicar técnicas de manejo defensivo.
- Siempre, aplicar técnicas de Manejo Defensivo. Mantener el Espacio y Hacerse ver.
- Conducir mirando hacia el Horizonte, para identificar riesgos a tiempo, y tomar acción
- Respetar velocidades máximas establecidas en Rutas de Asfalto 80km/hs la velocidad máxima.
- Respetar velocidades máximas establecidas en Rutas de Ripio 50km/hs la velocidad máxima.
- Respetar velocidades máximas establecidas en Zonas Urbanas y Rotondas 40km/hs la velocidad máxima.
- Respetar velocidades máximas establecidas en Multitrocha 60km/hs la velocidad máxima.
- Utilizar el cinturón de seguridad y no usar teléfonos celulares, ni manos libres.
- Verificar de manera periódica, el ajuste de las cargas, especialmente luego de transitar por camino de ripio
- Informar al supervisor cualquier anomalía que detecte en el camino que pueda generar riesgo al transporte de las cargas.
- Evitar Distracciones – Mantener la mirada en el horizonte – Máxima Precaución al momento de conducir.
- Identificar Síntomas de cansancio y fatiga – Realizar pausas activas.

TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A.

RUTOGRAMA


KM	FOTOGRFIA	POSICION
0KM		



Salir de base TDP Plottier, girar hacia la derecha sobre calle Guerrico.
Velocidad máxima 10 km/h, paso hombre. Proceder a velocidad precautoria.
PRECAUCION: Ingreso- Egreso de vehículos livianos y pesados – Verificar que no esté ingresando una unidad en sentido contrario. De ser así, cederle el paso.
USO **OBLIGATORIO DE CINTURON DE SEGURIDAD – LUCES ENCENDIDAS**
Verificar documentación del chofer y unidad, previo a salir de base

0,6KM		



Giro a la izquierda – Precaución por circulación de vehículos particulares. Sector semaforizado – Precaución por paso a Nivel Girar a la derecha empalme RN N°22 – **PRECAUCION:** Ingreso a RUTA: MIRAR HACIA EL HORIZONTE, verificar presencia de terceros.



0,8KM		



Proceder por ruta 22 doble carril sentido único.
Zona Semi urbanizada- **Precaución por circulación de vehículos particulares -Iluminación artificial insuficiente.**
En caso de realizar maniobra de sobrepaso, emitir señal previa (guiñe).
Respetar distancia de seguimiento.



6,5KM









Circular por RN 22- hasta puente donde se vincula con ruta de Circunvalación (Ingreso por carril derecho).
Circular con luces encendidas-Uso obligatorio de cinturón de seguridad.
PRECAUCION al realizar cambio de carril, MIRAR AL HORIZONTE, verificar presencia de terceros en puntos ciegos, previo realizar maniobra. Previo a realizar empalme indicar en forma anticipada la misma, con señal lumínica (guiñe).





9,8KM









Rotonda CAPEX- Respetar la prioridad de paso en la Rotonda.
Circular con luces bajas encendidas de manera permanente.
Ingresar a velocidad recomendada 40km/h.
Giro a la derecha ingreso Auto Via Norte.



26,0KM









Rotonda-PLUSPETROL- Respetar prioridad de paso en la Rotonda
Ingresar a velocidad recomendada máxima 40km/h.
Empalme con RPN°67 Por tercera salida.



26,5KM







Circular por RPN°67- (Obra finalizada recientemente)
Precaución: Iluminación artificial inadecuada – Mantener distancia de seguimiento, y velocidad precautoria
Circulación de vehículos pesados, evitar maniobras de sobrepaso. -
Circular con cinturón de seguridad- Prohibido el uso de teléfono.



45,3KM		



Circulación por RPN°67 ingreso a rotonda que empalma con RPN°51.
Adecuar velocidad de circulación a la precautoria, según el caso. **MIRAR AL HORIZONTE,** verificando presencia de terceros, previo a realizar el ingreso.
Respetar prioridad de paso.
Acceso a RPN° 51 por segunda salida.



47,8KM







Dársena de Estacionamiento Permitido en caso de necesidad de Respuesta a Comunicación Telefónica.
RPN°51- Lindante a base SAI- Rio Neuquén



71KM







Circulación por RPN°51 hasta Empalme con RPN°8.
Respetar velocidad máxima permita 40km/h.
Girar hacia la derecha hacia compensador Dique el Chañar (ingreso a RPN°8 por primera salida).
Respetar prioridad de paso.





76KM








Circulación por Dique Compensador El Chañar.
Prohibido realizar maniobras de adelantamiento
Respetar velocidad máxima de circulación. y adoptar la precautoria según el caso
Tránsito por zona de Chacras y Máquinas Agrícolas en la vía.



78KM








Empalme de Ruta Provincial N°8 y Ruta Provincial N°7.
Disminuya la velocidad de Circulación. – Puesto de control policial.
Giro hacia la izquierda con sentido localidad de Añelo.
Presencia de vehículos de terceras compañías en la zona-Mirar hacia el Horizonte, previo a realizar ingreso a ruta.
Respetar distancia de seguimiento.





TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

83		
	Presencia de radar limitador de velocidad, respetar velocidad permitida, presencia de vehículos y equipos de terceras compañías, mantener distancia precautoria, Tránsito por zona de Chacras y Máquinas Agrícolas en la vía. Prohibido el uso de teléfono.	
93km		
 	Presencia de Radar limitador de velocidad, Precaución sala de atención para primeros auxilios, Respetar las velocidades permitidas. Mantener distancia precautoria. Tránsito por zona de Chacras y Máquinas Agrícolas en la vía, Circular con luces bajas encendidas.	 

121km





Presencia de Radar limitador de velocidad, Precaución sector de parador circulación de peatones, Ingreso y Egreso de vehículos pesados, Circulación de vehículos de terceras compañías, Respetar las velocidades permitidas
Circular con luces bajas encendidas, Uso permanente de cinturón de seguridad, Mantener distancia precautoria
Evitar maniobra de sobrepasos.





123km









Circulación por RP N°7 – Zona Urbana – Añelo. Máxima precaución.
Respetar la prioridad de paso en sendas peatonales.
Zona semaforizada- Establecimiento escolares.
Respetar velocidad máxima de circulación 40 km/h, adaptar la precautoria.
Transitar con luces bajas encendidas de manera permanente.
Evitar maniobra de sobrepasos.
Respetar distancia de seguimiento con otros vehículos.





124,5		





Giro a la derecha y continuo por ruta provincial N.º 7.
Precaución Incorporación de transito lateral.
Zona de pendiente, ascenso y descenso de vehículos- Equipos.
Circulación de vehículos de terceras compañías.
Respetar velocidades permitidas.
Verificar la circulación de otros vehículos en ambos sentidos, previo a





127		



Circulación por RP N°7 – Empalme con camino interno del PI Añelo.
Realizar dársena de giro hacia la derecha para luego efectuar el cruce de RP N°7.
Verificar la circulación de otros vehículos en ambos sentidos, previo a realizar maniobra de avance.

Mirar hacia el HORIZONTE, ceder el paso en caso de ser necesario.





128,3		

Ingreso hacia base operativa TDP Añelo por camino interno. Zona de polvo en suspensión.
CIRCULAR CON CINTURON DE SEGURIDAD Y LUCES ENCENDIDAS –
PRECAUCION: Ingreso- Egreso de vehículos livianos y pesados – Verificar que no esté saliendo una unidad en sentido contrario. De ser así, cederle el paso.
USO **OBLIGATORIO DE CINTURON DE SEGURIDAD – LUCES ENCENDIDAS**
Personal de seguridad patrimonial en la zona- detener la unidad y anunciarse.

TIPO DE UNIDADES PARA ESTA HOJA DE RUTA

1. **Todo Equipamiento Pesado de la Empresa:**
   a. Carretones
   b. Semirremolques
   c. Tractores
   d. Chasis
   e. Grúas
   f. Petroleros
   g. Vehículos Livianos


RETORNO A BASE PLOTTIER POR CIRCUNVALACION y RUTA 22



UNIDADES QUE DEBEN REALIZAR ESTE RECORRIDO

1. Carretones
2. Grúas
3. Petroleros
4. Deprimidos/Semirremolque con cargas que superen los 2,60 mts.

RETORNO A BASE PLOTTIER POR CALE RIO COLORADO Y MULTITROCHA
R22



UNIDADES QUE DEBEN REALIZAR ESTE RECORRIDO

1. Semirremolques con medida reglamentaria
2. Chasis / Chasis con Hidro grúas
3. Tractores sin acoplado
4. Deprimidos con medidas reglamentaria

ROTONDA AUTOVIA NORTE



- Empalme de RP N° 67 hacia calle Trenque Lauquen por 2 salida de rotonda.
- Ingreso a velocidad recomendada 40km/h.
- Respetar prioridad de paso en la rotonda.

❖ **CIRCULACION POR CALLE TRENQUE LAUQUEN HACIA RIO COLORADO**





- Precaución zona urbana.
- Respetar las velocidades permitidas 40km/h.
- Incorporación de transito lateral.

EMPALME DE CALLE TRENQUE LAUQUEN CON RIO COLORADO





- Disminuir la velocidad curva pronunciada.
- Incorporación de tránsito lateral.
- Circulación fluida de vehículos- Respetar velocidades recomendadas 40km/h.

EMPALME ENTRE CALLE RIO COLORADO Y RUTA 22





- Sector semaforizado. Ingresar a velocidad recomendada 40km/h.
- Evitar maniobra de sobrepaso.
- Respetar distancia de seguimiento.

RUTA 22



- Proceder en dirección recta hacia base operativa Dolores Parra-Plottier.

ACCESOS PARA EMPALMAR CALLE GUERRICO HACIA BASE TDP



- Empalme de RPN°22 con calle Guerrico, girar hacia la derecha, luego por la izquierda para poder acceder hacia la base operativa dolores parra-Plottier.

ROL DE LLAMADAS



¿Qué hacer ante un ACCIDENTE de TRANSITO?

Ante un accidente el conductor debe recabar la siguiente información:

- Fecha, hora y ubicación precisa del accidente
- Identidad del o los otros involucrados: nombre y apellido, domicilio, DNI; licencia de conducir, etc.
- Marca, modelo y número de patente del o los otros vehículos involucrados.
- Nombre de la compañía aseguradora y nº de póliza.
- Descripción de los daños sufridos por el o los otros vehículos.
- Dos o más testigos, con sus nombres y domicilios, que no tengan relación de parentesco con el conductor.

Nunca el conductor debe aceptar reclamos o responsabilidades, limitándose a suministrar sus datos personales, número de registro de conductor y datos de la póliza de seguro, e indicar que para cualquier reclamo se deben dirigir a las oficinas de la Empresa.

En el caso de producirse lesiones o muerte de terceros, **NO SE DEBE ABANDONAR** el lugar del accidente o al accidentado, ya que esta actitud será considerada como agravante si existiera una instancia judicial.

Si el tercero accidentado necesitara asistencia médica, se debe solicitar la presencia de un **servicio de emergencias**

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL

Es Política de **TRANSPORTES DOLORES PARRA S.A,** desarrollar sus servicios de Logística y Transporte de Cargas Pesadas, considerando a la Seguridad Vial como eje principal, garantizando la seguridad de sus colaboradores, Clientes y partes interesadas, con las cuales comparte rutas y caminos.

Reglas de Oro para la Conducción de los equipos de la empresa:

- El uso permanente del Cinturón de Seguridad, tanto para el conductor de la unidad, como sus acompañantes.
- La prohibición del uso de dispositivos de comunicación (celulares, MP3, pantallas de video o similares), ubicados en el habitáculo del conductor, mientras se conduce la unidad.
- La prohibición para la conducción del vehiculo de la empresa, bajo la influencia de alcohol y/ o drogas psicoactivas.
- La identificación de síntomas de cansancio y fatiga de los conductores, procurando tomar los descansos necesarios, o realizar paradas de detención para estiramientos musculares.
- El manejo de las unidades de forma responsable y respetuosa con terceros con los que se comparte el camino, reportando cualquier incidente que suceda.

Nuestro compromiso en Transportes Dolores Parra es:

1. Cumplir con todos los requisitos legales aplicables al manejo de unidades y transporte de equipos.
2. Identificar, Evaluar y Comunicar los riesgos asociados con la seguridad vial, dando participación activa a los choferes, operadores y todo el personal asociado al manejo de unidades.
3. Conducir las unidades aplicando técnicas de manejo defensivo, respetando las VELOCIDADES máximas/ mínimas establecidas en rutas, zonas urbanas, así como las de los yacimientos y adecuando su manejo a la velocidad precautoria, según las condiciones adversas existentes en ese momento.
4. Que el conductor del vehiculo se asegure del estado de la carga que transporta, verificando que este amarrada de acuerdo a los estándares de seguridad definidos para este fin.
5. Desarrollar auditorías de manejo en rutas y caminos que permitan identificar e implementar mejoras al proceso de conducción de vehículos.
6. Poner a disposición del personal la tecnología necesaria para el seguimiento y control satelital de la flota, desarrollando las actualizaciones y mejoras correspondientes.
7. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, minimizando las fallas en la prestación del servicio que afecten la seguridad durante el proceso de transporte.

Difundir esta política para que sea comunicada, entendida y aplicada en todos los niveles de la organización, como así también ponerla a disposición de las partes interesadas involucradas

DANIEL GARCIA
Gerente General
Revisión: 00