приложение 3

Классификационная таблица для распознавания степени риска СВСГР

Таблица 3.1. Весовые коэффициенты факторов риска СВСГР

Признаки и их градации	Баллы
Социальный и семейный фон	
Место жительства:	
– Село	0,5
Возраст матери на момент родов:	
До 17 лет	4
Старше 31 года	1
Возраст отца на момент родов:	
До 17 лет	1
Старше 31 года	1
Место работы матери (вредные факторы на производстве)	3
Образование матери:	
Начальное	4
– Средне-специальное	3
– Среднее	1
Бытовые условия: перенаселенная квартира — общая площадь	5
меньше 13 м ² на одного человека	3
Брак:	
Не зарегистрирован	6
Курение матери:	
До 5-6 сигарет	2
До 10-12 сигарет	3
Более 12 сигарет	4
Алкоголь матери:	
Мало, редко	1,5
– Средне	2
– Много	5
Наркотики матери:	6
Курение отца:	
10-12 сигарет	2
Более 12 сигарет	3
Алкоголь отца:	
Мало, редко	3
– Средне	4
– Много	4
Наркотики отца:	5

Экстрагенитальная патология:		
Органов пищеварения	1	
Органов дыхания	1	
 Сердечно-сосудистой системы 	2	
Болезни почек	3	
– Эндокринной системы	3	
Гинекологический анамнез:		
 Нарушение менструального цикла 	4	
 Воспалительные заболевания 	4	
– Эндометриоз	1	
 Доброкачественные опухоли 	1	
– Эрозия шейки матки	1	
Начало месячных:		
До 12 лет	0,5	
– старше 15 лет	1	
Длительность месячных:		
до 3 дней	3	
– более 6 дней	4	
Менструальный цикл:		
до 21 дня	3	
– более 35 дней	4	
Характер менструальной функции:		
не регулярные	3	
– болезненные	4	
Контрацепция: нет	1,5	
Рост матери до 150 см	1	
Ожирение I ст.	2	
Ожирение II ст.	3	
Акушерский анамнез		
От какой беременности были роды:		
_ 2-3	1	
4 и более	3	
Возраст матери на момент первой беременности:		
— до 17 лет	6	
старше 31 года	5	
Роды по счету вторые, третьи и более	1,5	
Путь родоразрешения предыдущих родов:		
кесарево сечение	1	
Исход первой беременности:		
аборт в ранние сроки	3	
аборт в поздние сроки	2	
самопроизвольный аборт	3	
мертворождение	1	
кесарево сечение	1	
плодоразрушающая операция	1	

Чем закончилась беременность, предшествовавшая рождению	
данного ребенка:	
абортом в ранние сроки	2
 абортом в поздние сроки 	1,5
преждевременными родами	1
Интервал между родами:	
до 20 месяцев	2
более 20 месяцев	0,5
Текущая беременность	
Срок постановки на учет в ЖК:	
— 13-24 недели	4
после 24 недель	5
 не состоит на учете 	6
Перенесенные во время беременности заболевания:	
– вирусные	7
соматические	1
Анемия:	
легкой степени	1
средней степени	2
тяжелой степени	3
Гипотония беременных	1
Пиелонефрит беременных	1
Угроза прерывания беременности до 28 недель	4
Угроза преждевременных родов	2
Сенсибилизация по АВ0	1
Сенсибилизация по Rh-фактору	2
Задержка внутриутробного развития плода	6
Хроническая фетоплацентарная недостаточность плода	5
Токсикоз I половины беременности (рвота средней, тяжелой степени)	4
Преэклампсия:	
легкой степени	11
средней степени	3
тяжелой степени	5
Отеки беременных	1
TORCH-инфекция	3
Пол ребенка мужской	1,5
Роды и послеродовой период	
АД тах (во время родов) выше 130, ниже 90 мм.рт.ст.	3
АД min (во время родов) выше 110, ниже 60 мм.рт.ст.	4
Срок гестации на момент родов	
до 36 недель	3
после 42 недель	1
Масса ребенка при рождении до 2500г.	3
Рост ребенка при рождении:	
— до 48 см	4

более 58 см	1
Оценка по шкале Апгар:	
 асфиксия средней степени 	4
 асфиксия тяжелой степени 	8
Перинатальная патология:	
– да	7
Длительность II периода родов:	
до 10 минут	3
 более 60 минут 	1
Срок прикладывания к груди:	
к концу первых суток	1
– вторые сутки	2
третьи сутки и позже	4
Вид вскармливания:	
– смешанное	3
– искуственное	5
Пороки развития	1
После родов ребенок находился:	
в отделении новорожденных	2
 в отделении интенсивной терапии 	4