Brukerveiledning og komponentguide

Her ser du alle de 21 byggeblokkene i Virke-masteren og hvordan du bruker dem. Eksemplene er redigerbare Word-elementer. Bruk guiden som oppslagsverk, og sett inn blokker fra masteren når du lager egne dokumenter.

Kom i gang

1. Installer **Clan Offc News** og **Clan Offc Bold** fra mappen Fonter. Start Word på nytt. Fontene lastes ikke automatisk fra leveransemappen.
2. Åpne **Virke_master_test.dotx** fra Finder eller Filutforsker. Word skal opprette et nytt dokument. Fyll ut dokumenttittelen og lagre som **.docx**. Når en ferdig bruksmal dekker behovet, bruker du en kopi av den.
3. Plasser markøren i et **tomt avsnitt**. På Mac: velg **Virke > Virke-blokker**, velg masteren under **Søk i**, marker en blokk og trykk **Sett inn**.

På Windows finner du Autotekst under **Sett inn > Hurtigdeler**. Menynavn kan variere. Bruk Word på skrivebordet til arbeidsmåtene i denne guiden.

Hjelpetekst

Hjelpetekst: Bruk denne rosa boksen til korte instrukser om utfylling. Erstatt teksten med det mottakeren trenger å vite. Les instruksen og fjern boksen før deling når den bare er ment som intern hjelp.

Boksen over er selve byggeblokken **Hjelpetekst**. Klikk i den for å redigere teksten. La innholdet styre høyden, og behold malens formatering.

Versjon 2.0 · 21. oktober 2026. Eksemplene viser bruken av komponentene og er ikke ferdig utfylte dokumenter.

Finn riktig byggeblokk

Navnene i første kolonne er de samme som i masterens Autotekst-liste. Sidetallene leder til redigerbare eksempler i denne guiden.

Byggeblokk	Bruksområde	Side
Hjelpetekst	Kort instruks om utfylling	1
Innholdsfortegnelse	Levende oversikt fra overskrifter	4
Lovtekst	Nummererte punkter på tre nivåer	4
Utfyllingsmal	Ni navnefelt med faste etiketter	5
Møteinformasjon – enkel	Møtedata og deltakere	6
Møteinformasjon – detaljert	Dato, tid og sted på én linje	6
Tabell	Beløpsoppsett med sumlinje	7
Tabell med 2 kolonner	To kolonner med overskriftsrad	7
Tabell med 3 kolonner	Tre kolonner med overskriftsrad	8
Tabell med 4 kolonner	Fire kolonner med overskriftsrad	8
Tabell med 5 kolonner	Fem kolonner med overskriftsrad	9
Store celler	Kontrollpunkter og lengre merknader	9
Tabell med 9 kolonner liggende	Ulike kolonnebredder på liggende side	10
Tabell med 9 like kolonner liggende	Like kolonnebredder på liggende side	11
Saksliste	Saker, beskrivelse og vedtak	12
Signatur	Sted, dato og tre signaturfelt	13
Avtale	Tittel, parter, avsnitt og signatur	14
Diagram søyle	Sammenligning av kategorier	15
Diagram sektor	Fordeling av én total	16
Virke topptekst	Tema eller dokumentkategori	17
Virke bunntekst	Dokumentnavn og levende sidetall	17

Oversikten bruker selv blokken Tabell med 3 kolonner. I Word kan du følge lenkene i kolonnen Side.

Tekststiler og lister

Bruk stil etter tekstens rolle. Overskriftsnivåene gir dokumentet struktur og kan hentes inn i en automatisk innholdsfortegnelse.

Overskrift 1 viser hovedtemaet

Denne brødteksten bruker Normal. Bruk den til forklaringer og avsnitt. **Fet skrift** kan fremheve korte ord eller uttrykk.

Overskrift 2 deler inn temaet

Legg underkapitler på nivå 2. Da blir forholdet til hovedtemaet tydelig.

Overskrift 3 utdyper underkapitlet

Bruk tredje nivå når underkapitlet trenger en finere inndeling. Behold nivåene i rekkefølge.

Punktliste

- Bruk punkter når rekkefølgen ikke er avgjørende.
- Enter fortsetter listen. Enter på et tomt punkt avslutter den.

Nummerert liste

1. Bruk nummerering når leseren skal følge en rekkefølge.
2. Endre nivå med listefunksjonene under Hjem. Unngå manuelt skrevne tall og mellomrom.

Velg Behold bare tekst når du limer inn fra andre kilder. Bruk deretter riktig stil.

Innholdsfortegnelse og lovtekst

En innholdsfortegnelse samler overskriftene. Lovtekst gir en egen struktur for nummererte punkter og underpunkter.

Innhold

Overskrift på nivå 1 1

- Overskrift på nivå 2 1
  - Overskrift på nivå 3 1

Dette levende eksemplet viser de tre overskriftene i teksteksemplet på forrige side.

1. Bruk **Overskrift 1, 2 og 3** i dokumentet. Sett inn blokken **Innholdsfortegnelse**.
2. Klikk i fortegnelsen og velg **Virke > Oppdater felt** eller **Oppdater tabell**. Velg **Oppdater hele tabellen** når overskrifter er lagt til eller endret.

Lovtekst

1. Hovedpunkt med egen tittel

1.1 Dette underpunktet utdyper hovedpunktet.

1.1.1 Dette er et underpunkt på tredje nivå.

Eksemplet over bruker blokkens tre nummereringsnivåer. Fortsett med Enter og bruk listefunksjonene til å endre nivå. Erstatt eksempeltekstene med det aktuelle innholdet.

Utfyllingsmal

Utfyllingsmal gir faste etiketter og felt som er lette å gå gjennom i rekkefølge. Rosa tekst viser hvor noe skal fylles ut.

Navn: [Fyll ut]	**Navn:** [Fyll ut]
Navn: [Fyll ut]	**Navn:** [Fyll ut]
Navn: [Fyll ut]	**Navn:** [Fyll ut]
Navn: [Fyll ut]	
Navn: [Fyll ut]	
Navn: [Fyll ut]	

Slik fyller du ut

1. Klikk i det første rosa feltet og skriv inn navnet. Etiketten **Navn:** blir stående.
2. Bruk **Tab** til neste felt og **Skift + Tab** for å gå tilbake.
3. Vanlig skriving gir svart tekst. Ved innliming velger du Behold bare tekst og kontrollerer skriftfargen.

Eksemplet viser blokkens ni navnefelt. Feltene er ekte utfyllingsfelt i Word. Bruk en kopi hvis du vil prøve dem.

Møteinformasjon

Bruk møteblokkene til dato, tidspunkt, sted og deltakere. Opplysningene fylles ut i dokumentet.

Møteinformasjon – enkel

Dato: [Dato] **Sted:** [Sted] **Møtestart:** [Tid] **Møteslutt:** [Tid]

Til stede: [Navn og ev. stilling på tilstedeværende]

Forfall: [Navn på innkalte som hadde forfall]

Referent: [Navn på referenten]

Denne blokken har plass til møtestart, møteslutt, deltakere, forfall og referent. Erstatt hvert rosa felt. Etikettene beholdes.

Møteinformasjon – detaljert

Dato: [Dato] **Tid:** [Tid] **Sted:** [Sted]

Denne varianten samler dato, tid og sted på én linje. Bruk den når resten av møteopplysningene står et annet sted.

Dette er utfyllingsfelt uten ekstern flettedatakilde. Navnene over er de faktiske oppføringene i masteren.

Beløpsoppsett og tabell med to kolonner

Velg Tabell for et kompakt beløpsoppsett. Velg Tabell med 2 kolonner når du trenger en overskriftsrad og vanlige datarader.

Tabell

Utbytte	[kr. 0,-]
Annen egenkapital	[kr. 0,-]
Sum disponert	**[kr. 0,-]**

Blokken over har en etikettkolonne, en beløpskolonne og en fremhevet sumlinje. Erstatt etiketter og beløp. **Sum disponert er vanlig tekst og regnes ikke ut automatisk.**

Tabell med 2 kolonner

Handling	Slik gjør du
Ny rad	Trykk Tab i siste celle eller velg Tabelloppsett > Sett inn under.
Mer tekst	Skriv videre i cellen. La raden vokse med innholdet.

Tabellen bruker sin egen overskriftsrad til kolonnenavn og dataradene til forklaringer. Behold overskriftsstilen når du endrer innholdet.

Tabeller med tre og fire kolonner

Velg antall kolonner etter opplysningene som skal sammenlignes. Tabellene har like brede kolonner og en tydelig overskriftsrad.

Tabell med 3 kolonner

Del	Bruk	Arbeidsmåte
Overskriftsrad	Forteller hva kolonnen inneholder	Skriv en kort og tydelig overskrift.
Datarad	Samler opplysninger som hører sammen	Bruk Tab mellom cellene.

Tabell med 4 kolonner

Tema	Opplysning	Ansvar	Merknad
Kort tekst	Én opplysning per celle	Navn eller rolle	Plass til utdyping
Ny rad	Sett inn under	Behold kolonnene	Raden vokser med teksten

Sett inn kolonner fra **Tabelloppsett** ved behov. Kontroller at alle overskriftsceller har fet skrift og at tabellen holder seg innenfor margene.

Tabell med fem kolonner og store celler

Fem kolonner passer til korte, strukturerte opplysninger. Store celler gir mer plass til sjekkpunkter og merknader.

Tabell med 5 kolonner

Punkt	Status	Ansvar	Frist	Merknad
Kort tittel	Åpen	Rolle	Dato	Kort oppfølging
Neste punkt	Avklart	Rolle	Dato	Utfyllende tekst

Store celler

Kontrollpunkter	OK	I/A	Oppfølgingsansvar	Merknad
Samle flere opplysninger i en stor celle: Beskriv hva som skal kontrolleres. Bruk en egen linje til hvert delpunkt.	[]	[]	Navn eller rolle	Skriv merknaden her. Cellen vokser med teksten.

OK og I/A er vanlige tabellceller. Skriv inn et kryss eller annen avtalt markering; de er ikke automatiske avkrysningsbokser.

Tabell med ni kolonner

Byggeblokken Tabell med 9 kolonner liggende bruker ulike kolonnebredder. Lange navn, adresser og merknader får mer plass enn korte tallverdier.

Navn	Fødselsdato eller org. nr.	Adresse	Antall aksjer	Aksjenr. (fra –til)	Aksjeklasse	Dato for innføring i aksjeeierboken	Solgt dato	Evt. merknader
[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]
[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]
[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]

Denne siden viser blokken i liggende A4. Fyll ut de rosa feltene og legg til rader etter behov. Overskriftsraden gjentas når tabellen går over flere sider.

Ved innsetting i et annet dokument: bruk en egen liggende inndeling med marger **1,25 cm venstre/høyre, 3,52 cm topp og 2,49 cm bunn**. Blokken endrer ikke sideoppsettet automatisk. Eksempel 04 i leveransen er et ferdig utgangspunkt.

Tabell med ni like kolonner

Byggeblokken Tabell med 9 like kolonner liggende fordeler bredden jevnt. Bruk den når kolonnene trenger omtrent like mye plass.

Navn	Fødselsdato eller org. nr.	Adresse	Antall aksjer	Aksjenr. (fra–til)	Aksjeklasse	Dato for innføring i aksjeeierboken	Solgt dato	Evt. merknader
[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]
[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]
[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]	[Fyll ut]

Kolonneoverskriftene kan endres til opplysningene du trenger. Hold tekstene korte, og kontroller at lange ord får plass. Bruk eksempel 05 hvis du vil starte med et ferdig sideoppsett.

Også denne varianten krever liggende A4 og marger **1,25 cm venstre/høyre, 3,52 cm topp og 2,49 cm bunn**. Bruk inndelingsskift når siden før eller etter skal være stående.

Saksliste

Saksliste gir tre saksoverskrifter, plass til beskrivelse og vedtak, og et beløpsoppsett til slutt.

Sak 1 Gi saken en tydelig tittel

Skriv bakgrunn og vedtak under saksoverskriften. Behold saksnummereringen.

Sak 2 Beskriv neste sak

Legg til eller fjern saker etter behov. Kontroller rekkefølgen etter endringer.

Sak 3 Avslutt med siste sak

Beløpsoppsettet under brukes når saken trenger en oppsummering av beløp.

Utbytte	[kr. 0,-]
Annen egenkapital	[kr. 0,-]
Sum disponert	**[kr. 0,-]**

Beløpslinjene er vanlige tekstfelt. Kontroller summer selv.

Signatur

Signatur samler sted, dato og tre felt for navn og tittel. Bruk blokken ved slutten av dokumenter som skal signeres.

[Sted] / [dato]

[Fornavn og etternavn] [Tittel]	[Fornavn og etternavn] [Tittel]	[Fornavn og etternavn] [Tittel]

Slik bruker du signaturfeltene

1. Fyll ut sted og dato øverst i blokken.
2. Fyll ut navn og stillingstittel i de aktuelle signaturfeltene. Vanlig skriving gjør teksten svart.
3. Kontroller at signaturene står samlet på en hensiktsmessig side før deling.

Blokken gir et visuelt signaturområde. Den starter ikke en elektronisk signeringsprosess.

Avtale

Avtale er en sammensatt blokk med tittel, parter, avsnitt og signatur. Eksemplet nedenfor bruker avsnittene til å forklare hvordan de fylles ut.

Tittel på avtalen

Mellom

Navn på første avtalepart

og

Navn på andre avtalepart

1. Avtalens formål

Erstatt denne teksten med avtalens formål. Fyll ut tittelen og partene før du går videre.

2. Avtalens innhold


Skriv innholdet i vanlige avsnitt. Enter lager et nytt avsnitt. Tilpass overskrifter og innhold til dokumentet, og fyll ut signaturfeltene til slutt.

[Sted] / [dato]

[Fornavn og etternavn] [Tittel]	[Fornavn og etternavn] [Tittel]	[Fornavn og etternavn] [Tittel]

Søylediagram

Diagram søyle sammenligner kategorier og dataserier. Diagrammet under er et redigerbart Word-diagram med innebygde Excel-data.




Eksempelverdiene følger byggeblokken. Erstatt dem med tallene som skal vises.

1. Sett inn blokken og **lagre Word-dokumentet**.
2. Høyreklikk diagrammet og velg **Rediger data i Excel**. Erstatt navn og verdier i regnearket.
3. Lukk dataarket, kontroller diagrammet i Word og lagre. Tilpass tittel og tegnforklaring slik at leseren forstår tallene.

Sektordiagram

Diagram sektor viser hvordan én total fordeler seg på kategorier. Diagrammet under er redigerbart og bruker en innebygd Excel-arbeidsbok.



Kontroller at kategoriene og tallene beskriver den samme totalen.

1. Sett inn blokken og **lagre Word-dokumentet** før du redigerer data.
2. Høyreklikk og velg **Rediger data i Excel**. Bytt ut kategorinavn og verdier.
3. Kontroller størrelsen på sektorene, teksten i tegnforklaringen og eventuelle dataetiketter. Lagre dokumentet.

Excel må være tilgjengelig for denne arbeidsmåten. Velg søylediagram hvis det er viktigere å sammenligne verdier enn å vise andeler.

Topptekst og bunntekst

Topptekst og bunntekst gir dokumentet en fast identitet og sidetall. Guidens egne topp- og bunntekster bruker disse komponentene.

Virke topptekst

Tema eller dokumentkategori

Eksemplet over viser topptekstblokken inne på siden. I et dokument dobbeltklikker du øverst på arket, setter markøren i toppteksten og setter inn **Virke topptekst**. Fyll ut kategori eller tema.

Virke bunntekst

Side 17 av 18 Dokumentnavn

Eksemplet over bruker ekte sidetallsfelt. Dobbeltklikk nederst på arket og sett inn **Virke bunntekst** når du vil bruke blokken som bunntekst. Fyll ut dokumentnavnet og behold feltene **Side X av Y**.

Kontroller topp- og bunntekst etter inndelingsskift, særlig når stående og liggende sider blandes.

Ferdigstill og ta vare på dokumentet

Lagre en redigerbar DOCX-fil i Virkes Microsoft 365-arkiv. Eksporter også PDF når du trenger en fast visnings- eller utskriftsversjon.

Kontroller før du deler

- Erstatt rosa plassholdere og eksempelverdier. Fjern hjelpetekst som bare er ment for intern utfylling.
- Kontroller overskrifter, nummerering og innholdsfortegnelse etter endringer.
- Se at tabeller holder seg innenfor margene, tekst ikke klippes og signaturfelt står samlet.
- Kontroller dokumentnavn, kategori, sidetall og fonter. Åpne den eksporterte PDF-en for en siste kontroll.

Hvis noe ikke virker

Problem	Første tiltak
Feil font eller linjeskift	Installer begge Clan-fontene og start Word på nytt.
Rosa tekst etter innliming	Bruk Behold bare tekst, riktig stil og svart skriftfarge.
Virke-blokker mangler	Velg masteren under Søk i, eller opprett et nytt dokument fra DOTX-filen.
Varsel om eksterne felt	Velg Nei hvis du ikke bruker en kjent ekstern datakilde. Oppdater aktuelle felt målrettet.

Master og ferdige dokumenter

Oppbevar master, fonter og veiledning samlet. Masteren brukes til å lage oppsett og sette inn nye blokker. Ferdige bruksmaler skal være selvstendige DOCX-filer med formateringen innebygd og automatisk stiloppdatering avslått.

Ved vedlikehold: arbeid på en kopi av DOTX-filen, kontroller både stiler og lagrede Autotekst-blokker, og oppdater veiledningen når arbeidsmåten endres.