Unidad 5: Gestión de la Calidad del Proyecto.

Cátedra: Administración de Proyectos de Software

Docentes: Ing. Josefina Morais – Ing. Viviana Santucci – Ing. Milagros Schneider

Ingeniería en Informática

Facultad de Ingeniería en Ciencias Hídricas

Universidad Nacional del Litoral

La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.

John Ruskin (1819-1900) Crítico y escritor británico.

Contenido

- Conceptos básicos sobre la calidad
- Teorías de la calidad
- Procesos de gestión de calidad
- Planificar la calidad
- Asegurar la calidad
- Controlar la Calidad
- Resumiendo la gestión de calidad
- Lecciones aprendidas

UNL

Gestión de la Calidad: Introducción

En todo proyecto es sumamente importante dedicar tiempo a la gestión de calidad para:

- Prevenir errores y defectos.
- Evitar realizar de nuevo el trabajo, lo que implica ahorrar tiempo y dinero.
- Tener un cliente satisfecho.

Conceptos básicos sobre la calidad

La gestión de la calidad implica que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió. Para ello será necesario lo siguiente:

- Convertir las necesidades y expectativas de los interesados en requisitos del proyecto
- Lograr la satisfacción del cliente cuando el proyecto produzca lo planificado y el producto cubra las necesidades reales
- Realizar acciones de prevención sobre la inspección
- Buscar en forma permanente la perfección: mejora continua

¿Qué es la Calidad?

Definición de calidad según la American Society for Quality:

"El grado en el que un proyecto cumple con los requisitos"

Definición de calidad según el Dr. Kaoru Ishikawa:

"Diseñar, producir y mantener un producto que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor"

Teóricos de la Calidad




Edwards Deming

- Es uno de los pioneros en temas relacionados con la gestión de la calidad.
- Sus tres conceptos más conocidos son:
 - La reacción en cadena.
 - Los catorce (14) pasos para la calidad total.
 - El ciclo de mejora continua "plan-do-check-act".

UNL


Reacción en cadena



14 pasos para alcanzar la gestión de la calidad total

- 1. Publicar la visión, misión y objetivos.
- 2. Aprender la nueva filosofía.
- 3. Entender el propósito de la inspección.
- 4. No asignar trabajos basándose solamente en el precio.
- 5. Mejora continua.
- 6. Capacitación.
- 7. Liderazgo.
- 8. Innovación.
- 9. Trabajo en equipo.
- 10. Eliminar exhortaciones al personal.
- 11. Eliminar metas numéricas arbitrarias para el personal.
- 12. Permitir al personal sentir orgullo por su trabajo.
- 13. Alentar la educación y el desarrollo personal.
- 14. Aceptar la responsabilidad y compromiso de la gerencia.

Mejora continua



Joseph Moses Juran

Es reconocido principalmente por lo siguiente:

- La trilogía de la calidad:
 - 1. Planificar la calidad
 - Controlar la calidad
 - 3. Mejorar la calidad
- Hizo popular el principio de Paretto: 80-20
- Hay que involucrar a la alta gerencia en la gestión de la calidad.
- La calidad se cumple cuando un producto es "adecuado para su uso".

Kaoru Ishikawa

Se concentró en las teorías estadísticas para el control de calidad y es reconocido por las 7 herramientas básicas de la calidad:

- 1. Diagrama causa-efecto: qué causa problemas.
- 2. Diagramas de control: control de variaciones.
- 3. Diagramas de flujo: lo que se hace.
- 4. Histogramas: visión gráfica de las variaciones.
- 5. Diagrama de Pareto: ranking de problemas.
- 6. Diagrama de comportamiento: historial.
- 7. Diagrama de dispersión: relación entre variables.

Phillip Crosby

Fue un convencido de que la calidad debe ser comprendida por todos. Entre sus principales aportes se destacan:

- La calidad se define como "conformidad con los requerimientos".
- El sistema para administrar la calidad requiere de la prevención en lugar de la inspección.
- Hay que definir estándares de desempeño que no dejan dudas. Por ejemplo, cero defectos.

Compatibilidad PMBOK – Teorías de la Calidad

- Deming, Juran, Ishikawa, Cosby
- ISO (Organization for Standarization)
- TQM (Total Quality Management)
- Six Sigma
- Costo de la calidad (COQ)
- Análisis de modos de fallo y efectos
- Revisiones del diseño
- Mejora continua

FICH

El DP debe...

Realizar las siguientes acciones:

- Recomendar mejoras en los procesos y políticas de calidad de la empresa.
- Establecer métricas para medir la calidad.
- Revisar la calidad antes de finalizar el entregable.
- Evaluar el impacto en la calidad cada vez que cambia la restricción triple.
- Destinar tiempo para realizar mejoras de calidad.
- Asegurar que se utilice el control integrado de cambios.

Procesos de la gestión de la calidad

	Iniciación	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	1	1	1	2	1
Alcance		3		2	
Tiempo		5		1	
Costo		2		1	

Calidad		Planificar la Calidad	Asegurar la calidad	Controlar la Calidad	
RRHH		1	3		
Comunicaciones	1	1	2	1	
Riesgos		5		1	
Adquisiciones		1	1	1	1
TOTAL	2	20	8	10	2

UNL

Procesos de la gestión de la calidad

- 1. Planificar la calidad: qué normas son relevantes y cómo se van a satisfacer.
- 2. Asegurar la calidad: utilizar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del proyecto. En otras palabras, asegurarse que se estén utilizando los planes para la gestión de calidad.
- 3. Controlar la calidad: supervisar que el proyecto esté dentro de los límites pre-establecidos.

Planificar, asegurar o controlar?

Auditorías de calidad para evaluar si el proyecto			
cumple con las normas y procesos			
Balancear las necesidades de calidad con el resto de			
las variables de la restricción triple			
Buscar normas de calidad pre-existentes			
Crear el plan de mejoras del proceso			
Crear las métricas para poder evaluar el cumplimiento de calidad			
Crear normas de calidad			
Definir el trabajo necesario para alcanzar las normas			
de calidad			
Definir las listas de control de calidad			

Planificar, asegurar o controlar?

Evaluar el desempeño del proyecto en relación a las normas de calidad	
Identificar las mejoras necesarias	
Implementar cambios aprobados en la línea base	
Mejora continua	
Recomendar cambios y acciones correctivas	
Validar la reparación de defectos	

Planificar la Calidad

- La calidad NO se incorpora al proyecto cuando se encuentra en marcha mediante procesos de inspección. Por el contrario, la calidad se planifica, se diseña y se incorpora antes de que comience la ejecución del proyecto.
- Al momento de planificar la calidad es importante identificar las normas de calidad relevantes. Por ejemplo, las normas ISO.
 - Normas ISO 9000
 - 1. Escribir lo que hacemos
 - 2. Hacer lo que hemos escrito
 - 3. Registrar lo que hicimos
 - 4. Verificar
 - 5. Actuar sobre la diferencia (Mejorar)

Planificar la Calidad: Entradas

¿ Qué necesito para empezar?

- Líneas base: alcance, cronograma, costos
 - •La definición de los criterios de aceptación puede incrementar o disminuir significativamente los costos de calidad del proyecto.
- Registro de interesados
- Registro de riesgos
- Activos de los Procesos de la Organización:
 - Las políticas, los procedimientos y las pautas de calidad de la organización.
 - Las bases de datos históricas
 - Las lecciones aprendidas procedentes de


¿ Qué herramientas puedo utilizar?

• Costo de la calidad (COQ: cost of quality)

COSTOS	Tipo	Ejemplos
De Conformidad O Cumplimiento 2. Evaluar	1. Prevenir incumplimientos	Políticas y PROCESOS Mantenimiento Capacitación Estudios
	conformidad del	Supervisión Vigilancia Control Inspección
De Falla o no cumplimiento	3. Fallas internas	Reparar defectos antes de llegar al Cliente Re-procesos y acciones correctivas Trabajar con exceso de inventarios Menor productividad
	4. Fallas externas (Costos de no conformidad)	Defectos detectados ex-post Multas, garantías, devoluciones Descuentos, pérdida de ventas

Administración de Proyectos de SW

Aquellas empresas con enfoques reactivo en temas relacionados con la gestión de la calidad, donde resuleven los problemas una vez que ocurren, gastan aproximadamente un 80% en costos de fallas.




Administración de Proyectos de SW

UNIL

¿ Qué herramientas puedo utilizar?

- **Diagrama de control:** se utiliza para evaluar el comportamiento del proceso a través del tiempo. El cliente fija límites de tolerancia y el DP determina límites de control.
 - •Por ejemplo, se firma con el cliente un contrato que permite un máximo 2% de productos defectuosos y el equipo de proyecto determina que si un lote tiene más de un 1% de defectuosos el proceso está fuera de control.

Diagrama de control (X barra)



Administración de Proyec

¿ Qué herramientas puedo utilizar?

• Estudios comparativos (benchmarking): Los estudios comparativos implican comparar prácticas reales o planificadas del proyecto con las de proyectos comparables, para identificar las mejores prácticas, generar ideas de mejoras y proporcionar una base para la medición del desempeño.

Diseño de experimentos (DOE): evaluar estadísticamente qué factores mejoran la calidad del proyecto. Cambiar un factor por vez para analizar el impacto sobre la calidad del proyecto podría ser ineficiente. Con modelos estadísticos se pueden cambiar todos los factores de un proceso en forma simultánea y evaluar qué combinación de factores tiene el mayor impacto en la calidad, a un costo razonable. *Por ejemplo, evaluar qué combinación de suspensión y neumáticos produce el menor desgaste de cubiertas.*

FICH UNL 26

¿ Qué herramientas puedo utilizar?

• Muestreo estadístico: seleccionar parte de una población para su análisis, de esa forma se reducen los costos de control de calidad en relación a tener que investigar toda la población. Por ejemplo, seleccionar aleatoriamente 30 puertas para controlar la calidad sobre un total de 200 puertas.

Eventos mutuamente excluyentes: La probabilidad de ocurrencia de un evento no está relacionada con otro evento. Por ejemplo, al tirar la moneda existe un 50% de probabilidad de que salga "cara" cada vez que se tira, en forma independiente de los resultados previos.

Eventos estadísticamente dependientes: La probabilidad de ocurrencia de un evento afecta la probabilidad de ocurrencia del próximo evento. Por ejemplo, jugar al Bingo.

Administración de Proyectos de SW FIGH 27

¿ Qué herramientas puedo utilizar?


Diagrama de flujo: utiliza símbolos para describir los pasos de un proceso y las acciones que se deben realizar en cada paso.

Símbolos ANSI para el diagrama de flujo

	Proceso o Actividad. Función que desempeña la persona
	Proceso alternativo
\Diamond	Decisión o alternativa.
	Datos. Se generan y alimentan en el proceso.
	Documento
	Iniciador o Terminador
0	Conector. Enlace de una parte del diagrama con otra.
→	Línea de comunicación. Transmite información de un lugar a otro

UNL

Diagrama de flujo



¿ Qué herramientas puedo utilizar?

• Otros metodologías o herramientas: six sigma, lean thinking, despliegue de funciones de calidad, CMMI, diagramas de afinidad, técnicas de grupo nominal, diagramas matriciales, etc.

Planificar la Calidad: Salidas

¿ Qué obtengo al final del proceso?

- Plan de gestión de calidad
- Métricas de calidad: parámetros objetivos que se utilizarán para medir la calidad del proyecto.
- Listas de control de calidad: listado para verificar que se sigan los procesos de calidad.

Check list de calidad

Actividad	Criterio Aceptación	Método Revisión	Chequeo
Instalar caldera	Altura 1,20m +/- 5cm	Huincha	
Prueba presión	120 lbs	Manómetro - 2hs	

• Plan de mejoras del proceso: identificar qué procesos servirán para reconocer actividades que no agregan valor.

Administración de Proyectos de SW FIGH 31

Asegurar la Calidad

Una vez que el proyecto se encuentra en ejecución, con el asegurar la calidad se verifica que se estén implementando todos los procesos y normas definidas en el plan de calidad.

"Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas."

UNL

Asegurar la Calidad

Una vez que el proyecto se encuentra en ejecución, con el asegurar la calidad se verifica que se estén implementando todos los procesos y normas definidas en el plan de calidad.

"Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas."

Asegurar la Calidad: Entradas

¿ Qué necesito para empezar?

- Plan de gestión de calidad y plan de mejoras del proceso
- Métricas de calidad
- Informes de desempeño del trabajo
- Mediciones de control de calidad

Asegurar la Calidad: H & T

¿ Qué herramientas puedo utilizar?

Las mismas herramientas utilizadas para planificar la calidad y controlar la calidad, pueden utilizarse para asegurar la calidad.

• Auditorías de calidad: Las auditorías de calidad las lleva a cabo el Departamento de Aseguramiento de Calidad; en caso que este departamento no exista, las debe realizar el DP. Con estas auditorías hay que dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se están aplicando las políticas y normas de calidad?, ¿Son efectivos y eficientes los procesos actuales?

Asegurar la Calidad: H & T

¿ Qué herramientas puedo utilizar?

Análisis del proceso: Cuando el proyecto tiene procesos repetibles se hacen revisiones periódicas a los fines de seguir un proceso de mejora continua. Por ejemplo, planificar la revisión del proceso de las instalaciones de software cada 10 computadoras.

Mejora continua – Enfoques

Mejoramiento (Kaizen)	Innovación (Kairyo) 的基本信息		
Muchas mejoras pequeñas	Una gran mejora		
Reingeniería de RRHH	Reingeniería de procesos		
Poca inversión	Gran inversión		
Alto mantenimiento	Bajo mantenimiento		
Involucra a todos	Involucra a los "elegidos"		
Experiencia convencional más ciclo P-D-C-A	Innovación tecnológica u organizacional		

Administración de Proyectos de Svv

UNL

Asegurar la Calidad: Salidas

¿ Qué obtengo al final del proceso?

- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones

Controlar la Calidad

- Este proceso verifica que los entregables se encuentren dentro de los límites de calidad definidos en el Plan de Gestión de la Calidad.
- El DP debería preguntarse lo siguiente:
 - ¿El proyecto cumple con las normas de calidad?
 - ¿Cómo se van a eliminar los resultados insatisfactorios?
 - ¿Tendremos un proyecto exitoso?
- Algunas acciones que se llevan a cabo:
 - Medidas preventivas para evitar errores en el proceso.
 - Acciones correctivas para eliminar la causa-raíz del problema.
 - Inspecciones para evitar que los errores lleguen al cliente.

Controlar la Calidad: Entradas

¿ Qué necesito para empezar?

- Plan de gestión de calidad, métricas y lista de mejoras.
- Entregables y mediciones de desempeño.
- Solicitudes de cambio aprobadas.

FICH


¿ Qué herramientas puedo utilizar?

 Diagramas de causa-efecto (Ishikawa o espina de pescado): identifica en forma esquemática las causas de los problemas.



¿ Qué herramientas puedo utilizar?

- Diagramas de control: se utiliza para evaluar el comportamiento del proceso a través del tiempo.
- Diagramas de flujo
- Histograma: se representa gráficamente la distribución de frecuencias agrupadas en distintas clases o categorías.




Administración de Proyectos de SW

¿ Qué herramientas puedo utilizar?

• **Diagramas de Paretto:** se representa la distribución de frecuencias de un histograma con las causas de las fallas del producto.

Ley de Pareto o Principio 80/20

El 80% de los problemas se debe al 20% de las causas.



Administración de Proyectos de SW

¿ Qué herramientas puedo utilizar?

- Diagrama de comportamiento: se utiliza información histórica para estudiar la evolución de una variable a través del tiempo. Este diagrama puede mostrar tendencias, variaciones o cambios en procesos a través del tiempo. Por ejemplo, con el análisis de tendencias se puede pronosticar resultados futuros sobre la base de datos históricos.
- **Diagrama de dispersión:** muestra la relación entre dos variables. Mientras más próximos estén los datos sobre una diagonal, mayor será la correlación entre las variables.

¿ Qué herramientas puedo utilizar?

- Muestreo estadístico: seleccionar parte de una población para su análisis, como se explicó en la sección de planificar la calidad.
- Inspección: se realizan revisiones o auditorías a un producto para evaluar si está cumpliendo con las normas o para validar la reparación de defectos.
- Revisión de solicitudes de cambio aprobadas: verificar que se implementaron los cambios de la misma forma que habían sido aprobados.

Controlar la Calidad: Salidas

¿ Qué obtengo al final del proceso?

- Mediciones de control de calidad
- Cambios y entregables validados
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones