



Técnico Laboratorista en Ensayos de Concreto Fresco

NMX C 161 ONNCCE

Esta norma describe los procedimientos para obtener muestras representativas de concreto fresco en campo, para realizar las pruebas correspondientes y determinar los requisitos de cumplimiento de calidad.



NMX C 157 ONNCCE

Establece el procedimiento para determinar el contenido de aire en el concreto fresco con base al cambio de volumen del concreto con respecto al cambio de presión.



NMX C 156 ONNCCE

Establece los procedimientos para determinar la consistencia del concreto por medio del revenimiento.

Confiable en intervalos de 2 a 20 cm.



NMX C 158 ONNCCE

Describe el procedimiento para determinar el contenido de aire en el concreto fresco con cualquier tipo de agregado; pesado, ligero o celular con tamaño máximo del agregado de 38.1mm.





Técnico Laboratorista en Ensayos de Concreto Fresco

NMX C 159 ONNCCE

Señala los procedimientos para fabricar y curar el obra o en laboratorio los especímenes de concreto requeridos en los ensayos.



NMX C 162 ONNCCE

Establece procedimientos para determinar la masa unitaria, cálculo del rendimiento y contenido de aire por el método gravimétrico.



NMX C 435 ONNCCE

Objetivo: Determinar la temperatura de concreto fresco y verificar el cumplimiento de la especificación establecida.

