



Le HTTPS n'est pas configuré



Je configure un domaine avec DUCKDNS

On récupère un token



On crée les répertoires nécessaires

```
root@Nextmamouni:~# sudo mkdir -p /opt/duckdns
root@Nextmamouni:~# nano /opt/duckdns/duck.sh
```

On colle ceci :

```
echo url="https://www.duckdns.org/update?domains=nextmamouni&token=a4603d6e-997e-4e87-adf5-4410151ad4c6&ip=" | curl -k -o /opt/duckdns/duck
```

```
GNU nano 7.2
```

```
<s/duck.log -K -
```

On change les droits :

```
root@Nextmamouni:~# chmod +x /opt/duckdns/duck.sh
```

Ça fonctionne :

```
root@Nextmamouni:~# /opt/duckdns/duck.sh
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           %             %         Dload  Upload  Total  Spent    Left   Speed
100    2    0    2    0    0      5      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--    5
root@Nextmamouni:~# cat /opt/duckdns/duck.log
OKroot@Nextmamouni:~# cat /opt/duckdns/duck.log
```

Maintenant, pour enlever l'erreur Nextcloud :

```
root@Nextmamouni:~# dig +short nextmamouni.duckdns.org
193.52.100.118
root@Nextmamouni:~# curl ifconfig.me
193.52.100.118root@Nextmamouni:~#
```

Les 2 commandes retournent bien la même adresse, donc c'est bon `curl ifconfig.me`

→ donne IP publique

1) `dig +short nextmamouni.duckdns.org`

→ donne IP vers laquelle le nom de domaine DuckDNS pointe actuellement.

Je peux maintenant générer mon certificat avec certbot (que j'avais installé la dernière fois)

Je génère un certificat auto-signé :

```
sudo mkdir -p /etc/ssl/nextcloud
sudo openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:4096 \
    -keyout /etc/ssl/nextcloud/nextcloud.key \
    -out /etc/ssl/nextcloud/nextcloud.crt
```

```

root@Nextmamouni:~# sudo mkdir -p /etc/ssl/nextcloud
root@Nextmamouni:~# sudo openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:4096 \
> -keyout /etc/ssl/nextcloud/nextcloud.key \
> -out /etc/ssl/nextcloud/nextcloud.crt

```

```

.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+++++++

```

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.

```

-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Nantes
Locality Name (eg, city) []:Orvault
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:nextmamouni.duckdns.org
Email Address []:axel.ponet.sio@gmail.com
root@Nextmamouni:~#

```

Créer un VirtualHost HTTPS Apache :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf
```

Coller :

```

<VirtualHost *:443>
    ServerName nextmamouni.duckdns.org

    DocumentRoot /var/www/nextcloud

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/nextcloud/nextcloud.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/nextcloud/nextcloud.key

```

```
<Directory /var/www/nextcloud/>  
    Require all granted  
    AllowOverride All  
    Options FollowSymLinks MultiViews  
</Directory>
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_ssl_error.log
```

```
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_ssl_access.log combined </VirtualHost>
```


```
Op Last login: Mon Feb  2 16:12:36 2020 from 172.16.21.125  
usersio@Nextmamouni:~$ su -  
His Mot de passe :  
root@Nextmamouni:~# sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf  
Mo root@Nextmamouni:~#  
Sal
```

```
usersio@Nextmamouni: ~  
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf  
[ Nouveau fichier ]  
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement  
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

```
usersio@Nextmamouni: ~  
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf  
<VirtualHost *:443>  
    ServerName nextmamouni.duckdns.org  
  
    DocumentRoot /var/www/nextcloud  
  
    SSLEngine on  
    SSLCertificateFile /etc/ssl/nextcloud/nextcloud.crt  
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/nextcloud/nextcloud.key  
  
    <Directory /var/www/nextcloud/>  
        Require all granted  
        AllowOverride All  
        Options FollowSymLinks MultiViews  
    </Directory>  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_ssl_error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_ssl_access.log combined  
</VirtualHost>  
[ Lecture de 18 lignes ]  
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement  
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Activer le site SSL :

```
sudo a2ensite nextcloud-ssl.conf
sudo systemctl reload apache2
```



```
root@Nextmamouni:~# sudo a2ensite nextcloud-ssl.conf
sudo systemctl reload apache2
Enabling site nextcloud-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

Redirection HTTP > HTTPS (activer module rewrite)


```
sudo a2enmod rewrite sudo
systemctl restart apache2
```

Editer le site HTTP : sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf Coller

```
: <VirtualHost *:80>
    ServerName nextmamouni.duckdns.org
    Redirect permanent / https://nextmamouni.duckdns.org/
</VirtualHost>
```

Modifier 000-default.conf (ou le désactiver, au choix) et y mettpre sinon :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName nextmamouni.duckdns.org
    Redirect permanent / https://nextmamouni.duckdns.org/
</VirtualHost>
```



```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default
1 <VirtualHost *:80>
    ServerName nextmamouni.duckdns.org
    Redirect permanent / https://nextmamouni.duckdns.org/
</VirtualHost>
```

Vérifier que nextcloud-ssl.conf est correct :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf
```

Il doit contenir :

- ServerName nextmamouni.duckdns.org
- DocumentRoot /var/www/nextcloud
- les lignes SSL avec ton .crt et .key moi, c'est bon !

Redémarrer Apache : sudo systemctl restart apache2

Vérifier la config php de Nextcloud : `sudo nano /var/www/html/nextcloud/config/config.php` Ce qu'il y avait au début :

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/nextcloud/config/config.php
<?php
$CONFIG = array (
    'instanceid' => 'ocnm5wz6v4pi',
    'passwordsalt' => '5wrsNoZ+cSaj2GXLhvPcXS0aczko1p',
    'secret' => 'Uk+372h3EbOHoUe3B4PXst8KLQ/ie/X9cNRiLnww5SsY6e/Q',
    'trusted_domains' =>
        array (
            0 => '172.16.21.130',
        ),
    'datadirectory' => '/var/www/html/nextcloud/data',
    'dbtype' => 'mysql',
    'version' => '32.0.3.2',
    'overwrite.cli.url' => 'http://172.16.21.130/nextcloud',
    'dbname' => 'clouddb',
    'dbhost' => 'localhost',
    'dbtableprefix' => 'oc_',
    'mysql.utf8mb4' => true,
    'dbuser' => 'clouddbuser',
    'dbpassword' => 'usersio',
    'installed' => true,
```

Rajouter : `'trusted_domains' =>`

`array (`

`0 => 'nextmamouni.duckdns.org',`

`),`

`'overwriteprotocol' => 'https',`

`'overwrite.cli.url' => https://nextmamouni.duckdns.org/,`

```
'secret' => 'Uk+372h3EbOHoUe3B4PXst8KLQ/ie/X9cNRiLnww5SsY6e/Q',
'trusted_domains' =>
    array (
        0 => 'nextmamouni.duckdns.org',
    ),
'datadirectory' => '/var/www/html/nextcloud/data',
'dbtype' => 'mysql',
'version' => '32.0.3.2',
'overwrite.cli.url' => 'https://nextmamouni.duckdns.org',
'dbname' => 'clouddb',
'dbhost' => 'localhost',
'dbtableprefix' => 'oc_',
'mysql.utf8mb4' => true,
'dbuser' => 'clouddbuser',
'dbpassword' => 'usersio',
'installed' => true,
'overwriteprotocol' => 'https',
;
```

DIAGNOSTIC ERREUR :

je n'arrives plus du tout à accéder à Nextcloud, c'est soit :

- Apache ne tourne plus

- mauvais VirtualHost (ports 80/443)
- erreur dans un fichier .conf
- certificat SSL mal configuré
- ou Nextcloud n'est plus servi depuis /var/www/nextcloud

2) Vérifie qu'Apache tourne

`sudo systemctl status apache2`

Si tu vois "failed" → copie-colle l'erreur.

```
root@Nextmamouni:/var/www/html/nextcloud/config# sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enab>
   Active: active (running) since Wed 2026-02-11 15:16:42 CET; 9min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 4142 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SU>
  Main PID: 4147 (apache2)
    Tasks: 10 (limit: 9314)
   Memory: 21.6M
      CPU: 1.015s
   CGroup: /system.slice/apache2.service
```

3) Vérifie si Apache écoute sur 80 et 443

`sudo ss -tulnp | grep apache`

```
root@Nextmamouni:/var/www/html/nextcloud/config# sudo ss -tulnp | grep apache
tcp    LISTEN 0      511      *:443      *:~      users:(("apache2",pid=4183,fd=6),("apache2",pid=4182,fd=6),("apache2",pid=4181,fd=6),("apache2",pid=4153,fd=6),("apache2",pid=4152,fd=6),("apache2",pid=4151,fd=6),("apache2",pid=4150,fd=6),("apache2",pid=4149,fd=6),("apache2",pid=4148,fd=6),("apache2",pid=4147,fd=6))
tcp    LISTEN 0      511      *:80       *:~      users:(("apache2",pid=4183,fd=4),("apache2",pid=4182,fd=4),("apache2",pid=4181,fd=4),("apache2",pid=4153,fd=4),("apache2",pid=4152,fd=4),("apache2",pid=4151,fd=4),("apache2",pid=4150,fd=4),("apache2",pid=4149,fd=4),("apache2",pid=4148,fd=4),("apache2",pid=4147,fd=4))
```

Tu dois voir : 80 et : 443.

4) Vérifie si ta config Apache est valide

Très important : `sudo`

`apache2ctl configtest`

Si ça dit **Syntax error**, colle le message exact.

```
root@Nextmamouni:/var/www/html/nextcloud/config# sudo apache2ctl configtest
AH00112: Warning: DocumentRoot [/var/www/nextcloud] does not exist
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```


5) Test depuis le serveur (important)

Sur ton serveur, teste :

```
curl -I http://localhost
curl -I https://localhost -k
```

- si `http://localhost` ne répond pas → problème Apache/VHost
- si `https://localhost -k` ne répond pas → problème SSL

```
root@Nextmamouni:/var/www/html/nextcloud/config# curl -I http://localhost
curl -I https://localhost -k
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 11 Feb 2026 14:27:21 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Debian)
Location: https://nextmamouni.duckdns.org/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Feb 2026 14:27:21 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Debian)
Last-Modified: Fri, 30 Jan 2026 16:19:20 GMT
ETag: "29cd-6499d55edb9c0"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 10701
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
```

6) Voir quels sites sont activés

```
sudo a2query -s
```

ou sinon :

```
ls -l /etc/apache2/sites-enabled/
```

PROBLEME IDENTIFIE :

test HTTPS donne :

- HTTP redirige bien vers <https://nextmamouni.duckdns.org> (OK) •

mais HTTPS renvoie une **page HTML statique** (donc pas Nextcloud) ➡

Donc VirtualHost SSL ne pointe pas vers le bon dossier. `sudo nano`

`/etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf`

Remplacer DocumentRoot `/var/www/nextcloud` par DocumentRoot `/var/www/html/nextcloud`
et aussi `<Directory /var/www/html/nextcloud/>`

Désactiver `default-ssl.conf` (il interfère)

J'ai **2 configs SSL actives** (`default-ssl.conf` et `nextcloud-ssl.conf`), ça peut provoquer que ce soit le mauvais site qui répond.

Désactiver :

```
sudo a2dissite default-ssl.conf
sudo systemctl reload apache2
```

Activer `nextcloud.conf` correctement (là il n'est pas activé)

J'ai un fichier `nextcloud.conf` mais il n'est pas un lien symbolique, donc Apache ne l'utilise pas.

Activer :

```
sudo a2ensite nextcloud.conf  
sudo systemctl reload apache2
```

On observe également que Apache ne connaît pas mon nom de machine, même si ce n'est pas ça qui l'empêche de fonctionner, on corrige ça dans
/etc/apache2/apache2.conf : `sudo nano /etc/apache2/apache2.conf`

```
root@Nextmamouni:/var/www/html/nextcloud/config# sudo apache2ctl configtest  
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain  
name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this  
message  
Syntax OK
```

Ajouter tout en bas :

```
ServerName nextmamouni.duckdns.org
```

```
root@Nextmamouni:/var/www/html/nextcloud/config# sudo apache2ctl configtest  
Syntax OK
```