


# **PPD-1**

## **The Meta Family**

Version 0.0

den 17 februari 2014

André Nyström  
Axel Riese  
Daniel Bergström  
David Masko  
Kerry Zhang  
Marcus Hertz  
Marcus Nordberg  
Paulina Hensman  
Simon Karlsson  
William Perkola



*The  
Meta  
Family*

## Sammanfattning

# Innehåll

<b>Versionshistorik</b>	<b>1</b>
<b>1 Problembeskrivning</b>	<b>2</b>
1.1 Detaljerad problembeskrivning . . . . .	2
1.2 Motivering . . . . .	3
1.2.1 Tekniska områden . . . . .	3
1.2.2 Framtiden inom teknisk utveckling . . . . .	3
1.3 Målsättning . . . . .	3
1.4 Färdigheter och förkunskaper . . . . .	4
<b>2 Bakgrund</b>	<b>4</b>
2.1 Kommersiell bakgrund . . . . .	4
2.1.1 TestFairy . . . . .	5
2.1.2 Diverse appar som kräver root-access . . . . .	5
2.2 Teknisk bakgrund . . . . .	5
2.2.1 Androidfragmentering . . . . .	5
2.2.2 Application Sandboxing . . . . .	6
2.2.3 Metadata . . . . .	6
2.2.4 Datapresentation . . . . .	6
2.2.5 Back- och front-end . . . . .	6
2.2.6 Ljudinspelning . . . . .	7
2.2.7 Kamerainspelning . . . . .	7
<b>3 Riskbedömning</b>	<b>7</b>
3.1 Inspelning av rörelser . . . . .	7
3.2 Skärminspelning . . . . .	7
<b>4 Projektplan</b>	<b>8</b>
4.1 Veckoplanering . . . . .	9
<b>5 Genomförbarhetsstudie</b>	<b>10</b>
5.1 Kravlista . . . . .	10
5.1.1 Mobilen får inte vara "rootad" . . . . .	10
5.1.2 Mjukvaran måste vara skriven i Java . . . . .	11
5.1.3 SDK:n måste vara enkel att integrera . . . . .	11
5.1.4 Information som måste skickas med . . . . .	11
5.1.5 Informationen ska presenteras som ett tidsflöde . . . . .	11
5.1.6 En serverapplikation som behandlar och presenterar datan . . . . .	11
5.2 Sidouppgifter . . . . .	12
5.2.1 SDK:n ska vara så lik iOS-versionen som möjligt . . . . .	12
5.2.2 Tredjeparts-program ska kunna spelas in . . . . .	12
5.3 Summering . . . . .	12
<b>Referenser</b>	<b>12</b>
<b>Appendix</b>	<b>13</b>
<b>A Gruppmedlemmar</b>	<b>13</b>
<b>B Ursprungligt projektförslag</b>	<b>13</b>
<b>C Mötesprotokoll</b>	<b>16</b>

## **Versionshistorik**

# 1 Problembeskrivning

## 1.1 Detaljerad problembeskrivning

Projektet framför oss består av att vi ska producera ett Software Development Kit (SDK) till vår projektgivare The Beta Family. Detta blir ett utvecklingsverktyg för applikationsutvecklare att direkt kunna få information från användaren om hur deras mobila applikation används och på så sätt få nödvändig information om hur de ska utveckla applikationer som är mer användarvänliga. Denna tjänst har redan fler än 9000 testare och har färdigställt tester för 2000 applikationer.

Tjänsten vi ska utveckla fungerar så att utvecklaren lägger upp sin applikation till The Beta Family och väljer den målgrupp som applikationen riktar sig mot, vilket operativsystem som används samt hur mycket personen som testar applikationen ska få i ersättning för att utföra detta test. Efter att testet är genomfört och testaren har rapporterat eventuella buggar och fel, betygsätts testaren av utvecklaren som betalar för testet.

Det erbjuds en SDK till iOS men inte till Android så projektet riktar sig till att utveckla en SDK för Android. Eftersom Androidmarknaden är mycket mer differentierad än vad den är på iOS-plattformen så uppstår många fler utmaningar att lösa för att slutföra projektet. The Beta Family har även förbestämda krav och önskemål på hur projektet ska utvecklas och därför ger detta projektet en del ramar att hålla sig inom.

Krav:

- Android enheten ska ej behöva vara “rooted” vilket betyder att man inte ska behöva ha tillgång till alla processer i enheten utan det ska fungera med begränsad tillgänglighet som kan förekomma för normala Android användare.
- Projektets SDK ska vara byggd i Native Java.
- iOS versionen är väldigt enkel och tar endast 2 minuter att applicera och därför bör Android versionen också vara enkel att applicera.
- Telefonens modell, skärmens storlek samt position skall skickas tillsammans till servern med information om knapptryck och fingerrörelser.
- Användarens ansikte och röst skall spelas in och kan skickas in till servern som en separat video om det skulle vara nödvändigt.
- På applikationens Front-end så skall vyerna användaren besöker sparas och presenteras på en tidslinje.

Önskemål:

- Applikationens grafiska användargränssnitt borde vara så likt iOS-versionen som möjligt.
- Sensorer likt TestFairy som kan läggas till senare i framtiden.
- Visuell bevakning och jämförelse är framstående funktioner (Se TestFairy).
- Hur spelar vi in vyer på tredjeparts SDK:er t.ex. för Google Maps?

Då detta är de grundläggande krav och önskemål till SDK:n så ska detta utvecklas till Android och inte iOS vilket ger en del begränsningar som vi i projektgruppen inte kan komma förbi på grund av skillnaderna mellan dessa plattformar. Problem som bra bildfrekvens från kameran är problem som inte går att komma undan. Detta är sådant som vi i projektgruppen har diskuterat och kommit fram till att begränsningarna är något vi inte kan göra något åt och är helt enkelt något vi får arbeta runt och göra en så bra lösning som möjligt.

När produkten är färdigställd så kommer den att bestå utav en “Front-end” som är det som kommer visas för användaren samt att ta in information från testaren samt utav “Back-end” som är den del som kommer att ta hand om och lagra all information som samlats in efter

användning. "Front-end" skall byggas upp av HTML, CSS och JavaScript medan "Back-end" skall byggas upp i PHP med en databas i mySQL. (Meinke 2014)

## 1.2 Motivering

Alla gruppmedlemmar har ett stort intresse för teknisk utveckling och det är något vi alla vill arbeta med i framtiden. Det projekt vi valde reflekterar våra framtidiga ambitioner fast på en mildare nivå; att arbeta i grupp med att ta fram en teknisk lösning som skall levereras till ett företag (arbetsgivaren, The Beta Family i vårat fall) inom en given tidsram. Genom att prova på hur det är att jobba i grupp mot ett företag med ett projekt som faktiskt är tänkt att nå marknaden kommer vi att få erfarenheter som vi kommer kunna utnyttja i framtiden. Det är helt klart en fördel att känna till hur utvecklingsprocessen av en app går till när man som nyexaminerad civilingenjör når arbetslivet.

### 1.2.1 Tekniska områden

Projektet innehåller olika tekniska områden som tillsammans med kursens mål kommer att ge oss en inblick i hur projektarbete går till i arbetslivet.

- Androidprogrammering
  - Back-end i form av inspelning av skärm, kamera, ljud och touch samt insamling av telefondata så som modell, skärmstorlek m.m.
  - Front-end i form av ett intuitivt grafiskt användargränssnitt.
  - Hur denna programvara kan integreras i appar som ska testas.
- Datahantering; hur den insamlade datan från telefonen ska sammanställas, skickas och tas emot av en webbserver för att sedan presenteras i ett webbgränssnitt.

### 1.2.2 Framtiden inom teknisk utveckling

Den tekniska utvecklingen och i synnerhet mobiltelefoni har under de senaste åren gått framåt i rasande tempo. Fler och fler företag använder mobilappar för att nå ut till sina kunder med information, tjänster och produkter. Innan dessa mobilappar når marknaden måste de testas. Det som måste testas är tekniken bakom appen och användarvänligheten; hur den tänkta målgruppen reagerar när de använder appen. The Beta Family jobbar med att förmedla testare till apputvecklarna vilket vi tror starkt på eftersom appen kan nå en bredare grupp av testare från olika målgrupper och i mycket större skala än om utvecklarna testa appen själva.

## 1.3 Målsättning

Marknaden för mobila enheter växer och med det ökar behovet av kompetens inom området. En viktig aspekt inom detta område är mjukvaruutveckling vilket har hög relevans för oss som dator teknologer. Detta är inte bara nödvändigt för de som är intresserade av att etablera sig som mjukvarukonstruktörer utan gynnar även dem som arbetar inom projekt som innehåller mobilapplikationer till någon del. En grafisk designer måste exempelvis vara väl medveten om begränsningarna för alla de operativsystem för smarta telefoner som produkten skall stödja när denne utformar de illustrationer som sedan skall programmeras. Detta betyder att alla medlemmarna kommer att kunna dra karriärsmässig nytta genom detta projekt oavsett vilken väg inom branschen som väljs eftersom risken är stor att nästintill alla någon gång kommer att arbeta med något relaterat till applikationer för smarta telefoner.

Eftersom projektets omfattning tillsammans med medlemmarnas antal gör det omöjligt att tillämpa en strategi där alla tar ansvar projektets helhet görs detta till ett stort samarbete.

Inom gruppen har vi varierande erfarenhet av projekt i större skala. Detta projekt är en ypperlig möjlighet att utöka våran erfarenhet inom mjukvarukonstruktion i grupp. Detta leder dessutom till att design av systemarkitektur blir centralt vilket ytterligare är en färdighet som kommer att slipas genom detta projekt.

Genom utformningen på kursen kommer även lärdom om en professionell arbetsprocess förmedlas till oss som kursdeltagare. Detta innefattar många delar såsom rapportskrivningen, men även att från en specifikation hitta användarkrav för produkten och sedan specificera produkten i detalj och sedan implementera denna.

Slutligen fås det inte glömmas att en gemensam uppfattning inom gruppen är att projektet ska vara en rolig upplevelse tillsammans som en driven och ambitiös grupp. Målet är även att avsluta projektet tillsammans som en bättre grupp och känna att vi har utvecklats genom något vi fann roligt att göra tillsammans.

## 1.4 Färdigheter och förkunskaper

Kunskapsmässigt är androidprogrammering den största utmaningen. Eftersom det inte finns någon expertis inom området i gruppen är androidprogrammering, till den nivå som krävs, kunskap som saknas. En stor del av projektet är därmed att många medlemmar i gruppen måste lära sig detta. Fördelaktigt är att språket för android är i java och xml, och gällande java har alla i gruppen stor erfarenhet av språket. För android erbjuds väldigt mycket webbaserad information om allt från steg för steg-pedagogik till specificerad detaljnivå för enskilda implementationer och funktionaliteter. Dessutom finns det mångfallet av forum och dylikt där lösningar för specifika problem diskuteras och presenteras. Allt detta är en fantastisk stor mängd av material att studera för att nå den kunskap som behövs för att genomföra projektet.

Utöver de tekniska färdigheterna finns även sociala erfarenheter i form av ledarskap, större programmeringsprojekt, grafiska gränssnitt genom Swing, och journalistik. Ledarskaperfarenheterna är mycket relevanta i möjliggörandet av effektivitet och organisation i gruppen. Erfarenheterna av stora programmeringsprojekt lämpar sig väl när systemarkitektur och API ska designas samt att dela upp programmeringen och samordna denna. Erfarenhet med grafiska gränssnitt som skrivits i java är en tillgång för att kunna implementera eventuella gränssnitt för projekten. Journalistiken kommer väl till pass i dokumenteringen av projektet samt i rapportskrivningarna.

Eftersom det är en möjlighet att projektet även kommer att omfatta serverkommunikation är det relevant att det finns erfarenhet inom PHP och SQL i gruppen. Övriga kunskaper som inte är direkt förknippade med projektet är HTML, CSS, Ruby och javascript. Majoriteten av gruppmedlemmarna har erfarenhet av versionshanteringssystem som *Git*, vilket gruppen planerar att använda sig som samarbetsplattform under utvecklingsfasen.

# 2 Bakgrund

## 2.1 Kommersiell bakgrund

På grund av begränsningar i operativsystemet är det relativt få som försökt sig på att lansera en skärminspelare till Android. Det är först i den senaste versionen av Android som möjligheten att spela in vad som händer på skärmen finns och då endast i utvecklingssyfte (Google Inc 2013). Det krävs att mobilen är kopplad till en dator via USB och detta är främst tänkt att användas för att göra instruktionsfilmer och dylikt.

### 2.1.1 TestFairy

TestFairy är ett företag med en affärsidé som påminner om den The Beta Family har. Målet är att underlätta betatestning av Androidapplikationer. Genom att använda sig av deras lösning kan man få en video som visar hur användaren nавигerar i appen, grafer över diverse intressanta data (Exempelvis minnes- och CPU-prestanda), samt en mängd metadata.

Problemet med att Android inte har stöd för skärminspelning löser TestFairy genom att ta en skärmdump en gång i sekunden. Detta resulterar dock i en video som snarare påminner om ett bildspel än en rullande video. Dessutom förlorar man information om hur användaren reagerar på ljud från appen. Den visar dock det väsentliga användaren håller på med och ger i det stora hela en god överblick över hur appen används.

Jämfört med The Beta Family verkar TestFairy vilja fokusera mer på den tekniska aspekten av en app. Fokus ligger på att finna prestandaproblem snarare än att hitta problem i människa-dator-interaktionen.

TestFairys betatestning går till som så att man laddar upp sin .apk-fil<sup>1</sup>, väljer vilka testare man vill skicka ut till och sedan väntar man på resultatet. Detta underlättar för utvecklaren som inte behöver oroa sig över hur man implementerar TestFairys SDK<sup>2</sup> men en nackdel är att TestFairy inte har en krets med testare. The Beta Family har i dagsläget cirka 9 000 testare medan man i TestFairys fall får förlita sig på att man känner tillräckligt många vänner som vill testa appen.

### 2.1.2 Diverse appar som kräver root-access

Det finns en mängd appar som möjliggör inspelning av mobilskärmen men dessa kräver root-access. Att skaffa root-access är något som kräver en viss kunskap och innebär en viss säkerhetsrisk då man låser upp hela mobilen, ungefär som ett adminkonto i Windows. Detta innebär att dessa appar är svåra att använda i betatestningssyfte då man som företag inte kan kräva att alla betatestare rootar sina mobiler. Dessutom är det oftast mer avancerade användare som rootar sina mobiler och i betatestning är sannolikheten stor att man inte bara vill ha återkoppling från avancerade användare.

Eftersom dessa appar inte primärt är tänkta för betatestning går det inte uttala sig om deras lämplighet i sådana situationer. Appar har i regel inte tillstånd att ta bilder av andra appars vyer så en app för betatestning skulle inte fungera utan det krävs någon form utav SDK. Apparna utför en delmängd (skärminspelning) utav det som detta projekt syftar genomföra men vissa delar (röstinspelning och kameraspelning) saknas.

Exempel på dessa appar är *SCR Screen Recorder* (Banas 2014) och *Screen Recorder* (NLL 2013)

## 2.2 Teknisk bakgrund

Målet med projektet är att utveckla en SDK åt Androidapplikationer och ett krav från arbetsgivaren är att koden ska vara “native”, vilket innebär att utvecklingen kommer ske främst i Java, i Androids SDK.

### 2.2.1 Androidfragmentering

Androidfragmentering syftar till det faktum att Androidplattformen körs i olika versioner på hundratals olika hårdvaruspecifikationer, och då måste skillnader i exempelvis skärmstorlek och tillgängliga bibliotek tas i hänsyn under utvecklingen. Ett av målen med projektet är just att ge applikationsutvecklarna möjligheten att fastställa att deras applikationer faktiskt fungerar som de är tänkta på de olika versionerna av plattformen. Under utvecklingsfasen för detta projekt

---

<sup>1</sup>Installationsfilen för applikationen

<sup>2</sup>The Beta Familys iOS-testning förlitar sig på att utvecklaren själv implementerar deras SDK

kommer testning framförallt att utföras på emulatorer som bl.a. ingår i Androids SDK, eller som det finns separat programvara för, exempelvis Genymotion som har en gratis licens. I skrivandets stund (2014-02-15) är KitKat (version 4.4) den senaste Androidversionen, men 20% av enheterna i cirkulation använder fortfarande Gingerbread (version 2.3.7). (Google Inc 2014c) Endast 1,3% använder en lägre version och Gingerbread är också den längsta versionen som stöds av Genymotion. Allt detta har lett till beslutet att Gingerbread är den längsta versionen som detta projekt kommer att stödja.

### 2.2.2 Application Sandboxing

Androidarkitekturen implementerar "application sandboxing" vilket innebär att olika applikationer inte kan interagera med varandra direkt. (Google Inc 2014a) Av denna anledning är det en SDK som behöver utvecklas som sedan kan integreras med applikationen som behöver testas. En fristående applikation skulle inte ha tillräckligt mycket behörighet för att spela in skärmen på den applikationen som ska testas. Denna sandboxing medför även att tredjepartens applikationer som tangentbord och Google Maps inte kan spelas in. Android har denna arkitektur på grund av säkerhetsskäl. En applikation som exempelvis har tillgång till tangentbordet skulle kunna registrera allt användaren skriver, vilket potentiellt skulle kunna inkludera lösenordet till dennes internetbank.

### 2.2.3 Metadata

I projektet ingår att samla in metadata om den mobiltelefon som testaren använder. Specifikt ingår i kravlistan att ta reda på testarens telefonmodell och skärmstorlek, samt kontinuerligt skicka med testarens skärmorientering. Det finns goda möjligheter att enkelt begära fram dessa data ur det officiella Android-API:t genom modulerna *Build*, *view.WindowManager* och *app.Activity*. Åtkomst till dessa kräver endast grundläggande utvecklarbehörigheter (Google Inc 2014b).

### 2.2.4 Datapresentation

Insamlade data ska presenteras som ett flöde av information som gestaltar testarens användarmönster. Upprepade skärmdumpar ska tillsammans med testarens fingeravtryck bli till en video. Tillsammans med kamera- och ljudupptagning på testaren ska beställaren av testningen enkelt kunna bilda sig en uppfattning om hur produkten används.

Androids officiella API inkluderar en klocka med en upplösning på nanosekunder, *System.nanoTime()* (Google Inc 2014b). Klockan borde räcka gått och väl för att synkronisera kamera- och ljudupptagning med fingeravläsning och skärminspelning. Med samma klocka kan man trivialt spara tidsdata för varje skärmdump som tas, samt för varje fingerrörelse testaren gör. Man kan då representera testarens handlingar genom att "måla över" skärmdumparna med linjer som representerar fingerrörelser. Denna typ av enklare bildbehandlingsverktyg finns inbyggd i Android, i modulen *Canvas* (Google Inc 2014b). Dessa ihopslagna bilder kan sedan konverteras till en video med hjälp av den inbyggda modulnen *media.MediaCodec* (Google Inc 2014b). Skulle det visa sig att *media.MediaCodec* inte är kraftfull nog för våra ändamål finns även det fria alternativet *ffmpeg* tillgängligt på Android (Feipeng 2013).

### 2.2.5 Back- och front-end

En back-end behövs för att ta emot datan som generas efter att en användare har betatstat en applikation och en front-end behövs för att呈现出 denna data för utvecklarna. Arbetsgivarna The Beta Family har redan en iOS-version av denna SDK med tillhörande back-end och front-end. Deras rekommendation är att det här projektet ska ha en egen miljö så att det inte uppstår ett beroende av deras kod, då data som generas i Android är annorlunda mot den som

genereras i iOS. Dock bör samma ramverk som deras system är byggda på användas för att förenkla en senare integrering. Dessa ramverk är:

Back-end:

- Ramverk: Laravel
- Språk: PHP, MySQL, JavaScript

Front-end:

- Ramverk: Zurb
- Språk: HTML, CSS, JavaScript

### 2.2.6 Ljudinspelning

Ramverket för multimedia stöder ljudinspelning med en rad olika ljudformat med klassen MediaRecorder. Ljudformat och codecs som stöds är AAC LC, HE-AACv1, HE-AACv2, AAC ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis och PCM/WAVE (Google Inc 2014d).

### 2.2.7 Kamerainspelning

Tanken med kamerainspelning är att spela in användarens uttryck när denne testar applikationen. Android tillåter applikationer att spela in via frontkameran genom klassen MediaRecorder (Google Inc 2014e) som nämnts ovan. Frontkameran har ett idnummer som man spelar in ifrån.

## 3 Riskbedömning

### 3.1 Inspelning av rörelser

I den version av Screen Recorder som används till iOS syns testarens rörelser i videon. Eftersom iOS-versionen har andra förutsättningar som möjliggör en högre bilduppdateringsfrekvens blir rörelserna naturliga. Om det inte är möjligt att genomföra på Android finns det en risk i hur man vill lösa presentationen av rörelser. Antag att lösningen blir liknande den TestFairy använder, detta innebär i så fall att en bild visas per sekund. Visas bara en punkt där fingret befinner sig på varje bild blir det omöjligt att avgöra hur användaren rör sig runt i applikationen. Det behövs någon form av "historia" för rörelserna för att man ska kunna avgöra om testaren drar fingret, trycker eller sveper. Risken ligger inte lika mycket i den tekniska biten som i att gruppen måste komma överens om hur det ska presenteras.

### 3.2 Skärminspelning

I och med att skärminspelning inte är lika enkelt att utföra på Android som på IOS om man inte har tillgång till root finns risken att vi inte får så många bilder per sekund som vi önskar. TBF har meddelat att om det inte finns någon möjlighet att få en bra bildhastighet så räcker det med att få det lika bra som TestFairy. Bristen på erfarenhet av att skapa en screen-capture gör dock att det finns en risk att prestandan inte blir tillräckligt bra. I och med att detta anses vara en risk har det tagits i åtanke vid skapandet av planeringen.

## 4 Projektplan

Till och med vecka 12 ligger två relativt tunga kurser parallellt med projektet. Därför kommer mindre tid kunna läggas på projektet då. Fokus läggs på rapporterna PPD1 och URD1 men även de lättare delarna av koden kommer färdigställas under den här tiden. Innan vecka 12 kan 10 timmar per person och vecka läggas på projektet, och efter vecka 12 beräknas 20 timmar per person och vecka kunna läggas, de sista veckorna möjligent mer.

Vecka 13 och framåt kommer mycket mer tid läggas på koden. Till att börja med ska skärminspelningen vara färdig till den 6/4. Sedan måste det jobbas fram ett sätt att komprimera media, och ett mindre backend-system att överföra inspelat data till. Till sist behövs en transfer-lösning. De sista punkterna kommer nog gå in i varandra en del, så de har alla samma deadline, 4/5, då all kod ska vara färdigställd.

Därefter är det dags att呈现出 och lämna in rapporterna ADD, PPD-2 och URD-2. Rapporterna kommer ha påbörjats parallellt med kodandet i April, därför kommer det inte krävas så mycket jobb för att färdigställa dem. Dessutom får de med arbetsprocessen om de skrivs kontinuerligt under projektets gång. Eftersom de ska spegla slutresultatet kommer de inte kunna bli klara innan projektet är klart.

Deadline för all kod läggs den 4/5. Deadline för rapporterna och presentationsförberedelser läggs den 9/5.

<b>Deliverable</b>	<b>Deadline</b>	<b>Uppskattad tidsåtgång</b>
PPD-1	v.8 (19/2)	100h
URD-1	v.10 (5/3)	100h
ADD-1	Kursens slut	150h
PPD-2	Kursens slut	50h
URD-2	Kursens slut	50h

*Deliverables*

<b>Systemmodul</b>	<b>Datum</b>	<b>Uppskattad tidsåtgång</b>
Mikrofon	16/3	5h
Kamera	16/3	10h
Touch	16/3	10h
GUI	16/3	50h
Skärminspelning	6/4	300h
Media	4/5	300h
Transfer	4/5	200h
Backend	4/5	200h

*Utveckling*

<b>Aktivitet</b>	<b>Deadline</b>	<b>Uppskattad tidsåtgång</b>
Möten	-	260h
Mötesprotokoll	-	50h
Demo	Början av Maj	50h

*Övrigt*

## 4.1 Veckoplanering

<b>Vecka</b>	4	5	6
<b>Antal timmar</b>	100	60	70
<b>Per person</b>	10	6	7
<b>Händelser</b>	Föreläsningar Möte Val av projekt Skapa infrastruktur Google Drive	Föreläsning Möte Fick projekt Research om The Beta Family	Föreläsning Möte med The Beta Family Lunchmöte Genomförbarhetsresearch
<b>Vecka</b>	7	8	9
<b>Antal timmar</b>	110	100	100
<b>Per person</b>	11	10	10
<b>Händelser</b>	Föreläsning Möte Uppdelning av PPD-1 Arbete med PPD-1 Sätta igång med Trello	Möte Sammanfogning av PPD-1 Presentationsförberedelse Inlämning av PPD-1 Arbete med kodgrundens Uppdelning av URD-1	Möte Sammanfogning av PPD-1 Presentationsförberedelse Inlämning av PPD-1 Arbete med kodgrundens Uppdelning av URD-1
<b>Vecka</b>	10	11	12
<b>Antal timmar</b>	100	100	100
<b>Per person</b>	10	10	10
<b>Händelser</b>	Möte Sammanfogning av URD-1 Presentationsförberedelse Inlämning av URD-1 Arbete med kodgrundens	Möte Färdigställa kodgrundens Färdigställa skärminspelning Arbete med skärminspelning Arbete med URD-2	Möte Färdigställa kodgrundens Färdigställa skärminspelning Arbete med skärminspelning Arbete med URD-2
<b>Vecka</b>	13	14	15
<b>Antal timmar</b>	200	200	150
<b>Per person</b>	20	20	15
<b>Händelser</b>	Arbete med skärminspelning	Färdigställa skärminspelning	Mediaprogrammering Backendprogrammering Transferprogrammering Arbete med ADD
			Arbete med URD-2
			Arbete med URD-2

<b>Vecka</b>	16	17	18
<b>Antal timmar</b>	200	200	300
<b>Per person</b>	20	20	30
<b>Händelser</b>	Möte	Möte	Möte
	Mediaprogrammering	Mediaprogrammering	Deadline för all kod
	Backendprogrammering	Backendprogrammering	
	Transferprogrammering	Transferprogrammering	
	Arbete med ADD	Arbete med ADD	Arbete med ADD
	Arbete med URD-2	Arbete med URD-2	Arbete med URD-2

<b>Vecka</b>	19	20
<b>Antal timmar</b>	250	30
<b>Per person</b>	25	3
<b>Händelser</b>	Möte	Presentation
	Förbereda DEMO-presentation	
	Färdigställa ADD	
	Färdigställa PPD-2	
	Färdigställa URD-2	

I schemat står alla aktiviteter som ska utföras under veckan. Vissa aktiviteter som utförs varje vecka står inte med, dessa är mötesprotokollsskrivning och rapportstyrning som William ansvarar för, projektstyrning som utförs av Paulina och styrning av programmeringsarbetet som utförs av Daniel. Det kommer med största sannolikhet även tillkomma mindre uppgifter. På grund av detta innebär inte de uppskattade timmarna i veckoschemat att alla i gruppen kommer att arbeta med just de uppgifter som står i schemat hela den tiden. Troligt är dock att de utan specifika ansvarsområden kommer ägna nästan all sin planerade tid åt de schemalagda aktiviteterna.

Det finns inte så mycket utrymme för projektet att ta längre tid än planerat. Men tiden som krävs för varje delmoment är uppskattad med god marginal, så det är sannolikt att projektet kommer hamna före schemat. Det finns även utrymme att spendera mer tid per vecka än planerat om det skulle behövas. Projektledaren kommer kontinuerligt att följa upp och justera tidsplaneringen så ingenting blir försenat. Det blir Chief Programmer's uppgift att sätta upp delmål i programmeringsdelen och följa upp dessa. Projektledaren och Chief Programmer håller nära kontakt.

## 5 Genomförbarhetsstudie

### 5.1 Kravlista

#### 5.1.1 Mobilen får inte vara “rootad”

Kravet att mobilen inte får vara “rootad” (föklarat i 2.1.2) sänker dessvärre möjligheterna att kunna implementera en snabb och täckande skärminspelare. Utan “root”-behörighet kan tredjepartsutvecklare inte komma åt den centrala grafiska modulen i Android (Google Inc 2014b), och kan därför varken utnyttja systemets snabbhet eller kunna fånga en heltäckande bild av skärmen. Även om det tekniskt skulle vara mycket enkelt att släppa denna behörighet fri även från tredjepartsutvecklare, har Google gjort det klart att det inte ligger i deras intresse för närvarande (Hackborn 2009).

Detta gör att gruppen endast är förmögen att skriva en SDK som bara kan spara grafiken som hör till den testade applikationen. Exempelvis tangentbord, webbläsare och andra inbyggda systemmoduler verkar inte gå att fånga i nuläget. Även hastigheten kan komma att bli begränsad, i förhållande till vad som skulle vara möjligt med "root"-behörighet. Troligen kommer prestanda och funktion att ha svårt att överskrida *TestFairy*, som behandlas i 2.1.1. Nöjar arbetsgivaren sig med den kvalitetsnivån är kravet dock genomförbart, då *TestFairy* inte kräver någon "root"-behörighet.

### 5.1.2 Mjukvaran måste vara skriven i Java

Alla gruppens medlemmar har gått samma introduktionskurs i datalogi, vilken till stor del behandlar språket Java (Nilsson 2012). Medlemmarnas erfarenheter i språket har redan tagits upp i 1.4. Språket Java används som en grundsten i Android-plattformen, och Androids officiella API är skrivet just i Java (Google Inc 2014b).

Detta officiella API innehåller tillräcklig programkod för att spela in ljud och film, spara fingerrörelser över tid samt ta delvis täckande skärmdumpar, som beskrivits i 2.2. Med bakgrund av gruppmedlemmarnas erfarenheter i Java, samt de möjligheter som Androids Java-API erbjuder, kan kravet klassas som genomförbart.

### 5.1.3 SDK:n måste vara enkel att integrera

Helst av allt ska SDK:n leva upp till den nuvarande versionen för iOS, som ska gå att integrera på ca 2 minuter (The Beta Family AB 2014). Enligt nuvarande implementationsplaner behöver bara SDK:n länkas till ett objekt från den applikation som ska testas, nämligen rot-vyn<sup>3</sup>. Att göra detta är i stort sett en trivialitet, så länge applikationsutvecklaren som vill testa sitt program kan ändra fritt i sin egen källkod. Kravet borde därför vara i högsta grad genomförbart.

### 5.1.4 Information som måste skickas med

Specifikt måste telefonmodell, skärmstorlek och skärmorientering skickas till arbetsgivarens server från SDK:n. Detta har behandlats i 2.2.3. Även information om fingertryck och -gester ska skickas med.

### 5.1.5 Informationen ska presenteras som ett tidsflöde

Som behandlats i 2.2.4 finns många bra verktyg för en sekventiell, högupplöst datarepresentation. Det finns dock en risk att skärminspelningens låga frekvens kan ha en negativ inverkan på informationsförmedlingen. Att skapa ett flöde av information från den insamlade datan verkar dock möjligt med befintliga kunskaper och verktyg.

### 5.1.6 En serverapplikation som behandlar och presenterar data

Att skriva en serverapplikation i de språk och ramverk som nämns i 2.2.5 är något som gruppens medlemmar överlag har låg erfarenhet av. Serverapplikationen kommer att innehålla en databas av typen relationsdatabas, något som alla gruppens medlemmar lär sig eller har lärt sig i kursen *Databasteknik för D* (Minock 2013). Den här delen är heller ingen prioritet för projektet, utan är mest till för att ta emot och presentera de data som ansamlas i SDK:n. På grund av serverapplikationens låga vikt för projektet är det gruppmedlemmarnas åsikt att modulen i fråga är fullt möjlig att producera, medlemmarnas erfarenheter till trots.

<sup>3</sup>Den mest täckande grafiska representationen av applikationen

## 5.2 Sidouppgifter

### 5.2.1 SDK:n ska vara så lik iOS-versionen som möjligt

### 5.2.2 Tredjeparts-program ska kunna spelas in

Som behandlas i 2.2.2 verkar det vara en teknisk omöjlighet att spela in tredjepartsprogram med befintliga verktyg och krav från arbetsgivaren. Då detta är ett i dagsläget olöst problem, även i industrin bland erfarnare systemutvecklare, är det inte rimligt att vänta sig att gruppen ska kunna lösa detta.

## 5.3 Summering

Att leva upp till kravlistan kommer att bli en utmaning för gruppens medlemmar, men är på inget vis en omöjlighet. Målplattformen för projektet har en rik grunduppsättning av verktyg som förenklar gruppens arbete. Dessa verktyg är i regel obekanta för gruppen, men medlemmarnas tidigare kunskaper är lämpliga som grund för att lära sig dessa. Det finns gott om fritt tillgänglig information som underlättar gruppens arbete. Vanan vid beprövade samarbetsplattformar för projektledning och systemutveckling ger dessutom gruppen goda förutsättningar för ett smärtfritt samarbete.

En stark potentiell svårighet för projektet är dock att leva upp till de extrakrav som satts upp. Med gruppens utgångsläge är det orimligt att anta att projektet till Android får samma omfattning och prestanda som motsvarigheten till iOS. Detta beror av plattformsskäl, likväld som av tids- och erfarenhetsaspekter. En rimligare målsättning vore att närlägga sig kvalitén på existerande produkter för samma plattform, vilka avhandlas i 2.1.

## Referenser

- Banas, Iwo (4 febr. 2014). *SCR Screen Recorder Free root*. URL:  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iwobanas.screenrecorder.free> (hämtad 2014-02-14).
- Feipeng, Liu (18 aug. 2013). *How to Build ffmpeg with NDK r9*. URL:  
<http://www.roman10.net/how-to-build-ffmpeg-with-ndk-r9/> (hämtad 2014-01-16).
- Google Inc (2013). *New media capabilities*. URL:  
<http://developer.android.com/about/versions/kitkat.html#44-media> (hämtad 2014-02-14).
- (15 febr. 2014a). *Android Application Sandbox*. URL:  
<http://source.android.com/devices/tech/security/#the-application-sandbox> (hämtad 2014-02-15).
- (13 febr. 2014b). *Android Developer Reference*. URL:  
<http://developer.android.com/reference/packages.html> (hämtad 2014-02-15).
- (15 febr. 2014c). *Android Platform Versions*. URL:  
[http://developer.android.com/about/dashboards/index.html?utm\\_source=ausdroid.net](http://developer.android.com/about/dashboards/index.html?utm_source=ausdroid.net) (hämtad 2014-02-04).
- (2014d). *Audio Capture*. URL:  
<http://developer.android.com/guide/topics/media/audio-capture.html> (hämtad 2014-02-15).
- (2014e). *MediaRecorder*. URL:  
<http://developer.android.com/reference/android/media/MediaRecorder.html> (hämtad 2014-02-17).
- Hackborn, Dianne (12 febr. 2009). *READ\_FRAME\_BUFFER, INJECT\_EVENTS permissions to dangerous*. URL: <https://android-review.googlesource.com/#/c/8866/> (hämtad 2014-02-15).


- Meinke, Karl (2014). *DD1392: Introduction to Software Engineering*. URL:  
[http://www.nada.kth.se/~karlm/mvk/mvk13/ProjectCatalog\\_DD1392.pdf](http://www.nada.kth.se/~karlm/mvk/mvk13/ProjectCatalog_DD1392.pdf) (hämtad 2014-02-15).
- Minock, Michael (4 nov. 2013). *Databasteknik för D*. URL:  
<http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DD1368/> (hämtad 2014-02-16).
- Nilsson, Stefan (2012). *DD1339 Introduktion till datalogi*. URL:  
<http://www.kth.se/student/kurser/kurs/DD1339> (hämtad 2014-02-15).
- NLL (29 aug. 2013). *Screen Recorder*. URL:  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.screenrecorder> (hämtad 2014-02-14).
- The Beta Family AB (2014). *The Beta Family SuperRecorder SDK*. URL:  
<http://thebetafamily.com/superrecorder> (hämtad 2014-02-15).

# Appendix

## A Gruppmedlemmar

Daniel Bergström	<b>Role</b>	danbe187@gmail.com	0704134946
Paulina Hensman	<b>Role</b>	paulina.hensman@gmail.com	0763058320
Marcus Hertz	<b>Role</b>	hertz.marcus@gmail.com	0706570078
Simon Karlsson	<b>Role</b>	krlsn743@gmail.com	0735401871
David Masko	<b>Role</b>	david.maskoo@gmail.com	0707987913
Marcus Nordberg	<b>Role</b>	nordbergaren93@gmail.com	0732544789
André Nyström	<b>Role</b>	andreny@kth.se	0730882106
William Perkola	<b>Role</b>	perkola.william@gmail.com	0703024342
Axel Riese	<b>Role</b>	axel.riese@gmail.com	0732455919
Kerry Zhang	<b>Role</b>	kerryzhang92@gmail.com	0737633721

## B Ursprungligt projektförslag



The Beta Family


## SuperRecorder - Record Android applications

### Background

The Beta Family is a web-based crowdsourcing platform for beta testing mobile applications. Developers can test their apps on relevant target groups, operating systems and devices. The testers give feedback on the app so the developer can fix bugs and improve the app before release or get suggestions on new features for upcoming updates. This results in better and more user-friendly applications and increasing sales. The service has more than 8000 testers and has completed 1500 application tests.

### How the service works

The developer uploads an app to The Beta Family and selects the target group, nationality, OS and device models that the app should be tested on and how much the tester will make by participating in the test. The members that fit the target group can apply to test the app. Accepted testers will answer questions regarding usability, graphics, sound, and bugs and errors. Finally, the developer receives a test report, rate the tester and pay the reward.




### Recording applications

To get the full picture of how the tester is really using the app and how it looks and works on different screen sizes and OS, The Beta Family released the SuperRecorder SDK for iOS apps in October 2013. The SDK makes it possible to record a video of the full mobile/app-screen, and shows touches, swipes, pinching, and the testers voice and face expressions (recording the front camera). Go here for a demo video: <http://thebetafamily.com/superrecorder>

### Project description – Super Recorder Android SDK

We want your help to build an SDK for Android! This will probably be the worlds first SDK doing this, and will be very useful since the Android market is even more differentiated (screen sizes, OS versions etc) than on the iOS-platform.



## The Beta Family

### Requirements and challenges


- The Android device should not need to be rooted
- Native, the SDK will be built in Java
- The SDK should be easy to integrate. (To give you an idea, the iOS version takes 2 min)
- The recorded screen should give an ok framerate (this should be one of the first things to test in a Proof of concept)
- Touches and swipes should be marked in green, see iOS version for reference.
- The phone screen size and orientation should be sent to the server
- The users face and voice should be recorded; this can be uploaded to the server as a separate video if needed.
- Can we make hooks to OpenGL to record eg. games with a good frame rate?
- How do we record views with 3rd party SDKs like eg. Google maps?

### Resources

We have done some research on this and know that it's possible, so we can have a good dialog on how to make this in to reality!

### Other cool stuff

- The Beta Family is founded by app developers from KTH.
- The company is looking for talents for extra and full time work and sees this project as a way to get in contact with great people.
- The SDK will be used by thousands of people and is a great working reference.
- The company is working in a rapidly growing market, with more than 2000 apps added to the app stores each day.
- The Beta Family has a fun entrepreneurial team working in a spectacular office, next to the water at Långholmen, Hornstull.



### Contact information and supervisor

Axel Nordenström  
axel@thebetafamily.com  
+46 70 404 92 72

The B Family AB  
Mälarvarvsbacken 8  
117 33 Stockholm

Looking forward to work with you

*Axel Nordenström, CEO*

## C Mötesprotokoll

## Protokoll - Gruppmöte nr 1

Närvarande: Daniel Bergström, Paulina Hensman, Simon Karlsson, David Masko, Marcus Nordberg, André Nyström, William Perkola, Axel Riese, Kerry Zhang.

§ 1 Hur vi ska hantera agendor och protokoll: Kladda en agenda på Drive, lägg den sen på bloggen inför mötet. GitHub till rapporterna.

§ 2 Skill evaluation:

**Axel:** Gillar att koda, design av system på hög nivå, bättre på backend än GUI, jobbar gärna med design men inte GUI. Korrigera och länka mellan folk. Kan en massa språk, men ingen erfarenhet av Android. Bekant med OpenGL.

**André:** Java, lite Android, lite Ruby + on rails, PHP för länge sen, C, C++, intresserad av arkitekturen och projektplanering, kanske som assistant leader.

**Daniel:** Massa C++, mikroprogrammering, ledarkurser så kan gärna vara leader eller CAM, hållit på en del i industri, tycker mycket om att programmera backend men vill inte göra GUI i Go.

**Paulina:** Lite HTML, byggt lite GUI och kan tänka sig jobba med det, är gärna project leader eller CAM.

**Kerry:** "Gjort en liten app", kan Android. Vill gärna kötta kod, Chief programmer + CAM? Läser internetprogrammering för tillfället.

**Masko:** Massa erfarenhet av GUI i Swing, komponentbaserat med event handlers, jobbar gärna GUI men inte själv om det blir Android. Hållit på med tävlingsprogrammering så kan algoritmer. Kan tänka sig roll i rapportskrivandet, CAM, PL m.m. beroende på hur stor roll i programmeringen.

**Simon:** Lite C, C++, HTML/CSS, hellre backend än GUI. Ingen specifik roll, kanske sekreterare?

**William:** Webbprogrammering, PHP, HTML, CSS etc. Sitter i föreningar så har koll på hur man gör protokoll m.m. Är gärna sekreterare.

**Marcus:** Android-programmering förut (vår expert), gjort träningsapp. Kan tänka sig att skriva saker, frilansar för SweDroid. Duktig på Java.

**Hertz:** Taggad på Android och Webbprogrammering.

§ 3 Val av roller

**Project Leader** Paulina, har massa kontakt med de olika ledarrollerna (Sekreterare, Chief Programmer)

**Assistant leader** Daniel

**Chief Programmer** Beror på vad det blir för projekt, kanske Daniel

**CAM:** Kerry, Masko, Daniel Vi bestämmer när vi vet vad projektet är.

**Arkitekturansvariga** 3 st?

## Protokoll - Gruppmöte nr 2

Närvarande: Daniel Bergström, Paulina Hensman, Marcus Hertz, Simon Karlsson, David Masko, Marcus Nordberg, André Nyström, William Perkola, Axel Riese, Kerry Zhang.

- § 1 Till sekreterare valdes William Perkola och till justerare valdes Marcus Hertz och Simon Karlsson.
- § 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.
- § 3 Vi gick igenom föregående protokoll som justerades enligt följande:
  - Skill evaluation** Marcus Hertz: Kan Java, inte jobbat med Android men tycker att det ska bli kul. Helst inte huvudansvar över rapporter. Kan vara lite varstans.
  - Kickoff** Axel lägger till alternativet *fredag* i Doodle:n.
- § 4 Gruppnamnet valdes till *The Meta Family*.
- § 5 Akademisk kvar på gruppmötens fastslogs.
- § 6 Vi fick projekt #19 - Superrecorder som resultat av projektdragningen.
- § 7 Val av roller
  - Simon Karlsson valdes till CFO (*Chief Facility Officer*).
  - Daniel Bergström valdes till *Chief Programmer*.
  - Kerry Zhang valdes till CAM (*Customer Account Manager*).
  - André Nyström valdes till vice CAM.
- § 8 Alla i gruppen har Android, Simon och Hertz har dessutom iPhone.
- § 9 The Beta Family (ett dotterbolag till DING, Designingenjörerna Sverige AB) har funnits i fyra år. De har få anställda och är belägna på Långholmen i Stockholm. De jobbar med att förmedla testare till Apputvecklare för både Android och IOS. Superrecorden finns än så länge bara till IOS.
- § 10 Att göra
  - Kerry tar kontakt med The Beta Family, introducerar oss och frågar om deras planer (senare om sekretess).
  - Paulina kollar på Trello.
  - Axel skriver en kort lathund för Git.
  - Daniel kollar upp kodkonventioner.
  - William ser över dokumentrubrikerna i PPD-1 och delegerar arbetet.
- § 11 Vi skriver alla dokument på svenska och all kod på engelska.
- § 12 Minst två gruppmedlemmar på varje föreläsning
- § 13 Nästa gruppmöte blir den 5 februari klockan 10:00 i rum 0, KTHB.

## Protokoll - Mötet med The Beta Family

Närvarande: Daniel Bergström, Paulina Hensman, Simon Karlsson, David Måsko, Marcus Nordberg, André Nyström, William Perkola, Axel Riese, Kerry Zhang.

- § 1 Axel Nordenström presenterade The Beta Family och deras ambitioner med samarbetet: "Musts and Wants". Presentationsbilderna kommer att göras tillgängliga.
- § 2 Vi diskuterade Super Recorder för Android; SDK eller fristående app? För- respektive nackdelar?
- § 3 TestFairy har en Androidlösning som tar en skärmdump per sekund istället för videoinspelning (Android tillåter inte videoinspelning?)
- § 4 The Beta Family återkommer med med information och ett sekretessavtal som skall skrivas på av alla i gruppen. De var positiva till att ha regelbunden kontakt.
- § 5 Eventuell back-end i PHP (Laravel) och Javascript läggs åt sidan då det främsta målet är att ta fram en Super Recorder.
- § 6 Att göra:
  - Daniel, Axel och André kollar på skärminspelning
  - William kollar på inspelning från frontkameran
  - Marcus kollar på inspelning av touch
  - Simon kollar på ljudinspelning
  - Kerry och David kollar på GUI
- § 7 Nästa gruppmöte blir den 10 februari klockan 13:00 i rum 0, KTHB.

### Protokoll - Gruppmöte nr 3

Närvarande: Daniel Bergström, Paulina Hensman, Marcus Hertz, Simon Karlsson, David Masko, Marcus Nordberg, André Nyström, William Perkola, Axel Riese, Kerry Zhang.

- § 1 Till sekreterare valdes William Perkola och till justerare valdes Marcus Nordberg
- § 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.
- § 3 Vi gick igenom föregående protokoll som justerades och lades till handlingarna.
- § 4 **PPD-1** Axel tittar på BibTex som referenshanteringssystem till rapportskrivandet. En detaljerad skrivplan finns på driven. PPD-1 skall vara klar lördag den 15/2 för att sedan granskas till måndag den 17/2 och slutligen justeras och lämnas in till onsdag 19/2.
- § 5 Vi använder Trello som ett planeringsverktyg samt GitHub wiki och google drive för texter och annan kommunikation.
- § 6 Nästa gruppmöte blir den 18 februari klockan 10:00 i rum 0, KTHB.
- § 7 Kerry skickar mail till TBF ang. "Musts and wants", sekretessavalet samt en tydligare förklaring om back-end-delen.
- § 8 Vi följer Androids kodkonvention.

## Protokoll - Gruppmöte nr 4

Närvarande: Daniel Bergström, Paulina Hensman, Marcus Hertz, Simon Karlsson, David Masko, Marcus Nordberg, William Perkola, Axel Riese, Kerry Zhang.

- § 1 Till sekreterare valdes William Perkola och till justerare valdes David Masko.
- § 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.
- § 3 Vi gick igenom föregående protokoll som justerades och lades till handlingarna med ändringen att mötet idag flyttades fram från 18 februari till idag.
- § 4 **PPD-1** Det var svårt att dela upp arbetet eftersom vissa delar baseras på andra, mer struktur behövs till nästa rapport. William skriver en sammanfattning. De olika tekniska områdena (ljud, touch, kamera och bild) flyttas från riskbedömning till teknisk bakgrund. Paulina och Daniel strukturerar övergripande medan David och Hertz skriver ut och presenterar på onsdag 19 februari. William lägger till alla mötesprotokoll under Appendix.
- § 5 **URD-1** William kollar på specifikationen för URD-1.
- § 6 Enklare uppgifter så som kamerainspelning, ljudinspelning samt GUI kan påbörjas nu. Deadline för dessa sätts till 16 mars.
- § 7 Nästa gruppmöte blir den 25 februari klockan 10:00 i rum 0, KTHB.