



Copyright © 2012 NTT DATA INTRAMART CORPORATION

目次

- 1. 改訂情報
- 2. ポータルについて
- 3. はじめに
 - 3.1. ポータルの種類について
 - 3.2. 画面項目について
- 4. システム管理
 - 4.1. 標準ポートレットを初期化する
 - 4.2. ポータル設定を変更する
- 5. テナント管理
 - 5.1. ポートレットを管理する
 - 5.2. ポータルの全般的なアクセス権を設定する
 - 5.3. グループポータルを管理する
 - 5.4. グループポータルのレイアウトを設定する
 - 5.5. Googleガジェットポートレットを設定する
 - 5.6. インターネットポートレットを設定する
 - 5.7. RSSポートレットを設定する
 - 5.8. リンク集ポートレットを設定する
 - 5.9. 重要なお知らせポートレットを設定する
 - 5.10. Htmlポートレットを設定する
 - 5.11. メニューリンクポートレットを設定する
 - 5.12. ログインポートレットを設定する
 - 5.13. スマートメニューポートレットを設定する
 - 5.14. インポート・エクスポートする

改訂情報

| 変更年月日 | 変更内容 |
|------------|--|
| 2012-10-01 | 初版 |
| 2013-04-01 | 第2版 下記を追加・変更しました <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「Google ガジェット サービス 終了のお知らせ」に関するコラムを追加 ▪ 「SAStrutsポートレットの説明」を追加 |
| 2013-10-01 | 第3版 下記を追加・変更しました <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「Springポートレットの説明」を追加 |
| 2014-04-01 | 第4版 下記を追加しました <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「RSSフォーマットに ATOM 1.0」を追加 ▪ 「パスワード履歴管理「重要なお知らせ」新着情報プロバイダ」を説明を追加 |
| 2014-08-01 | 第5版 下記を変更しました <ul style="list-style-type: none"> ▪ ポータルのユーザインターフェース改善にともない、イメージなどを変更 |
| 2014-12-01 | 第6版 下記を変更しました <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「ポータルの種類について」に一般ユーザに表示されるグループポータルのドラッグができなくなったことを追記 ▪ 「画面項目について」において、ポートレットの最小化が維持されることを追記 ▪ 「ポートレットモードアクセス権（表示）を設定する」では、すでにポータルに配置されているポートレットも表示/非表示の対象となることを追記 |
| 2015-04-01 | 第7版 下記を変更および追加しました <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「ポータルの全般的なアクセス権を設定する」を追加 ▪ 「グループポータルを管理する」に、グループポータル毎の管理アクセス権の説明を追加 ▪ 「画面項目について」に、高さの変更状態を表すアイコンの説明を追記 ▪ 「インポート・エクスポートする」の画像を変更 ▪ 「ポートレットを管理する」に、インターネットポートレットの高さ設定についての説明を追加 ▪ 「グループポータルのレイアウトを設定する」にポートレットの高さ変更の説明を追記 ▪ 「重要なお知らせポートレットを設定する」で操作方法の修正およびカスタマイズ方法を追記 ▪ 「重要なお知らせポートレットを設定する」にパスワード期限切れをユーザに事前通知する開始日を変更する方法を追加 ▪ 「Htmlポートレットを設定する」を追加 ▪ 「標準ポートレットを初期化する」を新UIの画像に変更 ▪ 「ポータル設定を変更する」を新UIの画像に変更 |
| 2015-08-01 | 第8版 下記を追加しました <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「リンク集ポートレットを設定する」に簡易SSOパラメータの入力文字制限情報を追加 |
| 2015-12-01 | 第9版 下記を追加しました <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「グループポータルを管理する」にポータルコードの説明を追加 |
| 2017-08-01 | 第10版 下記を追加しました <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「メニューリンクポートレットを設定する」を追加 |
| 2017-12-01 | 第11版 下記を追加しました <ul style="list-style-type: none"> ▪ 「ログインポートレットを設定する」を追加 ▪ 「スマートメニューポートレットを設定する」を追加 |

| 変更年月日 | 変更内容 |
|------------|---|
| 2018-04-01 | 第12版 下記を追加しました <ul style="list-style-type: none">■ 「スマートメニューポートレットを設定する」に「メニュータイプ「よく使うメニュー」」を追加 |
| 2018-08-01 | 第13版 下記を変更しました <ul style="list-style-type: none">■ 「グループポータルを設定する」にポータルの最大化／最小化設定に関する説明を追加■ 「画面項目について」にポータルの最大化／最小化設定に関する説明を追加 |
| 2019-04-01 | 第14版 下記を変更しました <ul style="list-style-type: none">■ 「Htmlポートレットを設定する」に「Htmlポートレットの表示モードを切り替える」を追加 |
| 2021-04-01 | 第15版 下記を変更しました <ul style="list-style-type: none">■ 「ログインポートレットを設定する」にアクセス権に関する注意書きを追加 |

ポータルについて

あらかじめ用意したページ（ポートレット）をいくつかのサブウィンドウ（下図の赤枠）としてホーム画面に表示し、ユーザに情報を見るよう喚起させることができる機能です。

ポートレットを表示する画面をポータル画面と呼びます。



ポータル画面

表示させたい情報のページを作成し、ポートレット管理機能を利用し登録することで、ポートレットとして利用することができます。作成したポートレットは、ポータル画面上に自由に配置して利用することができます。

はじめに

ポータルの種類について

intra-mart Accel Platform に用意されているポータルの種類は、以下の通りです。

| ポータルの種類 | 表示される場所 | 作成者 | 基本表示範囲 | アクセス権の設定 |
|----------|-------------|---------|--------|-------------------|
| グループポータル | ホーム画面（初期設定） | テナント管理者 | ユーザ全員 | IM-Authz（認可）により制御 |
| ユーザポータル | ホーム画面（初期設定） | 一般ユーザ | 作成者自身 | （なし） |

グループポータルとユーザポータルは、表示させるユーザの範囲が異なります。

アクセス権限を設定することで、特定のユーザの画面にだけ表示させることも可能です。

また、複数のポータル画面を作成することができます。

一般ユーザに表示されるグループポータルでは、ポートレットのドラッグ操作を行っても移動できないため、ドラッグ操作をできないように制御しました。**(2014 Winter 以降)**


画面項目について

ポータル画面を操作する上で必要な画面上の各部の説明します。

目次

- [ポータル画面の説明](#)
- [ポートレット画面の説明](#)

ポータル画面の説明



▪ タブ

ポータルの選択や、順序の入れ替えを行います。

また、矢印アイコンをクリックして表示されるコンテキストメニューの項目を選択して、ポータルの編集などの各操作を行います。



▪ 全て最小化、全て最小化解除

すべてのポートレットを一時的に「最小化」または「最小化の解除」します。

画面の再表示を行った場合でも最小化状態は維持されます。

▪ 最新情報

ポータル画面を再表示します。

▪ タブの追加

ユーザポータルの新規登録画面を表示します。


▪ 右へ

ポータルタブエリアを右へスライドさせます。

- ◀ 左へ

ポータルタブエリアを左へスライドさせます。

ポートレット画面の説明



タイトルバー

ポートレットのタイトルが表示されます。

ポートレットの移動時など、ここをドラッグして操作します。

ポートレットの設定により、タイトルが非表示になる場合があります。

この場合タイトルおよび左上のポートレットアイコンは表示されません。

ポートレットアイコン

- モードアイコン

現在のポートレットのモードに該当するアイコンは選択状態で表示されます。

表示モード

ポートレットを表示モードに変更します。ポートレットの初期状態です。

編集モードまたは、設定モードが存在するポートレットのみ表示されます。

編集モード

ポートレットを編集モードに変更します。ポートレットの簡単な設定を行います。

設定モード

ポートレットを設定モードに変更します。設定モードは設定ポータル画面のみ表示されます。

- 状態アイコン

高さの変更状態

ポートレットの高さの変更状態です。

初期状態では、ハイライトされていません。（ポートレットの内容によって、自動調節されます。）

ユーザによってポートレットの高さ変更された場合、（ハイライトされた状態）で表示されます。

ハイライト表示の場合にこのアイコンをクリックすることで、初期状態の高さに戻り、ハイライトは解除されます。

画面の再表示を行った場合でも高さは維持されます。

2015 Spring(Juno) 以降で提供されます。

最小化

ポートレットが最小化され、タイトルバーだけ表示されます。

画面の再表示を行った場合でも最小化状態は維持されます。

2018 Summer(Tiffany) 以降では、ポータルの最大化／最小化設定に応じて表示／非表示や、最小化状態を維持するかどうかが切り替えられます。

最小化解除

最小化から戻ります。

最大化

ポートレットが最大化され、他のポートレットは表示されません。

画面の再表示を行った場合は、最大化状態は解除されます。

2018 Summer(Tiffany) 以降では、ポータルの最大化／最小化設定に応じて表示／非表示が切り替えられます。

最大化解除

最大化から戻ります。

削除

ポートレットを削除します。削除アイコンはユーザ自身が登録したポートレットのみ表示されます。



コラム

ポートレットの削除

グループポータルに登録されているポートレットの削除は編集の権限があるユーザのみ行えます。

標準ポートレットを初期化する

intra-mart Accel Platform で標準で提供されるポートレットアプリケーション情報の初期化をおこないます。

標準ポートレット初期化は、テナント環境セットアップ時におこなわれます。

ただし、以下の場合は明示的に標準ポートレット初期化が必要です。

- テナント環境セットアップを行わなかった場合
- 新しいintra-mart Accel Platform 用ポートレットの追加や情報の変更を行った場合

標準ポートレットを初期化する

1. 「システム管理」→「ポートレット管理」をクリックします。



2. 「標準ポートレット初期化」をクリックします。

The screenshot shows a table titled 'Portlet Application List' with a red box around the 'Initialize Standard Portlet' button at the top left. The table has columns for 'Context', 'Portlet Name', 'Name', 'Description', and 'Registration Date'. The data is as follows:

| コンテキスト | ポートレット名 | 名称 | 説明 | 登録日 |
|--------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|
| imart | AsyncPagePortlet | 非同期ページポートレット | これは、非同期ページポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | GoogleGadgetPortlet | Google Gadget ポートレット | これは、Google Gadget ポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | HtmlPortlet | Htmlポートレット | これは、Htmlポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | InternetPortlet | インターネットポートレット | これは、インターネットポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | JavaeeFwPortlet | JavaEE開発モデルポートレット | これは、JavaEE開発モデルポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | JspPortlet | Servlet Jsp ポートレット | これは、Servlet Jsp ポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | KibanaVisualizePortlet | Kibana Visualizeポートレット | これは、KibanaのVisualizeを1つ表示するポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | LinkSetPortlet | リンク集ポートレット | これは、リンク集ポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | MenuLinkPortlet | メニューリンクポートレット | これは、メニューリンクポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | PresentationPagePortlet | スクリプト開発モデルポートレット | これは、スクリプト開発モデルポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | RssPortlet | RSS ポートレット | これは、RSS ポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | SAStrutsPortlet | SAStruts ポートレット | これは、SAStruts ポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | SpringPortlet | Spring ポートレット | これは、Spring ポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | SystemNoticePortlet | 重要なお知らせポートレット | これは、重要なお知らせポートレットです。 | 2017/06/29 |

3. 初期化に成功した場合、メッセージが表示されます。

ポートレットアプリケーション一覧

標準ポートレット初期化

ポートレットを初期化しました。

| コンテキスト | ポートレット名 | 名称 | 説明 | 登録日 |
|--------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|
| imart | AsyncPagePortlet | 非同期ページポートレット | これは、非同期ページポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | GoogleGadgetPortlet | Google Gadget ポートレット | これは、Google Gadget ポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | HtmlPortlet | Htmlポートレット | これは、Htmlポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | InternetPortlet | インターネットポートレット | これは、インターネットポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | JavaeeFwPortlet | JavaEE開発モデルポートレット | これは、JavaEE開発モデルポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | JspPortlet | Servlet Jsp ポートレット | これは、Servlet Jsp ポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | KibanaVisualizePortlet | Kibana Visualizeポートレット | これは、Kibana Visualizeを1つ表示するポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | LinkSetPortlet | リンク集ポートレット | これは、リンク集ポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | MenuLinkPortlet | メニューリンクポートレット | これは、メニューリンクポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | PresentationPagePortlet | スクリプト開発モデルポートレット | これは、スクリプト開発モデルポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | RssPortlet | RSS ポートレット | これは、RSS ポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | SAStrutsPortlet | SAStruts ポートレット | これは、SAStruts ポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | SpringPortlet | Spring ポートレット | これは、Spring ポートレットです。 | 2017/06/29 |
| | SystemNoticePortlet | 重要なお知らせポートレット | これは、重要なお知らせポートレットです。 | 2017/06/29 |

4. 標準ポートレットを初期化できました。

ポータル設定を変更する

ポータル機能のシステム設定情報はプロパティファイルとして管理されています。

それらの設定は、システムでユニークな設定となり運用中に頻繁に変更する必要がある情報ではありません。

システム管理者により初期設定や変更が必要な場合が発生するため、設定が必要ないいくつかの項目について、画面上での設定が可能です。

ポータル設定を変更する

1. 「システム管理」→「ポータル設定」をクリックします。

The screenshot shows the system management navigation bar with 'Portal Settings' selected. Below the navigation bar, there are several service managers: Server Manager, Queue Service, Task Service, Job Scheduler Service, and a red, blue, and green placeholder area.

2. 「ポータル設定」画面が表示されます。

ポータル設定

| ポータル設定 | |
|--|---|
| ユーザポータル作成編集可否 | <input checked="" type="radio"/> 編集可 <input type="radio"/> 編集不可 |
| ユーザポータルタブ順序変更可否 | <input checked="" type="radio"/> 移動可 <input type="radio"/> 移動不可 |
| アクティブポータルのセッション管理 | <input type="radio"/> 行う <input checked="" type="radio"/> 行わない |
| ポートレット最大高さ* | 500 |
| ポートレット最小高さ* | 40 |
| インターネットポートレット高さ* | 355 |
| リンク集ポートレットICON表示 | <input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない |
| デフォルトアクションハンドラ | jp.co.intra_mart.foundation.portal.common.handler.DefaultPortletHandler |
| デフォルトイベントハンドラ | |
| <input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="初期化"/> | |

- ユーザポータル作成編集可否
一般ユーザーによるポータル画面の編集可否を設定します。
「編集不可」に設定した場合、一般ユーザーはタブの追加ができません。
- ユーザポータルタブ順序変更可否
一般ユーザーが自分の作成したタブ以外のタブを移動することを許可するかどうかを設定します。
「移動不可」に設定した場合、一般ユーザーはグループポータルのタブを移動したり、自分の作成したポータルをグループポータルのタブを越えて移動できません。
- アクティブポータルのセッション管理
アクティブなタブ情報をセッションに保存するかどうかを設定します。
「行う」に設定した場合、現在表示しているタブ情報がセッションに保存されるため、別の画面を表示した後、再度ホーム画面を表示すると、前回表示していたタブがアクティブに変わります。
- ポートレット最大高さ
ポートレット表示高さの最大値を指定します。
ポートレットのコンテンツのサイズがこの値を超える場合、スクロールバーが表示されます。
ポートレットの高さを変更しても、この値より大きくなりません。
- ポートレット最小高さ
ポートレット表示高さの最小値を指定します。
ポートレットのコンテンツのサイズがこの値より小さい場合、自動的にこのサイズに変わります。
ポートレットの高さを変更しても、この値より小さなりません。
- インターネットポートレット高さ
インターネットポートレットのデフォルトの表示高さです。
インターネットポートレットを登録する時のデフォルトで登録時に変更が可能です。
- リンク集ポートレットICON表示
リンク集のリンクの先頭に、リンク先のサイトから「Favicon.ico」を取得して表示するかどうかを指定します。
レスポンスが遅くなる場合もありますので、その場合は「表示しない」を設定してください。
- デフォルトアクションハンドラ
ポートレット新規登録/編集画面でActionハンドラにチェックした際に表示されるデフォルトのハンドラクラスです。
- デフォルトイベントハンドラ
ポートレット新規登録/編集画面でEventハンドラにチェックした際に表示されるデフォルトのハンドラクラスです。

3. 「ポータル設定」画面で「設定」をクリックします。

4. ポータル設定を更新した旨のメッセージが表示されます。 ポータル設定を変更できました。



コラム

設定情報の反映

設定後は、intra-mart Accel Platform の再起動は不要です。

設定はリアルタイムでシステムに反映されます。



コラム

初期状態に戻したい場合

「初期化」をクリックします。

入力した情報をすべて削除し、プロパティファイルに設定された値に初期化されます。

ポートレットを管理する

intra-mart Accel Platform には、そのまま利用可能なポートレットが標準で用意されています。
「ポートレット一覧」画面から、新規登録、編集、削除などの操作が行えます。

目次

- ポートレット一覧画面
- ポートレットを設定する
- ポートレットモードアクセス権（表示）を設定する
- ポートレットモードアクセス権（編集）を設定する

ポートレット一覧画面

1. 「サイトマップ」 → 「ポータル」 → 「ポートレット一覧」をクリックします。

| ポートレット一覧 | | | | | | | |
|----------|---------|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | 新規登録 | | | | | |
| | | 表示先ポータル種別 | ▼ | アプリケーション | 検索 | | |
| | IMBox | ApplicationBox | これは ApplicationBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | IMBox | CompanyBox | これは CompanyBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | IMBox | DirectMessageBox | これは DirectMessageBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | Google | Googleガジェット | Googleガジェット用ポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | IMBox | GroupBoxのテンプレート | これは GroupBox のポートレットのテンプレートです。ページ引数に表示します。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | IMBox | MyBox | これは MyBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | IMBox | TagBoxのテンプレート | これは TagBox のポートレットのテンプレートです。ページ引数に表示します。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | インターネット | インターネット | Webクリッピングポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | リンク集 | リンク集 | リンク集の設定を行ってから使用して下さい。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | システム | 重要なお知らせ | システムからのお知らせ情報です。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

検索エリアの説明

| 項目 | 説明 |
|-----------|---|
| 表示先ポータル種別 | 「ユーザポータル」「グループポータル」での絞り込み条件です。 入力しない場合は、すべてが検索対象です。 |
| アプリケーション | アプリケーションの項目を部分一致での絞り込み条件です。 入力しない場合は、すべてが検索対象です。 |
| 検索ボタン | 「表示先ポータル種別」と「アプリケーション」2つ項目によって絞り込み検索を行います。 2つ項目をAND条件で検索します。 |

リスト項目の説明

| リスト項目 | 説明 |
|----------|--|
| | アイコンをクリックすることで、ポートレットの編集を行います。 ポートレットの編集では、ポートレットの更新または削除ができます。 |
| | アイコンをクリックすることで、ポートレットの設定を行います。 ポートレット独自の拡張設定を行います。 |
| アプリケーション | ポートレットのアプリケーション（カテゴリ）を表示します。 |
| 名称 | ポートレットの名称を表示します。 リンクをクリックすることでポートレットプレビューを表示できます。 |

| リスト項目 | 説明 |
|-------|---|
| 説明 | ポートレットの説明を表示します。 |
| アクセス権 | アイコンをクリックすることで、ポートレットモードアクセス権（表示）の設定を行います。 |
| 公開 | ポートレットの公開/非公開の状態を表示します。 アイコンをクリックすることで、ポートレットの公開/非公開を切り替えることができます。 |

ポートレットを設定する

- 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポートレット一覧」をクリックします。
- 「新規登録」をクリックします。

| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名前 | 説明 | アクセス | 公開 |
|----|----|----------|------------------|---|------|----|
| | | IMBox | ApplicationBox | これは ApplicationBox のポートレットです。 | | |
| | | IMBox | CompanyBox | これは CompanyBox のポートレットです。 | | |
| | | IMBox | DirectMessageBox | これは DirectMessageBox のポートレットです。 | | |
| | | Google | Googleガジェット | Googleガジェット用ポートレットです。 | | |
| | | IMBox | GroupBoxのテンプレート | これは GroupBox のポートレットのテンプレートです。ページ引数に表示し | | |
| | | IMBox | MyBox | これは MyBox のポートレットです。 | | |
| | | IMBox | TagBoxのテンプレート | これは TagBox のポートレットのテンプレートです。ページ引数に表示し | | |
| | | インターネット | インターネット | Webクリッピングポートレットです。 | | |
| | | リンク集 | リンク集 | リンク集の設定を行ってから使用して下さい。 | | |
| | | システム | 重要なお知らせ | システムからのお知らせ情報です。 | | |

C ◀◀ | 2ページ中 1 ページ目 | ▶▶ 10 | 14件中 1 - 10 を表示

- 「ポートレット新規登録」の「ポートレット選択」画面が表示されます。

| ポートレット名 | 説明 |
|------------------------|--------------------------------------|
| 非同期ページポートレット | これは、非同期ページポートレットです。 |
| Google Gadget ポートレット | これは、Google Gadget ポートレットです。 |
| Htmlポートレット | これは、Htmlポートレットです。 |
| インターネットポートレット | これは、インターネットポートレットです。 |
| JavaEE開発モデルポートレット | これは、JavaEE開発モデルポートレットです。 |
| Servlet Jsp ポートレット | これは、Servlet Jsp ポートレットです。 |
| Kibana Visualizeポートレット | これは、KibanaのVisualizeを1つ表示するポートレットです。 |
| リンク集ポートレット | これは、リンク集ポートレットです。 |
| メニューリンクポートレット | これは、メニューリンクポートレットです。 |
| スクリプト開発モデルポートレット | これは、スクリプト開発モデルポートレットです。 |
| RSS ポートレット | これは、RSS ポートレットです。 |
| SAStruts ポートレット | これは、SAStruts ポートレットです。 |
| Spring ポートレット | これは、Spring ポートレットです。 |
| 重要なお知らせポートレット | これは、重要なお知らせポートレットです。 |

ポートレットの説明

| ポートレット名 | 説明 |
|--------------|--|
| 非同期ページポートレット | 表示処理を非同期として設定したい場合に利用します。 他ポートレットの表示処理と、非同期として設定したポートレットの表示処理を平行しておこなうことで表示待ち時間を減らすことができます。 |

| ポートレット名 | 説明 |
|---------------------|--|
| Google Gadgetポートレット | Google Gadgetを表示したい場合に利用します。 |
| Htmlポートレット | リッチテキストを自由に記述できるポートレットです。 内容の記述はポートレットの設定および編集で行います。 |
| インターネットポートレット | Webサイトを表示する場合に利用します。 WebサイトのURLは、ポータル画面に配置した後、ユーザが自分で設定します。 |
| JavaEE開発モデルポートレット | JavaEE開発モデルで作成したページを表示する場合に利用します。 |
| Servlet Jsp ポートレット | JavaEEでページを作成しているが、IM-JavaEEFrameworkを利用してない場合に利用します。 |
| Kibana ポートレット | Kibanaのグラフを表示する場合に利用します。 |
| リンク集ポートレット | リンク集を表示する場合に利用します。 リンク集の内容は、ポートレットの設定で行います。 |
| メニューリンクポートレット | メニューリンクを表示する場合に利用します。 メニューリンクの内容は、ポートレットの設定および編集で行います。 |
| スクリプト開発ポートレット | スクリプト開発モデルで作成したページを表示する場合に利用します。 |
| RSSポートレット | RSSを表示する場合に利用します。 |
| SAStrutsポートレット | SA Strutsを利用して作成したページを表示する場合に利用します。 |
| Springポートレット | Spring Portlet MVCを利用して作成したページを表示する場合に利用します。 |
| 重要なお知らせポートレット | 一般ユーザに対してアナウンスを表示する場合に利用します。 重要なお知らせの内容は、ポートレットの設定および編集で行います。 |

4. 「ポートレット新規登録」の「ポートレット詳細」画面が表示されます。

前画面で選択したポートレット名によって必要な詳細項目が表示されます。

ポートレット新規登録

戻る

基本設定

| | |
|------------|--|
| ポートレット名 | スクリプト開発モデルポートレット |
| 名称* | 日本語* 英語* 中国語(中華人民共和国)* |
| アプリケーション | 日本語 英語 中国語(中華人民共和国) |
| ページパス* | |
| ページ引数 | |
| Actionハンドラ | <input type="checkbox"/> |
| Eventハンドラ | <input type="checkbox"/> |
| オプション設定 | |
| タイトルの表示* | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない |
| 公開フラグ* | <input type="radio"/> 公開 <input checked="" type="radio"/> 非公開 |
| キャッシュの設定* | なし ▾ |
| ポートレットの説明 | 日本語 英語 中国語(中華人民共和国) |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル |

登録

基本設定

| 項目 | 説明 | 対象ポートレット |
|---------|-------------------------|----------|
| ポートレット名 | 前画面で選択したポートレット名が表示されます。 | すべて |

| 項目 | 説明 | 対象ポートレット |
|-----------------|---|--|
| 名称 | ポートレットの名称を入力します。 (国際化情報) この名称がポータルのポートレットタイトルとして表示されます。 | すべて |
| アプリケーション（国際化情報） | ポートレットのもとになるアプリケーション名などカテゴリ名を入力します。 | すべて |
| ページパス | スクリプト開発のページパスを入力します。 先頭に「/」を記述してください。また、拡張子（.jsp）は省略します。 例) /system/setting/user/password/main | スクリプト開発モデルポートレット |
| URL | ポートレット内に表示するパスまたはURLを入力します。 「非同期ページポートレット」の場合はルーティングテーブルに設定したポートレットのuriを設定してください。 ルーティングの詳細は[プログラミングガイド] - [ルーティング]を参照してください。 | Servlet Jspポートレット 非同期ページポートレット SAStrutsポートレット |
| Springポートレット識別名 | Springの場合、プログラム上のポートレット名を入力します。 (通常のポートレット開発をした場合のportlet.xmlのportlet-nameに対応する値を入力してください。) この値に合わせて、このポートレットの context xmlファイルの名称を決めます。 例) welcomeと入力した場合、 welcome-portlet.xml です。 | Springポートレット |
| アプリケーションID | 「IM-JavaEE Service Framework」のアプリケーションIDを入力します。 | JavaEE開発モデルポートレット |
| サービスID | 「IM-JavaEE Service Framework」のサービスIDを入力します。 | JavaEE開発モデルポートレット |
| ページ引数 | 登録するページに引数がある場合に入力します。 入力方法はURLパラメータと同様です。 例) param1=value1¶m2=value2 | スクリプト開発モデルポートレット Servlet Jspポートレット 非同期ページポートレット SAStrutsポートレット Springポートレット 重要なお知らせポートレット |
| RSSのURL | RSSのURLを入力します。 | RSSポートレット |
| Proxyホスト名 | プロキシサーバを経由してインターネットに接続する環境の場合、プロキシホスト名を入力します。 | RSSポートレット |
| Proxyポート番号 | プロキシサーバを経由してインターネットに接続する環境の場合、プロキシポート番号を入力します。 | RSSポートレット |
| パーサ | リンク先のRSSフォーマットをRSS1.0、RSS2.0 またはATOM 1.0から選択します。 | RSSポートレット |
| Actionハンドラ | ポートレットアクションを処理する場合に指定します。 | スクリプト開発モデルポートレット JavaEE開発モデルポートレット Servlet Jspポートレット SAStrutsポートレット |
| Eventハンドラ | ポートレットイベントを処理する場合に指定します。 | スクリプト開発モデルポートレット JavaEE開発モデルポートレット Servlet Jspポートレット SAStrutsポートレット |

オプション設定

| 項目 | 説明 | 対象ポートレット |
|-------------------|---|-----------------|
| タイトルの表示 | ポートレットのタイトルを使用有無を設定します。 「使用しない」を選択した場合も、タイトルバー自体は表示されます。 | すべて |
| 公開フラグ | 「非公開」にした場合、「ポートレットの追加」画面に表示されません。 ただし既にポータル画面に登録済みの場合、削除はされません。 | すべて |
| キャッシュの設定 | ポートレットの表示内容をサーバ内にキャッシュする場合のキャッシュ時間を選択します。 「無制限」を選択すると常にキャッシュを利用します。 | 非同期ポートレットを除くすべて |
| ポートレット高さ（非同期ページ） | 「非同期ページポートレット」を表示する場合のポートレットの高さを入力します。 | 非同期ページポートレット |
| ポートレット高さ（インターネット） | 「インターネットポートレット」を表示する場合のポートレットの高さを入力します。 | インターネットポートレット |
| 表示先ポータル種別 | ポートレットを配置できるポータル種別を選択します。 選択したポータル種別以外のポータルでは、「ポートレットの追加」画面に表示されません。 | すべて |

5. 「ポートレット新規登録」画面で「登録」をクリックします。

6. ポートレットの設定ができました。

ポートレットモードアクセス権（表示）を設定する

公開フラグが「公開」と設定されているポートレットは、全ユーザーにポートレットが公開されます。

ポートレット登録後に、認可でアクセス権限を設定することにより表示範囲を任意に制限できます。

2014 Winter 以降では、このアクセス権によってすでにポータルに配置されているポートレットも表示/非表示の制御が行われます。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポートレット一覧」をクリックします。

2. 任意のポートレットの  アイコンをクリックします。



3. 「アクセス権の設定」をクリックします。

ポートレット編集

戻る

基本設定

| | | |
|----------|---------------------|--------------|
| ポートレット名 | Google Gadgetポートレット | |
| 名前* | 日本語* | Googleガジェット |
| | 英語* | Googlegadget |
| | 中国語(中華人民共和国)* | Google小工具 |
| アプリケーション | 日本語 | Google |
| | 英語 | Google |
| | 中国語(中華人民共和国) | Google |

オプション設定

| | |
|----------------|---|
| タイトルの表示* | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない |
| 公開フラグ* | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 |
| キャッシュの設定* | なし ▾ |
| ポートレットの説明 | 日本語 Googleガジェット用ポートレットです。 英語 Portlet for Googlegadget. 中国語(中華人民共和国) 这是Google小工具用的门户组件。 |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル |
| ポートレットモードアクセス権 | ポートレットモード <input type="checkbox"/> 一般ユーザ利用可 <input type="checkbox"/> アクセス権設定 |
| 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> |

更新 **削除**

4. 「権限設定を開始する」をクリックします。

アクセス権設定 - Google Chrome

localhost:8080/imart/tenant/authz/part

アクセス権設定

アクションの種類 全てのアクション ▾ **権限設定を開始する**

| リソース | アクション | 認証 | 組織 | ロール | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | ゲストユーザー ▼ | 認証済みユーザー ▼ | サノプル会社 その他会社 ▼ | テナント管理者 ▼ | 認可管理者 ▼ | メニュー運用管理者 ▼ | メニュートマネジメント管理者 ▼ | アカウント管理者 ▼ | ロール管理者 ▼ | カレンダーマネジメント管理者 ▼ | ジョブスケジューラ管理者 ▼ | IM共通マスター管理者 ▼ |
| ポートレット | 利用 > | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 新着タスク | 利用 > | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 申請ポートレット | 利用 > | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 新着処理ポートレット | 利用 > | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 朝日新聞RSS | 利用 > | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Googleガジェット | 利用 > | <input checked="" type="checkbox"/> |
| インターネット | 利用 > | <input checked="" type="checkbox"/> |
| リンク集 | 利用 > | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 重要なお知らせ | 利用 > | <input checked="" type="checkbox"/> |

5. 任意のアクセス権の設定をします。

The screenshot shows the 'Access Rights Setting' interface. At the top, there are buttons for 'All Allowed' (総て許可), 'All Prohibited' (総て禁止), and 'Not Set' (未設定). Below is a grid where rows represent resources and columns represent actions. The 'Googleガジェット' row has a green checkmark in the '認証' column and a red checkmark in the '認証済みユーザー' column. The '権限設定を終了する' button at the top right is highlighted.

6. 「権限設定を終了する」をクリックします。

The screenshot shows the 'Access Rights Setting' interface after the '権限設定を終了する' button was clicked. The 'Googleガジェット' row now has a red 'X' in the '認証' column and a green checkmark in the '認証済みユーザー' column. The '権限設定を終了する' button at the top right is no longer highlighted.

7. 「×」をクリックします。

| アクセス権設定 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|----------|--------|-------|---------|-------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|
| アクションの種類 | | 全てのアクション | | | | | | | | | | |
| リソース | アクション | 認証 | | 組織 | | ロール | | 権限設定を開始する | | | | |
| | | ゲストユーザー | 認証済みユーザー | サンプル会社 | その他会社 | テナント管理者 | 認可管理者 | メニュー管理者 | メニュー運用管理者 | アカウント管理者 | ロール管理者 | カレンダーマネージャー |
| ポートレット | 利用 | > | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 朝日新聞RSS | 利用 | > | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Googleガジェット | 利用 | > | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| インターネット | 利用 | > | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| リンク集 | 利用 | > | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 重要なお知らせ | 利用 | > | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 申請ポートレット | 利用 | > | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 新着処理ポートレット | 利用 | > | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

8. 「ポートレット編集」画面で「更新」をクリックします。

ポートレット編集

戻る

基本設定

| | | |
|----------|----------------------|--------------|
| ポートレット名 | Google Gadget ポートレット | |
| 名称 * | 日本語 * | Googleガジェット |
| | 英語 * | Googlegadget |
| | 中国語 (中華人民共和国) * | Google小工具 |
| アプリケーション | 日本語 | Google |
| | 英語 | Google |
| | 中国語 (中華人民共和国) | Google |

オプション設定

| | | | |
|----------------|---|--|--------------------------|
| タイトルの表示 * | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | |
| 公開フラグ * | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | | |
| キャッシュの設定 * | なし ▾ | | |
| ポートレットの説明 | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) | Googleガジェット用ポートレットです。 Portlet for Googlegadget. 这是Google小工具用的门户组件。 | |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input type="checkbox"/> グループポータル | | |
| ポートレットモードアクセス権 | ポートレットモード | 一般ユーザ利用可 | アクセス権設定 |
| | 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

更新 **削除**

9. ポートレットアクセス権の設定ができました。

i

コラム

ポートレットのアクセス権を簡単に設定する。

ポートレット一覧で対象ポートレットの アイコンをクリックすることで、ポートレットモードアクセス権（表示）のアクセス権が設定可能です。

ポートレット登録後に、アクセス権限を設定することにより、ポートレットモード（編集）を利用可能なユーザを制限できます。

また、一般ユーザ利用可にチェックをしていない場合アクセス権の設定ができません。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポートレット一覧」をクリックします。

2. 対象のポータルの  アイコンをクリックします。

| ポートレット一覧 | | | | | | |
|---|----|-------------|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 新規登録 | 表示先ポータル種別 | アプリケーション | 検索 | |
| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称 | 説明 | アクセス | 公開 |
|  | | RSS | 朝日新聞RSS | アサヒ・コム速報ニュース見出します。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | | IM-Workflow | 申請ポートレット | IM-Workflowの申請ポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | | IM-Workflow | 新着処理ポートレット | IM-Workflowの新着処理ポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | | ワークフロー | 新着タスク | ワークフローの新着案件情報です。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | | システム | 重要なお知らせ | システムからのお知らせ情報です。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | | リンク集 | リンク集 | リンク集の設定を行ってから使用して下さい。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | | インターネット | インターネット | Webクリッピングポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | | IMBox | TagBoxのテンプレート | これは TagBox のポートレットのテンプレートです。ページ別に表示した | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | | IMBox | MyBox | これは MyBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | | IMBox | GroupBoxのテンプレート | これは GroupBox のポートレットのテンプレートです。ページ別に表示し | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

3. 「ポートレットモードアクセス権」の「アクセス権設定」アイコンをクリックします。

| ポートレット編集 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------|---------------------|--|--|---------|------------|--|--|--|--|--|------|-------|---------|------|---------------------|--|--|--|-----------------|---------|--|--|--|--|----------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|----|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|--|--|--|--|--|--------|---------|--|--|--|--|--|-------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---|---------|---|------------|------|-----------|--|-----------|---|----------------|---|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 戻る | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>基本設定</p> <table border="1"> <tr> <td>ポートレット名</td> <td colspan="6">RSS ポートレット</td> </tr> <tr> <td>名前 *</td> <td>日本語 *</td> <td>朝日新聞RSS</td> <td>英語 *</td> <td colspan="3">Asahi newspaper RSS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中国語 (中華人民共和国) *</td> <td colspan="5">朝日新聞RSS</td> </tr> <tr> <td>アプリケーション</td> <td>日本語</td> <td colspan="6">RSS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>英語</td> <td colspan="6">RSS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中国語 (中華人民共和国)</td> <td colspan="6">RSS</td> </tr> <tr> <td>バーサー *</td> <td colspan="6">RSS 1.0</td> </tr> <tr> <td>RSS の URL *</td> <td colspan="6">http://www3.asahi.com/rss/index.rdf</td> </tr> <tr> <td>Proxyホスト名</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Proxyポート番号</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table> <p>オプション設定</p> <table border="1"> <tr> <td>タイトルの表示 *</td> <td><input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない</td> </tr> <tr> <td>公開フラグ *</td> <td><input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開</td> </tr> <tr> <td>キャッシュの設定 *</td> <td>600秒</td> </tr> <tr> <td>ポートレットの説明</td> <td>日本語 <input type="text" value="アサヒ・コム速報ニュース見出します。"/> 英語 <input type="text" value="Asahi.com breaking news headlines."/> 中国語 (中華人民共和国) <input type="text" value="这是Asahi.com快报新闻标题。"/></td> </tr> <tr> <td>表示先ポータル種別</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input type="checkbox"/> グループポータル</td> </tr> <tr> <td>ポートレットモードアクセス権</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ポートレットモード 一般ユーザ利用可 <input type="checkbox"/> アクセス権設定</td> </tr> <tr> <td>表示</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>編集</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | | | | | | ポートレット名 | RSS ポートレット | | | | | | 名前 * | 日本語 * | 朝日新聞RSS | 英語 * | Asahi newspaper RSS | | | | 中国語 (中華人民共和国) * | 朝日新聞RSS | | | | | アプリケーション | 日本語 | RSS | | | | | | | 英語 | RSS | | | | | | | 中国語 (中華人民共和国) | RSS | | | | | | バーサー * | RSS 1.0 | | | | | | RSS の URL * | http://www3.asahi.com/rss/index.rdf | | | | | | Proxyホスト名 | | | | | | | Proxyポート番号 | | | | | | | タイトルの表示 * | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | 公開フラグ * | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | キャッシュの設定 * | 600秒 | ポートレットの説明 | 日本語 <input type="text" value="アサヒ・コム速報ニュース見出します。"/> 英語 <input type="text" value="Asahi.com breaking news headlines."/> 中国語 (中華人民共和国) <input type="text" value="这是Asahi.com快报新闻标题。"/> | 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input type="checkbox"/> グループポータル | ポートレットモードアクセス権 | <input checked="" type="checkbox"/> ポートレットモード 一般ユーザ利用可 <input type="checkbox"/> アクセス権設定 | 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ポートレット名 | RSS ポートレット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名前 * | 日本語 * | 朝日新聞RSS | 英語 * | Asahi newspaper RSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中国語 (中華人民共和国) * | 朝日新聞RSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アプリケーション | 日本語 | RSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 英語 | RSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中国語 (中華人民共和国) | RSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バーサー * | RSS 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSS の URL * | http://www3.asahi.com/rss/index.rdf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proxyホスト名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proxyポート番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タイトルの表示 * | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公開フラグ * | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュの設定 * | 600秒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットの説明 | 日本語 <input type="text" value="アサヒ・コム速報ニュース見出します。"/> 英語 <input type="text" value="Asahi.com breaking news headlines."/> 中国語 (中華人民共和国) <input type="text" value="这是Asahi.com快报新闻标题。"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input type="checkbox"/> グループポータル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットモードアクセス権 | <input checked="" type="checkbox"/> ポートレットモード 一般ユーザ利用可 <input type="checkbox"/> アクセス権設定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="更新"/> <input type="button" value="削除"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. 「権限設定を開始する」をクリックします。

This screenshot shows the 'Portlet Mode Access Rights' configuration screen. At the top, there are tabs for 'アクションの種類' (Action Types) and '全てのアクション' (All Actions). A red button labeled '権限設定を開始する' (Start Permission Setting) is visible. The main area is a grid where rows represent resources and columns represent actions and roles. The grid contains numerous checkboxes, many of which are checked (indicated by green checkmarks) for certain resources like '朝日新聞RSS'.


| リソース | アクション | 認証 | 組織 | ロール |
|-------------|-------|---------------------|-----------------|--|
| | | ゲストユーザー 認証済みユーザー | サンプル会社 その他会社 | テナント管理者 認可管理者 メニュー運用管理者 アカウント管理者 ロール管理者 カレンダーマネージャー ¹ ジョブスケジューラー管理者 IM共通マスタ管理者 |
| ポートレット編集モード | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |
| 朝日新聞RSS | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |
| Googleガジェット | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |
| インターネット | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |
| リンク集 | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |
| 申請ポートレット | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |
| 新着処理ポートレット | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |

5. 任意のアクセス権の設定をします。


This screenshot shows the same configuration interface as the previous one, but with specific changes. The '朝日新聞RSS' row has its checkboxes checked (green checkmarks), while other rows remain mostly unchecked. A red box highlights the checked checkbox in the '認証' column for the '朝日新聞RSS' row. A green button labeled '権限設定を終了する' (Finish Permission Setting) is visible at the top right.

| リソース | アクション | 認証 | 組織 | ロール |
|-------------|-------|---------------------|-----------------|--|
| | | ゲストユーザー 認証済みユーザー | サンプル会社 その他会社 | テナント管理者 認可管理者 メニュー運用管理者 アカウント管理者 ロール管理者 カレンダーマネージャー ¹ ジョブスケジューラー管理者 IM共通マスタ管理者 |
| ポートレット編集モード | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |
| 朝日新聞RSS | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |
| Googleガジェット | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |
| インターネット | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |
| リンク集 | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |
| 申請ポートレット | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |
| 新着処理ポートレット | 実行 > | ☒ | ☒ | ☒ |

6. 「権限設定を終了する」をクリックします。



7. 「×」をクリックします。



8. 「ポートレット編集」画面で「更新」をクリックします。

ポートレット編集

戻る

基本設定

| | | | | | | | |
|---------------|---|------|---------|-----|---------------------|---------------|---------|
| ポートレット名 | RSS ポートレット | | | | | | |
| 名称* | <table border="1"> <tr> <td>日本語*</td> <td>朝日新聞RSS</td> </tr> <tr> <td>英語*</td> <td>Asahi newspaper RSS</td> </tr> <tr> <td>中国語(中華人民共和国)*</td> <td>朝日新聞RSS</td> </tr> </table> | 日本語* | 朝日新聞RSS | 英語* | Asahi newspaper RSS | 中国語(中華人民共和国)* | 朝日新聞RSS |
| 日本語* | 朝日新聞RSS | | | | | | |
| 英語* | Asahi newspaper RSS | | | | | | |
| 中国語(中華人民共和国)* | 朝日新聞RSS | | | | | | |
| アプリケーション | <table border="1"> <tr> <td>日本語</td> <td>RSS</td> </tr> <tr> <td>英語</td> <td>RSS</td> </tr> <tr> <td>中国語(中華人民共和国)</td> <td>RSS</td> </tr> </table> | 日本語 | RSS | 英語 | RSS | 中国語(中華人民共和国) | RSS |
| 日本語 | RSS | | | | | | |
| 英語 | RSS | | | | | | |
| 中国語(中華人民共和国) | RSS | | | | | | |
| バージョン* | RSS 1.0 ▾ | | | | | | |
| RSSのURL* | http://www3.asahi.com/rss/index.rdf | | | | | | |
| Proxyホスト名 | | | | | | | |
| Proxyポート番号 | | | | | | | |

オプション設定

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| タイトルの表示* | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | | | | | | | | |
| 公開フラグ* | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | | | | | | | | | |
| キャッシュの設定* | 600秒 ▾ | | | | | | | | | |
| ポートレットの説明 | <table border="1"> <tr> <td>日本語</td> <td>アサヒ・コム速報ニュース見出しだす。</td> </tr> <tr> <td>英語</td> <td>Asahi.com breaking news headlines.</td> </tr> <tr> <td>中国語(中華人民共和国)</td> <td>这是Asahi.com快报新闻标题。</td> </tr> </table> | 日本語 | アサヒ・コム速報ニュース見出しだす。 | 英語 | Asahi.com breaking news headlines. | 中国語(中華人民共和国) | 这是Asahi.com快报新闻标题。 | | | |
| 日本語 | アサヒ・コム速報ニュース見出しだす。 | | | | | | | | | |
| 英語 | Asahi.com breaking news headlines. | | | | | | | | | |
| 中国語(中華人民共和国) | 这是Asahi.com快报新闻标题。 | | | | | | | | | |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | | | | | | | | | |
| ポートレットモードアクセス権 | <table border="1"> <tr> <td>ポートレットモード</td> <td>一覧ユーザー利用可</td> <td>アクセス権設定</td> </tr> <tr> <td>表示</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>編集</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | ポートレットモード | 一覧ユーザー利用可 | アクセス権設定 | 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ポートレットモード | 一覧ユーザー利用可 | アクセス権設定 | | | | | | | | |
| 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |

更新 **削除**

9. ポートレットモードアクセス権の設定ができました。

ポータルの全般的なアクセス権を設定する

ポータルの全般的なアクセス権について説明します。

グローバルメニューの「テナント管理」の「認可」画面から設定します。

認可設定(画面・処理) - part-id: im_authzImpl_router

エクスポート キャッシュクリア

リソースの種類 画面・処理 アクションの種類 全てのアクション ▾

| リソース | アクション | 認証 | | 組織 | | ロール | | | | | | |
|----------------|-------|---------|----------|--------|-------|---------|-------|-----------|----------|--------|-------------|---|
| | | ゲストユーザー | 認証済みユーザー | サンプル会社 | その他会社 | テナント管理者 | 認可管理者 | メニュー運用管理者 | アカウント管理者 | ロール管理者 | カレンダーマネージャー | |
| 画面・処理 | | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| モバイルフレームワーク | | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| ポータル | 実行 > | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ポータル操作 | 実行 > | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ポートレット編集 | 実行 > | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ポートレット追加 | 実行 > | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ポートレット操作 | 実行 > | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ポートレットタイトル編集 | 実行 > | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ポータル管理 | 実行 > | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| グループポータルの追加 | 実行 > | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| グループポータル管理 | 実行 > | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| グループポータルタブ順序変更 | 実行 > | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| インポート・エクスポート | 実行 > | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ポートレット一覧 | 実行 > | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ポートレット表示 | 実行 > | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ポータル | 実行 > | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

- ポータル操作

| リソース | 説明 |
|--------------|---------------------------------------|
| ポータル編集 | ポータルの編集が可能かどうかのアクセス権を設定します。 |
| ポートレット追加 | ポータルにポートレットの追加が可能かどうかのアクセス権を設定します。 |
| ポートレット操作 | ポートレットの横幅および縦幅を変更できるかどうかのアクセス権を設定します。 |
| ポートレットタイトル編集 | ポートレットのタイトルを変更できるかどうかのアクセス権を設定します。 |

■ ポータル管理

| リソース | 説明 |
|----------------|---|
| グループポータルの追加 | グループポータル管理画面で新規のポータルタブが追加できるかどうかのアクセス権を設定します。 |
| グループポータル管理 | グループポータル管理画面へのアクセス権を設定します。 |
| グループポータルタブ順序変更 | グループポータル管理画面でポータルタブの順序が変更できるかどうかのアクセス権を設定します。 |
| インポート・エクスポート | ポータルのインポート・エクスポート画面へのアクセス権を設定します。 |
| ポートレット一覧 | ポートレット一覧画面へのアクセス権を設定します。 |

■ ポータル表示

| リソース | 説明 |
|------|----------------------|
| ポータル | ポータル画面へのアクセス権を設定します。 |

グループポータルを管理する

グループポータルは、基本的に全ユーザに表示されます。

作成後、アクセス権限（参照）を設定することで、表示範囲を任意に制限できます。


また、アクセス権限（管理）を設定することにより、グループポータル毎に管理を分担できます。（2015 Spring(Juno) 以降）

目次

- グループポータルを設定する
- ポートレットを設定する
- グループポータルに表示用アクセス権を設定する
- グループポータルに管理用アクセス権を設定する

グループポータルを設定する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「グループポータル管理」をクリックします。
2. 「タブの追加」をクリックします。



3. 「ポータル新規登録」画面が表示されます。

ポータル新規登録

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| ポータルコード * | 8etywk08019unrc | | | | | | | | | | |
| ロケール/名称 * | <input checked="" type="radio"/> 英語 * <input type="radio"/> 日本語 * <input type="radio"/> 中国語 (中華人民共和国) * | | | | | | | | | | |
| 公開フラグ | <input type="radio"/> 公開 <input checked="" type="radio"/> 非公開 | | | | | | | | | | |
| 配置 | <input checked="" type="radio"/> ユーザーポータルの左に配置する。 <input type="radio"/> ユーザーポータルの右に配置する。 | | | | | | | | | | |
| レイアウト | <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 分割なし</td> <td><input checked="" type="radio"/> 左右分割 1</td> <td><input checked="" type="radio"/> 左右分割 2</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 3分割</td> <td><input type="radio"/> T字分割</td> <td><input type="radio"/> 逆T字分割</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 4分割</td> <td><input type="radio"/> 上1下3分割</td> <td></td> </tr> </table> | | <input checked="" type="radio"/> 分割なし | <input checked="" type="radio"/> 左右分割 1 | <input checked="" type="radio"/> 左右分割 2 | <input type="radio"/> 3分割 | <input type="radio"/> T字分割 | <input type="radio"/> 逆T字分割 | <input type="radio"/> 4分割 | <input type="radio"/> 上1下3分割 | |
| <input checked="" type="radio"/> 分割なし | <input checked="" type="radio"/> 左右分割 1 | <input checked="" type="radio"/> 左右分割 2 | | | | | | | | | |
| <input type="radio"/> 3分割 | <input type="radio"/> T字分割 | <input type="radio"/> 逆T字分割 | | | | | | | | | |
| <input type="radio"/> 4分割 | <input type="radio"/> 上1下3分割 | | | | | | | | | | |
| 最大化／最小化設定 | <input type="checkbox"/> 最大化アイコンを表示しない <input type="checkbox"/> 最小化アイコンを表示しない <input type="checkbox"/> 最小化を維持しない | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="登録"/> | | | | | | | | | | | |

- ポータルコード（必須）
 - このグループポータルのポータルコードを入力します。
 - このポータルにアクセスする場合のURLに利用されます。
 - /portal/desktop/{ポータルコード}
- ロケール/名称（必須）
 - ポータルの名称を設定します。各ロケール全て入力します。
 - ここで設定した内容がタブの名称です。
- 公開フラグ
 - 「公開」を選択すると、テナントのユーザにポータルが公開されます。
- 配置
 - 「公開フラグ」の項目で「公開」を選択した場合の、ポータルのタブの位置を設定します。
 - ユーザーポータルの左に配置する。
一般ユーザが作成したポータルよりも左側に表示されます。
 - ユーザーポータルの右に配置する。
一般ユーザが作成したポータルよりも右側に表示されます。
- レイアウト
 - ポートレットを配置する際のレイアウトを設定します。
- 最大化／最小化設定



コラム

この設定は、2018 Summer(Tiffany)以降で設定可能です。

- 最大化アイコンを表示しない
この設定をONにした場合、このポータルに配置したポートレットに最大化アイコンが表示されません。
- 最小化アイコンを表示しない
この設定をONにした場合、このポータルに配置したポートレットに最小化アイコンが表示されません。
- 最小化を維持しない
この設定をONにした場合、このポータルに配置したポートレットの最小化状態が維持されません。
最小化した後に、画面遷移すると最小化が解除されます。

4. 「ポータル新規登録」画面で「登録」をクリックします。


5. グループポータルを設定できました。



コラム

編集する場合


1. 対象のグループポータルの▽をクリックします。（コンテキストメニュー表示）
2. 「ポータルの設定」をクリックします。



コラム

削除する場合


1. 対象のグループポータルの▽をクリックします。（コンテキストメニュー表示）
2. 「ポータルの削除」をクリックします。



ポートレットを設定する

1. 対象のグループポータルの▽をクリックします。（コンテキストメニュー表示）

2. 「ポートレットの追加」をクリックします。



3. 「ポートレットの追加」画面で追加するポートレットにチェックを入れます。



4. 「追加」をクリックします。



5. ポートレットを設定できました。





コラム

削除する場合

- 削除の対象のポートレットの アイコンをクリックします。

- ポートレットが削除されます。



ポートレットを削除する際に、確認メッセージは表示されません。

また元に戻すこともできませんが、ポートレットの追加を行うことによって、簡単に再登録できます。



コラム

ポートレットのタイトルを変更する場合

- 対象のグループポータルの▽をクリックします。 (コンテキストメニュー表示)

- 「タイトルの編集」をクリックします。




変更したポートレットのタイトルは、ポートレット管理で登録したポートレットのタイトルとは別で管理されます。


グループポータルに表示用アクセス権を設定する

- 対象のグループポータルの▽をクリックします。 (コンテキストメニュー表示)


- 「アクセス権の設定」をクリックします。



- 「権限設定を開始する」をクリックします。



4. アクション「参照」に対して任意のアクセス権を設定します。



5. 「権限設定を終了する」をクリックします。



6. 「×」をクリックします。



7. グループポータルに表示用アクセス権を設定できました。

グループポータルに管理用アクセス権を設定する

1. 対象のグループポータルの▽をクリックします。（コンテキストメニュー表示）


2. 「アクセス権の設定」をクリックします。



3. 「権限設定を開始する」をクリックします。




4. アクション「管理」に対して任意のアクセス権を設定します。



5. 「権限設定を終了する」をクリックします。



6. 「x」をクリックします。



The screenshot shows a grid-based access control interface. The columns represent resources (リソース), actions (アクション), authentication (認証), organization (組織), and roles (ロール). The rows include a header row for resources and actions, followed by a row for 'Portal' (ポータル) and a specific row for 'Group Portal' (グループポータル). The 'Group Portal' row has a red border around its entire content area.

| リソース | アクション | 認証 | | 組織 | | ロール | | | | | | | | |
|----------|-------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | ゲストユーザー | 認証済みユーザー | サンプル会社 | その他会社 | テナント管理者 | 認可管理者 | メニュー管理 | メニュー運用管理 | アカウント管理者 | ロール管理者 | カレンダーマネージャー | ジョブスケジューラ管理者 | IM共通マスター管理者 |
| ポータル | | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| グループポータル | 管理 | > | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 参照 | > | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |


7. グループポータルに管理用アクセス権を設定できました。

8. 次に、グループポータル管理の画面についても同様にアクセス件を設定します。

グループポータル管理用アクセス権を設定しただけでは、グループポータル管理の画面にアクセスできません。

グループポータル管理用アクセス権と同様のまたはそれを含むアクセス権を設定する必要があります。

グローバルメニューの「テナント管理」の「認可」画面から設定します。



This screenshot shows a more detailed access control grid. It includes a header row for resources and actions, followed by several rows for different portal-related operations like mobile frames, site maps, and portal management. The 'Group Portal Management' row is highlighted with a red border.

| リソース | アクション | 認証 | | 組織 | | ロール | | | | | | | | |
|----------------|-------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | ゲストユーザー | 認証済みユーザー | サンプル会社 | その他会社 | テナント管理者 | 認可管理者 | メニュー管理 | メニュー運用管理 | アカウント管理者 | ロール管理者 | カレンダーマネージャー | ジョブスケジューラ管理者 | IM共通マスター管理者 |
| 画面・処理 | | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| モバイルフレームワーク | | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| モップアップメニュー | 実行 | > | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| サイトマップ | 実行 | > | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| スマートフォンダイレクト | 実行 | > | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ポータル | 実行 | > | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ポータル操作 | 実行 | > | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ポータル編集 | 実行 | > | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ポートレット追加 | 実行 | > | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ポートレット操作 | 実行 | > | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ポートレットタイトル編集 | 実行 | > | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ポータル管理 | 実行 | > | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| グループポータルの追加 | 実行 | > | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| グループポータル管理 | 実行 | > | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| グループポータルタブ順序変更 | 実行 | > | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| インポート・エクスポート | 実行 | > | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ポートレット | 実行 | > | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

i コラム

グループポータルを作成したユーザはグループポータル管理用アクセス権を設定しなくても編集が可能です。

グループポータルのレイアウトを設定する

目次

- グループポータル（タブ）の順序を入れ替える
- ポートレットを移動する
- ポートレットの列幅を変更する
- ポートレットの高さ変更

グループポータル（タブ）の順序を入れ替える


ポータルのタブをドラッグ&ドロップすることにより、利用目的に合わせてポータルの順序を入れ替えできます。
ここで設定した順序は、ユーザのホーム画面に反映されます。



ポートレットを移動する

ポートレットのタイトルバーをドラッグ&ドロップすることによって、ページ内で表示位置を変更できます。

変更した表示位置は保存されますので、再表示をおこなっても変更した表示位置で表示されます。



また、ポートレットを、別のグループポータルのタブにドラッグ&ドロップすることにより、ポータルを越えて別のポータルにポートレットを移動できます。



ポートレットの列幅を変更する

ポータル画面で表示されるスライダーをドラッグすることにより、列の幅を自由に変更できます。
ただし、ポータルのレイアウトで「分割なし」を選択した場合は変更されません。

変更した表示位置は保存されますので、再表示をおこなっても変更した列幅で表示されます。
ただし、レイアウトの設定を変更した場合は、設定したレイアウトの初期の列幅で表示されます。



コラム

スライダーがマウスカーソルの動きに反応しづらい場合

インターネットポートレットのような外部のコンテンツを表示するポートレットが登録されている場合、スライダーがマウスカーソルの動きに反応しづらい場合があります。
その場合は、ポートレットを最小化して列幅を調整するようにしてください。

ポートレットの高さ変更

ポータル画面で表示されるスライダーをドラッグすることにより、ポートレットの高さ変更できます。
変更した表示位置は保存されますので、再表示をおこなっても変更した高さで表示されます。
2015 Spring 以降で提供されます。

1. 各ポートレットの下部の縁の部分にマウスを合わせます。スライダーが現れます。

The screenshot shows the '申請ポートレット' (Application Portlet) on the right side of the page. At the bottom of the portlet content area, there is a small green and white slider icon. A red circle is drawn around this icon to indicate where the user should click to adjust the height.

2. スライダーを、マウスで上下に移動させて高さを設定します。

The screenshot shows the same '申請ポートレット' (Application Portlet) as before. Now, a red circle highlights the mouse cursor, which is positioned directly over the green and white slider icon at the bottom of the portlet content area.

3. 設定後は、ポートレットが設定された高さで固定されます。タイトルバーの高さの変更状態のアイコンがハイライトされます。

The screenshot shows the '申請ポートレット' (Application Portlet) with its height now fixed. A red circle highlights the title bar icon, which is a small blue square with a white plus sign, indicating that the portlet's height has been successfully changed and locked.

4. ポートレットの高さを初期状態に戻す場合は、 (ハイライトされている高さ変更状態のアイコン) をクリックします。

The screenshot shows the Intra-mart Accel Platform portal interface. On the left, there is a sidebar with a list of news items. On the right, a main content area is titled '申請ポートレット' (Application Portlet). This portlet contains a table with columns for '申請' (Application), 'プローネ' (Portlet Name), and 'プロ' (Portlet). The table lists various portlet configurations, each with a preview icon and a delete icon. At the bottom of the portlet area, there is a pagination control showing '1ページ中 1 ページ目 | ▶▶ 10 ▶▶ 10 件中 1 - 10 を表示'.

5. ポートレットの高さが初期状態に戻りました。

This screenshot shows the same portal interface as the previous one, but the application portlet's height has been reset. The table now displays all 10 rows of data, indicating that the height has been restored to its original setting.

注意

グループポータル管理画面で変更されたポートレットの高さは、ユーザに表示されたポートレットには反映されません。ユーザに表示されたポートレットは、初期状態の高さで表示されます。

コラム

インターネットポートレットのような外部のコンテンツを表示するポートレットが登録されている場合、スライダーがマウスカーソルの動きに反応しない場合があります。
その場合は、ゆっくりドロップ操作をしてください。

Googleガジェットポートレットを設定する

Googleガジェットポートレットは、Googleが提供するガジェットをポートレットに表示させることができます。

Googleガジェットポートレットを設定する

1. Googleガジェットポートレットの アイコンをクリックします。

This screenshot shows a specific portlet in the application portlet list. The edit icon (a pencil icon) is highlighted with a red box. The portlet title is 'Googleガジェット'.


2. 「Googleガジェット一覧」をクリックします。



3. 設定したいガジェットの「自分のウェブページに追加」をクリックします。

4. 「コード取得」をクリックします。コードが生成されます。

5. 生成されたコードをコピーし、「ポートレットの編集」画面の「Googleガジェットコード」に貼り付けます。



6. 「設定」をクリックします。



7. 表示モードに切り替わり、設定したGoogleガジェットポートレットが表示されます。



注意

- 米Google社のサービスである、iGoogleは2013年11月1日をもって終了するのに伴いGoogleガジェットサービスも終了のアナウンスがされております。
- 2013年2月現在、GoogleページからGoogleガジェットを他のページに埋め込むURLを取得できなくなっています。これにより、GoogleガジェットポートレットにGoogleガジェットが設定できなくなりました。

インターネットポートレットを設定する

インターネットポートレットは、表示させたい外部コンテンツのURLを設定して、そのページをポートレットに表示することができます。

インターネットポートレットを設定する

1. インターネットポートレットの アイコンをクリックします。



2. 「インターネットの編集」画面が表示されます。



- URL
表示させたいコンテンツのURLを入力します。
- 表示位置を設定する
チェックした場合、表示させる位置を設定することができます。
チェックなしの場合、スクロール付きページがすべて表示されます。

3. 「読み込み」をクリックします。「表示位置を設定する」にチェックを入れた場合は読み込んだ画面をドラッグして表示位置を変更します。



4. 「設定」をクリックします。



5. 表示モードに切り替わり、インターネットポートレットが表示されます。




RSSポートレットを設定する

インターネット上でRSSとして提供されている情報をポートレットに表示します。

RSSポートレットを設定する

1. RSSポートレットの をクリックします。



2. 「ポートレットの編集」画面が表示されます。




- 全て表示
チェックすると全件表示します。
- 表示件数
設定した件数を表示します。

3. 「設定」をクリックします。



4. 表示モードに切り替わり、設定した内容でRSSポートレットが表示されます。



リンク集ポートレットを設定する

よく利用するリンクを集めたものをリンク集としてポートレットに表示します。

リンク集ポートレットを利用する前に、設定ポータル画面で設定を行います。

なお、リンク集はポートレットとして複数登録できます。

目次

- リンク集ポートレットを登録する
- リンク集ポートレットを設定する
- 簡易SSOパラメータを設定する

リンク集ポートレットを登録する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 「新規登録」をクリックします。



3. 「ポートレット新規登録」画面が表示されます。
「リンク集ポートレット」をクリックします。

ポートレット新規登録

戻る

ポートレット名を選択してください。

| ポートレット名 | 説明 |
|------------------------|--------------------------------------|
| 非同期ページポートレット | これは、非同期ページポートレットです。 |
| Google Gadget ポートレット | これは、Google Gadget ポートレットです。 |
| Htmlポートレット | これは、Htmlポートレットです。 |
| インターネットポートレット | これは、インターネットポートレットです。 |
| JavaEE開発モデルポートレット | これは、JavaEE開発モデルポートレットです。 |
| Servlet Jsp ポートレット | これは、Servlet Jsp ポートレットです。 |
| Kibana Visualizeポートレット | これは、KibanaのVisualizeを1つ表示するポートレットです。 |
| リンク集ポートレット | これは、リンク集ポートレットです。 |
| メニューリンクポートレット | これは、メニューリンクポートレットです。 |
| スクリプト開発モデルポートレット | これは、スクリプト開発モデルポートレットです。 |
| RSS ポートレット | これは、RSS ポートレットです。 |
| SAStruts ポートレット | これは、SAStruts ポートレットです。 |
| Spring ポートレット | これは、Spring ポートレットです。 |
| 重要なお知らせポートレット | これは、重要なお知らせポートレットです。 |

4. リンク集ポートレットの情報を入力して、「登録」をクリックします。

ポートレット新規登録

戻る

基本設定

| | |
|----------|--|
| ポートレット名 | リンク集ポートレット |
| 名称* | 日本語* リンク集2 英語* Link Set 2 中国語(中華人民共和国)* 鏈接集2 |
| アプリケーション | 日本語 英語 中国語(中華人民共和国) |

オプション設定

| | |
|-----------|---|
| タイトルの表示* | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない |
| 公開フラグ* | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 |
| キャッシュの設定* | なし ▾ |
| ポートレットの説明 | 日本語 英語 中国語(中華人民共和国) |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input type="checkbox"/> グループポータル |

登録

5. リンク集ポートレットを登録できました。

| ポートレット一覧 | | | | | | | |
|----------|----|----------|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称 | 説明 | アクセス | 公開 | |
| | | IMBox | ApplicationBox | これは ApplicationBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | IMBox | CompanyBox | これは CompanyBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | IMBox | DirectMessageBox | これは DirectMessageBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | Google | Googleガジェット | Googleガジェット用ポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | IMBox | GroupBoxのテンプレート | これは GroupBox のポートレットのテンプレートです。ページ引数に表示し | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | IMBox | MyBox | これは MyBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | IMBox | TagBoxのテンプレート | これは TagBox のポートレットのテンプレートです。ページ引数に表示した | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | インターネット | インターネット | Webクリッピングポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | リンク集 | リンク集 | リンク集の設定を行ってから使用して下さい。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | リンク集2 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

リンク集ポートレットを設定する

- 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
- リンク集の アイコンをクリックします。

| ポートレット一覧 | | | | | | | |
|----------|----|----------|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称 | 説明 | アクセス | 公開 | |
| | | IMBox | ApplicationBox | これは ApplicationBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | IMBox | CompanyBox | これは CompanyBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | IMBox | DirectMessageBox | これは DirectMessageBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | Google | Googleガジェット | Googleガジェット用ポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | IMBox | GroupBoxのテンプレート | これは GroupBox のポートレットのテンプレートです。ページ引数に表示し | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | IMBox | MyBox | これは MyBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | IMBox | TagBoxのテンプレート | これは TagBox のポートレットのテンプレートです。ページ引数に表示した | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | インターネット | インターネット | Webクリッピングポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | リンク集 | リンク集 | リンク集の設定を行ってから使用して下さい。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | リンク集2 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

- 「カテゴリ新規登録」をクリックします。

設定ポータル

リンク集2の編集

カテゴリ新規登録 リンク新規登録

| |
|------|
| リンク集 |
| + - |
| < > |

- リンクの内容を入力して、「登録」をクリックします。

リンク集2の編集

カテゴリ新規登録 リンク新規登録

リンク集

+ - サンプル

カテゴリ新規登録

カテゴリ * 日本語 サンプル
英語 Sample
中国語(中華人民共和国) 標品

ソート番号 * 1

説明

日本語
英語
中国語(中華人民共和国)

登録

項目の説明

| 項目 | 説明 |
|-------|--------------------|
| カテゴリ | カテゴリの名称を入力します。 |
| ソート番号 | リンク集に表示する順序を入力します。 |
| 説明 | カテゴリの説明を入力します。 |

5. 左のツリーから作成したカテゴリをクリックします。

リンク集2の編集

カテゴリ新規登録 リンク新規登録

リンク集

+ - サンプル

カテゴリ編集

カテゴリ * 日本語 サンプル
英語 Sample
中国語(中華人民共和国) 標品


ソート番号 * 1

説明


日本語
英語
中国語(中華人民共和国)

更新 削除

6. 「リンク新規登録」をクリックします。



7. 内容を入力し、「登録」をクリックします。



項目の説明

| 項目 | 説明 |
|---------|---|
| カテゴリ | リンクを追加するカテゴリを選択します。 |
| リンク名 | リンク集に表示する表示名を入力します。 |
| URL | リンク集でリンクをクリックした時に遷移するURLを入力します。 |
| ソート番号 | リンク集に表示する順序を入力します。 |
| 表示設定 | リンク集でリンクをクリックした時の表示方法を選択します。 「メインページ」を選択した場合は現在のページに表示されます。 「新規ウィンドウ」を選択した場合は別の画面（ブラウザの別タブなど）に表示されます。 |
| 簡易SSO設定 | 簡易SSOパラメータ設定を行います。 |

項目

説明

説明 リンクの説明を入力します。


■ 「簡易SSO設定」の「設定」ボタン

「簡易SSOパラメータ設定」画面が表示されます。

「簡易SSOパラメータ設定」画面では、サイトに自動ログインするパラメータを設定します。

パラメータを設定しない場合は、自動ログインは行われません。

詳細は「[簡易SSOパラメータを設定する](#)」を参照してください。



8. リンク集ポートレットを設定できました。



簡易SSOパラメータを設定する

リンク先のサイトに自動ログインするためのパラメータを設定します。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。


2. リンク集の アイコンをクリックします。



3. 左ツリーからパラメータを設定するリンクを選択します。



4. 「設定」をクリックします。



5. 「簡易SSOパラメータ設定」画面が表示されます。



ツールバーの説明

ツールバー項目 説明

属性追加 「アカウント」と「パスワード」以外の新たな属性を追加します。

ツールバー項目 説明

属性削除 各属性の先頭にチェックがあるものを削除します。
なお、「アカウント」と「パスワード」は固定となり削除できません。

リスト項目の説明

| 項目 | 説明 |
|-------|---|
| ラベル | 属性の表示名を入力します。 「アカウント」と「パスワード」は固定のラベルです。 入力できる文字は500文字まで。 |
| 名前 | サイトに渡す情報を指定します。 アカウントとパスワードの場合、サイトの入力フォームで指定されている「name」の値を入力してください。 入力できる文字は500文字まで。 入力可能な文字は、0-9, a-z, A-Z, _, -, @, ., +, \$, #, !, /です。 |
| 値 | サイトに渡す値を入力します。 「ユーザ設定」のチェックがついている場合、値は入力できません。 入力できる文字は500文字まで。 入力可能な文字は、0-9, a-z, A-Z, _, -, @, ., +, \$, #, !, /です。 |
| ユーザ設定 | ユーザが設定を行う属性にチェックをつけます。 |



コラム

「簡易SSOパラメータ設定」をすべて無効化（簡易SSOを利用しない）する場合は、「削除」ボタンをクリックしてください。

6. 「簡易SSOパラメータ設定」画面で「決定」をクリックします。

7. 「更新」をクリックします。

設定ポータル

| ラベル | 名前 | 値 | ユーザ設定 |
|-------|-----|---|-------|
| アカウント | usr | | true |
| パスワード | pwd | | true |

8. 簡易SSOパラメータの設定ができました。

重要なお知らせポートレットを設定する

一般ユーザー向けの連絡事項等、重要なお知らせをポートレットとして表示します。

重要なお知らせポートレットの設定では、ポートレットに表示する新着情報の追加や編集ができます。

上記とは別に、パスワード履歴管理「重要なお知らせ」新着情報プロバイダにより、パスワード期限間近になると「重要なお知らせ」ポートレットに通知が表示されます。

パスワード履歴管理「重要なお知らせ」新着情報プロバイダのような任意状態によって新着情報を表示する方法については、下記のドキュメントを参照してください。

[「ポートレット プログラミングガイド」 - 「重要なお知らせ」ポートレットについて](#)

目次

- [重要なお知らせポートレットを設定する](#)
- [重要なお知らせポートレットのデフォルト表示をカスタマイズする](#)
- [パスワード期限切れの事前通知を開始する日付を変更する](#)

重要なお知らせポートレットを設定する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 「重要なお知らせ」の  アイコンをクリックします。



The screenshot shows the 'Portlet List' screen with the following details:

| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称 | 説明 | アクセス | 公開 |
|----|-------------|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| | RSS | 朝日新聞RSS | アサヒ・コム速報ニュース見出しです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | IM-Workflow | 申請ポートレット | IM-Workflowの申請ポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | IM-Workflow | 新着処理ポートレット | IM-Workflowの新着処理ポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ワークフロー | 新着タスク | ワークフローの新着案件情報です。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | システム | 重要なお知らせ | システムからのお知らせ情報です。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | リンク集 | リンク集 | リンク集の設定を行ってから使用して下さい。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | インターネット | インターネット | Webクリッピングポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | IMBox | TagBoxのテンプレート | これは TagBox のポートレットのテンプレートです。ページ毎に表示した | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | IMBox | MyBox | これは MyBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | IMBox | GroupBoxのテンプレート | これは GroupBox のポートレットのテンプレートです。ページ毎に表示し | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

At the bottom left, there is a toolbar with icons for 'New Record' (新規登録), 'Edit' (編集), 'Delete' (削除), and 'Search' (検索). At the bottom center, there is a page navigation bar with buttons for 'First', 'Previous', 'Next', 'Last', 'Page Number', and 'Total Pages'.

3. 「重要なお知らせの編集」画面が表示されます。
(「重要なお知らせ」ポートレットの編集モードでも同様の画面が表示できます。)



The screenshot shows the 'Important Notice Edit' screen with the following details:


| 重要なお知らせの編集 | | | |
|------------|----|------|----|
| 編集 | 公開 | カテゴリ | 内容 |
| | | | |

At the bottom left, there is a toolbar with icons for 'New Record' (追加), 'Edit' (編集), 'Delete' (削除), and 'Search' (検索). At the bottom center, there is a page navigation bar with buttons for 'First', 'Previous', 'Next', 'Last', 'Page Number', and 'Total Pages'. A message '表示するレコードがありません' (No records to display) is shown at the bottom right.

4. 「追加」をクリックします。



5. 「重要なお知らせ」ダイアログが表示されます。



公開

ユーザに表示するかどうかを設定します。 チェックボックスにチェックした場合のみ、ユーザのポートレットに表示されます。

カテゴリ（必須）

お知らせのカテゴリを入力します。

内容（必須）

内容を入力します。

リッチテキストを記述するための機能があります。

その一部について説明します。

- **B** 太字
選択した文字を太字にします。
- **I** イタリック
選択した文字列をイタリック（斜体）にします。
- **U** 下線
選択した文字列に下線を施します。
- **ABC** 取消線
選択した文字列に取り消し線を施します。
- **≡** 左揃え
選択した段落を左揃えにします。
- **≡** 中央揃え
選択した段落を中央揃えにします。


- 右揃え
選択した段落を右揃えにします。
- 段落番号
選択した段落を段落番号付きの箇条書きにします。
- 箇条書き
選択した段落を箇条書きにします。
- 文字色を変更
選択した文字列の色を変更します。
- 背景色を変更
選択した文字列の背景色を変更します。
- フォントサイズを変更
選択した文字列のフォントサイズを変更します。

ソートキー（必須）


ソートキーを入力します。(0 - 99999) の範囲で指定します。
一覧に表示する場合のソート順のデフォルトは以下の通りです。

- 第1ソート : ソートキーの昇順
- 第2ソート : 日付の降順

6. 「重要なお知らせ」ダイアログで「追加」をクリックします。



7. 「確認」ダイアログで「決定」をクリックします。



8. 設定した内容が重要なお知らせポートレットに表示されます。

The screenshot shows a table with columns: 编集 (Edit), 公开 (Public), カテゴリ (Category), 内容 (Content), ソートキー (Sort Key), 日付 (Date), and 削除 (Delete). The content row contains: a pencil icon, checked public checkbox, 'お知らせ' (Notice) category, '本日は、定時退社日です。' (Today is the regular end-of-day workday.), 99999 sort key, 2015/03/05 14:31:28 date, and a trash bin icon.

i コラム

編集する場合

- 「重要なお知らせ」ポートレットの アイコンをクリックします。
- 対象の重要なお知らせの アイコンをクリックします。

削除する場合

- 「重要なお知らせ」ポートレットの アイコンをクリックします。
- 対象の重要なお知らせの アイコンをクリックします。

一覧から公開状態を変更する場合

- 「重要なお知らせ」ポートレットの アイコンをクリックします。
 - 対象の重要なお知らせの 公開のチェックボックスをクリックします。
- なお、「重要なお知らせ」ポートレットの編集モードからも同様の編集操作が可能です。

重要なお知らせポートレットのデフォルト表示をカスタマイズする

重要なお知らせポートレットのデフォルトのソート順や表示項目をカスタマイズ可能です。

- 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
- 「重要なお知らせ」の アイコンをクリックします。

The screenshot shows a table with columns: 编集 (Edit), 設定 (Settings), アプリケーション (Application), 名称 (Name), 説明 (Description), アクセス権 (Access Rights), and 公開 (Public). The 'Important Notice' portlet is selected (highlighted with a red box). The table rows are:

| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称 | 説明 | アクセス権 | 公開 |
|----|----|-------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | システム | 重要なお知らせ | システムからのお知らせ情報です。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | IM-Workflow | 新着処理ポートレット | IM-Workflowの新着処理ポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | IM-Workflow | 申請ポートレット | IM-Workflowの申請ポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | RSS | 朝日新聞RSS | アサヒ・コム速報ニュース見出しへ。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

3. 「重要なお知らせ」の引数に値を設定します。

The screenshot shows the 'Portal Edit' screen with the following details:

- Portal Name:** 重要なお知らせポートレット
- Names:**
 - 日本語: 重要なお知らせ
 - 英語: Important notice
 - 中国語 (中華人民共和国): 重要通知
- Application:**
 - 日本語: システム
 - 英語: System
 - 中国語 (中華人民共和国): 系统
- Page URL:** sort=sort_key&order=desc&hideCategory=true (This field is highlighted with a red box)
- Option Settings:**
 - Title Display:** 使用する (Selected)
 - Public Flag:** 公開 (Selected)
 - Cache Setting:** なし
 - Portal Description:**
 - 日本語: システムからのお知らせ情報です。
 - 英語: Notification from the system.
 - 中国語 (中華人民共和国): 这是来自系统的通知信息。
 - Display Type:** ユーザーportal (Selected) and グループportal
 - Portal Mode Access Rights:**

| | Portal Mode | 一般ユーザー利用可 | アクセス権設定 |
|----|-------------------------------------|--------------------------|---------|
| 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

At the bottom are 'Update' and 'Delete' buttons.

引数の値は、キー名=値&キー名=値のように設定します。

| キー名 | 説明 | 値 | デフォルト |
|--------------|--|--|----------|
| sort | ソートする項目を指定します。 | sort_key (ソートキー) category (カテゴリ) date (日付) | sort_key |
| order | ソートする順序を指定します。 (sortがdateである場合は、デフォルト値はdescです。) | asc (昇順) desc (降順) | asc |
| hideCategory | 一覧にカテゴリを表示するかどうかを指定します。 | true (非表示) false (表示) | false |
| hideDate | 一覧に日付を表示するかどうかを指定します。 | true (非表示) false (表示) | false |

4. 更新をクリックします。

ポートレット編集

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------|---------------|--|-----|------|---------|--|-----|------------------|--|---------------|------|----------|-----|------|--|----|--------|--|--------------|----|------|--|--|----------------|--|--|----------|---|--|--------|---|--|-----------|----|--|-----------|-----|------------------|--|----|-------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|--|--|----------------|-----------|---|----|-------------------------------------|--------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="button" value="戻る"/> | <input type="button" value="C"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="3">基本設定</td> </tr> <tr> <td>ポートレット名</td> <td colspan="2">重要なお知らせポートレット</td> </tr> <tr> <td>名称*</td> <td>日本語*</td> <td>重要なお知らせ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>英語*</td> <td>Important notice</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中国語(中華人民共和国)*</td> <td>重要通知</td> </tr> <tr> <td>アプリケーション</td> <td>日本語</td> <td>システム</td> </tr> <tr> <td></td> <td>英語</td> <td>System</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中国語(中華人民共和国)</td> <td>系统</td> </tr> <tr> <td>ページ数</td> <td colspan="2">sort=sort_key&order=desc&hideCategory=true</td> </tr> <tr> <td colspan="3">オプション設定</td> </tr> <tr> <td>タイトルの表示*</td> <td colspan="2"><input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない</td> </tr> <tr> <td>公開フラグ*</td> <td colspan="2"><input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開</td> </tr> <tr> <td>キャッシュの設定*</td> <td colspan="2">なし</td> </tr> <tr> <td>ポートレットの説明</td> <td>日本語</td> <td>システムからのお知らせ情報です。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>英語</td> <td>Notification from the system.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中国語(中華人民共和国)</td> <td>这是来自系统的通知信息。</td> </tr> <tr> <td>表示先ポータル種別</td> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル</td> </tr> <tr> <td>ポートレットモードアクセス権</td> <td>ポートレットモード</td> <td>一般ユーザ利用可 <input type="checkbox"/> アクセス権設定</td> </tr> <tr> <td>表示</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>編集</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | 基本設定 | | | ポートレット名 | 重要なお知らせポートレット | | 名称* | 日本語* | 重要なお知らせ | | 英語* | Important notice | | 中国語(中華人民共和国)* | 重要通知 | アプリケーション | 日本語 | システム | | 英語 | System | | 中国語(中華人民共和国) | 系统 | ページ数 | sort=sort_key&order=desc&hideCategory=true | | オプション設定 | | | タイトルの表示* | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | 公開フラグ* | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | | キャッシュの設定* | なし | | ポートレットの説明 | 日本語 | システムからのお知らせ情報です。 | | 英語 | Notification from the system. | | 中国語(中華人民共和国) | 这是来自系统的通知信息。 | 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | | ポートレットモードアクセス権 | ポートレットモード | 一般ユーザ利用可 <input type="checkbox"/> アクセス権設定 | 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 基本設定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポートレット名 | 重要なお知らせポートレット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称* | 日本語* | 重要なお知らせ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 英語* | Important notice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中国語(中華人民共和国)* | 重要通知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アプリケーション | 日本語 | システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 英語 | System | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中国語(中華人民共和国) | 系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ページ数 | sort=sort_key&order=desc&hideCategory=true | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション設定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タイトルの表示* | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公開フラグ* | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュの設定* | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットの説明 | 日本語 | システムからのお知らせ情報です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 英語 | Notification from the system. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中国語(中華人民共和国) | 这是来自系统的通知信息。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットモードアクセス権 | ポートレットモード | 一般ユーザ利用可 <input type="checkbox"/> アクセス権設定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input style="border: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="更新"/> <input type="button" value="削除"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

i コラム

各項目でソートした場合のソート順は以下の通りです
デフォルトは、ソートキーの昇順です。

- ソートキー（デフォルトは昇順）
 - 第1ソート：ソートキーの昇順/降順
 - 第2ソート：日付の降順
- カテゴリ（デフォルトは昇順）
 - 第1ソート：カテゴリの昇順/降順
 - 第2ソート：ソートキーの昇順
 - 第3ソート：日付の降順
- 日付（デフォルトは降順）
 - 第1ソート：日付の降順/昇順

パスワード期限切れの事前通知を開始する日付を変更する

「重要なお知らせ」ポートレットにパスワード期限切れの事前通知を開始する日付を変更する方法について説明します。
デフォルトでは、パスワード期限切れの5日前より表示します。

%PUBLIC_STORAGE_PATH%/portal/system_notice.xml を以下のように修正します。
パスワード期限切れ30日前から表示する設定例です。

```
<new-arrived-portlet>
<provider>
  <provider-class>jp.co.intra_mart.foundation.security.password.PasswordHistoryNewArrivedProvider</provider-class>
  <init-param>
    <param-name>report-limit-days</param-name>
    <param-value>30</param-value>
  </init-param>
</provider>

</new-arrived-portlet>
```

一般ユーザ向けの自由記述可能なリッチテキストをポートレットとして表示します。

Htmlポートレットは同じポートレットで内容を共有します。

異なる内容のHtmlポートレットを利用する場合は、別途Htmlポートレットを作成してください。

目次

- [Htmlポートレットを設定する](#)
- [Htmlポートレットの表示モードを切り替える](#)

Htmlポートレットを設定する

Htmlポートレットは「リッチテキスト」として登録されています。


「リッチテキスト」を利用して説明します。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 「リッチテキスト」の  アイコンをクリックします。




| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名前 | 説明 | アクセス権 | 公開 |
|----|----|----------|------------------|---|-------|----|
| | | IMBox | ApplicationBox | これは ApplicationBox のポートレットです。 | | |
| | | IMBox | CompanyBox | これは CompanyBox のポートレットです。 | | |
| | | IMBox | DirectMessageBox | これは DirectMessageBox のポートレットです。 | | |
| | | Google | Googleガジェット | Googleガジェット用ポートレットです。 | | |
| | | IMBox | GroupBox のテンプレート | これは GroupBox のポートレットのテンプレートです。ページ毎に表示したいタグ名を複数入力できます。 | | |
| | | IMBox | MyBox | これは MyBox のポートレットです。 | | |
| | | IMBox | TagBox のテンプレート | これは TagBox のポートレットのテンプレートです。ページ毎に表示したいタグ名を複数入力できます。 | | |
| | | インターネット | インターネット | Webクリッピングポートレットです。 | | |
| | | リッチテキスト | リッチテキスト | リッチテキスト | | |
| | | リンク集 | リンク集 | リンク集の設定を行ってから使用して下さい。 | | |

3. 「リッチテキストの編集」画面が表示されます。
(「リッチテキスト」ポートレットの編集モードでも同様の画面が表示できます。)



4. 内容を入力して、「登録」をクリックします。



5. 「確認」ダイアログで「決定」をクリックします。



6. 「表示」モードで入力内容が表示されます。



Htmlポートレットの表示モードを切り替える

Htmlポートレットの表示モードを切替えます。



この設定は、2019 Spring(Violette) 以降で設定可能です。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 「リッチテキスト」の アイコンをクリックします。

| ポートレット一覧 | | | | | | | |
|----------|------|---------------|------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 新規登録 | 表示先ポータル種別 | アプリケーション | 名前 | 説明 | アクセ | 公開 |
| | | collaboration | ファイルライブラリ/ファイル一覧 | ファイルライブラリのファイル一覧 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | リッチテキスト | リッチテキスト | リッチテキスト | リッチテキスト | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | リンク集 | リンク集 | リンク集の設定を行ってから使用して下さい。 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | IM-BPM | 個人タスクポートレット | IM-BPMの個人タスクポートレットです。 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | システム | 重要なお知らせ | システムからのお知らせ情報です。 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | IM-Workflow | 新着処理ポートレット | IM-Workflowの新着処理ポートレットです。 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | IM-Workflow | 申請ポートレット | IM-Workflowの申請ポートレットです。 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | collaboration | 伝言メモ/受信伝言メモ | 受信伝言メモ | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

3. 「リッチテキスト」の表示モードの切替を設定します。

ポートレット編集

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------|---|---------|---|-----------|---|-----------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 名称 * | 日本語 * 英語 * 中国語 (中華人民共和国) * | リッチテキスト RichText 富文本 | | | | | | | | | | | |
| アプリケーション | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) | リッチテキスト RichText 富文本 | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> 表示モードの切替 <input type="radio"/> リッチテキストボックス表示モード <input type="radio"/> HTML表示モード | | | | | | | | | | | | | |
| オプション設定 <table border="1"> <tr> <td>タイトルの表示 *</td> <td><input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない</td> </tr> <tr> <td>公開フラグ *</td> <td><input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開</td> </tr> <tr> <td>ポートレットの説明</td> <td>日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) リッチテキスト RichText 富文本。</td> </tr> <tr> <td>表示先ポータル種別</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル</td> </tr> <tr> <td>ポートレットモードアクセス権</td> <td>ポートレットモード 一般ユーザ利用可 表示 編集</td> <td>アクセス権設定 </td> </tr> </table> | | | タイトルの表示 * | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | 公開フラグ * | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | ポートレットの説明 | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) リッチテキスト RichText 富文本。 | 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | ポートレットモードアクセス権 | ポートレットモード 一般ユーザ利用可 表示 編集 | アクセス権設定 |
| タイトルの表示 * | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | | | | | | | | | | | |
| 公開フラグ * | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットの説明 | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) リッチテキスト RichText 富文本。 | | | | | | | | | | | | |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットモードアクセス権 | ポートレットモード 一般ユーザ利用可 表示 編集 | アクセス権設定 | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="更新"/> <input type="button" value="削除"/> | | | | | | | | | | | | | |

- 表示モードの切替

| 項目 | 説明 |
|------------------|---------------------------------|
| リッチテキストボックス表示モード | 「リッチテキスト」をreadonly属性を利用して表示します。 |
| HTML表示モード | 「リッチテキスト」をHTMLとして表示します。 |

4. 更新をクリックします。

ポートレット編集

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------|---|---------|---|-----------|---|-----------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 名称 * | 日本語 * 英語 * 中国語 (中華人民共和国) * | リッチテキスト RichText 富文本 | | | | | | | | | | | |
| アプリケーション | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) | リッチテキスト RichText 富文本 | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> 表示モードの切替 <input type="radio"/> リッチテキストボックス表示モード <input type="radio"/> HTML表示モード | | | | | | | | | | | | | |
| オプション設定 <table border="1"> <tr> <td>タイトルの表示 *</td> <td><input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない</td> </tr> <tr> <td>公開フラグ *</td> <td><input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開</td> </tr> <tr> <td>ポートレットの説明</td> <td>日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) リッチテキスト RichText 富文本。</td> </tr> <tr> <td>表示先ポータル種別</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル</td> </tr> <tr> <td>ポートレットモードアクセス権</td> <td>ポートレットモード 一般ユーザ利用可 表示 編集</td> <td>アクセス権設定 </td> </tr> </table> | | | タイトルの表示 * | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | 公開フラグ * | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | ポートレットの説明 | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) リッチテキスト RichText 富文本。 | 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | ポートレットモードアクセス権 | ポートレットモード 一般ユーザ利用可 表示 編集 | アクセス権設定 |
| タイトルの表示 * | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | | | | | | | | | | | |
| 公開フラグ * | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットの説明 | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) リッチテキスト RichText 富文本。 | | | | | | | | | | | | |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットモードアクセス権 | ポートレットモード 一般ユーザ利用可 表示 編集 | アクセス権設定 | | | | | | | | | | | |
| <input style="outline: none; border: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="更新"/> <input type="button" value="削除"/> | | | | | | | | | | | | | |

メニューリンクポートレットを設定する

一般ユーザ向けによく利用するメニューをメニューリンクとしてポートレットに表示します。

メニューリンクポートレットを利用する前に、設定ポータル画面で設定を行います。

なお、メニューリンクポートレットはポートレットとして複数登録できます。

目次

- メニューリンクポートレットを登録する
- メニューリンクポートレットを設定する
- 表示形式を編集可能にする

メニューリンクポートレットを登録する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
2. 「新規登録」をクリックします。

| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称 | 説明 | アクセス | 公開 |
|----|----|----------|----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | IMBox | ApplicationBox | これは ApplicationBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | IMBox | CompanyBox | これは CompanyBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | IMBox | DirectMessageBox | これは DirectMessageBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | Google | Googleガジェット | Googleガジェット用ポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | IMBox | GroupBox のテンプレート | これは GroupBox のポートレットのテンプレートです。ページ引数に表示したいグループのボックスコードを「boxCd=」の後に入力してください。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | IMBox | MyBox | これは MyBox のポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | IMBox | TagBox のテンプレート | これは TagBox のポートレットのテンプレートです。ページ引数に表示したいタグ名を「tag=」の後に入力してください。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | RSS | intra-mart topix RSS | intra-mart topix RSS です。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

C ◀◀ [3ページ中 1] ページ目 | ▶▶ 10 ▾ 30件中 1 - 10 を表示

3. 「ポートレット新規登録」画面が表示されます。
「メニューリンクポートレット」をクリックします。

| ポートレット名 | 説明 |
|------------------------|--------------------------------------|
| 非同期ページポートレット | これは、非同期ページポートレットです。 |
| Google Gadget ポートレット | これは、Google Gadget ポートレットです。 |
| HtmIポートレット | これは、HtmIポートレットです。 |
| インターネットポートレット | これは、インターネットポートレットです。 |
| JavaEE開発モデルポートレット | これは、JavaEE開発モデルポートレットです。 |
| Servlet Jsp ポートレット | これは、Servlet Jsp ポートレットです。 |
| Kibana Visualizeポートレット | これは、KibanaのVisualizeを1つ表示するポートレットです。 |
| リンク集ポートレット | これは、リンク集ポートレットです。 |
| メニューリンクポートレット | これは、メニューリンクポートレットです。 |
| スクリプト開発モデルポートレット | これは、スクリプト開発モデルポートレットです。 |
| RSS ポートレット | これは、RSS ポートレットです。 |
| SAStruts ポートレット | これは、SAStruts ポートレットです。 |
| Spring ポートレット | これは、Spring ポートレットです。 |
| 重要なお知らせポートレット | これは、重要なお知らせポートレットです。 |

4. メニューリンクポートレットの情報を入力して、「登録」をクリックします。

ポートレット新規登録

| | | |
|-----------|--|------------------|
| ポートレット名 | メニュー・リンクポートレット | |
| 名称* | 日本語* | サンプルメニュー・リンク |
| | 英語* | Sample Menu Link |
| | 中国語(中華人民共和国)* | 样本 Menu Link |
| アプリケーション | 日本語 | |
| | 英語 | |
| | 中国語(中華人民共和国) | |
| オプション設定 | | |
| タイトルの表示* | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | |
| 公開フラグ* | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | |
| ポートレットの説明 | 日本語 | |
| | 英語 | |
| | 中国語(中華人民共和国) | |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | |
| 登録 | | |

5. メニューリンクポートレットを登録できました。

ポートレット一覧

| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称 | 説明 | アクセ. | 公開 |
|----|----|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | イベントサンプル | イベント受信1(JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント受信2(JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント送信2(JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント送信(JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント送信(JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | インターネット | インターネット | Webクリックピングポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | collaboration | インフォメーション/記事 | インフォメーションの記事 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | サンプルメニュー・リンク | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | collaboration | スケジュール/個人(連) | 1週間のスケジュール | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

メニューリンクポートレットを設定する

- 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
- メニューリンクポートレットの アイコンをクリックします。

| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称 | 説明 | アクセ. | 公開 |
|----|----|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | イベントサンプル | イベント受信 1 (JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント受信 2 (JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント送信 1 (JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント送信 2 (JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント送信(JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | インターネット | インターネット | Webクリッピングポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | collaboration | インフォメーション/記事 | インフォメーションの記事 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | サンプルメニューリンク | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | collaboration | スケジュール/個人(連) | 1週間のスケジュール | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

3. 右側の「メニュー グループ カテゴリ」より、メニュー リンクとして追加したいメニュー アイテム、または、メニュー フォルダが存在するメニュー グループ カテゴリを選択します。

設定ポータル

サンプルメニュー リンクの編集

メニュー リンク

サイトマップ (PC用) ▾

- ▶ IW-FormalCreator
- ▶ イベントナビゲーター
- ▶ テストツール
- ▶ テストデータ作成
- ▶ Forma-Office365連携管理画面
- ▶ FileExchange
- ▶ IMBox
- ▶ 標準テーマカスタマイズ
- ▶ アノテーション
- ▶ 招待
- ▶ プロジェクトチーム
- ▶ LogicDesigner
- ▶ OAuth 認証
- ▶ ポータル
- ▶ SAML認証
- ▶ ワークフロー

4. 追加したいメニュー アイテムをドラッグ & ドロップします。

設定ポータル


サンプルメニュー リンクの編集

メニュー リンク


サイトマップ (PC用)

- ▶ 招待
- ▶ プロジェクトチーム
- ▶ LogicDesigner
- ▶ OAuth 認証
- ▶ ポータル
- ▶ SAML認証
- ▶ ワークフロー
 - ▶ ワークフロー管理者
 - ▶ ワークフロー運用管理者
 - ▶ 申請
 - 未処理
 - 処理済
 - 参照
 - 過去案件
 - 確認
 - 印影設定
 - 代理設定

5. メニュー アイテムをメニュー リンクに追加できました。



6. メニューフォルダもメニューアイテムと同様にメニューリンクとして追加できます。
追加したいメニューフォルダをドラッグ&ドロップします。




7. メニューフォルダをメニューリンクに追加できました。



8. メニューリンクは任意のメニューフォルダ、または、メニューアイテムを追加もできます。
任意のメニューフォルダを作成する場合は、「メニューフォルダの新規作成」アイコンをクリックします。



9. 「メニュー フォルダの新規作成」ダイアログが表示されます。




項目の説明

| 項目 | 説明 |
|----|----|
|----|----|


メニュー フォルダ メニュー フォルダの名称を入力します。

名

10. メニュー フォルダ名に任意の情報を入力して「新規作成」ボタンをクリックします。




11. 任意のメニュー フォルダをメニュー リンクに追加できました。



12. 任意のメニュー アイテムを作成する場合は、任意のメニュー フォルダをクリック後、「新規アイテム」アイコンをクリックします。



13. 「メニュー アイテムの新規作成」ダイアログが表示されます。




項目の説明

| 項目 | 説明 |
|-----------|--------------------------------|
| メニューアイテム名 | メニューアイテムの名称を入力します。 |
| 名 | |
| URL | メニューリンクをクリックした時に遷移するURLを入力します。 |
| アイコン画像 | メニューリンクに表示するアイコンを設定します。 |

14. 任意の情報を入力して「新規作成」ボタンをクリックします。



15. 任意のメニューアイテムをメニューリンクに追加できました。



コラム

削除する場合

1. 対象のアイテムをクリックします。
2. 「削除」アイコンをクリックします。

表示形式を編集可能にする

メニューリンクポートレットでは以下の表示形式が利用できます。

- アイコン表示
- ツリー表示

標準の表示形式はアイコン表示です。ツリー表示に変更する場合は以下の手順が必要です。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。

2. 表示形式を設定したいメニューリンクポートレットの  アイコンをクリックします。

| 操作 | 設定 | アプリケーション | 名称 | 説明 | アクセ | 公開 |
|----|----|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | イベントサンプル | イベント受信 1 (JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント受信 2 (JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント受信 2 (JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント送信(JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント送信(JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | インターネット | インターネット | Webクリッピングポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | collaboration | インフォメーション/記事 | インフォメーションの記事 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | サンプルメニューリンク | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | collaboration | スケジュール/個人(週) | 1週間のスケジュール | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

3. 「ポートレットモードアクセス権」の「一般ユーザ利用可」の編集チェックボックスにチェックをします。

| ポートレット編集 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------|---------|--|-------------------------------------|---|--|---|---------|---|-----------|---|-----------|--|----------------|---|-----------|----------|---------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 戻る | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> 基本設定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ポートレット名</td> <td>メニューリンクポートレット</td> </tr> <tr> <td>名称 *</td> <td> <input type="text" value="日本語 *"/> <input type="text" value="サンプルメニューリンク"/> <input type="text" value="英語 *"/> <input type="text" value="Sample Menu Link"/> <input type="text" value="中国語 (中華人民共和国) *"/> <input type="text" value="样本 Menu Link"/> </td> </tr> <tr> <td>アプリケーション</td> <td> <input type="text" value="日本語"/> <input type="text" value="英語"/> <input type="text" value="中国語 (中華人民共和国)"/> </td> </tr> </table> オプション設定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">タイトルの表示 *</td> <td><input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない</td> </tr> <tr> <td>公開フラグ *</td> <td><input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開</td> </tr> <tr> <td>ポートレットの説明</td> <td> <input type="text" value="日本語"/> <input type="text" value="英語"/> <input type="text" value="中国語 (中華人民共和国)"/> </td> </tr> <tr> <td>表示先ポータル種別</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル</td> </tr> <tr> <td>ポートレットモードアクセス権</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ポートレットモード</td> <td style="width: 30%;">一般ユーザ利用可</td> <td style="width: 40%;">アクセス権設定</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 表示</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 編集</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </div> | | ポートレット名 | メニューリンクポートレット | 名称 * | <input type="text" value="日本語 *"/> <input type="text" value="サンプルメニューリンク"/> <input type="text" value="英語 *"/> <input type="text" value="Sample Menu Link"/> <input type="text" value="中国語 (中華人民共和国) *"/> <input type="text" value="样本 Menu Link"/> | アプリケーション | <input type="text" value="日本語"/> <input type="text" value="英語"/> <input type="text" value="中国語 (中華人民共和国)"/> | タイトルの表示 * | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | 公開フラグ * | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | ポートレットの説明 | <input type="text" value="日本語"/> <input type="text" value="英語"/> <input type="text" value="中国語 (中華人民共和国)"/> | 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | ポートレットモードアクセス権 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ポートレットモード</td> <td style="width: 30%;">一般ユーザ利用可</td> <td style="width: 40%;">アクセス権設定</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 表示</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 編集</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | ポートレットモード | 一般ユーザ利用可 | アクセス権設定 | <input checked="" type="checkbox"/> 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> 編集 | | |
| ポートレット名 | メニューリンクポートレット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 * | <input type="text" value="日本語 *"/> <input type="text" value="サンプルメニューリンク"/> <input type="text" value="英語 *"/> <input type="text" value="Sample Menu Link"/> <input type="text" value="中国語 (中華人民共和国) *"/> <input type="text" value="样本 Menu Link"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アプリケーション | <input type="text" value="日本語"/> <input type="text" value="英語"/> <input type="text" value="中国語 (中華人民共和国)"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タイトルの表示 * | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公開フラグ * | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットの説明 | <input type="text" value="日本語"/> <input type="text" value="英語"/> <input type="text" value="中国語 (中華人民共和国)"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットモードアクセス権 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ポートレットモード</td> <td style="width: 30%;">一般ユーザ利用可</td> <td style="width: 40%;">アクセス権設定</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 表示</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 編集</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | ポートレットモード | 一般ユーザ利用可 | アクセス権設定 | <input checked="" type="checkbox"/> 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> 編集 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットモード | 一般ユーザ利用可 | アクセス権設定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 編集 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新 | 削除 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. 「ポートレットモードアクセス権」の「アクセス権設定」アイコンをクリックし、任意のアクセス権を設定します。

ポートレット編集

| | | |
|---------------------|--|--|
| 名称 * | 日本語 * 英語 * 中国語 (中華人民共和国) * | サンプルメニューリンク Sample Menu Link 样本 Menu Link |
| アプリケーション | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) | |
| オプション設定 | | |
| タイトルの表示 * | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | |
| 公開フラグ * | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | |
| ポートレットの説明 | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) | |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | |
| ポートレットモードアクセス権 | ポートレットモード 表示 編集 | 一般ユーザ利用可 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| アクセス権設定 | | |
| 更新 削除 | | |

5. 「更新」ボタンをクリックします。

ポートレット編集

| | | |
|---------------------|--|--|
| 名称 * | 日本語 * 英語 * 中国語 (中華人民共和国) * | サンプルメニューリンク Sample Menu Link 样本 Menu Link |
| アプリケーション | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) | |
| オプション設定 | | |
| タイトルの表示 * | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | |
| 公開フラグ * | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | |
| ポートレットの説明 | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) | |
| 表示先ポータル種別 | <input checked="" type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | |
| ポートレットモードアクセス権 | ポートレットモード 表示 編集 | 一般ユーザ利用可 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| アクセス権設定 | | |
| 更新 削除 | | |

6. メニューリンクポートレットの編集アイコンが表示されるようになりました。

編集アイコンから表示形式が変更できます。



コラム

「アクセス権設定」の設定方法は「[ポートレットを管理する](#)」を参照してください。

ログインポートレットを設定する

ログインポートレットは、一般ユーザ向けのログイン処理が行えるログイン機能をポートレットに表示します。

ログインポートレットを利用する場合は、「ログイン画面表示設定」画面から設定を有効にする必要があります。

詳細な手順は「[テナント管理者操作ガイド](#)」 - 「[ログイン画面の表示を切り替える](#)」を参照してください。



注意

ログインポートレットは同じポータル内に複数登録しないでください。

目次


- [ログインポートレットをグループポータルに登録する](#)

ログインポートレットをグループポータルに登録する

- 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「グループポータル管理」をクリックします。
- グループポータルタブの「▼」をクリックします。



- 「ポートレットの追加」をクリックします。



- ログインポートレットの項目にチェックし、追加ボタンをクリックします。



5. ログインポートレットをグループポータルに登録できました。



6. ログインポートレットは未認証ユーザ（ゲストユーザ）の場合に「ログイン」画面の項目が表示されます。



注意

ログインポートレットのアクセス権設定でゲストユーザの利用が許可されている必要があります。

スマートメニューポートレットを設定する

スマートメニューポートレットは、ログインユーザに利用を推奨するメニューをポートレットに表示します。

目次

- スマートメニューポートレットを登録する
- スマートメニューポートレットの表示形式を編集可能にする
- スマートメニューポートレットを設定する
- スマートメニューポートレットのメニュータイプを設定する
 - メニュータイプ「よく使うメニュー」

スマートメニューポートレットを登録する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。

2. 「新規登録」をクリックします。

ポートレット一覧

新規登録

| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称 | 説明 | アクセ | 公開 |
|----|----|----------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Google | Googleガジェット | Googleガジェット用ポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | RSS | intra-mart topix RSS | intra-mart topix RSS です。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント受信 1(JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント受信 1(JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント受信 2(JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント受信 2(JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント送信(JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント送信(JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

表示先ポータル種別: アプリケーション: 検索: ページ中: 10 ページ目: 10 15件中 1-10 を表示

3. 「ポートレット新規登録」画面が表示されます。

「スマートメニューポートレット」をクリックします。

ポートレット新規登録

戻る

ポートレット名を選択してください。

| ポートレット名 | 説明 |
|-----------------------|-----------------------------|
| 非同期ページポートレット | これは、非同期ページポートレットです。 |
| Google Gadget ポートレット | これは、Google Gadget ポートレットです。 |
| Htmlポートレット | これは、Htmlポートレットです。 |
| インターネットポートレット | これは、インターネットポートレットです。 |
| JavaEE開発モデルポートレット | これは、JavaEE開発モデルポートレットです。 |
| Servlet Jsp ポートレット | これは、Servlet Jsp ポートレットです。 |
| リンク集ポートレット | これは、リンク集ポートレットです。 |
| ログインポートレット | これは、ログインポートレットです。 |
| メニューリンクポートレット | これは、メニューリンクポートレットです。 |
| スクリプト開発モデルポートレット | これは、スクリプト開発モデルポートレットです。 |
| RSS ポートレット | これは、RSS ポートレットです。 |
| スマートメニューポートレット | これは、スマートメニューポートレットです。 |
| 重要なお知らせポートレット | これは、重要なお知らせポートレットです。 |

4. スマートメニューポートレットの情報を入力して、「登録」をクリックします。

ポートレット新規登録

| | |
|-----------------------------------|--|
| <input type="button" value="戻る"/> | <input type="button" value="C"/> |
| 基本設定 | |
| ポートレット名 スマートメニューポートレット | |
| 名称 * | <input type="text" value="日本語"/> スマートメニューポートレット <input type="text" value="英語"/> Smart Menu Portlet <input type="text" value="中国語 (中華人民共和国)"/> 智能菜单 Portlet |
| アプリケーション | <input type="text" value="日本語"/> <input type="text" value="英語"/> <input type="text" value="中国語 (中華人民共和国)"/> |
| オプション設定 | |
| タイトルの表示 * | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない |
| 公開フラグ * | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 |
| ポートレットの説明 | <input type="text" value="日本語"/> <input type="text" value="英語"/> <input type="text" value="中国語 (中華人民共和国)"/> |
| 表示先ポータル種別 | <input type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル |
| <input type="button" value="登録"/> | |

5. スマートメニューポートレットを登録できました。

ポートレット一覧

| <input type="button" value="新規登録"/> | <input type="button" value="C"/> | | | | | |
|---|----------------------------------|----------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 表示先ポータル種別 <input type="text"/> アプリケーション <input type="text"/> 検索 | | | | | | |
| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称 | 説明 | アクセス | 公開 |
| | | イベントサンプル | イベント受信 1(JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント受信 1(JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント受信 2(JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント受信 2(JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント送信(JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | イベントサンプル | イベント送信(JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | インターネット | インターネット | Webクリックングポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | スマートメニューポートレット | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C ◀◀ 2 ページ中 1 ページ目 ▶▶ 10 16 件中 1 - 10 を表示 | | | | | | |

スマートメニューポートレットの表示形式を編集可能にする

スマートメニューポートレットでは、ポートレットにどのようなメニューを表示するか（メニュータイプ）を設定する必要があります。メニュータイプを設定するために以下の手順が必要です。

- 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「ポートレット一覧」をクリックします。
- 表示形式を設定したいスマートメニューポートレットの アイコンをクリックします。

| ポートレット一覧 | | | | | | | |
|----------|------|-----------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | 新規登録 | 表示先ポータル種別 | アプリケーション | 検索 | アセ: | 公開 | |
| 編集 | 設定 | アプリケーション | 名称 | 説明 | アセ: | 公開 | |
| | | イベントサンプル | イベント受信 1 (JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | イベントサンプル | イベント受信 1 (JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | イベントサンプル | イベント受信 2 (JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | イベントサンプル | イベント受信 2 (JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | イベントサンプル | イベント送信 (JavaEE) | JavaEE開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | イベントサンプル | イベント送信 (JSSP) | スクリプト開発モデルポートレットのイベントサンプルです | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | インターネット | インターネット | Webクリッピングポートレットです。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | スマートメニューポートレット | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

2 ページ中 1 ページ目 | ▶▶ 10 ▶ 16 件中 1 - 10 を表示

3. 「ポートレットモードアクセス権」の「一般ユーザ利用可」の編集チェックボックスにチェックをします。

ポートレット編集

戻る

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 基本設定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポートレット名 | スマートメニューポートレット | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称* | <input type="text"/> 日本語 * <input type="text"/> スマートメニューポートレット <input type="text"/> 英語 * <input type="text"/> Smart Menu Portlet <input type="text"/> 中国語 (中华人民共和国) * <input type="text"/> 智能菜单Portlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アプリケーション | <input type="text"/> 日本語 <input type="text"/> 英語 <input type="text"/> 中国語 (中华人民共和国) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション設定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タイトルの表示* | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公開フラグ* | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットの説明 | <input type="text"/> 日本語 <input type="text"/> 英語 <input type="text"/> 中国語 (中华人民共和国) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示先ポータル種別 | <input type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポートレットモードアクセス権 | <table border="1"> <tr> <td>ポートレットモード</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>一般ユーザ利用可</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>アクセス権設定</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>表示</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>編集</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | ポートレットモード | <input checked="" type="checkbox"/> | 一般ユーザ利用可 | <input checked="" type="checkbox"/> | アクセス権設定 | <input checked="" type="checkbox"/> | 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ポートレットモード | <input checked="" type="checkbox"/> | 一般ユーザ利用可 | <input checked="" type="checkbox"/> | アクセス権設定 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="更新"/> <input type="button" value="削除"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. 「ポートレットモードアクセス権」の「アクセス権設定」アイコンをクリックし、任意のアクセス権を設定します。

ポートレット編集

| 名称* | 日本語 *: スマートメニューポートレット 英語 *: Smart Menu Portlet 中国語 (中華人民共和国) *: 智能菜单Portlet | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-----------|---------|----|-------------------------------------|---|----|-------------------------------------|---|
| アプリケーション | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) | | | | | | | | | |
| オプション設定 | | | | | | | | | | |
| タイトルの表示* | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | | | | | | | | |
| 公開フラグ* | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | | | | | | | | | |
| ポートレットの説明 | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) | | | | | | | | | |
| 表示先ポータル種別 | <input type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | | | | | | | | | |
| ポートレットモードアクセス権 | <table border="1"> <tr> <th>ポートレットモード</th> <th>一般ユーザー利用可</th> <th>アクセス権設定</th> </tr> <tr> <td>表示</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>編集</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> | ポートレットモード | 一般ユーザー利用可 | アクセス権設定 | 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> |  | 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| ポートレットモード | 一般ユーザー利用可 | アクセス権設定 | | | | | | | | |
| 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> |  | | | | | | | | |
| 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> |  | | | | | | | | |

更新 **削除**

5. 「更新」ボタンをクリックします。

ポートレット編集

| 名称* | 日本語 *: スマートメニューポートレット 英語 *: Smart Menu Portlet 中国語 (中華人民共和国) *: 智能菜单Portlet | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-----------|---------|----|-------------------------------------|---|----|-------------------------------------|---|
| アプリケーション | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) | | | | | | | | | |
| オプション設定 | | | | | | | | | | |
| タイトルの表示* | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | | | | | | | | |
| 公開フラグ* | <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開 | | | | | | | | | |
| ポートレットの説明 | 日本語 英語 中国語 (中華人民共和国) | | | | | | | | | |
| 表示先ポータル種別 | <input type="checkbox"/> ユーザポータル <input checked="" type="checkbox"/> グループポータル | | | | | | | | | |
| ポートレットモードアクセス権 | <table border="1"> <tr> <th>ポートレットモード</th> <th>一般ユーザー利用可</th> <th>アクセス権設定</th> </tr> <tr> <td>表示</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>編集</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> | ポートレットモード | 一般ユーザー利用可 | アクセス権設定 | 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> |  | 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| ポートレットモード | 一般ユーザー利用可 | アクセス権設定 | | | | | | | | |
| 表示 | <input checked="" type="checkbox"/> |  | | | | | | | | |
| 編集 | <input checked="" type="checkbox"/> |  | | | | | | | | |

更新 **削除**

6. スマートメニューポートレットの編集アイコンが表示されるようになりました。





コラム


「アクセス権設定」の設定方法は「ポートレットを管理する」を参照してください。

スマートメニューポートレットを設定する

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「グループポータル管理」をクリックします。
2. 対象のグループポータルの▽をクリックします。（コンテキストメニュー表示）
3. 「ポートレットの追加」をクリックします。



4. 「ポートレットの追加」画面で「スマートメニューポートレット」にチェックを入れます。



5. 「追加」をクリックします。



6. スマートメニューポートレットを設定できました。



スマートメニューポートレットのメニュータイプを設定する

ポートレットにどのようなメニューを表示するか（メニュータイプ）を設定します。

メニュータイプが複数存在する場合は、スマートメニューポートレットに表示するメニュータイプを設定してください。

この操作は、[スマートメニューポートレットの表示形式を編集可能にする](#)にて編集権限が付与されているユーザのみ実施可能です。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「グループポータル管理」をクリックします。
2. スマートメニューポートレットの アイコンをクリックします。



3. 「メニュータイプ」のリストボックスを選択し、「設定」ボタンをクリックします。



4. メニュータイプを変更できました。



メニュータイプ「よく使うメニュー」

テナント管理のメニュー設定画面で設定されているメニューから、ログインユーザ自身がよく利用しているメニューを表示します。

2018 Spring(Skylark) 以降のバージョンをご利用の場合、メニュー設定画面で設定されている32pxのアイコンがメニューのアイコンとして表示されます。

インポート・エクスポートする

ポータルで利用しているテナントに紐づく情報のエクスポートや、エクスポートしておいたポータルの情報をインポートできます。

ユーザのポータルに関する情報およびアクセス権情報は対象外です。



コラム

2015 Spring(Juno) 以降では、以下のインポートファイルもインポートできるようになりました。

- intra-mart Web Platform 7.2.xのインポートファイル
- intra-mart Accel Platform での別テナントのインポートファイル。

インポート・エクスポートする

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理」→「インポート・エクスポート」をクリックします。

2. 「インポート・エクスポート」画面が表示されます。

- ポータル取込ZIPファイル
インポートしたいZIPファイルのパスを記述します。
パスは、ストレージサービスのルートディレクトリからの相対パスを記述します。
- ポータル出力ZIPファイル
エクスポートしたいZIPファイルのパスを記述します。
パスは、ストレージサービスのルートディレクトリからの相対パスを記述します。

3. 「インポート」または「エクスポート」をクリックします。

4. インポートまたは、エクスポートできました。