

目次

- 改訂情報
- はじめに
 - 本書の目的
 - 対象読者
 - IM-共通マスタ（BloomMaker版）について
 - 本書の構成
- 共通設定
 - 期間化について
 - 項目の説明
 - 国際化について
 - 項目の説明
 - 検索基準日の指定について
 - 項目の説明
 - 共通検索ポップアップ画面について
 - 項目の説明
 - 複数会社対応
- 基本的な設定
 - ユーザ
 - ユーザを追加する
 - ユーザを更新する
 - ユーザ情報
 - 会社/組織
 - 会社
 - 会社を作成する
 - 会社の参照設定を行う
 - 組織
 - 組織セットを作成する
 - 組織を作成する
 - 役職を作成する
 - インポート・エクスポートする
- シチュエーションに合わせた設定
 - 組織変更を未来の日付で行う
 - 組織を追加する
 - 組織名の変更
 - 組織を廃止する
 - 人事異動を未来の日付で行う
 - ユーザの所属組織・役職を変更する
 - 会社/組織の並び順を変更する
 - ソートキーを変更する
 - 退職するユーザの設定を行う
 - ユーザのデータを無効に設定する
 - アカウントライセンスを削除する

変更年月日 変更内容

2021-12-01 初版

本書の目的

本書は、intra-martのユーザ、会社、組織、役職におけるマスタ管理を行う管理者の支援を目的としたドキュメントです。

対象読者

本書では次の管理者を対象としています。

- intra-martの会社、組織、役職におけるマスタ管理を行う方

IM-共通マスタ（BloomMaker版）について

IM-共通マスタ（BloomMaker版）とは各業務領域でよく利用される以下のような情報を、マスタ情報として管理します。
また、国際化・期間化にも対応しています。

- ユーザ
- 会社
- 組織
- 役職

注意

IM-共通マスタ（BloomMaker版）は intra-mart Accel Platform 2021 Winter(Dandelion) から利用可能です。
また、IM-BloomMaker for Accel Platform モジュールが必要です。

注意

IM-BloomMaker for Accel Platform モジュールのご利用には、エンタープライズ版の構成、およびライセンスが必要です。

注意

利用できるユーザは「tenant 管理者」ロール、または「IM共通マスタ管理者」ロールの保持者です。

本書の構成

本書は次の章で構成されています。

■ 共通設定

本書および IM-共通マスタ（BloomMaker版）における共通の設定について説明します。

■ 基本的な設定

基本的な設定方法について説明します。

■ シキュエーションに合わせた設定

シキュエーションに合わせた設定にてについて説明します。

各マスタの共通項目の説明をします。


期間化について

情報に有効期間を設定し、指定した期日で任意の情報に切り替えることができます。

また、過去の役職や組織情報は、無効な情報として履歴に残すことができます。

- 期日になると新しい情報を切り替える 例) 組織変更
- 情報を無効化し実行・参照できないようにする 例) 退職

例) ユーザ情報



コラム

「組織分類」、「分類」は期間化には対応していません。

項目の説明

以下に項目の詳細を説明します。

The screenshot shows the 'Period' settings for a profile file. At the top, it displays the period for the profile file information: 2000/01/01 ~ 2999/12/31. Below this is a button labeled '適用開始日を指定' (Specify Effective Start Date). Further down are buttons for '編集' (Edit), '分割' (Split), and '無効化' (Inactivate). Underneath these are buttons for '期間を選択' (Select Period) and '表示設定' (Display Settings). The 'すべて' (All) button is selected. Below these buttons are two sections: '現在' (Present) showing the period 2000/01/01 ~ 2999/12/31, and '過去' (Past) showing the period 1900/01/01 ~ 1999/12/31 with a '無効' (Inactivated) status.

組織構成の期間

- 選択中の期間
2000/01/01 ~ 2999/12/31

現在選択中の期間を表示します。

- 编集 期間の編集

選択されている期間の開始日、終了日を編集します。

クリックすると「期間の編集」画面が表示されます。

- 分割 期間の分割

選択されている期間を分割します。

クリックすると「期間の分割」画面が表示されます。

- 無効化 無効化 有効化 有効化

選択されている期間が有効の場合は「無効化にする」、無効の場合は「有効化にする」が表示されます。

クリックすると有効／無効の切り替え確認画面が表示されます。

「無効化」になると、その期間は存在しないものとして扱われます。

新規登録時には表示されません。

- すべて すべての期間

選択できる期間をすべて表示します。

- 過去 過去の期間

選択できる期間の中で現在日より過去の期間を表示します。

- 未来 未来の期間

選択できる期間の中で現在日より未来の期間を表示します。

- ↑↓ 昇順、↓↑ 降順

選択できる期間の並べ替えをします。

- 適用開始日を指定 適用開始日の指定

ユーザと組織の場合、画面右の期間選択エリアに表示されます。

指定できる日付は現在日以降の日付です。


現在日以降を含む期間を選択している場合のみ選択可能です。

適用開始日を指定した状態で保存すると、適用開始日を開始日、システム終了日を終了日とした期間を作成します。

その期間に対して、変更した情報が保存されます。（保存される期間に既に期間が作成されている場合、上書きします。）

また、編集中（適用開始日を指定中含む）は、画面右の期間選択エリアが操作不可能に変わります。

- 表示設定



- 日付を指定

指定した日付が含まれる期間に絞り込みます。

- 表示範囲

選択項目は、現在日を基準にしています。

国際化について

IM-共通マスタ（BloomMaker版）では国際化対応として、複数言語の情報を入力できます。

項目の説明

各マスタの「他のロケール」をクリックすると各言語の情報を入力できます。

基準日 2021/01/01

プロファイル情報

日本語 英語

基本情報

組織コード* comp_sample_01

組織名* サンプル会社 SampleCompany

略称 サンプル会社 SampleCompany

検索名

ソートキー* 1

住所 国コード 81

郵便番号 107-0052

住所1

国コード 81

郵便番号 107-0052

住所1

プロファイル情報の期間
2000/01/01 ~ 2999/12/31

適用開始日を指定

編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定

すべて 過去 未来 現在 2000/01/01 ~ 2999/12/31

過去 1900/01/01 ~ 1999/12/31 無効

- 言語プルダウン
クリックすると言語を選択できます。
- 他ロケールの登録
新規登録時に他のロケールを入力していない場合、デフォルトロケールに入力した名称が各ロケールに登録されます。

検索基準日の指定について

各マスタで情報を検索する場合、検索基準日を画面のヘッダ部分で指定できます。

項目の説明

基準日 2021/01/01

プロファイル情報

日本語 英語

基本情報

組織コード* comp_sample_01

組織名* サンプル会社 SampleCompany

略称 サンプル会社 SampleCompany

検索名

ソートキー* 1

住所 国コード 81

郵便番号 107-0052

住所1

国コード 81

郵便番号 107-0052

住所1

プロファイル情報の期間
2000/01/01 ~ 2999/12/31

適用開始日を指定

編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定

すべて 過去 未来 現在 2000/01/01 ~ 2999/12/31

過去 1900/01/01 ~ 1999/12/31 無効

- 基準日
表示する基準となる日付を入力します。
「カレンダー」アイコンをクリックすると基準日を選択するカレンダー画面が表示されます。


共通検索ポップアップ画面について

各マスタ情報を検索するポップアップ画面があります。

IM-共通マスター（BloomMaker版）で使用される共通検索ポップアップ画面の種類は以下の通りです。

- ロール
- パブリックグループ
- ユーザ
- 組織（デフォルト組織セットの組織のみ対象）

項目の説明



- 基準日
表示する基準となる日付を表します。
- ロケール
表示するロケールを表します。
- 「決定」ボタン
クリックすると、右側に設定した情報を確定します。
- 検索対象
検索対象は、検索基準日時点での有効な情報のみです。
「無効」と設定された情報は検索対象外です。

複数会社対応

1テナントに複数会社のデータが存在する場合、ユーザ検索画面、組織検索画面で表示される範囲が異なります。

組織検索の場合、認可の設定で 参照可能な会社組織のみ 表示されます。

ユーザ検索の場合、認可の設定は関係なく すべての会社のユーザ が表示されます。

コラム

組織検索画面に表示される組織は、認可が許可された会社の組織のみ表示します。

認可の詳細は 「[テナント管理者操作ガイド](#)」 - 「[認可を設定する](#)」 を参照してください。

ここでは IM-共通マスタ（BloomMaker版）の基本的な設定を紹介します。

ユーザ

ユーザに関する情報を管理します。

期間化に対応しています。詳細は「[共通設定](#)」 - 「[期間化について](#)」を参照してください。



ユーザに関する情報の設定方法に関しては以降の章で順に説明します。

ユーザを追加する

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス（BloomMaker版）」→「ユーザ」をクリックします。
2. 「新規作成」をクリックします。

ユーザ名	ユーザコード	メールアドレス1
tenant	tenant	
上田辰男 (ウエダ タツオ)	ueda	
青柳辰巳 (アオヤギ タツミ)	aoyagi	
林政義 (ハヤシ マサヨシ)	hayashi	
円山益男 (マルヤマ マスオ)	maruyama	
関根千香 (セキネ チカ)	sekine	
寺田雅彦 (テラタ マサヒコ)	terada	
吉川一哉 (ヨシカワ カズヤ)	yoshikawa	
大穂博文 (オオイソ ヒロフミ)	ohiso	
萩本順子 (ハギモト ジュンコ)	hagimoto	
生田一哉 (イクタ カズヤ)	ikuta	
片山聰 (カタヤマ サトシ)	katayama	
原田浩二 (ハラダ コウジ)	harada	

3. 「ユーザ - 新規作成」画面が表示されます。

共通マスター ユーザー・新規作成

基本情報 他のロケール

利用開始日 *
2021/01/01

ユーザコード

ユーザコードは必須です。

ユーザ名 *

ユーザ名は必須です。

ユーザ検索名 (フリガナ)

性別 *
 回答しない

ソートキー *
0

パスワード

パスワードの確認

- ロケール

デフォルトロケールが表示されます。

他ロケールの設定

共通マスター ユーザー・詳細

基準日 2021/01/01

プロファイル情報 [検索中(日本語, 英語)]

日本語(標準)
英語(標準) ▾

閉じる

主所属
サンプル課 1 1
課長

プロファイル情報

ユーザコード
suzuki

ユーザ名 *
 鈴木 健

ユーザ検索名 (フリガナ)
 スズキ ケン

性別 *
 回答しない

ソートキー *
0

住所 [任意]

国コード

郵便番号

プロファイル情報の期間
2021/01/01 ~ 2999/12/31

適用開始日を指定

標準 分割 無効化

期間を確認 表示設定 ▾

すべて 過去 未来 既定

過去
2021/01/01 ~ 2999/12/31

現在
1900/01/01 ~ 2020/12/31

無効

2 / 2

多言語情報を入力します。

詳細は「[共通設定](#)」-「[国際化について](#)」を参照してください。

4. 「登録」をクリックします。

5. ユーザを登録できました。

The screenshot shows the 'User - Detail' page. On the left, there's a sidebar with icons for Home, Search, and Favorites. The main area has a header 'ユーザ - 詳細' with a back arrow and a refresh button. The left sidebar under 'プロファイル情報' contains fields for '所属情報' (Organization), '組織' (Organization), 'パブリックグループ' (Public Groups), '保有権限' (Permissions), 'ロール' (Role), 'アプリケーションライセンス' (Application Licenses), '各種設定' (Various Settings), 'アカウント設定' (Account Settings), and '表示設定' (Display Settings). The right panel is titled 'プロファイル情報' and shows '基本情報' (Basic Information) with fields for 'ユーザコード' (User Code: suzuki), 'ユーザ名*' (User Name: 鈴木 健), 'ユーザ検索名 (フリガナ)' (User Search Name (Katakana)), '性別*' (Gender: 回答しない), 'ソートキー*' (Sort Key: 0), and '住所' (Address) with fields for '国コード' (Country Code), '郵便番号' (Postal Code), '住所1' (Address Line 1), and '住所2' (Address Line 2). A right-hand sidebar for 'プロファイル情報の範囲' (Scope) shows a date range from 2021/01/01 to 2999/12/31, with buttons for '編集' (Edit), '分割' (Split), '無効化' (Deactivate), and '期間を選択' (Select Period). At the bottom right, there's a '過去' (Past) section with a date range from 1900/01/01 to 2020/12/31 and a '無効' (Invalid) button.

ユーザを更新する

1. 「サイトマップ」→「共通マスター」→「マスタメンテナンス（BloomMaker版）」→「ユーザ」をクリックします。
2. 対象のユーザをクリックします。

The screenshot shows the 'User' search results page. The left sidebar has icons for Home, Search, and Favorites. The top navigation bar includes a back arrow, a search field with placeholder '鈴木', a search button, a filter button, and a help button. The main area displays a table with columns for 'ユーザ名' (User Name), 'ユーザコード' (User Code), and 'メールアドレス1' (Email Address). The first row shows '鈴木 健' with user code 'suzuki'. At the bottom, there are navigation buttons for '前へ' (Previous), '次へ' (Next), and a page number '1'. On the right, there are buttons for '新規作成' (New), '編集' (Edit), and '削除' (Delete). The bottom right corner shows '表示件数' (Number of items displayed: 50) and '1 - 1 / 1'.

3. 「ユーザ - プロファイル情報」画面が表示されます。

The screenshot shows the 'User - Details' page. On the left, there's a sidebar with icons for Home, Search, and Favorites. The main area has a header 'プロファイル情報' (Profile Information) and a sub-header '基本情報 他のロケール'. It contains fields for User Code (suzuki), User Name (鈴木 健), User Search Name (フリガナ) (suzuki ken), Gender (回答しない), Sort Key (0), and Address fields (Country Code, Postcode, Address1, Address2). A right sidebar shows a timeline from 2021/01/01 to 2999/12/31.

4. 更新対象を修正します。

5. 「更新」をクリックします。

他ロケールの設定

This screenshot shows the same 'User - Details' page but with a different language configuration. The sidebar shows '主所属 サンプル課 1 1 課長'. The main area has tabs for '日本語(標準集中)' and '英語(標準集中)'. The English tab is active, showing the same profile information as before but in English. The right sidebar remains the same.

多言語情報を入力します。

詳細は「[共通設定](#)」-「[国際化について](#)」を参照してください。

ユーザ情報

プロファイル情報

プロファイル情報

基本情報 他のロケール

ユーザコード suzuki

ユーザ名* 鈴木 健

所属情報

組織 サンプル課 1 1 課長

プロファイル情報

所属情報

組織 バリックグループ

保有権限情報

ロール

アプリケーションライセンス

各種設定

アカウント設定

表示設定

プロファイル情報

住所 任意

国コード

郵便番号

住所1

基準日 2021/01/01

プロファイル情報の範囲
2021/01/01 ~ 2999/12/31

適用開始日を指定

過去 現在 未来

2 / 2

- プロファイル情報

プロファイル画像、ユーザコード、ユーザ名、主所属情報（所属組織、役職）を表示します。

プロファイル画像は個人設定で更新できます。

詳細は「IM-共通マスタ ユーザ操作ガイド」-「プロファイル画像の設定」を参照してください。

「所属情報」 - 「組織」タブ

所属組織 表示中の組織：1 / 1

組織名	役職
サンプル課 1 1 主幹	課長
サンプル会社/サンプル部門 0 1 /サンプル課 1 1	

追加

基準日 2021/01/01

組織

バリックグループ

保有権限情報

ロール

アプリケーションライセンス


各種設定

アカウント設定

表示設定

- 「追加」ボタン

このアカウントが所属する組織を選択します。



このアカウントが所属する組織の期間、役職を選択します。

詳細は「[共通設定](#)」-「[期間化について](#)」を参照してください。

「所属パブリックグループ」タブ

パブリックグループ名	役割
サンプルパブリック	サンプルパブリック

- 「追加」ボタン
このアカウントが所属するパブリックグループを選択します。

- 「編集」ボタン

このアカウントが所属する組織の期間、役割を選択します。

詳細は「[共通設定](#)」-「[期間化について](#)」を参照してください。

「保有権限情報」-「ロール」タブ


保有しているユーザロールの一覧です。

intra-mart Accel Platform の機能全般を利用する際の権限を設定できます。

ロール名	ロールID	期間

- 「追加」ボタン

このアカウントに設定するロールを選択します。



- 「更新」ボタン
このアカウントに設定するロール、ロールの期間、ロールの削除を確定します。


「保有権限情報」 - 「アプリケーションライセンス」タブ

保有しているアプリケーションライセンスの一覧です。

Intra-mart Accel Platform 上で動作するアプリケーション製品を利用する権限を設定できます。

アプリケーション名	アプリケーションライセンス	ライセンス
intra-mart Accel Collaboration ToDo	CTDSD	0 / 0
intra-mart Accel Collaboration Workspace	CWSSD	0 / 0
intra-mart Accel Collaboration Address Book	CAASD	0 / 0
intra-mart Accel Collaboration Message	CMSSD	0 / 0
intra-mart Accel Collaboration File library	CFLSD	0 / 0
intra-mart Accel Collaboration Information	CINSD	0 / 0
intra-mart Accel Collaboration Schedule	CSHSD	0 / 0

- 「追加」ボタン
このアカウントに設定するアプリケーションライセンスを選択します。



注意

アプリケーションライセンスが登録されていないユーザは対象のアプリケーション製品を利用できません。
テナント管理者は「アプリケーションライセンス一覧」画面から製品ごとに複数ユーザにアプリケーションライセンスを設定できます。
詳細は「[テナント管理者操作ガイド](#)」 - 「[アプリケーションライセンス一覧を使用する](#)」を参照してください。

「アカウント設定」タブ

■ ライセンス

■ 利用状況

このアカウントにライセンスを割り振る場合、有効を選択します。
この項目が無効の場合、このアカウントではログインできません。

■ 有効期間

このアカウントの有効期間を設定します。
このアカウントでログインするためには、有効期間内、かつライセンスの項目が選択されていることが必要です。

■ 外部ユーザ

従来の一般ユーザと異なる権限を付与したユーザを「外部ユーザ」として設定できます。
外部ユーザの場合、有効を選択します。



コラム

IM-Jugglingで招待機能と外部ユーザモジュールを追加すると表示されます。

■ ログインとセキュリティ

■ パスワード再設定の要求

有効にした場合、ログイン時に「パスワード再設定」画面を表示します。

■ アカウントロック

アカウントロックまでの連続ログイン失敗回数をリセットします。
現在のログイン失敗回数には現時点でのアカウントがログインに失敗した回数を表示します。
このアカウントでログインに成功すると、0にリセットされます。

■ 多要素認証

■ 利用状況

有効にした場合、このユーザのログイン時に多要素認証を利用します。

- 多要素認証の初期化

このユーザが設定している認証アプリ等の情報がすべて初期化されます。



コラム

IM-Jugglingで多要素認証モジュールを追加すると表示されます。

- ユーザの管理情報
 - ユーザの無効化

無効化する対象の期間、または無効化の適用開始日を指定して無効化します。
 - ユーザの削除

ユーザを削除します。

ユーザを削除すると、元に戻すことはできません。

「表示設定」タブ

表示設定

ロケール

標準ロケール

タイムゾーン

日付とカレンダー

カレンダー

週の開始曜日

日付表示形式

その他の表示

数値形式

テーマ

- ロケール
 - 標準ロケール

このアカウントが初期状態で使用する言語を選択します。

ただし、ユーザの「個人設定」 - 「ロケール情報」で設定した内容を優先します。
 - タイムゾーン

このアカウントが初期状態で使用するタイムゾーンを選択します。

ただし、ユーザの「個人設定」 - 「ロケール情報」で設定した内容を優先します。
 - カレンダー

このアカウントが初期状態で使用するカレンダーを選択します。

ただし、ユーザの「個人設定」 - 「カレンダー設定」で設定した内容を優先します。
 - 週の開始曜日

このアカウントが初期状態でカレンダーを表示する際、一番左に表示したい曜日を選択します。

ただし、ユーザの「個人設定」 - 「カレンダー設定」で設定した内容を優先します。
 - 日付表示形式

このアカウントが初期状態で使用する日付表示形式を選択します。

ただし、ユーザの「個人設定」 - 「カレンダー設定」で設定した内容を優先します。

- 数値形式

このアカウントが初期状態で使用する数値形式を選択します。

ただし、ユーザの「個人設定」 - 「数値形式」で設定した内容を優先します。

- テーマ

このアカウントが初期状態で使用する画面のテーマを選択します。

ただし、ユーザの「個人設定」 - 「テーマ」で設定した内容を優先します。

会社/組織

会社

会社に関する情報を管理します。

会社を新規作成した場合、初期状態はその会社の情報に対する参照・実行権限は設定されていません。

そのため、組織検索で表示されない等、その会社の情報を参照できません。

作成した会社の情報に対して、「認可の設定」で参照権限を付与できます。

会社を作成する

1. 「サイトマップ」 → 「共通マスタ」 → 「マスタメンテナンス」 → 「会社」をクリックします。
2. 「新規作成」をクリックします。

会社名	会社コード
サンプル会社	comp_sample_01
その他会社	comp_other_01

表示件数 50 1 - 2 / 2

3. 「会社 - 新規作成」画面が表示されます。

会社コード *

会社名 *

略称

検索名

ソートキー *

住所 任意

国コード

郵便番号

住所1

登録

4. 「登録」をクリックします。

5. 会社を登録できました。

会社コード *

会社名 *

略称

検索名

ソートキー *

住所 任意

国コード

郵便番号

住所1

住所2


住所3

更新

会社の参照設定を行う

自社情報の参照権を登録する

- 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス（BloomMaker版）」→「会社」をクリックします。
- 「認可設定」をクリックします。




3. 「権限設定を開始する」をクリックします。


This screenshot shows a detailed authorization matrix. The columns represent resources (リソース) and actions (アクション), while the rows represent organizational units (組織) and users (ロール). The matrix uses green checkmarks and red X's to indicate permission status. A prominent red box highlights the 'Start Authorization Settings' button at the top right of the grid.

リソース	アクション	組織		ロール									
		サンプル会社	その他会社	テナント管理者	認可管理者	メニュー管理	メニュー運用管理	アカウント管理者	ロール管理者	カレンダーマネージャー	ジョブスケジューラ管理者	IM共通マスタ管理者	IM共通マスタ運用管理者
会社	参照 >	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X
	編集 >	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X
その他会社	参照 >	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X
	編集 >	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X
サンプル会社	参照 >	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X
	編集 >	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X

4. 「条件の新規作成」をクリックします。




5. 「会社組織検索」をクリックします。




6. 「検索」をクリックします。


7. 新規登録した会社・組織を選択し「決定」をクリックします。




8. 「付加条件」「条件の名称」を設定し、「OK」をクリックします。




組織に列が追加されます。




9. 以下の赤枠部分を有効（緑のレ）に編集します。



10. 「権限設定を終了する」をクリックします。



11. 「認可設定」画面で「×」をクリックします。



12. 会社情報の認可を設定しました。会社情報の参照ができます。



コラム

認可の詳細は「[テナント管理者操作ガイド](#)」 - 「[認可を設定する](#)」を参照してください。


グループ会社同士の参照権を登録する

ここでは例として、「サンプル会社」と「その他会社」をグループ会社と仮定して


グループ会社同士の情報を参照できるよう設定する手順を説明します。

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「会社」をクリックします。

2. 「認可設定」をクリックします。



3. 「権限設定を開始する」をクリックします。



4. 以下の赤枠部分を有効（緑のレ）に変更します。

<サンプル会社⇒その他会社に参照権のみ有効にした設定>

5. 「権限設定を終了する」をクリックします。

6. 「×」をクリックします。「認可設定」画面が閉じます。

リソース	アクション	組織			ロール							権限設定を開始する		
		株式会社ccc	サンプル会社	その他会社	テナント管理者	認可管理者	メニュー運用管理者	メニュー運用管理者	アカウント管理者	ロール管理者	カレンダーマネジメント	ジョブスケジューラ管理者	IM共通マスタ管理者	IM共通マスタ運用管理者
共通マスタ														
会社	参照 >	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	編集 >	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
グループ会社1	参照 >	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	編集 >	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
グループ会社2	参照 >	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	編集 >	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
株式会社ccc	参照 >	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	編集 >	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
その他会社	参照 >	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	編集 >	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
サンプル会社	参照 >	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	編集 >	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

7. グループ会社同士の参照権を登録できました。




コラム

認可の詳細は「[テナント管理者操作ガイド](#)」 - 「[認可を設定する](#)」を参照してください。

組織

会社に属する事業部や部・課・係など組織に関する情報を管理します。


期間化に対応しています。詳細は「[共通設定](#)」 - 「[期間化について](#)」を参照してください。



各組織に階層構造を形成でき、1つの会社に対して複数の組織を登録できます。


また、組織セット単位に役職を登録できます。

組織の階層構造を構成するには最初に会社（=初期状態組織セット）として作成し、順次配下の組織を作成します。



組織セットを作成する

- 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「組織」をクリックします。
- 「組織セット新規作成」をクリックします。



- 「組織セット - 新規作成」画面が表示されます。
「基本情報」エリア

組織セットコード*
組織セット名*
略称
検索名
ソートキー*

住所 (任意)
国コード

登録

- 利用開始日

利用開始日からシステム終了日までが有効な組織セットを作成します。

- 会社の選択

会社を選択します。選択した会社に組織セットを作成します。初期値は、「組織セット新規作成」画面に遷移する前に選択した会社です。

- ロケール

デフォルトのロケールを表示します。

- 略称

略称を入力します。（省略した場合は名称がコピーされます。）

他ロケールの設定

組織セット名*
略称
検索名
ソートキー*

国コード

登録

- 名称

省略した場合はデフォルトロケールの内容がコピーされます。

多言語情報を入力します。

詳細は「[共通設定](#)」-「[国際化について](#)」を参照してください。

4. 「組織詳細（新規）」画面で「登録」をクリックします。

5. 組織セットを登録できました。

The screenshot shows the 'Organization Set' detail page. On the left sidebar, there are icons for Home, Search, and Favorites. The main content area has a header 'Organization Set - Details'. A red box highlights the 'Organization Set' link in the breadcrumb navigation. The page displays basic information like organization code (department_set), name (Organization Set), and address details. On the right side, there is a sidebar with filters for the profile information period (from 2021/01/01 to 2999/12/31) and a date range selector for the organization creation period (from 1900/01/01 to 2999/12/31). The bottom right corner shows '2 / 2'.



コラム

編集する場合

1. 対象の組織セットをクリックします。

組織を作成する

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「組織」をクリックします。
2. 親組織の + (配下組織を新規作成) をクリックします。

The screenshot shows the 'Organization - New Creation' page. The left sidebar includes a tree view for 'Organization Set' and a search bar. The main area has a header 'Organization Set New Creation'. A red box highlights the '+' button in the top right corner of the main content area. The right sidebar contains filters for the organization creation period (from 1900/01/01 to 2999/12/31) and a date range selector for the organization creation period (from 1900/01/01 to 2999/12/31). The bottom right corner shows '1 / 1'.

3. 「組織 - 新規作成」画面が表示されます。

「基本情報」エリア

共通マスター
組織 - 新規作成 [編集中(日本語,英語)]

基本情報 他のロケール

利用開始日 *
2021/01/01

親組織 *
株式会社ooo

組織コード *
 sales_department

組織名 *
 営業部

略称
 営業部

検索名
 営業部

ソートキー *
0

住所 [任意]

国コード

登録

- 利用開始日
利用開始日からシステム終了日までが有効な組織を作成します。

- 親組織
作成する組織の親組織を指定します。

他ロケールの設定

共通マスター
組織 - 新規作成 [編集中(日本語,英語)]

日本語(編集中)

英語(編集中) ▾

閉じる

基本情報

利用開始日 *
2021/01/01

親組織 *
株式会社ooo

組織コード *
 sales_department

組織名 *
 sales department

略称
 sales department

検索名
 sales department

ソートキー *
0

住所 [任意]

国コード

登録

- 他ロケールの登録
省略した場合はデフォルトロケールの内容がコピーされます。

多言語情報を入力します。

詳細は「[共通設定](#)」-「[国際化について](#)」を参照してください。

4. 「登録」をクリックします。
5. 組織を登録できました。

基本情報 他のロケール
組織コード * sales_department
組織名 * 営業部
略称 営業部
検索名 営業部
ソートキー * 0

住所 任意
国コード
郵便番号
住所1
住所2

プロファイル情報の期間
2021/01/01 ~ 2999/12/31
選用開始日を指定
編集 分割 無効化
期間を選択 表示設定
すべて 過去 未来 は
現在 2021/01/01 ~ 2999/12/31
過去 1900/01/01 ~ 2020/12/31 無効



コラム

編集する場合

- 対象の組織をクリックします。

役職を作成する

- 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「役職」をクリックします。
- 役職を追加する組織を選択します。
- 「新規役職」をクリックします。

新規登録

役職コード *

前へ 1 次へ

表示件数 50 0 / 0

- 「役職 - 新規登録」画面が表示されます。
「基本情報」エリア

共通マスター
役職 - 詳細

基準日 2021/01/01

更新 C

役職情報

基本情報 他のロケール

組織セット名 株式会社○○○

役職コード director

役職* 部長

ランク* 0

ソートキー* 0

備考

役職の削除 役職を削除すると、元に戻すことはできません。

役職を削除する

プロファイル情報の期間
2021/01/01 ~ 2999/12/31

編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定

すべて 過去 未来 月

現在 2021/01/01 ~ 2999/12/31

過去 1900/01/01 ~ 2020/12/31

無効

2 / 2

- 役職 役職名を入力します。
- ランク ランクを入力します。低い数値のほうが上位ランクです。

他ロケールの設定

共通マスター
役職 - 新規作成

日本語(編集中)

英語(編集中) ▾

閉じる

基本情報

組織セット名 株式会社○○○

利用開始日* 2021/01/01

役職コード* director

役職名* 部長

ランク* 0

ソートキー* 0

備考

役職名* director

備考

登録

多言語情報を入力します。省略した場合はデフォルトロケールの内容がコピーされます。

詳細は「[共通設定](#)」-「[国際化について](#)」を参照してください。

5. 「登録」をクリックします。

6. 役職を登録できました。



コラム

編集する場合

対象の役職をクリックします。

インポート・エクスポートする

登録したデータをインポート・エクスポートできます。対象となるデータは以下の通りです。

- 会社グループ
- 会社・組織
- パブリックグループ
- パブリックグループ分類
- プライベートグループ
- ユーザ
- ユーザ分類
- 法人グループ
- 法人
- 通貨
- 取引先
- 品目
- 品目カテゴリ

管理が会社単位となったものは会社毎にインポート・エクスポートが必要です。

インポート・エクスポートは「ジョブ管理」 - 「ジョブネット管理」より実行します。

ジョブネット操作の詳細は「[テナント管理者操作ガイド](#)」 - 「[ジョブを設定する](#)」を参照してください。



ここでは IM-共通マスター（BloomMaker版） 管理者操作ガイドのその他設定を紹介します。

組織変更を未来の日付で行う

組織・役職に有効期間を設定し、期日になると組織変更をおこなう場合の手順です。

期間化の詳細は「[共通設定](#)」 - 「[期間化について](#)」を参照してください。


目次

- 組織を追加する
- 組織名の変更
- 組織を廃止する


組織を追加する

例として、サンプル会社に「2021年4月1日付」で「サンプル部門03」を新しく追加する手順を説明します。

1. 「サイトマップ」 → 「共通マスター」 → 「マスタメンテナンス（BloomMaker版）」 → 「組織」をクリックします。
2. 「サンプル会社」をクリックします。
3. **+**（配下組織を新規作成）をクリックします。



4. 「組織 - 新規登録」画面が表示されます。利用開始日に「2021/04/01（開始日付）」を設定します。



組織マスター
組織 - 新規作成 [検索中:日本語]

基本情報 他のロケール

利用開始日 *
2021/04/01

親組織 *
 株式会社oooo

組織コード *

組織名 *

組織名は必須です。

略称


検索名

ソートキー *
11 0

住所 [任意]
国コード

登録

5. 基本情報の「組織コード」に「dept_sample_30」を、「組織名」に「サンプル部門03」を入力します。



組織マスター
組織 - 新規作成 [検索中:日本語]

基本情報 他のロケール

利用開始日 *
2021/04/01

親組織 *
 株式会社oooo

組織コード *
 dept_sample_30

組織名 *
 サンプル部門03

略称

検索名

ソートキー *
11 0

住所 [任意]
国コード

登録

6. 「登録」をクリックします。

7. 組織を追加できました。

サンプル部門 0 3
株式会社cccサンプル部門 0 3

プロファイル情報

基本情報 他のロケール

組織コード*
dept_sample_30

組織名*
サンプル部門 0 3

略称
サンプル部門 0 3

検索名

ソートキー*
0

住所 任意

国コード

郵便番号

住所1

住所2

プロファイル情報の期間
2021/04/01 ~ 2999/12/31

適用開始日を指定

編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定

すべて 過去 未来 はい

現在 2021/04/01 ~ 2999/12/31

過去 1900/01/01 ~ 2021/03/31 無効

2 / 2

組織名の変更

例として、サンプル会社の「サンプル部門 0 1」を「2021年12月1日付」で「サンプル0 1部」に変更する手順を説明します。

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス（BloomMaker版）」→「組織」をクリックします。
2. 「サンプル部門 0 1」をクリックします。

サンプル会社

サンプル部門 0 1

サンプル部門 0 2

組織セット新操作成

組織構成の期間
2000/01/01 ~ 2999/12/31

編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定

すべて 過去 未来 はい

現在 2000/01/01 ~ 2999/12/31

過去 1900/01/01 ~ 1999/12/31 無効

2 / 2

3. 「適用開始日を指定」をクリックします。

プロファイル情報

基本情報 他のロケール

組織コード * dept_sample_10

組織名 * サンプル部門 0 1

略称 サンプル部門 0 1

検索名

ソートキー * 1

住所 [任意]

国コード 81

郵便番号 107-0052

住所1 東京都XX区○○町A-A-A

住所2 BBBビル 8F

基準日 2021/01/01 更新 C

プロファイル情報の期間
2000/01/01 ~ 2999/12/31

適用開始日を指定

編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定

すべて 過去 未来 はい

現在 2000/01/01 ~ 2999/12/31

過去 1900/01/01 ~ 1999/12/31 無効

2 / 2

4. 「2021/12/01（新名称の開始日）」を入力して、「適用開始日を指定」をクリックします。



5. 「組織名」に「サンプル 0 1 部」を入力します。

プロファイル情報 [検索中(日本語)]

▲ 適用開始日 : 2021/12/01※以降の期間は上書きされます

基本情報 他のロケール

組織コード * dept_sample_10

組織名 * サンプル 0 1 部

略称 サンプル 0 1 部

検索名

ソートキー * 1

住所 [任意]

国コード 81

郵便番号 107-0052

住所1 東京都XX区○○町A-A-A

住所2

基準日 2021/12/01 更新 C

プロファイル情報の期間
2021/12/01 ~ 2999/12/31

適用開始日を指定

編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定

すべて 過去 未来 はい

現在 2021/12/01 ~ 2999/12/31

過去 2000/01/01 ~ 2021/11/30

未未 2021/12/01 ~ 2999/12/31

過去 1900/01/01 ~ 1999/12/31 無効

3 / 3

6. 「更新」をクリックします。

7. 「戻る」をクリックします。

8. 組織名を変更できました。

The screenshot shows the Mart Accel Platform's 'Organization' management screen. On the left, there's a sidebar with icons for Home, Search, Favorites, Products, and Log Out. The main area has a header with '共通マスター' and '組織(ツリー)' dropdowns, a search bar, and a checkbox for '無効な組織を表示'. Below this is a tree view of organizations. A red box highlights the 'サンプル01部' node under the 'サンプル会社' organization set. To the right of the tree view is a toolbar with icons for search, filter, and add. Further right is a panel for setting organization creation dates (2000/01/01 ~ 2999/12/31), a 'Edit' button, and a 'Split' button. At the bottom right of the panel is a '無効化' (Invalidate) button. The status bar at the bottom right shows '2 / 2'.

組織を廃止する

例として、サンプル会社の「サンプル課22」を「2021年12月01日付」で廃止する手順を説明します。

1. 「サイトマップ」→「共通マスター」→「マスタメンテナンス（BloomMaker版）」→「組織」をクリックします。
2. 「サンプル課22」をクリックします。

This screenshot shows the same interface as the previous one, but the tree view has changed. The 'サンプル会社' organization set now contains 'サンプル部門01', 'サンプル部門02', 'サンプル課21', and 'サンプル課22'. A red box highlights the 'サンプル課22' node under the 'サンプル課21' organization set. The rest of the interface elements are identical to the first screenshot.

3. 「無効化」をクリックします。

プロファイル情報

基本情報 他のロケール

組織コード * dept_sample_22

組織名 * サンプル課 2 2

略称 サンプル課 2 2

検索名

ソートキー * 2

住所 任意

国コード 81

郵便番号 107-0052

住所1 東京都XX区XX町A-A-A

住所2 BBBビル 8F

基準日 2021/01/01 更新 C

プロファイル情報の期間
2000/01/01 ~ 2999/12/31

選用開始日を指定 編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定

すべて 過去 未来 現在

現在 2000/01/01 ~ 2999/12/31

過去 1900/01/01 ~ 1999/12/31 無効

2 / 2

4. 無効適用日に「2021/12/01」を入力して「無効にする」をクリックします。



5. 「戻る」をクリックします。

6. 組織を廃止できました。

組織マスター
組織 (ツリー)

サンプル会社 組織セット:サンプル会社 無効な組織を表示

組織構成の期間
2000/01/01 ~ 2999/12/31

組織セット新規作成 C

組織	状態	操作		
サンプル会社	有効			
サンプル部門0 1	有効			
サンプル部門0 2	有効			
サンプル課 2 1	有効			
サンプル課 2 2	無効			

基準日 2021/12/01

組織構成の期間
2000/01/01 ~ 2999/12/31

編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定

すべて 過去 未来 現在

現在 2000/01/01 ~ 2999/12/31

過去 1900/01/01 ~ 1999/12/31 無効

2 / 2

ユーザの役職・組織情報に有効期間を設定し、期日になると新しい所属組織・役職に切り替える手順です。

期間化の詳細は「[共通設定](#)」-「[期間化について](#)」を参照してください。

目次

- [ユーザの所属組織・役職を変更する](#)

ユーザの所属組織・役職を変更する

例として、大磯博文が 2021年12月1日付で【サンプル課 1 1、課長】から【サンプル部門 0 1、部長】に異動する手順を説明します。

1. 「サイトマップ」→「共通マスター」→「マスタメンテナンス（BloomMaker版）」→「ユーザ」をクリックします。
2. キーワードに対象ユーザ（大磯博文）を入力し、「検索」をクリックします。

ユーザ名	ユーザコード	メールアドレス1
tenant	tenant	
上田辰男 (ウエダ タツオ)	ueda	
青柳辰巳 (オヤギ タツミ)	aoyagi	
林政義 (ハヤシ マサヨシ)	hayashi	
円山益男 (マルヤマ マスオ)	maruyama	
関根千香 (セキネ チカ)	sekine	
寺田雅彦 (テラダ マサヒコ)	terada	
吉川一哉 (ヨシカワ カズヤ)	yoshikawa	
大磯博文 (オオイソ ヒロフミ)	ohiso	
萩本順子 (ハギモト ジュンコ)	hagimoto	
生田一哉 (イクタ カズヤ)	ikuta	
片山聰 (カタヤマ サトシ)	katayama	
原田浩二 (ハラダ コウジ)	harada	

3. 対象ユーザ（大磯博文）をクリックします。

ユーザ名	ユーザコード	メールアドレス1
大磯博文 (オオイソ ヒロフミ)	ohiso	

4. 所属情報の「組織」タブをクリックします。

5. 異動前の組織「サンプル課 1 1」をクリックします。

所属組織 表示中の組織：2 / 2

組織名	役職
サンプル課 1.1 [主所属] サンプル会社/サンプル課 1.1 /サンプル課 1.1	
サンプル課 2.1 サンプル会社/サンプル部門 0.2 /サンプル課 2.1	

6. 期間エリアの「編集」をクリックします。

所属情報

サンプル課 1.1
サンプル会社/サンプル部門 0.1 /サンプル課 1.1

主所属 主所属

役職

社長 部長
 課長

ユーザーの所属組織情報を無効にする
無効化する対象の期間、または無効化の適用開始日を指定して無効化します。

組織から脱退させる
組織から脱退させると、元に戻すことはできません。問題ないか確認の上実行してください。

所定期間
2000/01/01 ~ 2999/12/31

適用開始日を指定

編集

期間を選択 表示設定

すべて 過去 未来 比較

現在
2000/01/01 ~ 2999/12/31

過去
1900/01/01 ~ 1999/12/31

7. 終了日に「2021/11/30」を設定します



8. 「期間を更新」をクリックします。期間が「2000/01/01 - 2021/11/30」に変更されました。

9. 「戻る」をクリックします。

所属情報

サンプル課 1
サンプル会社/サンプル部門 0 1 /サンプル課 1 1

主所属 主所属

役職

社長 部長
 課長

ユーザーの所属組織情報を無効にする
無効化する対象の期間、または無効化の適用開始日を指定して無効化します。
無効にする

組織から脱退させる
組織から脱退させると、元に戻すことはできません。問題ないか確認の上実行してください。
組織から脱退させる

組織所属期間情報を更新しました。

10. 「追加」をクリックします。

所属組織 表示中の組織：2 / 2

組織名	役職
サンプル課 1 1 <small>主所属</small> サンプル会社/サンプル部門 0 1 /サンプル課 1 1	
サンプル課 2 1 サンプル会社/サンプル部門 0 2 /サンプル課 2 1	


11. 「所属予定日を選択する」にチェックを入れ、「2021/12/01」を設定します。

所属組織を追加

所属予定日を選択する
2021/12/01

所属する組織を選択してください

12. 異動後の組織「サンプル部門 0 1」を選択します。



13. 異動前の組織「サンプル課 1 1」にある役職「部長」を選択し、「追加」をクリックします。



14. ユーザの所属組織・役職を変更できました。

会社/組織の並び順を変更する

会社・組織やパブリックグループなど階層構造を持つ機能でそのツリーを表示するときのソート順を変更する手順です。
ソート順の詳細は「[IM-共通マスタ ソート順定義書](#)」を参照してください。

目次

- [ソートキーを変更する](#)

ソートキーを変更する

例として、サンプル会社の「サンプル課 1 1」を「サンプル課 1 2」の下に移動させる手順を説明します。

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス（BloomMaker版）」→「組織」をクリックします。
2. 「サンプル課 1 1」をクリックします。
3. ソートキーの値を「サンプル課 1 2」よりも大きな値（ここでは「サンプル課 1 2」が「2」なので「3」を指定）して「更新」をクリックします。

プロファイル情報 [検索中日本語]

基本情報 他のロケール

組織コード * dept_sample_11

組織名 * サンプル課 1 1

略称 サンプル課 1 1

検索名

ソートキー *

住所 [任意]

国コード 81

郵便番号 107-0052

住所1 東京都XX区cc町 A-A-A

住所2 BBBビル 8F

基準日 2021/01/01 更新 C

プロファイル情報の期間
2000/01/01 ~ 2999/12/31

適用開始日を指定

編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定

すべて 過去 未来 は

現在 2000/01/01 ~ 2999/12/31

過去 1900/01/01 ~ 1999/12/31 無効

2 / 2

4. 表示順を変更できました。

組織マスター 組織 (ツリー)

サンプル会社 組織セット : サンプル会社 無効な組織を表示

- サンプル会社
 - サンプル部門 0 1
 - サンプル課 1 2
 - サンプル課 1 1
 - サンプル部門 0 2

基準日 2021/01/01 更新 C

組織構成の期間
2000/01/01 ~ 2999/12/31

編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定

すべて 過去 未来 は

現在 2000/01/01 ~ 2999/12/31

過去 1900/01/01 ~ 1999/12/31 無効

2 / 2

退職するユーザの設定を行う

ユーザの退職等に伴い、ユーザ情報に有効期間を設定し、期日になると対象のユーザを無効にするための手順です。
期間化の詳細は「[共通設定](#)」 - 「[期間化について](#)」を参照してください。

目次

- ユーザのデータを無効に設定する
- アカウントライセンスを削除する

ユーザのデータを無効に設定する

例として、円山益男が 2021年6月30日付で退職するため、 2021年6月30日を過ぎたら intra-mart Accel Platform を利用できないようにする手順を説明します。

1. 「サイトマップ」 → 「共通マスター」 → 「マスタメンテナンス（BloomMaker版）」 → 「ユーザ」をクリックします。
2. キーワードに対象ユーザ（円山益男）を入力し、「検索」をクリックします。

The screenshot shows a search results page for 'User'. The search bar at the top contains the name '円山益男'. A red box highlights the search button. The results table has three columns: 'ユーザ名' (Name), 'ユーザコード' (Code), and 'メールアドレス1' (Email Address). The data is as follows:

ユーザ名	ユーザコード	メールアドレス1
tenant	tenant	
上田辰男 (ウエダ タツオ)	ueda	
青柳辰巳 (アオヤギ タツミ)	aoyagi	
林政義 (ハヤシ マサヨシ)	hayashi	
円山益男 (マルヤマ マスオ)	maruyama	
関根千香 (セキネ チカ)	sekine	
寺田雅彦 (テラダ マサヒコ)	terada	
吉川一哉 (ヨシカワ カズヤ)	yoshikawa	
大畠博文 (オオイソ ヒロフミ)	ohiso	
萩本順子 (ハギモト ジュンコ)	hagimoto	
生田一哉 (イクタ カズヤ)	ikuta	
片山聰 (カタヤマ サトシ)	katayama	
原田浩二 (ハラダ コウジ)	harada	

At the bottom, there are navigation buttons for '前へ' (Previous), '次へ' (Next), and a page number '1'. On the right, there is a dropdown for '表示件数' (Number of items displayed) set to 50, and a status indicator '1 - 13 / 13'.


3. 対象ユーザ（円山益男）をクリックします。

The screenshot shows the details for the user '円山益男'. The user's name '円山益男 (マルヤマ マスオ)' is highlighted with a red box. The page title is '共通マスタ ユーザ'. The search bar at the top contains the name '円山益男'. The results table has three columns: 'ユーザ名' (Name), 'ユーザコード' (Code), and 'メールアドレス1' (Email Address). The data is as follows:

ユーザ名	ユーザコード	メールアドレス1
円山益男 (マルヤマ マスオ)	maruyama	

At the bottom, there are navigation buttons for '前へ' (Previous), '次へ' (Next), and a page number '1'. On the right, there is a dropdown for '表示件数' (Number of items displayed) set to 50, and a status indicator '1 - 1 / 1'.

4. 期間エリアの「編集」をクリックします。



5. 終了日に「2021/06/30」を設定します



6. 「期間を更新」をクリックします。期間が「2000/01/01 - 2021/06/30」に変更されました。

プロファイル情報

▲過去の期間 (2000/01/01 ~ 2021/06/30)

基本情報 他のロケール

ユーザコード
maruyama

ユーザ名*
 円山益男

ユーザ検索名 (フリガナ)
 マルヤマ マスオ

性別*
 男性

ソートキー*
4

住所 任意

国コード

郵便番号

住所1

住所2

基準日 2000/01/01 更新 C

プロファイル情報の期間
2000/01/01 ~ 2021/06/30

適用開始日を指定 編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定 ▾

すべて 過去 未来 は

現在 2021/07/01 ~ 2999/12/31 無効

過去 2000/01/01 ~ 2021/06/30

1900/01/01 ~ 1999/12/31 無効

3 / 3

7. 「アカウント設定」タブをクリックします。

プロファイル情報

▲過去の期間 (2000/01/01 ~ 2021/06/30)

基本情報 他のロケール

ユーザコード
maruyama

ユーザ名*
 円山益男

ユーザ検索名 (フリガナ)
 マルヤマ マスオ

性別*
 男性

ソートキー*
4

住所 任意

国コード

郵便番号

住所1

住所2

基準日 2000/01/01 更新 C

プロファイル情報の期間
2000/01/01 ~ 2021/06/30

適用開始日を指定 編集 分割 無効化

期間を選択 表示設定 ▾

すべて 過去 未来 は

現在 2021/07/01 ~ 2999/12/31 無効

過去 2000/01/01 ~ 2021/06/30

1900/01/01 ~ 1999/12/31 無効

3 / 3

8. 「有効期間を変更」をクリックします。

アカウント設定

ライセンス

利用状況 有効

有効期間 1900/01/01 ~ 2999/12/31

外部ユーザ 無効

ログインとセキュリティ

多要素認証

9. 有効期間の右側に「2021/06/30（終了日）」を入力し、「更新」をクリックします。



10. 期間が「1900/01/01 - 2021/06/30」に変更されました。

アカウント設定

ライセンス

利用状況 有効

有効期間 1900/01/01 ~ 2021/06/30

外部ユーザ 無効

ログインとセキュリティ

多要素認証

アカウント情報を更新しました。



このとき誤ってライセンスのチェックをはずすとログインできなくなります。

該当のユーザの退職日付を経過したあとにアカウントライセンスを削除します。 具体的な手順は「[テナント管理者操作ガイド](#)」 - 「[アカウントライセンス一覧を使用する](#)」を参照してください。