



Copyright © 2018 NTT DATA INTRAMART CORPORATION

目次

- 1. 改訂情報
- 2. はじめに
 - 2.1. 本書の目的
 - 2.2. 対象読者
- 3. IM-Knowledge
 - 3.1. コンテンツの種類
 - 3.1.1. Wiki
 - 3.1.2. ワークブック（オプション）
- 4. コンテンツ
 - 4.1. コンテンツ一覧を表示する
 - 4.2. コンテンツを検索する
 - 4.3. コンテンツをタグで検索する
 - 4.4. コンテンツをクエリで検索する
- 5. タグ
 - 5.1. タグ一覧を表示する
 - 5.2. タグを作成する
 - 5.2.1. 「コンテンツ一覧」画面からタグを作成する
 - 5.3. タグを編集する
 - 5.3.1. 「コンテンツ一覧」画面からタグを編集する
 - 5.4. タグを保護する
 - 5.4.1. タグの新規作成時に保護を設定する
 - 5.4.2. 作成済のタグに保護を設定する
 - 5.4.3. タグの保護を解除する
 - 5.5. タグを削除する
 - 5.5.1. 「コンテンツ一覧」画面からタグを削除する
- 6. クエリ
 - 6.1. クエリを作成する
 - 6.1.1. プライベートクエリを作成する
 - 6.1.2. グループクエリを作成する
 - 6.2. クエリを編集する
 - 6.3. クエリを削除する
- 7. IM-Wiki
 - 7.1. IM-Wikiについて
 - 7.2. Wikiの作成/更新/削除
 - 7.2.1. Wikiを新規作成する
 - 7.2.2. Wikiの設定を更新する
 - 7.2.3. Wikiを削除する
 - 7.2.4. Wikiにタグを付与する
 - 7.2.5. タグの作成/更新/削除
 - 7.3. ページの作成/更新/削除/複製
 - 7.3.1. ページを新規作成する
 - 7.3.2. ページを更新する
 - 7.3.3. ページを削除する
 - 7.3.4. ページを複製する
 - 7.4. 本文を編集する
 - 7.4.1. テキスト形式を指定する

- [7.4.2. 文字を装飾する](#)
- [7.4.3. ファイルを添付する](#)
- [7.5. ページの階層構造を更新する](#)
 - [7.5.1. 親ページを切り替える](#)
 - [7.5.2. ページの並び順を変更する](#)
- [7.6. Wikiの履歴を表示する](#)
- [7.7. 付録](#)
 - [7.7.1. IM-Wiki独自記法](#)
 - [7.7.2. 参照用URL](#)

| 変更年月日 | 変更内容 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018-04-01 | 初版 |
| 2018-08-01 | 第2版 下記を追加・変更しました。 <ul style="list-style-type: none">▪ 「IM-Knowledge」 - 「コンテンツの種類」に「Wiki」と「ワークブック（オプション）」の説明を追加▪ 「コンテンツ」の説明を追加▪ 「タグ」の説明を追加▪ 「クエリ」の説明を追加▪ 「ナレッジグループ」に関する記述を削除▪ 「IM-Wiki」 - 「ページの作成/更新/削除/複製」 - 「ページを削除する」の説明を修正▪ 「IM-Wiki」 - 「Wikiの作成/更新/削除」 - 「Wikiを削除する」の説明を修正▪ 「IM-Wiki」 - 「Wikiにタグを付与する」の説明を追加▪ 「IM-Wiki」 - 「タグの作成/更新/削除」の説明を追加▪ 「IM-Wiki」 - 「Wikiの履歴を表示する」の説明を追加▪ 「IM-Wiki」 - 「Wikiを新規作成する」の項目に「一時保存」、「コメント」、「タグ」を追加▪ 「IM-Wiki」 - 「ページを新規作成する」の項目に「コメント」を追加▪ 「IM-Wiki」 - 「ページを更新する」の項目に「コメント」を追加▪ 「IM-Wiki」 - 「Wikiの設定を更新する」の項目に「グループ」、「タグ」、「削除」を追加 |
| 2018-12-01 | 第3版 下記を追加・変更しました。 <ul style="list-style-type: none">▪ 「IM-Wiki」 - 「ページを複製する」の説明を追加▪ 「IM-Wiki」 - 「ページを更新する」に、見出しの内側のみを編集する説明を追加▪ 「IM-Wiki」 - 「本文を編集する」に、文字の装飾を行うツールバーの説明を追加▪ 「IM-Wiki」 - 「付録」を追加 |

本書の目的

本書は、IM-Knowledge、および、IM-Wikiを利用する皆様の支援を目的としたガイドです。

対象読者

本書では次のユーザを対象としています。

- IM-Knowledge、および、IM-Wikiの操作方法を知りたい。
- IM-Knowledge、および、IM-Wikiの詳細な画面仕様を知りたい。

ここではIM-Knowledgeの概要について説明します。

コンテンツの種類

Wiki

intra-mart Accel Platform上でWikiページを作成、編集、管理を行うことが出来る機能です。 Wiki文法と呼ばれる Markdown、Textile形式をサポートしています。

詳細については「[IM-Wikiについて](#)」を参照してください。

ワークブック（オプション）

ワークブックは、別売りのIM-Spreadsheet Option for Accel Platformを追加することにより利用可能な機能です。

詳細については「[利用ガイド](#)」を参照してください。

ここではIM-Knowledgeでコンテンツを扱う画面の機能について説明します。

コンテンツ一覧を表示する

- 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックします。

The screenshot shows the 'Site Map' (サイトマップ) page. At the top, there are navigation tabs: Top, Workflow, Knowledge, and a highlighted 'サイトマップ'. On the left, there's a tree view of the site map categories. A red arrow points from the 'Knowledge' heading down to the 'Content List' (コンテンツ一覧) link under the 'Knowledge' category. Other visible categories include FileExchange, Portal, and WorkFlow.

- 「コンテンツ一覧」画面を表示します。

The screenshot shows the 'Content List' (コンテンツ一覧) page. It displays two content items: 'Content 2' and 'Content'. Each item has a preview box showing its details (group name, author, creation date) and a 'Edit' (修改) button. To the right of the content list is a search panel titled '検索条件' (Search Conditions) with fields for 'Content ID', 'Content Name', 'Group Name', 'Type', 'Tag', 'Sort Item', and 'Sort Order'. Below the search panel is a section for 'Private Query' (プライベートクエリ) with the message 'クエリがありません' (No queries).

コンテンツを検索する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。

The screenshot shows the navigation bar with tabs: Top, Workflow, Knowledge, and サイトマップ (Site Map). The サイトマップ tab is highlighted with a red border. In the left sidebar under the Knowledge category, the 'コンテンツ一覧' link is also highlighted with a red border. A large red arrow points from the 'Knowledge' section towards the 'コンテンツ一覧' link.

2. 検索条件に入力し、「検索」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Content List' search interface. On the right side, there is a search condition panel with fields for 'Content ID', 'Content Name', 'Group Name', 'Type', 'Tag', 'Sort Item', and 'Sort Order'. The entire search condition panel is highlighted with a red border. Below it, there are buttons for 'Search', 'Clear', and 'Query Registration'. The 'Search' button is also highlighted with a red border.

<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---------|-----------------|
| コンテンツID | コンテンツのIDを入力します。 |
| コンテンツ名 | コンテンツの名称を入力します。 |
| グループ名 | グループの名称を選択します。 |
| 種別 | コンテンツの種別を選択します。 |

| 項目 | 説明 |
|------------|----------------------|
| タグ | コンテンツのタグを選択します。 |
| ソート項目 | コンテンツのソート項目を設定します。 |
| ソート順 | コンテンツのソート順を設定します。 |
| 「検索」ボタン | 検索条件を満たすコンテンツを検索します。 |
| 「クリア」ボタン | 検索条件に入力した内容をクリアします。 |
| 「クエリ登録」ボタン | クエリ登録ダイアログを表示します。 |

コンテンツをタグで検索する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。

The screenshot shows the 'Site Map' page. At the top, there is a navigation bar with 'intra-mart', 'Top', 'Workflow', 'Knowledge', and a search icon. Below the navigation bar is a sidebar with several categories: 'FileExchange', 'Portal', 'Knowledge', 'Contents Search', 'Formaアプリ', and '個人設定'. The 'Knowledge' category is expanded, showing 'IMBox', 'メンテナンス', 'ワークフロー', and '代理設定'. The 'Content List' link under 'Knowledge' is highlighted with a red box. A large red arrow points from the 'Knowledge' menu item in the sidebar towards the 'Content List' link.

2. 検索条件にタグ名を入力し、検索対象のタグ名をクリックします。


The screenshot shows the IM-Knowledge search interface. On the right side, there is a 'Search Conditions' panel. In the 'Tag' section, the input field contains the value 'タグ'. A red box highlights this input field. Below it, under '候補のタグ' (Suggested Tags), the tag '★タグ' is selected and highlighted with a blue box.

3. 「検索」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the IM-Knowledge search interface after the search conditions have been set. The 'Search' button at the bottom of the 'Search Conditions' panel is highlighted with a red box.

コンテンツをクエリで検索する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. クエリ名をクリックします。

The screenshot shows the 'Content List' page. On the left, there's a '重要事項' (Important Items) section and a 'コンテンツ' (Content) section with details like group name, creator, and creation date. On the right, there are search filters for 'コラム名', 'グループ名', '種別', 'タグ', 'ソート項目', and 'ソート順'. Below these filters are buttons for '検索', 'クリア', and 'クエリ登録'. Underneath the filters, there are sections for 'プライベートクエリ' (Private Query) and 'パブリッククエリ' (Public Query), both of which are currently collapsed. In the bottom right corner, there's a section titled 'グループクエリ用' (For Group Query) containing a link 'グループクエリ' which is highlighted with a red box.

3. 検索条件に入力し、「検索」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the IM-Knowledge application interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Top', 'Workflow', 'Knowledge', and 'サイトマップ'. On the right side of the header, there are user profile icons for '青柳辰巳' and a help icon.

The main content area displays several cards:

- 共有事項**: A card showing group information: グループ名:パブリッククエリ用, 作成者:青柳辰巳, 作成日:2018/07/10 11:01:34. It also includes a '全社対象' section.
- 重要事項**: A card showing last update information: 青柳辰巳が 2018/07/10 11:02:15 に更新.
- コンテンツ**: A card showing group information: グループ名:グループ, 作成者:tenant, 作成日:2018/07/05 18:42:03. It includes a small preview grid and a 'タグ' button.

On the right side, there is a sidebar with search and filter options:

- クエリ・グループクエリ**: This section is highlighted with a red box. It contains fields for:
 - コンテンツID
 - コンテンツ名
 - グループ名
 - 種別
 - タグ (with a 'タグ一覧' link)
 - ソート項目 (set to '更新日')
 - ソート順 (set to '降順')
- 検索**: A red box highlights the '検索' button in this section.
- プライベートクエリ**: A section showing the message 'クエリがありません'.

タグ

ここではIM-Knowledgeで扱うタグの機能について説明します。

タグ一覧を表示する


- 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。

The screenshot shows the 'Site Map' (サイトマップ) page. At the top, there are navigation links: Top, Workflow, Knowledge, and a red-bordered 'Site Map'. On the right side, there are user profile and help links. The main content area is organized into sections: FileExchange, IMBox, Portal, Knowledge, Contents Search, Forma Appli, and Personal Settings. Under the 'Knowledge' section, there is a red-bordered link labeled 'Content List' (コンテンツ一覧). A large red arrow points from the 'Knowledge' heading towards this link.

- ツールバーの「タグ管理」をクリックします。

The screenshot shows the 'Content List' (コンテンツ一覧) page. The top navigation bar includes links for 'Content Creation' (ワークブック新規作成) and 'Wiki Creation' (Wiki新規作成), and a red-bordered 'Tag Management' (タグ管理) button. Below the navigation, there are two preview boxes: 'Group Use' (グループ用) and 'Public Query' (パブリッククエリ). On the right side, there is a search interface with various filters like 'Content ID', 'Content Name', 'Group Name', 'Type', 'Tag', etc., each with a red-bordered input field. Below the filters are buttons for 'Search' (検索), 'Clear' (クリア), and 'Query Registration' (クエリ登録).

- タグ一覧ダイアログを表示します。




タグを作成する

- 「コンテンツ一覧」画面からタグを作成する

「コンテンツ一覧」画面からタグを作成する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. ツールバーの「タグ管理」をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

The screenshot shows the IM-Knowledge search interface. At the top, there are tabs for 'ワークブック新規作成' and 'Wiki新規作成'. Below the tabs are two search results:


- グループ用**: Group Name: グループクエリ, Author: tenant, Created: 2018/07/10 11:44:54. Clicked by tenant at 2018/07/10 11:44:54.
- パブリッククエリ**: Group Name: パブリッククエリ, Author: tenant, Created: 2018/07/10 11:44:32. Clicked by tenant at 2018/07/10 11:44:32.

On the right side, there is a 'タグ管理' (Tag Management) section with a red border around it. It includes a search condition panel with fields for 'コンテナID', 'コンテナ名', 'グループ名', '種別', 'タグ', 'ソート項目' (sorted by '更新日'), and 'ソート順' (降順). Below this are '検索', 'クリア', and 'クエリ登録' buttons. A collapsed section labeled 'プライベートクエリ' shows the message 'クエリがありません'.

3. 「新規登録」をクリックします。

The screenshot shows the 'タグ一覧' (Tag List) window with a red border around the '新規登録' (New Registration) button. The window has a search bar at the top and three buttons below it: '★ タグ' (Tag), 'タグ 2' (Tag 2), and '⚠ 重要' (Important). The main area is empty.

4. 登録内容を入力し、「登録」ボタンをクリックします。



<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Preview | タグの作成結果のイメージを表示します。 |
| ID | タグを表す一意のIDを設定します。 この項目は必須項目です。 |
| Name | タグの名称を入力します。 この項目は必須項目です。 |
| 类似のタグ | 类似する名称のタグがすでに存在する場合、該当するタグ名が表示されます。 |
| Description | タグについての説明を入力します。 |
| Color | タグの背景色をカラーコード、または、カラーパレットで設定します。 |
| Icon | アイコンのIDを入力します。 「検索」ボタンをクリックし、「アイコン選択」画面からアイコンを選択することもできます。 |
| Tag Protection | タグの削除を防止するかどうかを設定します。 |
| 「登録」ボタン | タグを登録します。 |


**コラム**

作成したタグを付与する場合は、タグ一覧ダイアログのツールバーにある「編集モード」をクリックし、「選択モード」に切り替えて実施してください。

タグを編集する

- 「コンテンツ一覧」画面からタグを編集する

- 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



The screenshot shows the Site Map (サイトマップ) page. At the top, there are navigation links: Top, Workflow, Knowledge, and a red-bordered 'サイトマップ'. On the left, there's a sidebar with sections like FileExchange, Portal, Knowledge (with 'Content List' highlighted), Contents Search, Forma API, and Personal Settings. The main area contains several boxes: IMBox, Maintenance, Workflow, and Common Master. The 'Content List' link under the Knowledge section is specifically highlighted with a red box.

- ツールバーの「タグ管理」をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。




The screenshot shows the Content List (コンテンツ一覧) page. The toolbar includes 'Import' (インポート), 'Export' (エクスポート), 'Switch View' (表示切替), 'Tag Management' (タグ管理, highlighted with a red box), and other icons. The main area displays two tables: 'Group Use' (グループ用) and 'Public Query' (パブリッククエリ). On the right, there's a 'Tag List' (タグ一覧) search dialog with fields for 'Content ID' (コンテンツID), 'Content Name' (コンテンツ名), 'Group Name' (グループ名), 'Type' (種別), 'Tag' (タグ), 'Sort Item' (ソート項目), and 'Sort Order' (ソート順). Below the search dialog are sections for 'Private Query' (プライベートクエリ) and 'Query Log' (クエリログ).

- 編集するタグ名をクリックします。



4. 更新内容を入力し、「更新」ボタンをクリックします。



<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|-------|-----------------------------------|
| プレビュー | タグの作成結果のイメージを表示します。 |
| ID | タグを表す一意のIDを設定します。 この項目は必須項目です。 |
| 名前 | タグの名称を入力します。 この項目は必須項目です。 |

項目

説明

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 類似のタグ | 類似する名称のタグがすでに存在する場合、該当するタグ名が表示されます。 |
| 説明 | タグについての説明を入力します。 |
| 色 | タグの背景色をカラーコード、または、カラーパレットで設定します。 |
| アイコン | アイコンのIDを入力します。 「検索」ボタンをクリックし、「アイコン選択」画面からアイコンを選択することも可能です。 |
| タグの保護 | タグの削除を防止するかどうかを設定します。 |
| 「更新」ボタン | タグの設定内容を更新します。 |
| 「削除」ボタン | タグを削除します。 |



注意


タグの保護が設定されている場合、「更新」ボタンが表示されません。
 保護されているタグを編集する場合は、一度、保護設定を解除してから実施してください。
 解除方法の詳細は「[タグを保護する](#)」を参照してください。

タグを保護する

- タグの新規作成時に保護を設定する
- 作成済のタグに保護を設定する
- タグの保護を解除する

タグの新規作成時に保護を設定する


1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ツールバーの「タグ管理」をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。




3. 「新規登録」をクリックします。



4. 内容を入力し、「タグの保護」項目のチェックボックスにチェックを入れます。



5. 「登録」ボタンをクリックします。




6. 作成したタグの保護が設定されます。



作成済のタグに保護を設定する


1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ツールバーの「タグ管理」をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。




3. 保護を設定したいタグ名をクリックします。



4. 「タグの保護」項目のチェックボックスにチェックを入れます。



5. 「更新」ボタンをクリックします。




6. タグの保護が設定されます。



タグの保護を解除する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. ツールバーの「タグ管理」をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。




3. 保護設定を解除するタグ名をクリックします。



4. 「保護の解除」ボタンをクリックします。



5. タグの保護設定が解除されます。




タグを削除する

- 「コンテンツ一覧」画面からタグを削除する

「コンテンツ一覧」画面からタグを削除する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



- ツールバーの「タグ管理」をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

The screenshot shows the IM-Knowledge search interface. At the top, there are tabs for 'ワークブック新規作成' and 'Wiki新規作成'. Below these are buttons for 'インポート', 'エクスポート', '表示切替', and 'タグ管理' (which is highlighted with a red box). A search bar with a magnifying glass icon and a refresh button are also present.

Search Sidebar:

- 検索条件 (Search Conditions) section:
 - コンテナID: [Input field]
 - コンテナ名: [Input field]
 - グループ名: [Input field]
 - 種別: [Input field]
 - タグ: [Input field] (with a 'タグ一覧' link)
 - ソート項目: [Input field] (set to '更新日')
 - ソート順: [Input field] (set to '降順')
- 検索 (Search), クリア (Clear), and クエリ登録 (Query Log) buttons.
- プライベートクエリ (Private Query) section: クエリがありません (No queries available).

Results:

- グループ用** (Group Use):

| | |
|--------|----------------------|
| グループ名: | グループクエリ |
| 作成者: | :tenant |
| 作成日: | :2018/07/10 11:44:54 |

tenant が 2018/07/10 11:44:54 に更新
- パブリッククエリ** (Public Query):

| | |
|--------|----------------------|
| グループ名: | パブリッククエリ |
| 作成者: | :tenant |
| 作成日: | :2018/07/10 11:44:32 |

tenant が 2018/07/10 11:44:32 に更新

3. 削除するタグ名をクリックします。


The screenshot shows the Tag Management interface. The left sidebar has 'タグ一覧' (Tag List) selected. The main area displays a list of tags with a search bar at the top.

Action Buttons:

- + 新規登録 (New Registration)
- ★ タグ (Star Tag)
- タグ 2 (highlighted with a red box)
- 重要 (Important)

A modal dialog box is open, asking 'このタグを削除してもよろしいですか？' (Do you want to delete this tag?). The 'いいえ' (No) button is visible.

4. 「削除」ボタンをクリックします。



<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---------|-------------------------------------|
| プレビュー | タグの作成結果のイメージを表示します。 |
| ID | タグを表す一意のIDを表示します。 この項目は必須項目です。 |
| 名前 | タグの名称を表示します。 この項目は必須項目です。 |
| 類似のタグ | 類似する名称のタグがすでに存在する場合、該当するタグ名が表示されます。 |
| 説明 | タグについての説明を表示します。 |
| 色 | タグの背景色がカラーコード、または、カラーパレットで表示されます。 |
| アイコン | アイコンのIDを表示します。 |
| タグの保護 | タグの削除を防止する設定がされているかどうかを表示します。 |
| 「更新」ボタン | タグの設定内容を更新します。 |
| 「削除」ボタン | タグを削除します。 |

**注意**

タグの保護が設定されている場合、「削除」ボタンが表示されません。
保護されているタグを削除する場合は、一度、タグの保護設定を解除してから実施してください。
解除方法の詳細は「[タグを保護する](#)」を参照してください。


ここではIM-Knowledgeで扱うクエリの機能について説明します。

クエリを作成する

- プライベートクエリを作成する
- グループクエリを作成する

プライベートクエリを作成する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. 「クエリ登録」ボタンをクリックし、クエリ登録ダイアログを表示します。

コンテンツ一覧

ワークブック新規作成 Wiki新規作成

インポート エクスポート 表示切替 タグ管理 検索

▼検索条件

- コンテンツID
- コンテンツ名
- グループ名
- 種別
- タグ
- ソート項目
- ソート順

検索 クリア クエリ登録

▼プライベートクエリ

クエリがありません

3. 内容を入力し、「クエリ種別」項目を「プライベート」に設定します。

intra-mart Top Workflow Knowledge サイトマップ

青柳辰巳 ? クエリ登録

コンテンツ一覧

クエリ登録

基本情報

クエリ名 * []


クエリ種別 * [プライベート]

検索条件

- コンテンツID
- コンテンツ名
- グループ名
- 種別
- タグ
- ソート項目
- ソート順

登録

4. 「登録」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---------|-------------------------------|
| クエリ名 | クエリの名称を入力します。 この項目は必須項目です。 |
| クエリ種別 | クエリの種別を設定します。 この項目は必須項目です。 |
| コンテンツID | コンテンツを表すIDを入力します。 |
| コンテンツ名 | コンテンツの名称を入力します。 |
| グループ名 | グループの名称を設定します。 |
| 種別 | コンテンツの種別を設定します。 |
| タグ | コンテンツにタグを設定します。 |
| ソート項目 | ソートの基準とする項目を設定します。 |
| ソート順 | ソート順が昇順なのか、降順なのかを設定します。 |
| 「登録」ボタン | クエリを登録します。 |

グループクエリを作成する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. 「クエリ登録」ボタンをクリックし、クエリ登録ダイアログを表示します。



3. 内容を入力し、「クエリ種別」項目を「グループ」に設定します。

クエリ登録

クエリ名 * グループ

クエリ種別 * グループ

グループ名 *

検索条件

コンテンツID

コンテンツ名

グループ名

種別

タグ

ソート項目

ソート順

登録

4. 「登録」ボタンをクリックします。

クエリ登録

クエリ名 * グループ

クエリ種別 * グループ

グループ名 *

検索条件

コンテンツID

コンテンツ名

グループ名

種別

タグ

ソート項目

ソート順

登録

<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|-------|-------------------------------|
| クエリ名 | クエリの名称を入力します。 この項目は必須項目です。 |
| クエリ種別 | クエリの種別を設定します。 この項目は必須項目です。 |

| 項目 | 説明 |
|---------|-----------------------------------------|
| グループ名 | クエリの情報に紐づけるグループ名を設定します。 この項目は必須項目です。 |
| コンテンツID | コンテンツを表すIDを入力します。 |
| コンテンツ名 | コンテンツの名称を入力します。 |
| グループ名 | グループの名称を設定します。 |
| 種別 | コンテンツの種別を設定します。 |
| タグ | コンテンツにタグを設定します。 |
| ソート項目 | ソートの基準とする項目を設定します。 |
| ソート順 | ソート順が昇順なのか、降順なのかを設定します。 |
| 「登録」ボタン | クエリを登録します。 |



コラム

パブリッククエリはグループ管理者のみ作成可能なクエリです。

クエリを編集する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。

The screenshot shows the Site Map (サイトマップ) page. At the top, there is a navigation bar with 'intra-mart' and other menu items like 'Top', 'Workflow', 'Knowledge', and 'サイトマップ'. Below the navigation bar is a search bar and a user profile icon. The main content area is divided into several sections: 'FileExchange', 'IMBox', 'Portal', 'Knowledge', 'Contents Search', 'Formaアプリ', and '共通マスター'. The 'Knowledge' section is expanded, showing 'コンテンツ一覧' (Content List) which is highlighted with a red box. A large red arrow points from the 'Knowledge' heading towards the 'Content List' link.

2. クエリ名にカーソルを当てた時に表示される「鉛筆」アイコン () をクリックします。



3. クエリ編集ダイアログを表示します。
4. 更新内容を入力し、「更新」ボタンをクリックします。



<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|-------|-------------------------------|
| クエリ名 | クエリの名称を入力します。 この項目は必須項目です。 |
| クエリ種別 | クエリの種別を設定します。 この項目は必須項目です。 |

| 項目 | 説明 |
|---------|-------------------------|
| コンテンツID | コンテンツを表すIDを入力します。 |
| コンテンツ名 | コンテンツの名称を入力します。 |
| グループ名 | グループの名称を設定します。 |
| 種別 | コンテンツの種別を設定します。 |
| タグ | コンテンツにタグを設定します。 |
| ソート項目 | ソートの基準とする項目を設定します。 |
| ソート順 | ソート順が昇順なのか、降順なのかを設定します。 |
| 「更新」ボタン | クエリを更新します。 |
| 「削除」ボタン | クエリを削除します。 |

クエリを削除する

1. 「サイトマップ」 - 「Knowledge」 - 「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。


The screenshot shows the 'Site Map' (サイトマップ) page. At the top, there are navigation links: Top, Workflow, Knowledge, and Site Map. On the right side, there are user profile and help icons. The main content area is divided into several sections: FileExchange, IMBox, Portal, Knowledge, Contents Search, Forma API, and Common Master. The 'Knowledge' section is expanded, showing 'Content List' (コンテンツ一覧) which is highlighted with a red box. A large red arrow points from the 'Knowledge' link in the main menu down to the 'Content List' item in the Knowledge section.

2. クエリ名にカーソルを当てた時に表示される「鉛筆」アイコン () をクリックします。



3. クエリ編集ダイアログを表示します。

4. 「削除」ボタンをクリックします。



<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---------|-------------------|
| クエリ名 | クエリの名称を表示します。 |
| クエリ種別 | クエリの種別を表示します。 |
| コンテンツID | コンテンツを表すIDを表示します。 |
| コンテンツ名 | コンテンツの名称を表示します。 |

| 項目 | 説明 |
|---------|-------------------------|
| グループ名 | グループの名称を表示します。 |
| 種別 | コンテンツの種別を表示します。 |
| タグ | コンテンツに設定されているタグを表示します。 |
| ソート項目 | ソートの基準とする項目を表示します。 |
| ソート順 | ソート順が昇順なのか、降順なのかを表示します。 |
| 「更新」ボタン | クエリを更新します。 |
| 「削除」ボタン | クエリを削除します。 |

ここではIM-KnowledgeでIM-Wikiを扱う画面の機能について説明します。

IM-Wikiについて

IM-Wikiはナレッジを蓄積・集約するための機構を提供する標準アプリケーションである「IM-Knowledge」に対して、コンテンツの1つとして「Wiki」を作成・管理するための機能です。

ブラウザ上から社内規則、業務マニュアル、議事録といった業務文書を簡単に参照できるため、社員同士の情報共有を円滑に行うことができます。

「Wiki」はブラウザ上から手軽にWebページの作成や編集を行うことができるシステムの総称です。

IM-Wikiでは「Markdown」「Textile」の記法に対応しており、入力する本文を入力記法に従って記述することで、「見出し」「箇条書き」「引用」といった文書の装飾を簡単に行うことができます。

Wikiの作成/更新/削除


Wikiを扱う画面の機能について説明します。

Wikiを新規作成する

「コンテンツ一覧」画面に表示されるKnowledgeコンテンツ、Wikiを開いた際に最初に表示されるメインページを新規に作成します。

Wikiの新規作成画面を表示する

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. ツールバーの「Wiki新規作成」をクリックします。



3. Wikiの新規作成画面（「Wiki - 新規作成」画面）が表示されます。

<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---------|--------------------|
| コンテンツ一覧 | 「コンテンツ一覧」画面に遷移します。 |
| 一時保存 | 登録内容を一時保存します。 |
| 登録 | Wikiを新規に登録します。 |


| 項目 | 説明 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| グループ | グループを指定します。 この項目は必須項目です。 |
| Wiki名 | Wikiを表す名称を入力します。 コンテンツの名称として登録されます。 この項目は必須項目です。 |
| Wiki ID | Wikiを一意に表す文字列を入力します。 この項目は必須項目です。 |
| タイトル | Wikiのタイトルを入力します。 Wikiが新規作成された際にメインページに表示されます。 この項目は必須項目です。 |
| 本文 | Wikiページの本文を入力します。 本文に入力された内容が「コンテンツ一覧」画面に表示されるサムネイルに登録されます。 |
| テキスト形式 | 本文のテキスト形式を指定します。 この項目は必須項目です。 |
| ヘルプ | 選択しているテキスト形式の記述方法を表示します。 |
| 左矢印アイコン(プレビューのみ表示) | プレビューのみを表示するようにします。 |
| 右矢印アイコン(本文のみ表示) | 本文の入力欄のみを表示するようにします。 |
| プレビュー | 選択したテキスト形式の記述方法で入力された内容を、リアルタイムでプレビュー表示します。 Plainを選択した場合は表示されません。 |
| スクロール同期 | 本文のスクロールバーを動かすとプレビューエリアのスクロールバーも一緒に動くかどうかを切り替えます。 |
| コメント | Wikiページのコメントを入力します。 |
| タグ | Wikiページに付与するタグを選択します。 詳細については「 Wikiにタグを付与する 」を参照してください。 |
| ファイル追加 | Wikiにファイルを添付します。 |

Wikiの設定を更新する


Wikiの設定を更新します。

Wikiのコンテンツ設定画面を表示する

- 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. 更新を行うWikiのサムネイルをクリックします。



3. ツールバーにある「歯車」アイコン (⚙️) をクリックします。

The screenshot shows the IM-Knowledge Wiki editor interface. At the top, there are tabs for 'Wiki - IM-WIKI', 'コンテンツ一覧', and '新規ページ作成'. On the right, there are icons for edit, delete, and undo. The main content area contains a page titled 'sample' with sections 'タイトル1', 'タイトル2', 'タイトル3', and 'タイトル4'. Section 'タイトル4' contains a bulleted list and a bolded section '強調 (太字)'. Below this is a code block:

```

1 function test() {
2   console.log('test');
3 }

```

At the bottom right of the page content, there is a note: '最終更新者: 青柳辰巳 最終更新日時: 2018/10/23 13:16'.

4. Wiki設定ダイアログが表示されます。

The screenshot shows the 'Wiki設定' (Wiki Settings) dialog box. It has several tabs on the left: 'グループ *' (Group *), 'Wiki名 *' (Wiki Name *), 'メインページ *' (Main Page *), 'タグ', and 'タグ一覧'. The 'グループ *' tab is selected, showing 'sample' in the dropdown. The 'Wiki名 *' tab shows 'IM-WIKI'. The 'メインページ *' tab displays the same content as the main editor screen above. The 'タグ' tab shows a list of tags. At the bottom, there is a warning message: '⚠️ Wikiの全てのページを削除します。削除したWikiを元に戻すことはできません。' (All pages in the Wiki will be deleted. It is impossible to restore the deleted Wiki.) and two buttons: '削除' (Delete) and 'Wikiを削除する' (Delete Wiki). Below these are '決定' (OK) and '取り消し' (Cancel) buttons.

<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|-------|----------------------------------|
| グループ | グループを指定します。 この項目は必須項目です。 |
| Wiki名 | Wikiを表す名称を入力します。 この項目は必須項目です。 |

| 項目 | 説明 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| メインページ | 「コンテンツ一覧」画面に表示されるWikiのKnowledgeコンテンツを開いた際に、最初に表示されるメインページを指定します。 この項目は必須項目です。 |
| サムネイル | 指定したメインページのサムネイルが表示されます。 表示されている内容が「コンテンツ一覧」画面のサムネイルに登録されます。 |
| タグ | Wikiページに付与するタグを選択します。 詳細については「 Wikiにタグを付与する 」を参照してください。 |
| 削除 | Wikiの削除を行うためのダイアログが表示されます。 詳細については「 Wikiを削除する 」を参照してください。 |


Wikiを削除する

Knowledgeコンテンツ、および、コンテンツに紐づくすべての情報を削除します。


1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。

The screenshot shows the 'Contents List' page. At the top, there is a navigation bar with links for 'Top', 'サンプル', 'サイトマップ', '青柳辰巳', and a search icon. Below the navigation bar, there is a sidebar with various links: 'FileExchange', 'IMBox', 'Portal', 'ワークフロー', 'Knowledge' (which is expanded), 'Contents Search', '共通マスター', and '個人設定'. The 'Knowledge' section contains three items: 'コンテンツ一覧' (highlighted with a red box), 'コンテンツ', and 'Wiki新規作成'.


2. 削除を行うWikiのサムネイルをクリックします。



3. ツールバーにある「歯車」アイコン () をクリックし、Wiki設定ダイアログを表示します。



4. 「Wikiを削除する」ボタンをクリックします。




5. 確認ダイアログでWikiIDを入力し、「決定」ボタンをクリックします。



Wikiにタグを付与する

「タグ一覧」画面からタグを付与する

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. タグを付与するWikiのサムネイルをクリックします。



3. ツールバーの「歯車」アイコン (⚙️) をクリックし、Wiki設定ダイアログを表示します。

The screenshot shows the IM-Knowledge Wiki editor interface. At the top, there are tabs for 'Wiki - IM-WIKI', 'コンテンツ一覧', and '新規ページ作成'. Below the tabs, the page title is 'sample'. The main content area contains four sections: 'タイトル1', 'タイトル2', 'タイトル3', and 'タイトル4'. 'タイトル4' contains a bulleted list, a bold section, and a code block:

```


    1 function test() {
    2   console.log('test');
    3 }
  
```

At the bottom right of the content area, there is a timestamp: '最終更新者: 青柳辰巳 最終更新日時: 2018/10/23 14:12'.


4. 「タグ一覧」リンクをクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。

The screenshot shows the 'Wiki設定' (Wiki Settings) dialog box. On the left, there are tabs for 'Wiki設定', 'グループ*', 'Wiki名*', and 'メインページ*'. The 'タグ' tab is currently selected and highlighted in green. In the center, there is a preview window showing the same content as the previous screenshot. At the bottom of the dialog, there is a warning message: 'Wikiの全てのページを削除します。削除したWikiを元に戻すことはできません。' (All pages in the Wiki will be deleted. It is impossible to restore the Wiki once it has been deleted.) Below the message are two buttons: '削除' (Delete) and 'Wikiを削除する' (Delete Wiki). At the very bottom, there are '決定' (Confirm) and '取り消し' (Cancel) buttons.

5. Wikiに付与するタグ名をクリックします。



6. 選択したタグが「選択済みのタグ」に表示されていることを確認し、「決定」ボタンをクリックします。




7. 選択したタグが「タグ」に表示されていることを確認し、「決定」ボタンをクリックします。




タグの検索結果からタグを付与する


1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。




2. タグを付与するWikiのサムネイルをクリックします。




3. ツールバーの「歯車」アイコン () をクリックし、Wiki設定ダイアログを表示します。



4. 「タグ」項目のテキストボックスをクリックし、タグ名を入力します。



5. 候補のタグダイアログから付与するタグ名をクリックします。



6. 選択したタグが「タグ」項目のテキストボックスに表示されていることを確認し、「決定」ボタンをクリックします。




タグの作成/更新/削除


Wiki設定画面でタグを作成・更新・削除する操作の説明です。

Wiki設定画面でタグを作成する


- 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. Wikiのサムネイルをクリックします。




3. ツールバーの「歯車」アイコン（）をクリックし、Wiki設定ダイアログを表示します。




4. タグ一覧をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。




5. ツールバーの「編集モード」をクリックします。



6. 「新規登録」をクリックします。



7. 登録内容を入力し、「登録」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|-------|-----------------------------------|
| プレビュー | タグの作成結果のイメージを表示します。 |
| ID | タグを表す一意のIDを設定します。 この項目は必須項目です。 |
| 名前 | タグの名称を入力します。 この項目は必須項目です。 |


| 項目 | 説明 |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 類似のタグ | 類似する名称のタグがすでに存在する場合、該当するタグ名が表示されます。 |
| 説明 | タグについての説明を入力します。 |
| 色 | タグの背景色をカラーコード、または、カラーパレットで設定します。 |
| アイコン | アイコンのIDを入力します。 「アイコン選択」画面でアイコンを選択すると、アイコンのIDが自動的に入力されます。 |
| タグの保護 | タグの削除を防止するかどうかを設定します。 |
| 「登録」ボタン | タグを登録します。 |

Wiki設定画面でタグを編集する


- 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



- Wikiのサムネイルをクリックします。




3. ツールバーの「歯車」アイコン () をクリックし、Wiki設定ダイアログを表示します。




4. タグ一覧をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。




5. ツールバーの「編集モード」をクリックします。



6. 編集するタグをクリックします。



7. 更新内容を入力し、「更新」ボタンをクリックします。




<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|-------|-----------------------------------|
| プレビュー | タグの作成結果のイメージを表示します。 |
| ID | タグを表す一意のIDを設定します。 この項目は必須項目です。 |
| 名前 | タグの名称を入力します。 この項目は必須項目です。 |


| 項目 | 説明 |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 類似のタグ | 類似する名称のタグがすでに存在する場合、該当するタグ名が表示されます。 |
| 説明 | タグについての説明を入力します。 |
| 色 | タグの背景色をカラーコード、または、カラーパレットで設定します。 |
| アイコン | アイコンのIDを入力します。 「アイコン選択」画面でアイコンを選択すると、アイコンのIDが自動的に入力されます。 |
| タグの保護 | タグの削除を防止するかどうかを設定します。 |
| 「更新」ボタン | タグの設定内容を更新します。 |
| 「削除」ボタン | タグを削除します。 |

Wiki設定画面でタグを削除する


1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. Wikiのサムネイルをクリックします。




3. ツールバーの「歯車」アイコン () をクリックし、Wiki設定ダイアログを表示します。




4. タグ一覧をクリックし、タグ一覧ダイアログを表示します。




5. ツールバーの「編集モード」をクリックします。



6. 削除するタグをクリックします。



7. 「削除」ボタンをクリックします。



<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|-------|-----------------------------------|
| プレビュー | タグの作成結果のイメージを表示します。 |
| ID | タグを表す一意のIDを表示します。 この項目は必須項目です。 |

| 項目 | 説明 |
|---------|-------------------------------------|
| 名前 | タグの名称を表示します。 この項目は必須項目です。 |
| 類似のタグ | 類似する名称のタグがすでに存在する場合、該当するタグ名が表示されます。 |
| 説明 | タグについての説明を表示します。 |
| 色 | タグの背景色がカラーコード、または、カラーパレットで表示されます。 |
| アイコン | アイコンのIDを表示します。 |
| タグの保護 | タグの削除を防止する設定がされているかどうかを表示します。 |
| 「更新」ボタン | タグの設定内容を更新します。 |
| 「削除」ボタン | タグを削除します。 |



注意

タグの保護が設定されている場合、「更新」「削除」ボタンが表示されません。
保護されているタグを編集する場合は、一度、保護設定を解除してから実施してください。
解除方法の詳細は「[タグを保護する](#)」を参照してください。

ページの作成/更新/削除/複製

ページを扱う画面の機能について説明します。

ページを新規作成する

Wikiのページを新規に作成します。

- [ページの「新規作成」画面を表示する](#)
- [URLに存在しないページのタイトルを指定する](#)


ページの「新規作成」画面を表示する

ページの新規作成画面の表示方法には、以下の2つの方法があります。


- Wikiコンテンツの画面から「新規ページ作成」をクリックする。
- URLに存在しないページのタイトルを指定する。

Wikiコンテンツの画面から「新規ページ作成」を行う方法は以下の通りです。

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. ページの新規作成を行うWikiのサムネイルをクリックします。



3. ツールバーの「新規ページ作成」をクリックします。

The screenshot shows a sample page in the IM-Knowledge Wiki. The page contains several sections: 'タイトル1' (Title 1), 'タイトル2' (Title 2), 'タイトル3' (Title 3), and 'タイトル4' (Title 4). Title 4 includes a list and a bolded section. A code block is also present. The right sidebar shows a page list with 'sample' selected.

4. ページの「新規作成（Wiki - 新規ページ作成）」画面が表示されます。

The screenshot shows the 'New Page Creation' form. It includes fields for '親ページ' (Parent Page) set to 'sample', 'タイトル*' (Title*) input field, rich text editor toolbar, and a preview button. At the bottom, there are 'コメント' (Comment) and 'ファイル追加' (File Upload) buttons.


URLに存在しないページのタイトルを指定する

1. ブラウザのアドレスバーに存在しないページのタイトルを入力します。

例：

knowledge/contents/wiki/ページの新規作成を行うWiki/新規ページ

2. ページの「新規作成（Wiki - 新規ページ作成）」画面が表示されます。



<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 一時保存 | 登録内容を一時保存します。 |
| 登録 | ページを新規に登録します。 |
| 親ページ | 登録を行うページの親ページを指定します。 ページを指定しない場合、Wiki階層の一番上にページが登録されます。 |
| タイトル | ページのタイトルを入力します。 この項目は必須項目です。 |
| 本文 | Wikiページの本文を入力します。 登録を行うページがメインページの場合、本文に入力された内容がコンテンツ一覧画面に表示されるサムネイルに登録されます。 |
| テキスト形式 | 本文のテキスト形式を指定します。 この項目は必須項目です。 |
| ヘルプ | 選択しているテキスト形式の記述方法を表示します。 |
| 左矢印アイコン（プレビューのみ表示） | プレビューのみを表示するようにします。 |
| 右矢印アイコン（本文のみ表示） | 本文の入力欄のみを表示するようにします。 |
| プレビュー | 選択したテキスト形式の記述方法で入力された内容を、リアルタイムでプレビュー表示します。 Plainを選択した場合は表示されません。 |
| スクロール同期 | 本文のスクロールバーを動かすとプレビューエリアのスクロールバーも一緒に動くかどうかを切り替えます。 |
| コメント | Wikiページのコメントを入力します。 |

| 項目 | 説明 |
|--------|-----------------|
| ファイル追加 | ページにファイルを添付します。 |

ページを更新する

Wikiのページを更新します。

- ページの編集画面を表示する
- 見出しの内側のみを編集する


ページの編集画面を表示する

ページの編集画面の表示方法には、以下の2つの方法があります。

- Wikiコンテンツの画面からタイトルの列にある「編集」アイコンをクリックする。
- 本文の見出しにある「編集」アイコンをクリックする。

Wikiコンテンツの画面から「ページの編集」を行う方法は以下の通りです。

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. ページの更新を行うWikiのサムネイルをクリックします。

The screenshot shows a detailed view of a page titled 'IM-WIKI'. At the top, there's a header with 'IM-WIKI' and navigation links like 'コンテンツ一覧' and 'Wiki新規作成'. Below the header, a red box highlights the 'IM-WIKI' section which displays the group name ('sample'), author ('青柳辰巳'), and creation date ('2018/10/22 19:09:01'). A large red box surrounds the entire content area, indicating the scope of the update.

3. ページ一覧から更新を行うページをクリックします。

The screenshot shows the 'sample' page listed in the page list. The 'sample' page is highlighted with a red box. The right sidebar shows the 'sample' page selected in the 'sample' category. The bottom of the screen displays the last updated information: '最終更新者: 青柳辰巳' and '最終更新日時: 2018/10/23 11:48'.

4. タイトルの列にある「編集」アイコン () をクリックします。

The screenshot shows the IM-Knowledge editing interface for a page titled "sample". The left panel contains the main content area with sections like "タイトル1", "タイトル2", "タイトル3", and "タイトル4". "タイトル4" contains a list and a code block:

```

1 function test() {
2   console.log('test');
3 }

```

The right panel shows a sidebar with a "ページ一覧" section containing "sample" and "new_page". At the bottom right of the main content area, there is a note: "最終更新者: 青柳辰巳 最終更新日時: 2018/10/23 11:48".

5. ページの編集画面が表示されます。

The screenshot shows the "sample - 編集" page. The left side has a toolbar with icons for back, forward, save, and update. Below it are fields for "親ページ" (Parent Page) and "タイトル*" (Title*). The main area has a rich text editor toolbar above the content. The content itself is identical to the previous screenshot, including the sections and the code block.

見出しの内側のみを編集する

1. 本文の見出しにある「編集」アイコン（）をクリックします。

The screenshot shows the IM-Knowledge editing interface for a page titled "sample". The page content includes several sections: "タイトル1", "タイトル2", "タイトル3", and "タイトル4". Section "タイトル4" contains a bulleted list, a bolded section "強調 (太字)", and a code block:

```

1 function test() {
2   console.log('test');
3 }

```

The right sidebar displays a page tree with "sample" expanded, showing "new_page". At the bottom, there is a footer with update information:

最終更新者：青柳辰巳
最終更新日時：2018/10/23 14:12

2. ページの編集画面が表示されます。

The screenshot shows the IM-Knowledge edit mode for the "sample" page. The left panel is a Markdown editor with the following content:

```

1 ## タイトル2
2
3 ### タイトル3
4
5 #### タイトル4
6
7 * リスト
8 * リスト
9 * リスト
10 * リスト
11 ** 強調 (太字) **
12 ***
13   function test() {
14     console.log('test');
15   }
16 ***

```

The right panel is a preview pane showing the rendered page structure with sections and the code block from the Markdown editor.

<画面項目>


| 項目 | 説明 |
|------|----------------------------------------------|
| 一時保存 | 更新内容を一時保存します。 見出しの内側のみの編集では、一時保存は利用できません。 |
| 更新 | ページを更新します。 |

| 項目 | 説明 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 親ページ | 更新を行うページの親ページを指定します。 ページを指定しない場合、Wiki階層の一番上にページが登録されます。 |
| タイトル | ページのタイトルを入力します。 この項目は必須項目です。 |
| 本文 | Wikiページの本文を入力します。 更新を行うページがメインページの場合、本文に入力された内容が「コンテンツ一覧」画面に表示されるサムネイルに登録されます。 |
| テキスト形式 | 本文のテキスト形式を指定します。 この項目は必須項目です。 |
| ヘルプ | 選択しているテキスト形式の記述方法を表示します。 |
| 左矢印アイコン（プレビューのみ表示） | プレビューのみを表示するようにします。 |
| 右矢印アイコン（本文のみ表示） | 本文の入力欄のみを表示するようにします。 |
| プレビュー | 選択したテキスト形式の記述方法で入力された内容を、リアルタイムでプレビュー表示します。 Plainを選択した場合は表示されません。 |
| スクロール同期 | 本文のスクロールバーを動かすとプレビューエリアのスクロールバーも一緒に動くかどうかを切り替えます。 |
| コメント | Wikiページのコメントを入力します。 |
| ファイル追加 | ページにファイルを添付します。 |


ページを削除する

Wikiのページを削除します。

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. ページの削除を行うWikiのサムネイルをクリックします。



3. ページ一覧から削除を行うページをクリックします。

sample

タイトル1

タイトル2

タイトル3

タイトル4

- リスト
- リスト
 - リスト
- リスト

強調（太字）

```
1 function test() {
2   console.log('test');
3 }
```

最終更新者：青柳辰巳
最終更新日時：2018/10/23 11:48

4. タイトルの列にある「削除」アイコン（）をクリックします。

sample

タイトル1

タイトル2

タイトル3

タイトル4


- リスト
- リスト
 - リスト
- リスト

強調（太字）

```
1 function test() {
2   console.log('test');
3 }
```

最終更新者：青柳辰巳
最終更新日時：2018/10/23 11:48

5. 確認ダイアログが表示され、配下のページに対する操作を指定します。



配下のページに対する操作

ページの削除では、削除対象の配下のページに以下の3つの操作を行います。

- 最上位階層に移動
- 別ページの配下に移動
- 配下のページも削除する

各項目の詳細については以下の通りです。

<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|-------------|------------------------------------------|
| 最上位階層に移動 | 配下のページが存在する場合、配下のページをWikiの最上位階層に移動します。 |
| 別ページの配下に移動 | 配下のページが存在する場合、配下のページを指定された別ページの配下に移動します。 |
| 配下のページも削除する | 配下のページが存在する場合、配下のページをすべて削除します。 |



注意

メインページの場合、削除を行うことはできません。

メインページの削除方法の詳細については「[Wikiを削除する](#)」を参照してください。


ページを複製する

既存のWikiページの本文を複製してページを新規作成します。


- ページの「複製（新規作成）」画面を表示する

ページの「複製（新規作成）」画面を表示する

1. 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。



2. ページの複製を行うWikiのサムネイルをクリックします。



3. ページ一覧から複製を行うページをクリックします。

sample

タイトル1

タイトル2

タイトル3

タイトル4

- リスト
- リスト
 - リスト
 - リスト

強調（太字）

```
1 function test() {
2   console.log('test');
3 }
```

最終更新者：青柳辰巳
最終更新日時：2018/10/23 11:48

4. タイトルの列にある「コピー」アイコン（）をクリックします。

sample

タイトル1

タイトル2

タイトル3

タイトル4

- リスト
- リスト
 - リスト
 - リスト

強調（太字）

```
1 function test() {
2   console.log('test');
3 }
```

最終更新者：青柳辰巳
最終更新日時：2018/10/23 11:48

5. ページの「新規作成」画面が表示されます。

The screenshot shows the IM-Knowledge Wiki editor interface. On the left, the main content area displays a block of Markdown code:

```

1 # タイトル1
2
3 ## タイトル2
4
5 ### タイトル3
6
7 ##### タイトル4
8
9 * リスト
10 * リスト
11 * リスト
12 * リスト
13 ** 強調（太字）**
14 ...
15 function test() {
16   console.log('test');
17 }
18 ...

```

On the right, a preview pane shows the resulting HTML output:

タイトル1

タイトル2

タイトル3

タイトル4

- リスト
- リスト
- リスト
- リスト

強調（太字）

```

1 function test() {
2   console.log('test');
3 }

```

Below the preview pane, there are several input fields and buttons:

- 親ページ: A dropdown menu.
- タイトル*: A text input field containing "sample".
- 本文: A rich text editor toolbar with buttons for bold, italic, etc.
- Markdown: A dropdown menu.
- Preview: Buttons for "Preview" and "Plain".
- コメント: A text input field.
- ファイル追加: A button.

<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 一時保存 | 登録内容を一時保存します。 |
| 登録 | ページを新規に登録します。 |
| 親ページ | 登録を行うページの親ページを指定します。 ページを指定しない場合、Wiki階層の一番上にページが登録されます。 |
| タイトル | ページのタイトルを入力します。 この項目は必須項目です。 |
| 本文 | Wikiページの本文を入力します。 登録を行うページがメインページの場合、本文に入力された内容がコンテンツ一覧画面に表示されるサムネイルに登録されます。 |
| テキスト形式 | 本文のテキスト形式を指定します。 この項目は必須項目です。 |
| ヘルプ | 選択しているテキスト形式の記述方法を表示します。 |
| 左矢印アイコン（プレビューのみ表示） | プレビューのみを表示するようにします。 |
| 右矢印アイコン（本文のみ表示） | 本文の入力欄のみを表示するようにします。 |
| プレビュー | 選択したテキスト形式の記述方法で入力された内容を、リアルタイムでプレビュー表示します。 Plainを選択した場合は表示されません。 |
| スクロール同期 | 本文のスクロールバーを動かすとプレビューエリアのスクロールバーも一緒に動くかどうかを切り替えます。 |
| コメント | Wikiページのコメントを入力します。 |

項目

説明

ファイル追加

ページにファイルを添付します。

ページの複製時に添付ファイルは複製されません。

本文を編集する

- テキスト形式を指定する
- 文字を装飾する
- ファイルを添付する

テキスト形式を指定する

Wikiページの本文は、テキスト形式を以下の3つの中から指定できます。


- Plain
- Markdown
- Textile



コラム

Markdown、Textileの記述方法については、ヘルプダイアログを参照してください。

ヘルプダイアログは、本文のヘッダ部分にある「ヘルプアイコン」(?)をクリックすることで表示されます。



文字を装飾する

Wikiページの本文は、エディターツールバーのアイコンをクリックすることで装飾できます。

The screenshot shows the IM-Knowledge editing interface. At the top, there's a header bar with buttons for 'sample - 編集', '一時保存' (Save), and '更新' (Update). Below the header, there's a '親ページ' (Parent Page) dropdown set to 'sample'. The main area has a 'タイトル *' field containing 'sample'. A toolbar above the text area includes bold (B), italic (I), heading (H), list (L), link (link icon), and image (image icon) buttons. The text area contains a sample of Markdown code:

```

1 # タイトル1
2
3 ## タイトル2
4
5 ### タイトル3
6
7 ##### タイトル4
8
9 * リスト
10 * リスト
11   * リスト
12   * リスト
13     ** 強調 (太字) **
14   ...
15   function test() {
16     console.log('test');
17   }
18 ...

```

To the right of the text area is a preview pane. It shows the rendered content with different title levels and a code block. The preview pane also includes a 'Markdown' button and a 'Preview' button.

<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|---------|--------------------|
| 強調 (太字) | 文字を太字に変更します。 |
| 強調 (斜体) | 文字を斜体に変更します。 |
| 引用 | 文字を引用文に変更します。 |
| 見出し | 文字を見出しに変更します。 |
| 順序無しリスト | 文字を順序付きのリストに変更します。 |
| 順序付きリスト | 文字を順序なしのリストに変更します。 |
| リンク | 文字をリンクに変更します。 |
| 画像 | 文字を画像参照に変更します。 |

ファイルを添付する

Wikiの新規作成画面、ページの新規作成画面、および、編集画面にある「ファイル追加」ボタンから、Wikiページにファイルを添付できます。

The screenshot shows the IM-Knowledge editor interface. On the left, the main text area contains the following Markdown code:

```

1 # タイトル1
2
3 ## タイトル2
4
5 ### タイトル3
6
7 ##### タイトル4
8
9 * リスト
10 * リスト
11   * リスト
12   * リスト
13     ** 強調（太字） **
14   ***
15   function test() {
16     console.log('test');
17   }
18

```

The right side shows a preview of the rendered content. It includes sections titled "タイトル1", "タイトル2", "タイトル3", and "タイトル4". The "タイトル4" section contains a bulleted list and a code block:

```

1 function test() {
2   console.log('test');
3 }

```

At the bottom of the editor, there is a file attachment section with a red border:

コメント

ファイル追加
画像.png (47.69KB) 任意のコメント 廃

<画面項目>

| 項目 | 説明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ファイル名 | 添付ファイルのファイル名が表示されます。 |
| データサイズ | 添付ファイルのデータサイズが表示されます。 |
| 任意のコメント | 任意のコメントを入力します。 |
| ゴミ箱アイコン () | 添付ファイルを削除します。 |

i コラム

Markdown、Textileを利用する場合、本文中に以下の通りに入力することで画像を表示できます。

例：

添付ファイルの 画像.png を表示させる場合

- Markdown

- Textile
!画像.png!

注意

ページの新規作成画面、編集画面での一時保存では添付ファイルは一時保存されません。

ページの階層構造を更新する

- 親ページを切り替える
- ページの並び順を変更する

親ページを切り替える

ページの編集画面から、親ページを指定し切り替えを行います。
ページの編集画面については「[ページを更新する](#)」を参照してください。

ページの並び順を変更する

ページの編集画面にあるページ一覧から、ページのタイトルをドラッグ&ドロップで並び順を変更します。

1. 移動前

The screenshot shows the IM-WIKI editor interface. On the left, the main content area displays the 'sample' page with four sections: 'タイトル1', 'タイトル2', 'タイトル3', and 'タイトル4'. Section 'タイトル4' contains a list and some code. On the right, a sidebar titled 'ページ一覧' lists pages under the category 'sample': 'sample', 'new-page1', and 'new-page2'. The 'new-page1' and 'new-page2' entries are highlighted with a red rectangle.

2. 移動するページを、移動先までドラッグ&ドロップします。

sample

タイトル1

タイトル2

タイトル3

タイトル4

- リスト
- リスト
 - リスト
- リスト

強調（太字）

```
1 function test() {
2   console.log('test');
3 }
```

最終更新者：青柳辰巳
最終更新日時：2018/10/23 14:12

3. 確認ダイアログが表示されます。



4. 移動後

sample

タイトル1

タイトル2

タイトル3

タイトル4

- リスト
- リスト
 - リスト
- リスト

強調（太字）

```
1 function test() {
2   console.log('test');
3 }
```

最終更新者：青柳辰巳
最終更新日時：2018/10/23 14:12

- 「サイトマップ」→「Knowledge」→「コンテンツ一覧」をクリックし、「コンテンツ一覧」画面を表示します。

The screenshot shows the 'Site Map' section of the intra-mart Accel Platform. The 'Knowledge' section is expanded, and the 'Contents List' link is highlighted with a red box.

- 履歴を表示するWikiのサムネイルをクリックします。

The screenshot shows the 'Contents List' page. A thumbnail for a Wiki entry titled 'IM-WIKI' is highlighted with a red box. The thumbnail contains information such as group name: sample, author: 青柳辰巳, and creation date: 2018/10/22 19:09:01.

- タイトルの列にある「時計」アイコン (⌚) をクリックします。

The screenshot shows the IM-Knowledge Wiki editor interface. The main content area displays a page titled "sample". The page structure includes a title section, followed by a hierarchical list of sections: "タイトル1", "タイトル2", "タイトル3", and "タイトル4". "タイトル4" contains a bulleted list and a bold emphasis section. A code block is present under "タイトル4", containing the following JavaScript code:

```

1 function test() {
2   console.log('test');
3 }

```

On the right side of the editor, there is a sidebar with a "ページ一覧" (Page List) section showing a single entry for "sample". Below the page content, a footer bar displays the last editor information: "最終更新者: 青柳辰巳" and "最終更新日時: 2018/10/23 14:12".

4. Wikiの「履歴一覧」画面を表示します。

The screenshot shows the IM-Knowledge Wiki history list interface. The title bar indicates the current page is "sample - 履歴一覧". The main content area is a table listing the three most recent edits to the page. The columns in the table are: 参照 (Reference), 履歴番号 (History ID), コメント (Comment), テキスト形式 (Text Format), 作成者 (Creator), and 作成日 (Creation Date). The data from the table is as follows:

| 参照 | 履歴番号 | コメント | テキスト形式 | 作成者 | 作成日 |
|----|------|------|----------|------|------------------|
| | 3 | | Markdown | 青柳辰巳 | 2018/10/23 14:12 |
| | 2 | | Markdown | 青柳辰巳 | 2018/10/23 13:16 |
| | 1 | | Markdown | 青柳辰巳 | 2018/10/22 19:09 |

At the bottom of the table, there is a navigation bar with links for "1<< << 1ページ中 1 ページ目 >> >> 20 >>> 3件中 1 - 3 を表示".



コラム

各履歴を参照する場合は、「参照」の列にある「虫眼鏡」アイコン（）をクリックします。

The screenshot shows a modal window titled '履歴 - 3' (History - 3) with a list of history items. The first item, '3', has a magnifying glass icon in its '参照' (Reference) column, which is highlighted with a red box and has a red arrow pointing to it from the top right. The modal also contains a preview of the history entry's content in ' Markdown' format.

付録

- IM-Wiki独自記法
 - 子ページ一覧(child_pages)
 - 折りたたみ(collapse)
 - インラインフレーム(iframe)
 - 添付ファイルリンク(attachment)
- 参照用URL

IM-Wiki独自記法

IM-Wikiで記述可能な独自記法を記載します。
Markdown、Textileのテキスト形式の本文に記述できます。

子ページ一覧(child_pages)

本文中に以下の通りに入力することで子ページ一覧を表示できます。

```
{{child_pages}}
```

```
{{child_pages(depth=1)}}
```

子ページ一覧の記法は以下の属性を持ちます。

| 属性名 | 必須/任意 | 説明 | 省略時の動作 |
|-------|-------|----------------------|----------------|
| depth | 任意 | 表示する子ページ一覧の階層を指定します。 | 子ページの一覧を表示します。 |

折りたたみ(collapse)

本文中に以下の通りに入力することでテキストを折り畳んで表示できます。

```
{{collapse
# タイトル1
* リスト
* リスト
} }

{{collapse(label)
# タイトル1
* リスト
* リスト
} }
```

折りたたみの記法は以下の属性を持ちます。

| 属性名 | 必須/任意 | 説明 | 省略時の動作 |
|-------|-------|---------------------------|------------------------|
| label | 任意 | 折りたたみ/展開を行うリンクのラベルを指定します。 | リンクのラベルが表示/非表示で表示されます。 |

インラインフレーム(iframe)

本文中に以下の通りに入力することでインラインフレームを表示できます。

```
 {{iframe(http://..., 800, 500, auto)}}
```

インラインフレームの記法は以下の属性を持ちます。

| 属性名 | 必須/任意 | 説明 | 省略時の動作 |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URL | 必須 | 埋め込むページのURLを指定します。 | なし |
| width | 必須 | フレームの横幅を指定します。 | なし |
| height | 必須 | フレームの高さを指定します。 | なし |
| scrolling | 必須 | スクロールバーの表示を制御します。指定可能な値は以下の通りです。 · yes : スクロールバーを常に表示する。 · no : スクロールバーを常に表示しない。 · auto : 必要に応じてスクロールバーを表示する。 | なし |

添付ファイルリンク(attachment)

本文中に以下の通りに入力することで添付ファイルのダウンロードリンクを表示できます。

```
 {{attachment(ファイル名)}}
```

添付ファイルリンクの記法は以下の属性を持ちます。

| 属性名 | 必須/任意 | 説明 | 省略時の動作 |
|-------|-------|------------------------------|--------|
| ファイル名 | 必須 | 指定した添付ファイルのダウンロードリンクが表示されます。 | なし |

参照用URL

以下の形式のURLでアクセスすることで、グローバルナビ（メニュー）を表示しないWikiページを表示できます。

`http://<HOST>:<PORT>/<CONTEXT_PATH>/knowledge/contents/wiki_view/<WIKI_ID>/<PAGE_TITLE>`

The screenshot shows the IM-WIKI application interface. The main area displays a page titled "sample". The page content includes a list of bullet points and a block of code:

```

1 function test() {
2   console.log('test');
3 }

```

On the right side, there is a sidebar with a "sample" section containing "new_page". At the bottom of the main page, there is a footer with the following information:

最終更新者：青柳辰巳
最終更新日時：2018/10/23 14:12

| 識別子 | 必須/任意 | 指定する値 |
|------------|-------|---------------------|
| WIKI_ID | 必須 | 表示するWikiのIDを指定します。 |
| PAGE_TITLE | 任意 | 表示するページのタイトルを指定します。 |



コラム

クエリパラメータに `sidebar=false` を渡すことでサイドバーを非表示にできます。

`http://<HOST>:<PORT>/<CONTEXT_PATH>/knowledge/contents/wiki_view/<WIKI_ID>?sidebar=false`

The screenshot shows a simplified version of the IM-Knowledge wiki interface. The top navigation bar is present, followed by the page title 'sample'. Below the title, there are four sections labeled 'タイトル1', 'タイトル2', 'タイトル3', and 'タイトル4'. 'タイトル4' contains a bulleted list and a code block:

- リスト
- リスト
 - リスト
 - リスト

強調 (太字)

```
1 function test() {  
2   console.log('test');  
3 }
```

In the bottom right corner of the page content area, there is a small footer with the text "最終更新者: 青柳辰巳" and "最終更新日時: 2018/10/23 14:12".