FRACTURED SOUL



Por Henar San Román

OBJETIVO Y GÉNERO


‘Fractured Soul’ es el nombre del videojuego que he creado. Desde la primera práctica de la asignatura, en la que se nos pedía una portada, tenía claro de lo que quería que tratase el juego y de qué estilo sería.

En este juego tomas el papel de ser Aura, una chica a la que le acompaña una entidad, Lilith. Se encuentran en un sitio nuevo y extraño, donde todo tiene tonos grisáceos, menos ellas, destacando así los colores rojo y azul claro.

El objetivo del juego es averiguar qué es ese sitio y cómo has llegado ahí mediante la interacción con dos NPCs y la búsqueda de las esencias y las reliquias que ellos te piden. Para ello, exploras cuevas con enemigos que harán de tu búsqueda más difícil, ya que te atacaran.

Quería que el juego fuese un RPG de terror psicológico, contando como referencia algunos otros como ‘Yume Nikki’, ‘Grims Hollow’ o el ‘OMORI’. Aunque en esta práctica solamente se experimenta el breve comienzo de la aventura por lo que no llega exactamente a un desenlace donde se aclaren las cosas.





Aunque el objetivo principal se ha mencionado antes, ese mundo tiene una historia profunda que toca de forma leve problemas de salud mental, más específicamente los problemas por la comida. Quería hablar de manera subjetiva del proceso de un TCA y su recuperación. Por esto mismo, quise incluir el símbolo de Neda (símbolo de la Asociación Nacional de Trastornos de Alimentación) en la portada.

APARTADO DE ARTE

El apartado de arte ha sido enteramente diseñado por mi ya que quería utilizar una estética y una paleta de colores determinada, aparte de porque me gusta el dibujo y quería empezar con el pixel art.

Quería que hubiese dos tipos de escenas diferentes: las escenas de exploración, donde controlas el movimiento del personaje principal e interactúas con el resto de elementos del mundo, donde los objetos tuvieran una estética más ‘mona’ o ‘bonita’ ; y las escenas de batalla, donde los elementos son bastante más detallados, y en vez de controlar el movimiento, controlas las acciones de Aura en un combate por turnos contra los enemigos.

1. **ESCENAS DE EXPLORACIÓN**

- AURA

<u>assets + cada frame de las animaciones</u>

idle



walk





<u>pfp diálogo</u>

- LILITH

<u>assets animación fuego</u>





<u>pfp diálogo</u>




- NPCS (OJOS)


assets frames animación idle





pfp diálogos






- ENEMIGOS

assets frames animación idle

VOL



ROCA




GUS




- TILES + FONDO

tiles



fondo





2. ESCENAS DE COMBATE

Para personajes: idle, muerte y ataque.

- AURA




- ENEMIGOS





- FONDO



- OTROS: ASSETS VIDA



3. ASSETS EXTRAS

- MAIN MENU



- EXTRA MENU (animación por frames)



APARTADO DE PROGRAMACIÓN

El apartado de programación se puede dividir en tres categorías:

- MENÚS
- FIELD
- BATALLA

Para poder completar toda la programación necesaria utilice varios recursos. Entre ellos las guías oficiales de unity, foros de ayuda de programación y aparte, para errores que no podía solucionar con esos dos anteriores métodos, un amigo se ofreció para ayudarme ya que sabe del tema. Por eso mismo está en los créditos del juego.

1. MENÚS

En el apartado de menús, añadí un script para cada uno de ellos para hacer funcionar los botones programables, ya que es lo único que había que hacer. Estos incluyen las siguientes escenas: el menú principal, la final, la de respawn, la de créditos; y una extra que quería hacer como guiño a las máquinas recreativas arcade, que simplemente contiene una animación y un botón que cubre toda la cámara para pasar a la siguiente escena.

Cabe mencionar que el SceneManager se ha tenido que usar bastante para poder ir cambiando entre una escena y otra mediante la presión de los botones.

Aparte de esas escenas, hay otros dos menús: el de pausa y el de opciones. Estos no son escenas por su cuenta, sino que son canvas (elementos de la UI) y se activan

mediante botones de otras escenas. Están desactivadas inicialmente en la jerarquía, y se activan mediante el llamamiento en el código al pulsar un botón o una tecla.

El menú de pausa se puede llamar pulsando la tecla 'Escape' en cualquier escena 'Field', y puede ser desactivado de la misma forma o dándole al botón correspondiente. Por otra parte, el menú de opciones se puede acceder mediante el menú principal o mediante el menú de pausa. Este contiene dos opciones principales que permiten ajustar el volumen y habilitar la opción de poner el juego en pantalla completa o no.

2. FIELD

Las escenas y los scripts de 'Field' son en las que tu controlas el movimiento de Aura, en los que puedes ver el mundo. Por esto mismo se dividen en varias categorías.

- Aura

Esta contiene tres scripts. Dos de ellos son para el control del movimiento y de sus animaciones. Estos dos son 'AuraField' y 'AuraCueva'. Quise dividirlo para poder organizarme mejor, de manera que el 'AuraField' controla el movimiento como se ha dicho en las escenas donde no hay monstruos, mientras que el 'AuraCueva' es una extensión del otro, para poder añadir así los puntos de respawn al chocar con los enemigos o con las reliquias. Si te chocas con el enemigo y sales victoriosa, apareces de nuevo en el lugar donde te chocaste; mientras que si pierdes reapareces en el inicio o en el punto de la última reliquia recogida.

De la misma manera que, si sales victoriosa de la batalla, los enemigos que hayas derrotado hasta el momento no aparecerán de nuevo en el mapa hasta el reinicio completo del nivel. Esto se hace mediante la creación de listas que contengan todos los enemigos de la sala, y mediante el uso de diferentes PlayerPrefs que controlan si es la primera vez que entras en la escena, si has ganado o perdido en caso de batalla, la posición de respawn…, se consiguen eliminar aquellos con los que hayas chocado y hayas ganado la batalla.

Por otro lado está el 'ItemCollection' que controla el contador de esencias (de la misma forma que si recoges una y luego vuelves a cargar la escena tras derrotar a un enemigo, no reaparezcan las que anteriormente habías cogido y el contador continúe en el número que había previamente). Por último, he añadido aquí la recolección de las reliquias y el uso de la animación de 'pickUp' cuando estás dentro del box collider de una de las reliquias, la cual dura unos pocos segundos y luego vuelve a la 'idle' para reanudar el movimiento y sus animaciones en las cuatro direcciones como antes.

Para poder hacer esto, creé dos scripts de ‘Reliquias’ y ‘Esencias’, que permitieran hacer listas de todas las que hay en la escena de la misma manera que con los enemigos mediante el uso, de nuevo, de PlayerPrefs. En dependencia del número que se establezca como ‘respawn’ (si es o no es la primera vez que apareces en escena).

- Lilith

El script de Lilith es bastante sencillo. Era simplemente para implementar su animación de idle y la animación de desaparición. Esta última se lleva a cabo cuando alejamos a Aura de Lilith una distancia determinada. De esta forma quería simular que Lilith sigue con Aura aunque no se vea en escena.

- Enemigos

Para el movimiento de los enemigos creé dos scripts. Uno para ver si Aura se encuentra cerca del enemigo, el ‘PlayerAwareness’, parecido a cuando vemos si Aura se aleja de Lilith para implementar la animación de desaparición; y el ‘EnemyMovementField’ que le da una dirección y una velocidad a la que ir. Dependiendo de si el personaje está cerca del rango que hemos puesto del enemigo o no, este se va a mover en una dirección o en otra. Si un booleano creado en el ‘PlayerAwareness’ es verdadero (el ‘AwareOfPlayer’), entonces el enemigo se moverá en esa dirección con una velocidad concreta; si en un momento ese booleano es falso, comprobamos si el enemigo está en su posición inicial, y si no está en su posición inicial, se mueve hacia ella.

- Diálogos

Los diálogos se componen por dos scripts: un ‘DialogueManager’ y un ‘DialogueTrigger’. El primero maneja el control del diálogo: como empezar el diálogo; sacar y bajarla animación de la caja de diálogo; pasar a la siguiente línea y escribir lo previamente escrito en el ‘DialogueTrigger’ con la velocidad puesta, comprobando previamente si hay una siguiente línea o no, para así finalizar la acción. Por otra parte, el ‘DialogueTrigger’ se pone en los NPCs de forma que al entrar dentro de un ‘Box Collider 2D’ con el ‘Is Trigger’ activado, empiece el diálogo. Este diálogo se escribe con este script también. Este permite, para cada elemento añadido (cada diálogo añadido), puedes meter tanto una imagen como perfil del personaje que está hablando, el nombre de este y un texto, que sería lo que saldría por pantalla.

- Efecto Parallax

El efecto parallax era uno de los requisitos para esta práctica, así que lo añadí. Este componente contiene 3 scripts: uno para el fondo, uno para las capas que van por encima del fondo y otro para la cámara. De esta manera, permite que las capas más cercanas se muevan más lento que las más alejadas y que el fondo. Es por esto que se necesitan tres scripts, para que tanto la cámara, como el fondo, como las capas metidas después del fondo, tengan el mismo sistema de movimiento.

3. BATALLA

Por último, el sistema de batalla lo hice por un sistema de turnos muy sencillo, tratando de simular un poco el de pokemon pero bastante más simple. Es una batalla donde empiezas tú, donde puedes o atacar al enemigo o curarte. Si atacas al enemigo y este no se muere con tu ataque, es su turno y él te ataca. Va así hasta que a uno de los dos le llega su vida a 0.

Para este sistema de batalla, he creado tres scripts: 'Unit', 'BattleHUD' y 'BattleSystem'.

En primer lugar, el 'Unit' permite atribuir a los enemigos y a Aura los valores de su ataque, su vida máxima y su vida en el momento, aparte de ponerle nombre. Mediante la combinación con el 'BattleSystem', establece la vida en el momento restándole el ataque del enemigo a su vida. Aparte, también establece para la función de curación de Aura el número entero que se le suma a su vida actual y hace que, si llega a su vida máxima, no la pueda superar.

El 'BattleHUD' se implementa en las cajas que contienen la información de la vida y el nombre de los enemigos. Toma lo establecido en el script de 'Unit' y lo coloca en el texto creado. Aparte también, establece los valores del slider a los valores de la vida en el momento del personaje de forma que el slider vaya bajando a medida que el este es atacado, o que suba si, en el caso de Aura, se cura. Pero para simplificar, este script toma lo creado en el anterior y lo asigna a la UI.

Ya por último, el 'BattleSystem' es el que se encarga de determinar el estado de la batalla, y dependiendo de eso hace una cosa u otra. Los estados que hay son: el inicio de batalla, el turno de jugador, el turno del enemigo, si el jugador ha ganado o si ha perdido. Empieza por el turno de inicio de batalla que inicia por comprobar el 'Unit' del jugador y del enemigo. Luego procede al turno del jugador, donde se habilitan los botones de 'atacar' y 'curar', y este puede decidir entre una de estas dos opciones. Si te curas, la vida de Aura sube y pasaría al turno del enemigo; en caso de que ataques, se activa la en la jerarquía el objeto de la animación del ataque y se produce (se hace una vez y luego se quita de la jerarquía de nuevo para que no siga en pantalla), tras realizarlo se comprueba si la vida del enemigo está a 0, si este es el caso se pasa al estado de que el jugador a ganado; en caso de que el enemigo siga vivo pasa a su turno. Este ataca al jugador (de la misma forma que el ataque de Aura pero en este caso con el ataque del enemigo) y después comprueba si el jugador sigue vivo, si es así el combate continúa de nuevo al turno del jugador (haciendo un bucle hasta que uno de los dos se haya muerto); si el personaje ha muerto, pasa el estado de que el jugador ha perdido.

Si ganas el combate, carga la escena de la cueva de nuevo y cargas en la posición donde te chocaste con el enemigo (como se ha mencionado previamente en el

apartado de ‘Field’). Si pierdes, carga una escena de ‘Game Over’ donde puedes decidir si volver a respawnear o si salir del juego. Si respawneas, apareces en la escena de la cueva, pero en vez de en una posición del enemigo, apareces en el último punto de respawn que sería o el inicio de la cueva o el punto de la última reliquia que encontraste.

COSAS EXTRA

Quiero mencionar que la fuente que escogí, me dí cuenta después de que es en inglés, por lo que las tildes de las palabras no aparecen.

Por otra parte, tuve un problema bastante grande al buildear el proyecto de unity, es como que se me descolocaron todos los canvas y las cosas de la UI aunque en la ventana de ‘Game’ del juego se viese bien. Entonces tuve que tratar de volver a ajustarlo aunque en la ventana de ‘Game’ o en la escena se viese mal, para que así en el ‘Build’ se pusiese bien. Lo he tratado de arreglar, pero ahora en Unity no salen las cosas como las había puesto en un inicio. Pero bueno, solo quería mencionar este problema que he tenido, que probablemente haya pasado por haberlo configurado mal.