ACC — AXION Contract Intelligence

Apresentação da suíte e tutorial de uso

Acompanhamento contratual de obras: documentos, alertas, providências e SSMA em campo

Versão publicada em produção em 27/10/2026 (main ee9679a) · acc.axion.com.br

Índice

Visão geral

3 O que é o ACC

4 Como ler este material

Acesso e obra

5 Acesso ao ACC

6 Seleção de obra e menu lateral

Documentos e cláusulas

7 Documentos, versões e anexos

8 Revisão de cláusulas

Alertas e riscos

9 Critérios de risco aprovados

10 Cores e intervalos de repetição

11 Anatomia do e-mail de alerta

12 Um e-mail por obra e destinatário

13 Responder e respostas parciais

14 O e-mail no celular

15 CONSULTAR IA no alerta

16 Classificação e revisão humana

Providências e prazos

17 Tabela de providências

18 CNO, prazos individuais e histórico

SSMA no celular (PWA)

19 SSMA no celular e instalação

20 Registrar ocorrência ou inspeção

21 Ação corretiva: andamento e conclusão

22 Com internet e sem internet

23 Painel de registros SSMA no ACC

Permissões e ajuda

24 Usuários e permissões

25 Ajuda no ACC

Fechamento

26 O que foi verificado e o que falta

27 Primeiros passos em cinco minutos

O que é o ACC

- **Reúne documentos, cláusulas, e-mails e eventos de cada obra** em um só lugar, com caminho até a fonte original.
- **Gera alertas por grau de risco**, com ações simples por e-mail e acompanhamento até a conclusão.
- **Controla providências, prazos e CNO** do início à entrega da obra.
- **Leva o SSMA ao campo**: aplicativo instalável no celular, com fila para uso sem sinal.
- **A IA sugere, as pessoas decidem**: toda análise indica evidências e exige revisão humana.



Documentos e cláusulas



Alertas e ações



Providências e CNO



SSMA no celular

Como ler este material

Todas as imagens usam o código da main (44571fe; a tela do SSMA já inclui a correção publicada em ee9679a) e dados fictícios ("Obra Exemplo ACC"). Nenhuma imagem mostra dados reais de contrato. Cada imagem informa sua procedência:

Código real da main · dados fictícios · ambiente local — telas do ACC no navegador

Template real publicado · dados fictícios · renderizado no Chrome — e-mails de alerta


Componente real · dados simulados · Chrome em 390 px — aplicativo SSMA no celular

O que ainda NÃO foi verificado em ambiente real

- Aparência dos e-mails em Gmail, Outlook e aplicativos de celular (só o HTML foi renderizado no Chrome).
- Instalação, câmera e uso sem sinal do SSMA em iPhone e Android reais.
- Telas autenticadas na produção e consulta de IA com provedor real: nenhuma das duas foi exercitada.

Marcadores numerados nas imagens correspondem à legenda ao lado de cada captura.

Acesso ao ACC



1. **Logo e nome —** AXION Controle de Contratos

2. **Acesso restrito —** somente usuários autorizados por projeto

3. **Entrar com Google —** autenticação exclusiva pela conta Google corporativa; não há senha própria do ACC

- Quem tem a conta mas não participa de uma obra não vê essa obra.
- Links de e-mail (alertas, ações, CONSULTAR IA) pedem login e depois levam à tela certa.

Código real da main (44571fe) · dados fictícios · ambiente local, desktop 1440 px — não é a produção

Seleção de obra e menu lateral






1. **Cartão de obra —** só aparecem as obras de que a pessoa participa
2. **Situação —** ATIVO e demais situações da obra
3. **Editar projeto —** dados, datas e prazo baseline (perfis autorizados)
4. **NOVO PROJETO —** cria uma obra (perfil administrador)

5. **Menu da obra —** Dashboard, Timeline, EVENTOS, Solicitações, Ações, Jurídico
6. **Documentos e Providências —** ficam no mesmo menu
7. **Perfil e permissões —** itens restritos (Financeiro, Start-up ACC) só aparecem a quem tem acesso

Código real da main (44571fe) · dados fictícios · ambiente local, desktop 1440 px — não é a produção


Documentos, versões e anexos




1. **Abas —** Documentos, Cláusulas, Cronograma, Anexos de e-mail e Registro por e-mail; o ⓘ explica cada uma
2. **Selecionar arquivos —** envio de vários arquivos de uma vez (máx. 50 MB por arquivo)
3. **Upload individual (avançado) —** para escolher o tipo e a versão manualmente
4. **Cartões por documento —** contrato-base e aditivos agrupados, cada um com suas versões
5. **Situação de cada versão —** Processado, Aguardando processamento, Revisão humana necessária
6. **Vincular documento —** o vínculo de anexos ao contrato exige fundamento (mínimo 20 caracteres)
7. **Adicionar nova versão —** registra uma nova versão do mesmo documento

Código real da main (44571fe) · dados fictícios · ambiente local, desktop 1440 px — não é a produção

Revisão de cláusulas



1. **Regra de governança —** a detecção só sugere; a cláusula definitiva exige aprovação humana
2. **Contadores —** Pendentes, Aprovados, Rejeitados e Total detectado
3. **Fila de candidatos —** número, título e página de cada trecho sugerido
4. **Filtros —** busca, parte, situação e "só os que exigem conferência"



5. **Evidência de origem —** confiança da detecção e link para a página original
6. **Texto editável —** número, título e texto contratual podem ser corrigidos
7. **Aprovar cláusula —** só depois de conferir com a página original
8. **Rejeitar candidato —** exige justificativa; as decisões vão para a auditoria

Código real da main (44571fe) · dados fictícios · ambiente local, desktop 1440 px — não é a produção

Critérios aprovados para o grau de risco

RISCO CRÍTICO

Risco iminente de descumprimento e penalização contratual, exigindo ação imediata.

RISCO ALTO

Risco iminente de descumprimento e penalização, mas ainda com tempo para mitigação.

RISCO MÉDIO

Risco com possível consequência a médio prazo.

RISCO BAIXO

Risco processual, de acompanhamento ou de organização.


- Não existe um número fixo de dias que separe crítico, alto e médio: esse limite não foi definido e o sistema não o inventa.
- A sugestão automática só indica um nível quando os dados permitem; senão informa os níveis possíveis e o que confirmar.
- Toda classificação exige revisão humana, com justificativa e histórico imutável (slide 16).

Cores e intervalos de repetição

Nível	Fundo do alerta	Texto	Logo	Repetição até a conclusão
CRÍTICO	Vermelho #CC0000	Branco	Invertido (branco)	**A cada 1 dia (24 h)**
ALTO	Amarelo #FFC700	Preto	Vinho	**A cada 2 dias (48 h)**
MÉDIO	Branco, borda cinza	Preto	Vinho	**A cada 4 dias (96 h)**
BAIXO	Branco, borda cinza	Preto	Vinho	**A cada 7 dias (168 h)**

- Dias corridos (calendário), nunca dias úteis. O texto "Repete: a cada N dia(s) até a conclusão" aparece em cada alerta.
- O agendador do GitHub Actions não garante pontualidade: um lembrete pode atrasar algumas horas. Execuções atrasadas enviam um lembrete por alerta, sem acumular.
- Alertas de providência e de evento seguem a mesma política de repetição.

Anatomia do e-mail de alerta



1. **Cabeçalho —** "RISCO [NÍVEL] | obra" em negrito, na cor do nível, com o logo ACC
2. **Título do alerta —** link que abre o evento no ACC
3. **Cláusula impactada —** número, título e trecho; sem vínculo aprovado aparece "Pendente de confirmação"
4. **CONSULTAR IA —** abre a consulta ao especialista (exige login e vínculo com a obra)
5. **Três botões iguais —** RESOLVIDO, EM ANDAMENTO e ENVIADO P/ (slide 13)
6. **Confronto contratual —** o que o evento mostra × o que o contrato estabelece, com aprovação humana
7. **Evidências —** links verificáveis para e-mails e documentos de origem
8. **Repetição —** "Repete: a cada 1 dia até a conclusão" (crítico)
9. **Outras ações —** dar ciência, assumir responsabilidade, definir prazo, responder ao ACC

Template real publicado · dados fictícios · renderizado no Chrome — não testado em Gmail/Outlook

Um e-mail por obra e destinatário

Os alertas de uma mesma obra chegam agrupados; obras diferentes nunca se misturam no mesmo e-mail.

Lote com algum alerta crítico

```
[RISCO CRÍTICO] OBRA | 4 alertas | ACC
```

Lote com alto (sem crítico)

```
[RISCO ALTO] OBRA | 2 alertas | ACC
```

Lote só com médio e baixo

```
OBRA | 2 alertas | ACC   (singular: "1 alerta")
```

Envio manual individual

```
[RISCO CRÍTICO] OBRA | ACC    ·    [RISCO ALTO] OBRA | ACC    ·    OBRA | ACC
```

- O risco do assunto é o maior do lote; médio e baixo não levam marcação.
- No modo piloto, o assunto recebe o prefixo [TESTE CONTROLADO] e o destino é sempre crm@axion.com.br (regra do código).



Template real publicado · dados fictícios · renderizado no Chrome — assunto em Gmail/Outlook não verificado

Responder ao alerta e respostas parciais

RESOLVIDO

Encerra o alerta. Os lembretes futuros são interrompidos.


EM ANDAMENTO

Mantém o alerta aberto; ele repete conforme o risco (crítico: a cada 1 dia).

ENVIADO P/

Encaminha o alerta a outra pessoa da obra, que o recebe com a mesma repetição.


1. **Ação por alerta —** cada alerta do lote recebe a sua ação
2. **Ação salva —** salva na hora: dá para responder só parte do lote e voltar depois
3. **Enviado para —** no ENVIADO P/, escolha a pessoa que receberá o alerta
4. **CONFIRMAR TUDO —** só habilita com todos os alertas respondidos; os pendentes ficam listados



Abrir o link do e-mail não altera nada: a ação só vale depois de confirmada. RESOLVIDO em providência exige gestor, gerente ou administrador, com evidência ou justificativa.

Código real da main (44571fe) · dados fictícios · ambiente local — página aberta pelo link do e-mail; o e-mail em si não foi testado em cliente real

O e-mail no celular




1. **Botões lado a lado —** no celular o CONSULTAR IA fica ao lado dos três botões; no computador ele fica acima

2. **Cabeçalho com quebra de linha —** obra e risco continuam legíveis em telas estreitas

- Áreas de toque de 44 px para os botões.
- Se um cliente de e-mail ignorar o CSS do celular, o layout vertical continua legível.
- Pendente: conferir Gmail, Outlook e Mail do iPhone reais (roteiro de testes reais).

Template real publicado · dados fictícios · Chrome em 390 px — não testado em celulares reais

CONSULTAR IA no alerta



1. **Alerta de origem —** a consulta sempre parte de um alerta da sua obra

2. **Especialista —** pré-selecionado pela sua área; troque entre Contratual/Jurídico, Engenharia, Planejamento e Prazo, SSMA, Documentação e Entrega ou Geral

3. **Pergunta padrão —** "Como tratar ou mitigar esta situação de risco? Apresente opções práticas de acordo com sua especialidade." Pode ser editada


4. **Consultar —** só lê: não altera o alerta e não registra providência

5. **Faixa de teste —** nesta captura o provedor é simulado; a resposta real de IA ainda não foi testada

A resposta separa interpretação (sugestão, não fato), fatos documentados, base legal, riscos, recomendações e informações faltantes, com fontes consultáveis e revisão humana obrigatória.

Código real da main (44571fe) · dados fictícios · ambiente local · provedor de IA SIMULADO (nenhuma análise real de IA)


Classificação do risco com revisão humana



1. **Grau atual —** com a repetição (ex.: Alto, a cada 2 dias); a classificação automática fica preservada
2. **Critérios —** os mesmos critérios aprovados (slide 9)
3. **Perguntas de apoio —** natureza, prazo contratual, iminência e tempo para mitigação, declaradas por gestor, gerente ou administrador
4. **Sugestão do sistema —** separa Fato, Inferência e Recomendação; se faltar dado, mostra os níveis possíveis e o que confirmar
5. **Grau, referência e justificativa —** a justificativa é obrigatória
6. **Registrar classificação —** grava a revisão com autor e data
7. **Histórico —** imutável: quem mudou, de que grau para qual e por quê

Código real da main (44571fe) · dados fictícios · ambiente local, desktop 1440 px — não é a produção


Tabela de providências



1. **Nova providência —** nasce com grau MÉDIO provisório, nunca crítico por padrão
2. **Término previsto e D−60 —** os alertas de entrega começam 60 dias corridos antes (ou no prazo individual, se vencer antes)
3. **CNO —** prazo de referência = início das atividades + 30 dias; "estimado" enquanto o início não é confirmado
4. **Selos de pendência —** Sem responsável, Sem prazo, Aplicabilidade a confirmar, Risco a definir
5. **Grau de risco —** mostra a repetição (ex.: BAIXO, a cada 7 dias)
6. **Acompanhamento —** data em que os alertas começam
7. **Editar —** responsável, prazo, situação, evidência e classificação

Código real da main (44571fe) · dados fictícios · ambiente local, desktop 1440 px — não é a produção

CNO, prazos individuais e histórico



Energia: ligação efetivada Bloqueia a entrega	Entrega	05/01/2027 interno: 26/12/2026	Bruno Engenharia Depende de concessionária: Concessionária Exemplo	Pendente	CRÍTICO repete a cada 1 dia	A definir	Alertas começam em 2027-01-05.	▶ Editar
Inscrição da obra no CNO — matrícula da obra no INSS	Início da obra	11/11/2026 interno: 06/11/2026	Bruno Engenharia	Em andamento	ALTO repete a cada 2 dias	A definir CNO nº CNO-EXEMPLO-000123	Providência de início: acompanhada por prazo próprio, sem janela D−60.	▶ Editar

1 2 3

1. **Bloqueia a entrega / Depende de concessionária —** selos que explicam por que a providência é crítica para a entrega
2. **Grau e repetição —** CRÍTICO repete a cada 1 dia; ALTO, a cada 2 dias
3. **Providência de início (CNO) —** acompanhada por prazo próprio, sem janela D−60; o número do CNO fica no campo de protocolo

- **Regra do CNO:** prazo legal de 30 dias contados do início das atividades (Receita Federal); o prazo continua configurável.
- **Datas de início divergentes:** o prazo legal não é calculado até a decisão; só um prazo interno informado vale.
- **Mudança do término previsto:** recalcula os marcos e grava o histórico (quem, data antiga e nova).
- **Concluir exige evidência ou justificativa;** só enviar um arquivo nunca conclui.

Código real da main (44571fe) · dados fictícios · ambiente local, desktop 1440 px — não é a produção

SSMA no celular: o que é e como instalar





1. **Obras autorizadas —** o seletor mostra só as obras de que a pessoa participa

2. **INSTALAR NO CELULAR —** QR Code com apenas o endereço (sem credenciais)

3. **QR Code —** quem escaneia ainda precisa entrar com a própria conta


4. **Passo a passo —** iPhone (Safari): Compartilhar → Adicionar à Tela de Início; Android (Chrome): menu → Instalar app

Instalação e câmera ainda não foram testadas em iPhone ou Android reais.

Componente real · dados simulados · Chrome em 390 px — instalação em aparelhos reais pendente

Registrar ocorrência ou inspeção





1. **Registrar ocorrência / inspeção —** funciona sem sinal: fotos, responsável e prazo

2. **Campos obrigatórios —** categoria, descrição, local e data/hora do fato; o horário real de criação é guardado

3. **Risco —** Baixo, Médio, Alto ou Crítico, com responsável e prazo da ação corretiva

- Fotos: JPG ou PNG de até 15 MB, até 20 por registro. HEIC não é aceito (no iPhone, usar a câmera em "Mais compatível").
- Estados: Salvo no aparelho → Aguardando envio → Sincronizado (ou Falha no envio, com nova tentativa).

Componente real · dados simulados · Chrome em 390 px — câmera em aparelhos reais pendente

Ação corretiva: andamento e conclusão





1. **Lista de registros da obra —** cada registro mostra risco, autoria e situação da ação corretiva (ex.: em atraso)

2. **Ação corretiva —** responsável, prazo e histórico de andamentos


3. **Registrar andamento / Concluir ação —** quem pode: o responsável ou um gestor da obra

- Concluir exige foto de evidência. Um gestor pode concluir com justificativa de pelo menos 10 caracteres.
- Nada é concluído sem esse registro e todo andamento fica no histórico.
- Andamento e conclusão exigem internet nesta versão.
- **Atenção:** a ação corretiva aparecia como "Sem ação" por um defeito, corrigido na publicação ee9679a. A correção foi verificada em ambiente de teste com dados fictícios (slide 23); a conferência com a conta real em produção ainda será

Componente real · dados simulados · Chrome em 390 px — fluxo testado com servidor simulado

Com internet e sem internet

Funciona sem sinal	Exige internet
Registrar ocorrência ou inspeção, com fotos, responsável e prazo	Entrar no aplicativo e trocar de conta
Ver o aviso "Sem conexão" e os registros ainda pendentes neste aparelho	Ver a lista de registros enviados da obra
Envio automático quando o sinal volta (sem duplicar)	Registrar andamento e concluir ações
Manter os registros pendentes salvos no aparelho até o sinal voltar	Consultar o especialista de IA




Aviso "Sem conexão" e fila com os estados dos registros.

Para abrir sem sinal, o app precisa ter sido aberto uma vez com internet; abrir o app autenticado sem rede ainda não foi testado. O iOS pode apagar dados de sites sem uso por semanas: sincronize assim que houver sinal.

Componente real · dados simulados · Chrome em 390 px — fila testada com IndexedDB e rede cortada no Chrome, não em celulares

Painel de registros SSMA no ACC




1. **Abrir app de campo —** leva ao aplicativo do celular (/ssma)
2. **Contadores —** registros, ações em aberto e em atraso, críticos em aberto
3. **Tabela —** fato, tipo e categoria, local, risco, quem registrou, responsável, prazo e fotos
4. **Risco —** Baixo, Médio, Alto ou Crítico, como registrado em campo
5. **Ação corretiva —** Aberta, Em atraso ou Concluída

Defeito corrigido: até a versão 44571fe a ação corretiva aparecia como "Sem ação" e o andamento não podia ser registrado pelo app. A correção foi publicada em ee9679a e verificada em ambiente de teste com dados fictícios (esta imagem). A conferência com a conta real em produção ainda não foi feita.

Código real da main (ee9679a, com a correção do SSMA) · dados fictícios · ambiente local, desktop 1440 px — não é a produção

Usuários e permissões




1. **Adicionar usuário —** só quem administra a obra
2. **Permissão —** Administrador, Gerente, Colaborador (e perfis de gestão e leitura)
3. **Status —** ativar ou desativar o acesso
4. **Editar cargo —** ajuste de cargo e permissão por pessoa

Ação	Quem pode (regra do sistema)
Ver uma obra	Membros ativos da obra (isolamento no banco)
Criar obra e gerir usuários	Administrador
Revisar a classificação de risco	Gestor, gerente ou administrador
Concluir uma providência (RESOLVIDO)	Gestor, gerente ou administrador, com evidência
Registrar ocorrência no SSMA	Perfis de escrita; Leitura não registra
Concluir ação corretiva SSMA	Responsável ou gestor da obra

Código real da main (44571fe) · dados fictícios · ambiente local, desktop 1440 px — não é a produção

Ajuda no ACC



1 **Ícone ⓘ —** ao lado de abas, botões e campos; passe o mouse para a dica curta

2 **Explicação completa —** clique ou toque para abrir; o texto vem de uma fonte única e vale para toda a suíte

Tutorial permanente

- Este material (PDF para consulta e PowerPoint editável) fica na entrada "Ajuda e tutorial" do menu lateral da obra.
- Acesso só para usuários autenticados com acesso à obra; os arquivos não ficam em área pública.
- No PDF, o arquivo abre na própria aba; o PowerPoint é baixado para edição.

Código real da main (44571fe) · dados fictícios · ambiente local, desktop 1440 px — não é a produção

O que foi verificado e o que falta

Verificado	Ainda depende de teste real
Código publicado na main (ee9679a); deploy de produção READY em acc.axion.com.br	Telas autenticadas na produção e acesso a partir de outro computador
Correção do SSMA (ação corretiva) verificada em ambiente de teste, dados fictícios	E-mails em Gmail, Outlook e celulares reais
Banco: 117 versões de migration e 9 tabelas novas com RLS	SSMA em iPhone e Android reais (instalação, câmera, sem sinal)
Rotas públicas e redirecionamento ao login em produção	Consulta de IA com provedor real e seu custo
Suítes automatizadas (alertas, e-mail, SQL, SSMA) com serviços simulados	Modo de envio em produção (piloto × real) e Gmail Inbound Sync
Telas e e-mails deste material, com dados fictícios	Ação corretiva do SSMA com conta real em produção

O material não apresenta como comprovado nenhum fluxo da coluna da direita.

Primeiros passos em cinco minutos

1. **Entre.** Acesse acc.axion.com.br com a sua conta autorizada.
2. **Escolha a obra.** Selecione a obra; você só vê as obras de que participa.
3. **Veja os alertas.** Responda cada alerta com RESOLVIDO, EM ANDAMENTO ou ENVIADO P/.
4. **Acompanhe providências.** Confira prazos, responsáveis e o CNO na tabela de providências.
5. **Instale o SSMA.** No celular, escaneie o QR Code de /ssma e adicione à tela inicial.

Dúvidas: consulte este material; o slide 25 mostra onde encontrar a ajuda do ACC.