

5 ESERCIZI PER ALLEVIARE IL DOLORE CERVICALE IN 10 MINUTI

Routine quotidiana per ridurre la tensione
e migliorare la mobilità cervicale.

Nessuna attrezzatura necessaria

Adatto a qualsiasi livello

Fondato su evidenze fisioterapiche

7 su 10

italiani ha problemi
cervicali cronici

80%

dei casi è legato
alla postura

10 min

al giorno bastano
per prevenirlo

IL PROBLEMA

Il dolore cervicale non è un'emergenza. Ma diventa una prigionia.

Rigidità mattutina, mal di testa, dolore alla spalla, formicolio al braccio. La maggior parte delle persone impara a convivere con questi segnali — ma non dovrebbe. Il collo gestisce ogni giorno 5–6 kg di testa, aggravati da ore di postura scorretta davanti agli schermi.

7 su 10	80%	10 min
italiani soffre di problemi cervicali	dei casi è legato alla postura scorretta	al giorno bastano per prevenirlo

COME USARE QUESTA GUIDA

-  **10 minuti al giorno**
Esegui gli esercizi in sequenza ogni mattina o sera. Bastano 10 minuti.
-  **In ordine o selettivi**
Puoi seguire la sequenza completa o scegliere i 2–3 più utili ai tuoi sintomi.
-  **Non è terapia medica**
Guida preventiva e informativa. In caso di dolore acuto o diagnosticato, consulta sempre un professionista.

01

Chin Tuck – Retrazione del mento

Il reset posturale fondamentale

DURATA / 10 ripetizioni × 3 serie – circa 3 minuti

PERCHÉ FUNZIONA

Corregge la postura della testa in avanti (forward head posture), la causa principale del dolore cervicale cronico da scrivania. Attiva i flessori profondi del collo, i muscoli che tengono la testa correttamente allineata sulla colonna vertebrale.

COME SI ESEGUE

- 1 Siediti o stai in piedi con la schiena dritta e le spalle rilassate.
- 2 Fai scivolare la testa all'indietro — come se volessi fare un doppio mento. Non piegare il collo verso il basso.
- 3 Mantieni 5 secondi sentendo un lieve allungamento alla base del cranio.
- 4 Torna alla posizione iniziale con controllo. Il movimento è orizzontale, non verticale.

⚠ *Attenzione: se senti dolore acuto o vertigini, riduci l'ampiezza del movimento.*

Muscoli coinvolti: Flessori profondi cervicali · Rettificatore della postura

02

Rotazione Cervicale Lenta

Recupera la mobilità rotatoria

DURATA / 10 rotazioni per lato × 2 serie – circa 2 minuti

PERCHÉ FUNZIONA

Riduce la rigidità muscolare laterale e mantiene la mobilità articolare delle vertebre cervicali. Ideale dopo ore di lavoro al PC con la testa fissa nella stessa posizione.

COME SI ESEGUE

- 1 Parti in posizione neutra: mento parallelo al pavimento, sguardo avanti.
- 2 Ruota lentamente la testa verso destra fino al limite confortevole — senza forzare.
- 3 Mantieni 2 secondi, poi torna al centro con lo stesso ritmo controllato.
- 4 Ripeti verso sinistra. Movimento fluido, senza scatti bruschi.

⚠ Non girare mai la testa con scatti. Vertigini = stop immediato, consulta il medico.

Muscoli coinvolti: Sternocleidomastoideo · Scaleni · Rotatori profondi cervicali

03

Stretching Laterale del Collo

Libera la tensione accumulata

DURATA / 30 secondi per lato × 3 ripetizioni – circa 3 minuti

PERCHÉ FUNZIONA

Allunga i muscoli scaleni e il trapezio superiore, i principali responsabili della tensione cervicale da stress e postura protratta. Effetto immediato di sollievo dalla rigidità laterale.

COME SI ESEGUE

- 1 Siediti in modo stabile. Con la mano destra esercita una pressione leggera sulla testa dal lato destro.
- 2 Lascia che il peso della mano inclini dolcemente la testa verso la spalla destra.
- 3 Per intensificare: porta il mento leggermente verso il petto durante l'inclinazione.
- 4 Mantieni 30 secondi respirando normalmente. Poi cambia lato.

⚠ Non usare forza eccessiva. Allungamento sì, dolore no.

Muscoli coinvolti: Scaleni · Trapezio superiore · Elevatore della scapola

04

Stretching del Trapezio Superiore

Il muscolo che porta il peso dello stress

DURATA / 45 secondi per lato × 2 ripetizioni – circa 3 minuti

PERCHÉ FUNZIONA

Il trapezio superiore si contrae in risposta allo stress emotivo e alla postura protratta. Questo esercizio mira specificamente a rilasciare il "nodo" di tensione che irradia verso la testa e la spalla.

COME SI ESEGUE

- 1 Siediti su una sedia. Aggrappa il bordo della seduta con la mano destra per stabilizzare la spalla.
- 2 Con la mano sinistra, porta la testa in diagonale — orecchio sinistro verso spalla sinistra, leggermente in avanti.
- 3 Aumenta gradualmente la trazione finché senti l'allungamento tra collo e spalla destra.
- 4 Respira profondamente: l'espiazione favorisce il rilascio muscolare. Poi cambia lato.

☒ *La spalla del lato che si stira deve restare bassa e ferma.*

Muscoli coinvolti: Trapezio superiore · Elevatore della scapola · Romboide

05

Trazione Cervicale Manuale Assistita

Il principio su cui si basa AXIS CORE

DURATA / 3 sessioni da 30 secondi – circa 2 minuti

PERCHÉ FUNZIONA

La decompressione cervicale riduce la pressione sui dischi intervertebrali e sui nervi, allevando dolore, formicolio e rigidità. Questo esercizio ne simula il principio base in modo sicuro e controllato.

COME SI ESEGUE

- 1 Sdraiati supino su una superficie stabile. Metti le mani intrecciate sotto la base del cranio (occipite).
- 2 Con i gomiti appoggiati al pavimento, esercita una leggera trazione verso la testa — come se volessi allungare il collo.
- 3 La forza deve essere minima: solo il peso delle mani è sufficiente. Non tirare con forza.
- 4 Mantieni 30 secondi respirando lentamente. Sentirai sollievo alla base del cranio.

⚠ *In caso di ernie diagnosticate o instabilità cervicale, consulta il medico prima di eseguire.*

Muscoli coinvolti: Decompressione discale C3-C7 · Suboccipitali · Semispinale

IL PASSO SUCCESSIVO

Questi esercizi sono un buon inizio.

AXIS CORE

è il sistema che li potenzia.

Il primo dispositivo di trazione cervicale

da recupero domestico – certificato CE/RoHS,

doppio angolo clinico 15°/25°,

progettato per decomprimere le vertebre C3-C7.

Standard €39,90

Graphene Premium €54,90

Certificato CE/RoHS

Doppio angolo 15° e 25°

Versione grafene riscaldante 38-42°C

Entra in lista d'attesa axiscore.tech

AXIS CORE – axiscore.tech

Guida informativa – non sostituisce il parere medico o fisioterapico