

AXNotification

new AXNotification()

 [AXCore.js, line 566](#)

AXNotification

Version:

- v1.4

Author:

- tom@axisj.com

Extends

- [AXI](#)

Methods

static

 [AXCore.js, line 800](#)

AXNotification.push(content)

notification은 dialog, toast 2가지 형태가 존재하고 각각 push 메소드를 이용하여 출력한다.

Name	Type	Description
content	Object String	대상물 문자열 혹은 오브젝트로 구성

Example

```

1.  //toast
2.  toast.push('<b>Complete</b>\n Complete message send !!');
3.  toast.push({body:'<b>Warning</b> Warning message send !!', type:'Warning'});
4.  toast.push({body:'<b>Caution</b> Caution message send !!', type:'Caution'});
5.
6.  //dialog
7.  dialog.push('<b>Alert</b>\n Application Call dialog push');
8.  dialog.push({body:'<b>Warning</b> Application Call dialog push', type:'Warning'});
9.  dialog.push({body:'<b>Caution</b> Application Call dialog push', type:'Caution',
onConfirm:fnObj.btnOnConfirm,
data:'onConfirmData'});
10. dialog.push({
11.     body:'<b>Caution</b> Application Call dialog

```

```
push", top:0, type:'Caution', buttons:[
12.     {buttonValue:'button1', buttonClass:'Red
W100', onClick:fnObj.btnClick, data:'data1'},
13.     {buttonValue:'button2',
buttonClass:'Blue', onClick:fnObj.btnClick,
data:'data2'},
14.     {buttonValue:'button3',
buttonClass:'Green', onClick:fnObj.btnClick,
data:'data3'}
15. ]
16. });
```