



Tecnológico de Monterrey

Lab 23 Stored procedures

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)


Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis


Procedure para actualizar el impuesto de materiales



The screenshot shows the SQL Editor interface with the following content:

```
1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualizar_impuesto_materiales(nuevo_impuesto INT)
2 LANGUAGE plpgsql
3 AS $$
4 BEGIN
5 UPDATE public."Materiales"
6 SET impuesto = nuevo_impuesto;
7 END;
8 $$;
```

The results pane shows: "Success. No rows returned".



The screenshot shows the SQL Editor interface with the following content:

```
1 CALL actualizar_impuesto_materiales(16);
```

The results pane shows: "Success. No rows returned".

Tec de Monterrey FREE / construccion_software / main **PRODUCTION** Connect Feedback Search... ⌘K ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘

SQL Editor

Search queries... +

> SHARED

> FAVORITES

> PRIVATE (1)

Game, Studio, and Platform Sc...

> COMMUNITY

Templates

Quickstarts

```
1 SELECT clave, descripcion, impuesto
2 FROM public."Materiales";
```

Results Explain Chart Export ⌵ ⓘ Source Primary Database Role postgres **Run** ⌘+R

clave	descripcion	impuesto
1000	Varilla 3/16	16
1010	Varilla 4/32	16
1020	Varilla 3/17	16
1030	Varilla 4/33	16
1040	Varilla 3/18	16
1050	Varilla 4/34	16
1060	Varilla 3/19	16
1070	Varilla 4/35	16
1080	Ladrillos rojos	16
1090	Ladrillos grises	16

View running queries

45 rows (Limited to only 100 rows) Limit results to: 100 rows ⌵

Tec de Monterrey FREE / construccion_software / main **PRODUCTION** Connect Feedback Search... ⌘K ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘

SQL Editor

Search queries... +

> SHARED

> FAVORITES

> PRIVATE (1)

Game, Studio, and Platform Sc...

> COMMUNITY

Templates

Quickstarts

```
1 SELECT clave, descripcion, impuesto
2 FROM public."Materiales";
```


Results Explain Chart Export ⌵ ⓘ Source Primary Database Role postgres **Run** ⌘+R

clave	descripcion	impuesto
1100	Block	16
1110	Megablock	16
1120	Sillar rosa	16
1130	Sillar gris	16
1140	Cantera blanca	16
1150	Cantera gris	16
1160	Cantera rosa	16
1170	Cantera amarilla	16
1180	Recubrimiento P1001	16
1190	Recubrimiento P1010	16

View running queries

45 rows (Limited to only 100 rows) Limit results to: 100 rows ⌵


Procedure para actualizar la razón social de un proveedor



The screenshot shows the SQL Editor interface with the following content:

```
1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualizar_razon_social_proveedor(  
2   rfc_busqueda VARCHAR,  
3   nueva_razon_social VARCHAR  
4 )  
5 LANGUAGE plpgsql  
6 AS $$  
7 BEGIN  
8   UPDATE public."Proveedores"  
9   SET razonsocial = nueva_razon_social  
10  WHERE rfc = rfc_busqueda;  
11 END;  
12 $$;
```


The results pane shows: Success. No rows returned




The screenshot shows the SQL Editor interface with the following content:



```
1 CALL actualizar_razon_social_proveedor(  
2   'AAAA000101',  
3   'Proveedor actualizado'  
4 );
```

The results pane shows: Success. No rows returned



Procedure para actualizar el impuesto de un material





Desventaja de los stored procedures

Una desventaja de los stored procedures es que pueden ser más difíciles de modificar y mantener cuando el sistema crece mucho. Además, si hay errores en el procedure, puede ser complicado encontrarlos y corregirlos.