



EdiFeasy

Administración de condominios

Guia del sistema

Como funciona la plataforma, quien puede hacer que, y como operarla en el dia a dia.

Plataforma SaaS multi-condominio para administrar edificios y conjuntos residenciales: estructura fisica, residentes, comunicacion, solicitudes, incidentes, finanzas, multas y documentos. El aislamiento entre condominios se aplica dentro de PostgreSQL, no en la interfaz.

Documento

Guia funcional y operativa

Dirigido a

Administradores, consejo, celaduria, personal de servicios y equipo tecnico

Base de datos

PostgreSQL, esquema `tribuia`

Stack

React + TypeScript + Vite + Ant Design · Supabase

Indice

1. Que resuelve EdiFeasy

El problema, el modelo multi-condominio y los conceptos base.

2. Arquitectura en una pagina

Como viajan los datos del navegador a la base y donde vive la seguridad.

3. Roles y permisos

Los siete roles, que ve cada uno y como se combinan.

4. Como se obtiene acceso

Autoregistro con aprobacion e invitacion del administrador.

5. Los modulos, uno por uno

Que hace cada pantalla y quien puede entrar.

6. Seguridad: por que no basta la interfaz

Row Level Security, funciones auxiliares y auditoria.

7. Uso desde el telefono

Que cambia en movil y por que.

8. Puesta en marcha

De cero a un sistema funcionando.

9. Recetas de operacion

Las tareas frecuentes, paso a paso.

10. Solucion de problemas

Sintoma, causa real y que hacer.

11. Glosario

Terminos que aparecen en la interfaz y en este documento.

1. Que resuelve EdiFeasy

La administracion de un conjunto residencial se reparte hoy entre grupos de WhatsApp, hojas de calculo, carteleras fisicas y carpetas de correo. La informacion existe, pero nadie tiene una vista unica ni un registro de quien hizo que.


EdiFeasy reúne esa operacion en un solo lugar y le pone reglas: cada dato pertenece a un condominio, cada persona tiene un rol, y cada accion sensible queda registrada.

El modelo multi-condominio

Una sola instalacion atiende a varios conjuntos a la vez. La pieza central es la **membresia**: la fila que vincula a una persona con un condominio y le asigna un rol dentro de el.

- Una persona puede pertenecer a varios condominios.
- Puede tener *roles distintos* en cada uno: propietaria en el conjunto A y arrendataria en el B.
- El selector del encabezado cambia el condominio activo; toda la aplicacion se recalcula para ese contexto.
- Sin una membresia **activa**, la base de datos no devuelve ni un registro de ese condominio.

Jerarquia de la informacion



Vehiculos y mascotas cuelgan tambien del apartamento. Alertas, comunicados, gastos y compras cuelgan del condominio.


De lo general a lo particular: todo dato tiene un condominio dueño.

Conceptos que conviene fijar

Concepto	Que significa aqui
Membresia	Vinculo persona-condominio con un rol y un estado. Es la llave del acceso: si no esta ACTIVE , no hay datos.
Propietario	Dueno de un apartamento. Puede tener varios.
Arrendatario	Ocupa un apartamento bajo contrato. No accede a informacion financiera privada.
Residente	Quien habita el apartamento, tenga cuenta o no (por ejemplo, familiares). Sirve para directorio, porteria y circulares.
Solicitud	Peticion de un residente a la administracion, con estado y comentarios.
Incidente	Evento de seguridad o convivencia, normalmente reportado por celaduria.
Alerta	Aviso urgente que llega en tiempo real. Se puede dirigir al condominio, a un bloque, a un apartamento o a un rol.
Comunicado	Informacion no urgente, con fecha de publicacion y de expiracion.

2. Arquitectura en una pagina

La aplicacion es un frontend que habla directamente con Supabase. No hay servidor propio en medio, y eso obliga a una decision importante: **la seguridad no puede vivir en el navegador**. Vive en la base de datos.



El navegador pide; PostgreSQL decide. Los permisos de la interfaz solo evitan mostrar botones que la base rechazaria.

Tres reglas de la implementacion

1. **Ningun componente consulta la base directamente.** Todo pasa por la capa de servicios, y los hooks son la unica puerta desde la interfaz. Eso mantiene la cache coherente y los errores en un solo sitio.
2. **Los errores tecnicos nunca llegan al usuario.** Un traductor central convierte los codigos de PostgreSQL en frases accionables en espanol, y guarda el detalle tecnico solo en el registro.
3. **La clave secreta no existe en el frontend.** Lo que requiere privilegios (crear cuentas, por ejemplo) se resuelve con funciones de base de datos controladas o fuera del navegador.

Por que el esquema se llama `tribuia` y no `public`

Para que la aplicacion pueda convivir con otros proyectos en la misma base de datos sin mezclar tablas. Tiene una consecuencia practica: el esquema debe estar *expuesto* en la configuracion de la API de Supabase, o ninguna consulta funcionara.

3. Roles y permisos

Hay siete roles. Seis pertenecen a un condominio concreto; uno es global. Los roles se consultan desde la base de datos, no estan escritos en la interfaz.

Rol	Alcance	Finanzas
Super Administrador global	Todos los condominios de la plataforma. Es quien crea condominios nuevos y da de alta a sus administradores.	Total
Administrador condominio	Administracion completa de su condominio: estructura, usuarios, aprobaciones, comunicacion, gestion, finanzas y documentos.	Total
Vocero condominio	Consulta la informacion del condominio y publica alertas y comunicados. No modifica la estructura ni las multas.	Solo lectura
Propietario residente	Su apartamento (residentes, vehiculos, mascotas, solicitudes, multas) y la informacion general del condominio.	Solo lectura
Arrendatario residente	Igual que Propietario en su apartamento.	Sin acceso
Celaduria operativo	Directorio de residentes, vehiculos y mascotas; registra incidentes y publica alertas de seguridad.	Sin acceso
Personal de Servicios operativo	Solicitudes asignadas, mantenimientos e incidentes.	Sin acceso

Diferencia clave entre Propietario y Arrendatario

Ambos ven su apartamento igual. La diferencia es el dinero: el propietario puede consultar los gastos y compras del condominio (es su patrimonio); el arrendatario no. Esa restriccion se aplica en la base de datos, no ocultando un menu.

Que ve cada rol en el menu


Seccion	Super Admin	Admin	Vocero	Propietario	Arrendatario	Celaduria	Servicios
Dashboard	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mi apartamento	Si	Si	—	Si	Si	—	—
Condominios / Bloques	Si	Si	Si	—	—	—	—
Apartamentos	Si	Si	Si	—	—	Si	—
Usuarios / Aprobaciones	Si	Si	—	—	—	—	—
Residentes	Si	Si	Si	—	—	Si	—
Alertas / Comunicados	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mensajes	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Solicitudes / Incidentes	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Multas	Si	Si	Si	Si	Si	—	—
Gastos / Compras	Si	Si	Si	Si	—	—	—
Documentos	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Reportes	Si	Si	Si	—	—	—	—
Auditoria	Si	Si	—	—	—	—	—

«Si» significa que la seccion aparece; dentro de ella cada rol ve solo los registros que le corresponden. Un propietario abre Solicitudes y ve las suyas, no las del vecino.


4. Como se obtiene acceso

Crear una cuenta y *tener acceso* son dos cosas distintas. Cualquiera puede registrarse; solo la administracion concede el acceso. Hay dos caminos.

Camino A · El residente se registra y la administracion aprueba



Camino B · La administracion invita (la invitacion ya es la autorizacion)



Cuando usar cada uno

Camino A: residentes que llegan por su cuenta. Solo permite Propietario o Arrendatario.

Camino B: cualquier rol, incluido Administrador. Es la via para montar un condominio nuevo y para dar de alta celaduria, voceros y personal de servicios.

Los roles administrativos NUNCA se pueden obtener por autoregistro.

Camino A · Autoregistro con aprobacion

1. En `/register` la persona elige **de listas**: condominio, luego edificio, luego apartamento. Nunca escribe texto libre para identificarlos. Los apartamentos ya reclamados, o con una solicitud en curso, aparecen deshabilitados.
2. Indica si es propietario, arrendatario o ambos, y opcionalmente sus vehiculos y un mensaje para la administracion.
3. Se crea la cuenta y una **solicitud pendiente**. La solicitud no otorga acceso: hasta que se apruebe, la base de datos no le muestra nada.
4. Mientras espera, la persona ve el estado de su solicitud y puede corregirla y reenviarla.
5. El administrador la revisa en `/approvals`, donde ve nombre, correo, telefono, documento, apartamento solicitado, vehiculos y mensaje. Al aprobar, el sistema crea en una sola operacion la membresia activa, el vinculo de propiedad o arriendo, la ficha de residente y los vehiculos, y marca el apartamento como ocupado.

Por que dos personas no pueden reclamar el mismo apartamento

Antes de aceptar la solicitud se comprueba que el apartamento no tenga ya un propietario o arrendatario activo, ni otra solicitud pendiente. Y una restriccion de la base de datos impide acumular solicitudes duplicadas: reenviar actualiza la que ya existia.

Camino B · Invitacion

Crear una cuenta en el sistema de autentificacion exige privilegios que no pueden estar en el navegador. La invitacion resuelve eso sin infraestructura adicional: la administracion *reserva* un correo con un rol, y la persona obtiene el acceso al entrar.

- Admite cualquier rol del condominio, incluido Administrador.
- Se puede asignar el apartamento desde la propia invitacion.
- Si la persona ya tiene cuenta, el acceso se aplica en su siguiente inicio de sesion.
- Si no la tiene, se registra con ese mismo correo y entra directo, sin pasar por aprobacion.
- Las invitaciones caducan a los 30 dias y se pueden revocar mientras esten pendientes.
- Super Administrador es un rol global: no se asigna por invitacion.

5. Los modulos, uno por uno

Dashboard

Cambia por completo segun el rol, porque las preguntas de cada uno son distintas.

Administrativo

Admin · Vocero

Diez indicadores (apartamentos, residentes, propietarios, arrendatarios, alertas, solicitudes, incidentes, multas, gastos y compras del mes), cinco graficas y la actividad reciente del condominio.

Residente

Propietario · Arrendatario

Su apartamento y su bloque, alertas importantes destacadas arriba, comunicados recientes, estado de sus solicitudes, mensajes sin leer y multas pendientes.

Operativo

Celaduria · Servicios

Residentes activos, apartamentos, incidentes o solicitudes segun el turno, y alertas vigentes. Sin ninguna cifra financiera.

Comun a todos

todos

Buscador global en el encabezado (apartamentos, residentes, solicitudes, incidentes, multas, documentos, alertas y bloques) y campana de notificaciones en vivo.

Estructura: Condominios, Bloques y Apartamentos

Define la realidad fisica del conjunto. Se navega de lo general a lo particular: condominio, bloque, apartamento. Cada bloque muestra su numero real de apartamentos.

La ficha del apartamento

Es el corazon del sistema: una vista tipo CRM con diez pestanas que reúne todo lo que ocurre en una unidad.

Pestana	Contenido
Resumen	Datos fisicos, estado y contadores.
Residentes	Quien habita la unidad, incluidos familiares sin cuenta.
Propietarios	Duenos, porcentaje de propiedad y desde cuando.
Arrendatarios	Contratos, vigencia y canon.
Vehiculos	Placa, tipo, parqueadero asignado.
Mascotas	Tipo, raza, vacunacion.
Solicitudes	Peticiones relacionadas con la unidad.
Incidentes	Eventos de seguridad asociados.
Multas	Sanciones, valor y estado de pago.
Actividad	Linea de tiempo unificada de todo lo anterior.

Comunicacion

Modulo	Para que sirve	Quien publica
Alertas	Avisos urgentes con tipo (emergencia, seguridad, agua, energia, gas, pagos...) y prioridad. Llegan en tiempo real : aparecen sin recargar la pagina, y las de prioridad alta o critica abren un aviso emergente. Se dirigen a todo el condominio, a un bloque, a un apartamento o a un rol.	Admin, Vocero, Celaduria
Comunicados	Informacion no urgente: convocatorias, cambios de horario, campanas. Tienen borrador, publicado y archivado, con fecha de publicacion y de expiracion.	Admin, Vocero
Mensajes	Canal directo residente-administracion, tipo bandeja de entrada. Los mensajes de la conversacion abierta llegan en vivo y se marca lo no leido.	Todos

Gestion

Modulo	Flujo
Solicitudes	Un residente reporta algo (mantenimiento, ruido, parqueadero, zonas comunes...). Recibe un codigo consecutivo. La administracion la asigna a alguien, se comenta en hilo y avanza por Abierta, En progreso, Resuelta y Cerrada. Admite adjuntos.
Incidentes	Pensado para celaduria: hurto, vandalismo, ingreso no autorizado, inundacion... Se registra ubicacion, fecha del hecho, prioridad y evidencias (fotos o documentos, que se pueden tomar con la camara del telefono). Tiene linea de tiempo y campo de resolution.
Multas	Sanciones por incumplir el reglamento, con motivo, valor, fecha limite y estado (Pendiente, Pagada, Cancelada, Apelada). Al registrarla se notifica automaticamente al propietario y al arrendatario del apartamento.

Finanzas (sin acceso para arrendatarios, celaduria ni servicios)

Modulo	Contenido
Gastos	Egresos por concepto, categoria (con color propio), proveedor, valor, fecha y factura. Incluye tarjetas de resumen y graficas de evolucion mensual y reparto por categoria.
Compras	Ordenes con detalle de productos: cantidad y precio unitario por linea. El total se recalcula solo en la base de datos, asi que nunca queda descuadrado.

Documentos

Reglamentos, actas, presupuestos y manuales. Los archivos **no son publicos**: se guardan en almacenamiento privado y se descargan mediante enlaces firmados que caducan en minutos. Cada documento tiene visibilidad (todo el condominio, un bloque, un apartamento) y puede marcarse como restringido a la administracion y el consejo.

Reportes y Auditoria

Reportes reúne ocho graficas consolidadas con rango configurable. **Auditoria** es el registro automatico de las acciones sensibles: creaciones, modificaciones, borrados, inicios y cierres de sesion, cargas y descargas de

archivos, mensajes enviados, alertas publicadas, multas y gastos registrados. Queda constancia de quien hizo que y cuando.

Comun a todos los listados

Busqueda, paginacion, ordenamiento, filtros, rango de fechas y exportacion a CSV del conjunto completo de datos, no solo de la pagina visible.

6. Seguridad: por que no basta la interfaz

Como el navegador habla directamente con la base de datos, ocultar un boton no protege nada: cualquiera con conocimientos podria llamar la API por su cuenta. La proteccion real esta dentro de PostgreSQL.

Row Level Security

Cada tabla tiene politicas que se evaluan *en cada consulta* y filtran las filas segun quien pregunta. No es un filtro que la aplicacion agregue: es una regla que la base aplica siempre.

```
Un arrendatario pide la lista de gastos
-> PostgreSQL evalua la politica de la tabla de gastos
-> su rol no puede ver finanzas
-> devuelve una lista vacia
```

```
No devuelve un error: devuelve nada. La informacion
no existe para el, y da igual como haga la peticion.
```

El interruptor del acceso

Todo depende de una condicion: tener una membresia con estado `ACTIVE` en el condominio. Mientras una solicitud de inscripcion este pendiente, esa fila no existe, y por tanto no hay nada que ver. Esa fila solo la crea la funcion de aprobacion, que a su vez verifica que quien aprueba sea administrador del condominio.

Funciones con privilegios controlados

Algunas operaciones necesitan mirar mas alla de lo que el usuario puede ver. Por ejemplo, el listado de condominios de la pantalla de registro: un visitante sin sesion no pasa las politicas, asi que la tabla le devolveria una lista vacia. Para eso existen funciones que corren con privilegios elevados pero **solo devuelven exactamente lo necesario** —en ese caso, el nombre y la ciudad de los condominios activos— y que validan permisos antes de actuar.

Otras medidas

Frente	Como se aborda
Inyeccion SQL	No se concatena SQL: todo va parametrizado o por funciones con parametros tipados.
XSS	React escapa el contenido por defecto y no se inyecta HTML crudo en ningun punto.
Archivos	Validacion de tipo y tamano antes de subir, y limites por contenedor en el servidor.
Descargas	Enlaces firmados temporales; los contenedores privados no son accesibles publicamente.
Aislamiento de archivos	La ruta empieza por el identificador del condominio y las politicas de almacenamiento la verifican.
Rutas	Se exige sesion y se filtra por rol antes de renderizar cada pantalla.
Credenciales	La clave secreta jamas se incluye en el codigo del navegador.
Trazabilidad	Auditoria automatica por triggers en las tablas sensibles.

La regla que no se debe romper

La clave secreta (o *service role*) da acceso total saltandose todas las políticas. Solo puede usarse en scripts de servidor. Nunca debe ponerse en el archivo de entorno del frontend, ni en el hosting, ni pegarse en un chat.

7. Uso desde el telefono

La aplicacion se usa desde el navegador del telefono, en iPhone y en Android, y ademas se puede **instalar** en la pantalla de inicio como si fuera una app.

Que cambia en pantalla pequena

Elemento	Comportamiento en movil
Tablas	Se convierten en tarjetas apiladas. Una tabla administrativa tiene hasta catorce columnas: en un telefono no se arregla con desplazamiento lateral, asi que cada registro pasa a ser una tarjeta con sus campos rotulados y sus acciones al pie.
Formularios	Ocupan el ancho completo y los campos usan un tamano de letra que evita que iOS haga zoom al enfocarlos (ese zoom era lo que desplazaba y deformaba el formulario).
Menu	Se abre como panel lateral deslizante desde el boton del encabezado.
Mensajes	Alterna entre la lista de conversaciones y el chat, con un boton para volver. La altura se adapta a la pantalla.
Botones y campos	Alto minimo comodo para el dedo, segun las guias de Apple y de Material Design.
Archivos	Al tocar «Seleccionar archivos» el telefono ofrece galeria, camara o gestor de archivos segun el tipo permitido. Sirve para subir evidencias de un incidente en el sitio.
Pantalla completa	Se respetan las zonas seguras del iPhone (muesca y barra inferior) y la altura real del navegador, para que nada quede tapado.

Instalar en el telefono

iPhone (Safari) Abre la direccion, toca el boton Compartir y elige «Anadir a pantalla de inicio». Debe hacerse desde Safari.	Android (Chrome) Abre la direccion y acepta «Instalar aplicacion», o usa el menu de tres puntos y «Anadir a pantalla de inicio».
--	--

Sobre el trabajo sin conexion

La aplicacion se instala y arranca rapido porque guarda sus archivos en el dispositivo, pero *requiere conexion* para consultar y guardar datos. No hay edicion offline.

8. Puesta en marcha

Seccion tecnica. De un proyecto vacio a un sistema con usuarios trabajando.

1 · Proyecto y credenciales

Crea el proyecto en Supabase y copia la URL y la clave publica. Copia el archivo de ejemplo de entorno y completalo:

```
cp .env.example .env
npm install
```

Si faltan las variables, la aplicacion muestra una pantalla con instrucciones en lugar de fallar con errores de red.

2 · Crear la base de datos

En **SQL Editor** del panel de Supabase, ejecuta el archivo de esquema completo. Crea el esquema, los tipos, las tablas, los indices, las funciones, los triggers, las politicas de seguridad, los contenedores de archivos, la configuracion de tiempo real y el catalogo de roles. Puede ejecutarse varias veces sin romper nada.

Paso obligatorio que suele olvidarse

Ve a *Settings* → *API* → *Exposed schemas* y agrega `tribuia`. Sin eso, PostgREST no publica el esquema y **ninguna consulta funciona**, aunque las tablas existan.

3 · Comprobar

```
npm run check
```

Compara el esquema del repositorio contra la base real y reporta exactamente que falta: tablas, funciones, exposicion del esquema, estado del registro de usuarios y si hay condominios activos. No imprime ninguna clave. **Ejecutalo siempre que algo no cargue**: te dira si el problema es de datos, de configuracion o de conexion.

4 · Parches para bases ya creadas

Crear una tabla «si no existe» no modifica una tabla que ya existia. Por eso, una base creada con una version anterior del esquema puede quedar desalineada. En la carpeta de parches hay archivos que reconcilian esas diferencias; se ejecutan en orden y son repetibles. `npm run check` indica si hacen falta.

5 · Primer usuario y primer condominio

1. Crea el Super Administrador.
2. Con esa cuenta, crea el condominio y sus bloques y apartamentos.
3. Invita al Administrador del condominio desde `/users`, pestana *Invitaciones*.

4. A partir de ahí el Administrador se encarga: invita voceros, celaduría y personal, y aprueba a los residentes que se registren.

Comandos disponibles

Comando	Que hace
<code>npm run dev</code>	Servidor de desarrollo.
<code>npm run build</code>	Verifica tipos y compila para producción.
<code>npm run preview</code>	Sirve el resultado del build.
<code>npm run check</code>	Diagnostica la conexión con Supabase.
<code>npm run test</code>	Ejecuta las pruebas automáticas.
<code>npm run lint</code>	Revisa el estilo y errores comunes del código.
<code>npm run typecheck</code>	Verifica los tipos sin compilar.
<code>npm run deadcode</code>	Detecta código y exportaciones sin usar.
<code>npm run seed</code>	Crea usuarios de prueba (requiere clave secreta).

9. Recetas de operacion

Dar de alta el administrador de un condominio nuevo

1. Como Super Administrador, crea el condominio en *Condominios*.
2. Seleccionalo en el desplegable del encabezado.
3. Crea al menos un bloque y sus apartamentos.
4. Ve a *Usuarios* → *Invitaciones* → *Invitar usuario*, escribe el correo y elige el rol Administrador.
5. Avisa a esa persona: si ya tiene cuenta entra directo; si no, debe registrarse con ese mismo correo.

Aprobar a un residente

1. Entra en *Aprobaciones*. El menu muestra un contador cuando hay solicitudes esperando.
2. Revisa nombre, documento, apartamento solicitado y mensaje.
3. Verifica que el apartamento corresponda. Si no, **Rechazar** e indica el motivo: le llega como notificacion y puede corregir y reenviar.
4. Si es correcto, **Aprobar**. El sistema crea la membresia, el vinculo con el apartamento, la ficha de residente y los vehiculos declarados.

Publicar una alerta urgente

1. En *Alertas*, «Nueva alerta».
2. Elige tipo y prioridad. Las de prioridad alta o critica abren un aviso emergente.
3. Elige los destinatarios: todo el condominio, un bloque concreto, un apartamento o un rol (por ejemplo, solo la celaduria).
4. Define desde cuando y hasta cuando esta vigente. Al publicarla, los destinatarios la reciben sin recargar la pagina.

Registrar un incidente con evidencia desde el telefono

1. En *Incidentes*, «Registrar incidente».
2. Completa tipo, ubicacion y fecha del hecho.
3. En «Evidencias» toca *Seleccionar archivos* y elige la camara para fotografear en el sitio.
4. Asigna responsable si aplica. Al resolverlo, completa el campo de resolucion.

Subir el reglamento y limitar quien lo ve

1. En *Documentos*, «Subir documento».
2. Elige el archivo y ponle titulo y categoria.
3. Define la visibilidad: todo el condominio, un bloque o un apartamento.
4. Activa «Solo administracion y voceros» para material interno, como estados financieros en revision.

Cerrar el mes financiero

1. En *Gastos*, filtra por el rango de fechas del mes.
2. Revisa que no queden gastos en estado Pendiente que ya se pagaron.
3. Exporta a CSV para conciliar con el extracto bancario.
4. En *Reportes*, revisa la evolucion mensual y el reparto por categoria.

Quitarle el acceso a alguien

1. En *Usuarios*, busca a la persona.
2. Para suspender temporalmente, editala y cambia su estado a Inactivo: pierde el acceso pero se conserva el historico.
3. Para desvincularla, usa «Quitar del condominio». Su cuenta no se elimina; solo deja de pertenecer a este condominio.

10. Solucion de problemas

Ante cualquier duda, el primer paso es `npm run check`: distingue si el problema es de conexion, de configuracion o de datos.

Sintoma	Causa real	Que hacer
«El esquema debe ser uno de los siguientes: public...»	El esquema <code>tribuia</code> no esta publicado en la API.	Settings → API → Exposed schemas → agregar <code>tribuia</code> .
«Falta una funcion en la base de datos»	El esquema o los parches no se ejecutaron completos.	Ejecutar el esquema y los parches pendientes. <code>npm run check</code> lista exactamente cuales faltan.
El desplegable de condominios en el registro esta vacio	No hay condominios <i>activos</i> , o falta la funcion de catalogo. Ojo: la pantalla de registro no lee la tabla directamente, porque un visitante sin sesion no pasa las politicas de seguridad.	Verificar con <code>npm run check</code> . Crear un condominio y ponerlo en estado activo, con al menos un bloque activo y apartamentos.
Puedo elegir condominio pero no apartamento	Ese bloque no tiene apartamentos, o todos estan ya reclamados.	Crear los apartamentos, o asignar el apartamento por invitacion.
Un condominio recién creado no aparece en el selector	La lista estaba en cache.	Ya se refresca sola. Si persiste, recargar la pagina.
Inicie sesion pero no veo nada	La cuenta no tiene membresia activa: la solicitud esta pendiente de aprobacion.	El administrador debe aprobarla en <i>Aprobaciones</i> , o invitar a esa persona directamente.
«No tienes permisos para realizar esta accion»	El rol no alcanza. Lo rechaza la base de datos, no la interfaz: es la proteccion funcionando.	Revisar el rol en <i>Usuarios</i> y ajustarlo si corresponde.
«El archivo solicitado no existe en el almacenamiento»	Hay una ficha de documento cuyo archivo nunca se subio (tipico de datos de prueba).	Volver a subir el archivo, o eliminar la ficha.
«El bucket de almacenamiento no existe»	Faltan los contenedores de archivos.	Los crea el esquema. Si no, crearlos desde Storage con los mismos nombres.
«La clave secreta fue rechazada» al ejecutar el seed	La clave clasica esta revocada en el proyecto.	Usar la clave secreta nueva desde Settings → API Keys → Secret keys.
No llegan las alertas en tiempo real	Las tablas no estan en la publicacion de tiempo real.	Verificar en Database → Replication. El esquema las agrega; si se creo antes, volver a ejecutarlo.
En el telefono el formulario «salta» al escribir	Zoom automatico de iOS por tamano de letra pequeno.	Ya corregido. Si reaparece, recargar para descartar version en cache.

Un principio util al diagnosticar

Una lista vacía y un error significan cosas distintas. Vacía suele ser *seguridad funcionando*: existen datos, pero no para ese usuario. Error suele ser *configuración*. `npm run check` separa ambos casos.

11. Glosario

Termino	Significado
Aprobacion	Acto por el que un administrador concede acceso a quien se registro por su cuenta.
Auditoria	Registro automatico de acciones sensibles: quien, que y cuando.
Clave publica	Credencial que viaja en el navegador. Es publica por diseno; no da acceso a nada por si sola, porque las politicas siguen aplicandose.
Clave secreta	Credencial con acceso total que salta las politicas. Solo en scripts de servidor.
Enlace firmado	Direccion temporal para descargar un archivo privado. Caduca en minutos.
Esquema	Espacio de nombres dentro de la base de datos. El de esta aplicacion es <code>tribuia</code> .
Invitacion	Reserva de un correo con un rol. Al entrar, la persona recibe el acceso sin pasar por aprobacion.
Membresia	Vinculo persona-condominio con rol y estado. Es la llave del acceso.
Multi-tenant	Una instalacion atiende a varios condominios con datos aislados entre si.
PWA	Aplicacion web instalable en el telefono como si fuera nativa.
RLS	<i>Row Level Security</i> : reglas de PostgreSQL que filtran filas por usuario en cada consulta.
Semilla (seed)	Datos de prueba para poder recorrer el sistema antes de cargar informacion real.
Tiempo real	Mecanismo por el que un cambio en la base llega al navegador sin recargar.

Anexo · Los dos estados que confunden

Tener cuenta

Existe en el sistema de autenticacion y puede iniciar sesion. No implica ver nada: sin membresia activa, la base de datos no le devuelve informacion de ningun condominio.

Tener acceso

Existe una membresia activa en un condominio, con un rol. Se consigue por aprobacion de una solicitud o por invitacion de la administracion.

Documento generado a partir del codigo del proyecto. Si la aplicacion cambia, esta guia debe actualizarse: vive en <docs/guia-del-sistema.html> del repositorio.