# Задачи на сети

Для закрытия блока надо решить любую задачу (если несколько, то берется максимальная).

## Программа а-la nc (3)

Доделать домашнюю задачу, добиться того, что:

- ввод-вывод обрабатывается независимо
- несколько клиентов (не обязательно одновременно).

# Программа chat (4)

Доделать домашнюю задачу, добиться того, что:

- ввод-вывод обрабатывается независимо;
- несколько клиентов параллельно;
- ввод от одного клиента посылается всем остальным

### Программа a-la ftp (5)

Требуется написать сервер и клиент.

Сервер: получает два параметра: порт и директорию. Если директория не указана — значит текущая.

Клиент: получает два параметра: хост и порт.

Клиент присоединяется к клиенту и дает возможность ввести команды (7):

- quit: завершить сеанс
- риt имя\_файла: передать серверу из текущей директории данный файл
- get имя\_файла: получить от сервера данный файл
- ls: получить список объектов (достаточно сообщить имя, размер, тип (директория/файл))

#### Дополнительно (+1):

- cd директория: сменить на сервере текущую директорию
- !cd директория: сменить у клиента текущую директорию
- !ls: получить локальный список объектов.

### Дополнительно (+1):

- не давать выйти за пределы изначальной директории.
  - Пример: сервер запустили с директорией /tmp/test, есть директория /tmp/test/a:
  - o cd a; оказались на сервере в /tmp/test/a

- $\circ$  cd .. ; оказались на сервере в /tmp/test/
- o cd..; не ошибка, оказались на сервере в /tmp/test/