




AXYS NEWSLETTER

Edição #04

novembro de 2025

FONTE-BASE

CDHU

A edição de novembro de 2025 apresentou variação média de +0,30% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 3 novas composições, 2 foram inativadas e outras 5 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,30%

COMPOSIÇÕES

3.559

REVISADAS

5

COBERTURA


1 UFs

VISÃO 360°

CDHU 2025-11, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,30% mediana +0,04%	INSUMOS +0,68% 3.224 comparáveis	DIANTE DO IPCA abaixo IPCA +0,75%	COBERTURA 1 UF 3.562 CPUs
---	---	--	--

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic se manteve estática no período, permanecendo no patamar de 15,00% a.a.

A média não conta a história



■ aumentaram · 1.808 ■ reduziram · 1.384 ■ sem alteração · 367

Das 3.559 composições comparáveis, 1.808 tiveram aumento de custo e 1.384 tiveram redução. A média de +0,30% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,04%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	3
Composições inativadas	2
Composições reativadas	0
Composições revisadas	5
com alteração de coeficiente	1
com insumo incluído	2
com insumo removido	2

Das 5 composições revisadas, 1 tiveram alteração de coeficiente, 2 passaram a contar com novo insumo e 2 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
DUTO FECHADO DE PISO E ACESSÓRIOS	3
LIMPEZA DE OBRA	1
POÇO DE VISITA, BOCA DE LOBO, CAIXA DE PASSAGEM E AFINS	1

No acumulado do ano

CDHU (SP) +3,12%	IPCA +3,92%	INCC-M +5,87%
----------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

Cobertura desta edição: 1 UFs e 3.562 composições. Do total publicado, 0,0% das linhas de custo das composições e 0,0% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR FRENTE

Como cada frente de obra se comportou

A CDHU organiza as composições em grupos, que reúnem serviços de uma mesma frente de obra. Nesta edição, 59 grupos tinham composições comparáveis em SP. A leitura por frente mostra onde o movimento se concentrou, antes de descer ao detalhe do subgrupo.

As frentes com maior aumento

FUNDAÇÃO PROFUNDA	+4,79%
PINTURA	+3,42%
ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM	+2,71%
SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	+2,65%
ACESSIBILIDADE	+2,51%
REVESTIMENTO EM PEDRA	+2,44%
REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO	+2,19%
ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	+2,14%

GRUPO	CPUS	MÉDIO 08/25	MÉDIO 11/25	VARIAÇÃO
FUNDAÇÃO PROFUNDA	55	3.350,24	3.510,87	+4,79%
PINTURA	36	86,39	89,35	+3,42%
ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM	29	655,48	673,26	+2,71%
SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	15	770,78	791,18	+2,65%
ACESSIBILIDADE	39	3.981,17	4.081,17	+2,51%
REVESTIMENTO EM PEDRA	21	356,53	365,24	+2,44%
REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO	40	234,85	239,99	+2,19%
ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	5	19,91	20,33	+2,14%

As frentes com redução

GRUPO	CPUS	MÉDIO 08/25	MÉDIO 11/25	VARIAÇÃO
INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40	1.367,87	1.246,28	-8,89%
ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO	27	898,49	871,20	-3,04%
ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL	12	486,76	474,53	-2,51%
TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA	61	16.204,42	15.818,39	-2,38%
LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS	20	215,70	210,71	-2,31%
ILUMINAÇÃO	85	415,67	406,32	-2,25%
DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	42	94,65	92,77	-2,00%
FORMA	21	186,57	183,64	-1,57%


Grupos com pelo menos 5 composições comparáveis. A variação é a razão entre os custos médios das duas edições, o que respeita a grandeza de cada composição dentro da frente.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 114 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 08/25	MÉDIO 11/25	VARIAÇÃO
TUBULAÇÃO EM PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA REDE DRENAGEM	13	302,91	330,27	+9,03%
ESTACA TIPO RAIZ	18	4.034,30	4.283,59	+6,18%
TUBULAÇÃO EM PP - ÁGUAS PLUVIAIS / ESGOTO	38	66,02	68,87	+4,31%
TUBULAÇÃO EM COBRE RÍGIDO, PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO	11	174,40	180,25	+3,35%
TUBULAÇÃO EM COBRE PARA ÁGUA QUENTE, GÁS E VAPOR	15	327,41	337,79	+3,17%
CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	21	32,70	33,61	+2,78%
VÁLVULA DE DESCARGA OU PARA ACIONAMENTO DE METAIS SANITÁRIOS	10	687,00	705,89	+2,75%
PLACAS, PÓRTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS	10	1.124,92	1.155,62	+2,73%
FIOS E CABOS TELEFÔNICOS	16	28,35	29,10	+2,63%
ELEMENTOS EM FERRO	15	884,62	905,94	+2,41%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 08/25	MÉDIO 11/25	VARIAÇÃO
EXTINTORES	12	1.062,99	966,22	-9,10%
TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO	16	21,11	19,85	-5,95%
ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTURA	13	142,49	134,86	-5,36%
TAPUME, VEDAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	10	74,88	71,67	-4,29%
POSTES E ACESSÓRIOS	11	1.381,25	1.335,83	-3,29%
CONTATOR	15	1.195,89	1.161,17	-2,90%
ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBOS E DUTOS	25	54,51	53,07	-2,64%
CONTROLES PARA FAN-COIL E CAG	24	1.606,60	1.564,97	-2,59%
APARELHO DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL	17	144,66	141,00	-2,52%
CAIXILHO EM FERRO	11	943,07	920,32	-2,41%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	PREÇO 11/25	VARIAÇÃO
MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS MECÂNICO E ROTATIVO / CORTE / LASER	M2	41,10	+108,3%
PATCH CORDS F/UTP DE 2,0 A 3,0 M, RJ-45 / RJ-45 CATEGORIA 6A, REF. CM T568A/B FABRICAÇÃO FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	208,86	+98,8%
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,5 KW	H	2,31	+77,7%
ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE EM CHAPA DE AÇO 40X40X20CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DE EMBUTIR E FIXAÇÃO INTERNO	UN	142,72	+60,1%
INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES, 1 TECLA PARALELO E PLACA; REF. TRAMONTINA, PIAL LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, SOPRANO OU EQUIVALENTE	CJ	23,73	+39,6%
CENTRAL DE PABX PARA 2 LINHAS E 8 RAMAIS; REF. CONECTA + DA INTELBRAS, INCLUSO O KIT DE MAIS 1 PLACA DE 4 RAMAIS E 1 PLACA DISA DE ATENDIMENTO AUTOMÁTICO	UN	2.442,02	+32,3%
CURVA 87°30' EM PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, PRETO, TIPO PB, DN= 110MM	UN	69,56	+30,4%
DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO, SEÇÃO CIRCULAR, ISOLADO TERMICAMENTE COM LÃ DE VIDRO DE 25 MM; REF. ISODEC RT 20 CM (8") MULTIVAC OU EQUIVALENTE	M	21,83	+29,3%
BASE FUSÍVEIS DIAZED COMPLETA PARA 63A	UN	60,10	+28,2%

INSUMO	UN.	PREÇO 11/25	VARIAÇÃO
FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 2A A 25A; REFERÊNCIA DZ25 DA SIMECOL, ELETROMEC DA EATON, R021 SIBRATEC, WEB, TEE OU EQUIVALENTE	UN	4,36	-81,1%
FUSÍVEL DIAZED RAP/RET 35A A 63A; REF. WEG, JNG, SIBRATEC, NEGRINI, ELETROMEC DA EATON OU EQUIVALENTE	UN	5,63	-72,7%
CENTRAL DE PABX HÍBRIDA DE TELEFONIA PARA 8 LINHAS TRONCO E 24 A 32 RAMAIS (DIGITAL E ANALÓGICO); REF. INTELBRAS IMPACTA 40 /68I, PANASONIC KXTES 32 OU EQUIVALENTE	CJ	3.503,78	-53,5%
LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28/54W, REF. 136228 BC DA ARM, PL 381/228 ASS DA PROLUMI OU EQUIVALENTE	UN	84,49	-46,3%
PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE	UN	0,20	-41,2%
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE 10 ATÉ 30A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO; REF. DQE 1030 DA ELETROMAR, ASM1 DA SOPRANO, FAME, CUTTLER HAMMER ABB OU EQUIVALENTE	UN	11,56	-35,8%
LUMINÁRIA LED EMBUTIR TIPO BALIZADOR 3W, PARA CAIXA DE 4"X2", PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO/PRETO, CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR VIDRO JATEADO, LÂMPADA LED G9 DE 3W, TEMPERATURA ATÉ 3000K; REF. ST1314 STARLUMEN + ST1716 STARLUX OU EQUIVALENTE	UN	33,89	-35,6%
PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4" X 1 1/4"; REF. SXRI1/4X1.1/4A2 DA BELENUS, TEL5329 DA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UN	0,52	-33,3%
CONTROLADOR DE ACESSO COM IDENTIFICAÇÃO POR IMPRESSÃO DIGITAL (BIOMETRIA) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; REF. IDACCESS DA CONTROLID OU EQUIVALENTE	CJ	2.250,62	-30,3%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com CDHU, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.