




AXYS NEWSLETTER

# Edição #01 janeiro de 2025

FONTE-BASE

## SINAPI

A edição de janeiro de 2025 apresentou variação média de +0,41% nos custos das composições em SP, acima do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 7 novas composições, 30 foram inativadas e outras 190 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

**+0,41%**

COMPOSIÇÕES

**7.813**

REVISADAS

**190**

COBERTURA


**27 UFs**

## VISÃO 360°

## SINAPI 2025-01, em números

|                                                       |                                               |                                               |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| VARIÇÃO MÉDIA (SP)<br><b>+0,41%</b><br>mediana +0,67% | INSUMOS<br><b>+0,55%</b><br>4.837 comparáveis | DIANTE DO IPCA<br><b>acima</b><br>IPCA +0,16% | COBERTURA<br><b>27 UF</b><br>9.668 CPUs |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|

## A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic passou de 12,25% para 13,25% a.a. no período.

## A média não conta a história



■ aumentaram · 6.184 ■ reduziram · 1.285 ■ sem alteração · 344

Das 7.813 composições comparáveis, 6.184 tiveram aumento de custo e 1.285 tiveram redução. A média de +0,41% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,67%.

## O que entrou, saiu e voltou

| REVISÕES DA EDIÇÃO           | QUANTIDADE |
|------------------------------|------------|
| Composições incluídas        | 7          |
| Composições inativadas       | 30         |
| Composições reativadas       | 0          |
| Composições revisadas        | 190        |
| com alteração de coeficiente | 188        |
| com insumo incluído          | 2          |
| com insumo removido          | 2          |

Das 190 composições revisadas, 188 tiveram alteração de coeficiente, 2 passaram a contar com novo insumo e 2 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

## Onde as revisões se concentraram

| SUBGRUPO                            | REVISADAS |
|-------------------------------------|-----------|
| LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | 188       |
| ESQUADRIAS - JANELAS                | 1         |
| PISOS                               | 1         |

## No acumulado do ano

|                              |                       |                         |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SINAPI (SP)<br><b>+0,47%</b> | IPCA<br><b>+0,16%</b> | INCC-M<br><b>+0,71%</b> |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|

Variação desde o fechamento de dezembro de 2024, que é a base do acumulado de 2025, em SP, ao lado dos índices no mesmo período.

**Cobertura desta edição:** 27 UFs e 9.668 composições. Do total publicado, 19,2% das linhas de custo das composições e 29,7% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

## IMPACTO POR SUBGRUPO

## Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 110 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

## Os dez maiores aumentos

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PEX             | +3,92% |
| POSTES DE CONCRETO E METÁLICOS             | +3,40% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIB... | +3,27% |
| LUMINÁRIAS EXTERNAS                        | +3,21% |
| PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS           | +3,02% |
| ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICO... | +2,69% |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT... | +2,50% |
| TRANSFORMADORES                            | +2,49% |
| BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZ... | +2,42% |
| PINTURA EM MADEIRA                         | +2,38% |

| SUBGRUPO                                                     | CPUS | MÉDIO<br>12/24 | MÉDIO<br>01/25 | VARIAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------|
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PEX                               | 82   | 53,10          | 55,18          | +3,92%   |
| POSTES DE CONCRETO E METÁLICOS                               | 46   | 1.178,38       | 1.218,48       | +3,40%   |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIBUIÇÃO                 | 73   | 1.123,97       | 1.160,70       | +3,27%   |
| LUMINÁRIAS EXTERNAS                                          | 18   | 233,82         | 241,32         | +3,21%   |
| PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS                             | 41   | 28,21          | 29,06          | +3,02%   |
| ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICOS EM REDES DE ÁGUA    | 226  | 64,69          | 66,43          | +2,69%   |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA     | 22   | 81,61          | 83,65          | +2,50%   |
| TRANSFORMADORES                                              | 12   | 37.034,52      | 37.956,72      | +2,49%   |
| BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZONTAIS E SUBMERSÍVEIS | 14   | 1.479,08       | 1.514,94       | +2,42%   |
| PINTURA EM MADEIRA                                           | 29   | 21,62          | 22,13          | +2,38%   |

## Os subgrupos com redução

| SUBGRUPO                                                                                | CPUS | MÉDIO<br>12/24 | MÉDIO<br>01/25 | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------|
| ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO OU DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO                         | 78   | 300,10         | 282,66         | -5,81%   |
| GABIÕES - EXECUÇÃO DE MURO E PROTEÇÃO SUPERFICIAL                                       | 16   | 900,21         | 882,25         | -2,00%   |
| ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD                                           | 56   | 223,85         | 219,69         | -1,86%   |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS                | 86   | 79,79          | 78,65          | -1,43%   |
| PAISAGISMO - PLANTIO                                                                    | 12   | 64,83          | 63,96          | -1,35%   |
| INSTALAÇÕES EM COBRE                                                                    | 242  | 110,15         | 108,90         | -1,13%   |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES                                       | 90   | 36,59          | 36,29          | -0,82%   |
| BOCAS PARA BUEIROS                                                                      | 76   | 22.030,53      | 21.853,45      | -0,80%   |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES, CONTATORES E BARRAMENTOS BLINDADOS | 61   | 629,12         | 624,88         | -0,67%   |
| FOSSAS E SUMIDOUROS                                                                     | 49   | 7.393,98       | 7.351,05       | -0,58%   |

## INSUMOS E TERRITÓRIO

# Os extremos da edição

## Insumos com maior variação

| INSUMO                                                                                                                                                                                                        | UN. | VARIAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                | MES | +111,5%  |
| SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                   | H   | +100,0%  |
| PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM                                                                                              | UN  | +20,0%   |
| SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4")                                                                                            | UN  | +10,9%   |
| SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4")                                                                                             | UN  | +10,9%   |
| SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2")                                                                                            | UN  | +10,9%   |
| SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4")                                                                                            | UN  | +10,9%   |
| SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2")                                                                                               | UN  | +10,9%   |
| SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4")                                                                                             | UN  | +10,8%   |
| SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2")                                                                                  | UN  | +10,8%   |
| CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM                                                                                                                                     | UN  | +10,8%   |
| ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)                                                                                                                            | KG  | +10,0%   |
| OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)                                                                                                                             | M3  | +10,0%   |
| PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS    | UN  | +9,4%    |
| PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL                                                                                                       | M2  | +9,4%    |
| PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL                                                                                 | M2  | +9,4%    |
| PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                          | UN  | +9,4%    |
| PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN  | +9,4%    |


| INSUMO                                                                                                                                        | UN. | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                          | H   | -28,6%   |
| FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                       | MES | -22,6%   |
| FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                  | H   | -20,0%   |
| FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                               | MES | -17,5%   |
| FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                           | MES | -10,8%   |
| FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                              | H   | -10,2%   |
| MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                                                                                    | UN  | -9,6%    |
| MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG                                                                                 | UN  | -9,6%    |
| MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG                                                                 | UN  | -9,6%    |
| MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG                                                                   | UN  | -9,6%    |
| MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG                                                      | UN  | -9,6%    |
| PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)                       | UN  | -9,6%    |
| MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR                                                                          | UN  | -9,6%    |
| MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR                                                                           | UN  | -9,6%    |
| PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI)                                 | UN  | -9,6%    |
| PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM                                  | UN  | -9,6%    |
| MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN  | -9,6%    |
| ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW                                                                                  | UN  | -9,6%    |

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

## A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, o Pará registrou a maior variação, com +3,21%, enquanto o Maranhão apresentou a menor, com -0,23%. A diferença entre os dois extremos foi de 3,44 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

## Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.