



AXYS NEWSLETTER

Edição #02

fevereiro de 2025

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de fevereiro de 2025 apresentou variação média de +0,53% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 12 novas composições, 33 foram inativadas e outras 253 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,53%

COMPOSIÇÕES

7.796

REVISADAS

253

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI 2025-02, em números

VARIACÃO MÉDIA (SP) +0,53% mediana +0,00%	INSUMOS +0,28% 4.835 comparáveis	DIANTE DO IPCA abaixo IPCA +1,31%	COBERTURA 27 UF 9.647 CPUs
--	---	--	---

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 13,25% a.a.

A média não conta a história



■ aumentaram · 3.302 ■ reduziram · 2.734 ■ sem alteração · 1.760

Das 7.796 composições comparáveis, 3.302 tiveram aumento de custo e 2.734 tiveram redução. A média de +0,53% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,00%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	12
Composições inativadas	33
Composições reativadas	0
Composições revisadas	253
com alteração de coeficiente	39
com insumo incluído	37
com insumo removido	13

Das 253 composições revisadas, 39 tiveram alteração de coeficiente, 37 passaram a contar com novo insumo e 13 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
POÇOS DE VISITA E CAIXAS PARA BOCAS DE LOBO	81
ESQUADRIAS - JANELAS	29
LUMINÁRIAS EXTERNAS	21
LAJES PRÉ-MOLDADAS	18
TUBULÕES	16
FOSSAS E SUMIDOUROS	14
ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO - ESTACAS, PAREDES DIAFRAGMA E MURETA GUIA	11
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	10
ESTACAS BROCA, STRAUSS E ESCAVADA COM FLUIDO ESTABILIZANTE	9
ESCADAS	8

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +0,32%	IPCA +1,47%	INCC-M +1,22%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.


Cobertura desta edição: 27 UFs e 9.647 composições. Do total publicado, 19,2% das linhas de custo das composições e 29,9% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 109 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 01/25	MÉDIO 02/25	VARIAÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO OU DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO	78	282,66	300,79	+6,41%
INSTALAÇÕES EM COBRE	242	108,90	115,48	+6,04%
VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS	84	181,71	191,84	+5,57%
CANALETAS, GRELHAS E CAIXAS COM GRELHA PARA DRENAGEM	18	225,74	235,06	+4,13%
ESQUADRIAS - JANELAS	21	627,36	649,14	+3,47%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PPR	95	47,95	49,48	+3,19%
VIDROS E ESPELHOS	37	735,65	757,29	+2,94%
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	665	66,06	67,87	+2,74%
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO	72	20,81	21,33	+2,50%
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	140	23,86	24,40	+2,26%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 01/25	MÉDIO 02/25	VARIAÇÃO
TRANSFORMADORES	12	37.956,72	36.566,84	-3,66%
PAVIMENTO INTERTRAVADO	18	104,08	100,60	-3,34%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD	56	219,69	212,90	-3,09%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PEX	82	55,18	53,71	-2,66%
BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZONTAIS E SUBMERSÍVEIS	14	1.514,94	1.476,17	-2,56%
ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	56	11,39	11,20	-1,70%
LOUÇAS E METAIS	102	415,43	408,73	-1,61%
GRAUTE E ARMAÇÃO	21	341,60	336,19	-1,58%
ARMAÇÃO DE ESTACAS	11	12,17	11,97	-1,58%
CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES	37	1.267,01	1.248,51	-1,46%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	+16,3%
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	+16,2%
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM	UN	+16,2%
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	+16,2%
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM	UN	+16,2%
RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	+16,2%
TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	+16,2%
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	+16,2%
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	+16,2%

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	+16,2%
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	+16,2%
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	+16,2%
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 900 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	+16,2%
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM	UN	+16,2%
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	+16,2%
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	+16,2%
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	UN	+16,2%
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	+16,2%
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	UN	-16,7%
GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25KG	-13,7%
GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280)	SC25KG	-13,7%
GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390)	SC25KG	-13,7%
GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80)	SC25KG	-13,7%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M	M	-9,9%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)	M	-9,9%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M	M	-9,9%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M	M	-9,9%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M	M	-9,9%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M	M	-9,9%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M	M	-9,9%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M	M	-9,9%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M	M	-9,9%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M	M	-9,9%


INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM)	M	-9,9%
TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8" (200 MM)	M	-9,9%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M	M	-9,9%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, o Acre registrou a maior variação, com +1,37%, enquanto Pernambuco apresentou a menor, com -0,49%. A diferença entre os dois extremos foi de 1,86 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.