




AXYS NEWSLETTER

Edição #03

março de 2025

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de março de 2025 apresentou variação média de +0,44% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 6 novas composições, nenhuma foi inativada e outra passou por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,44%

COMPOSIÇÕES

7.797

REVISADAS

1

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI 2025-03, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,44% mediana +0,07%	INSUMOS +0,41% 4.835 comparáveis	DIANTE DO IPCA abaixo IPCA +0,56%	COBERTURA 27 UF 9.653 CPUs
---	---	--	---

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic passou de 13,25% para 14,25% a.a. no período.

A média não conta a história



■ aumentaram · 4.855 ■ reduziram · 1.395 ■ sem alteração · 1.547

Das 7.797 composições comparáveis, 4.855 tiveram aumento de custo e 1.395 tiveram redução. A média de +0,44% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,07%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	6
Composições inativadas	0
Composições reativadas	0
Composições revisadas	1
com alteração de coeficiente	1
com insumo incluído	0
com insumo removido	0

A única composição revisada teve alteração de coeficiente.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	1

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +0,57%	IPCA +2,04%	INCC-M +1,61%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

Cobertura desta edição: 27 UFs e 9.653 composições. Do total publicado, 19,2% das linhas de custo das composições e 29,9% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 109 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos

REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM PEAD LISO (TU...)	+7,15%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC	+4,85%
VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PRED...	+3,87%
PAVIMENTO INTERTRAVADO	+3,85%
ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARM...	+3,36%
ATERRO E REATERRO DE VALAS	+3,24%
ARMAÇÃO DE ESTACAS	+3,01%
PAISAGISMO - PLANTIO	+2,67%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	+2,29%
DRENAGEM DE AR CONDICIONADO	+1,80%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 02/25	MÉDIO 03/25	VARIAÇÃO
REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM PEAD LISO (TUBOS E CONEXÕES)	58	588,37	630,44	+7,15%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC	235	23,63	24,77	+4,85%
VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS	84	191,84	199,26	+3,87%
PAVIMENTO INTERTRAVADO	18	100,60	104,48	+3,85%
ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	56	11,20	11,57	+3,36%
ATERRO E REATERRO DE VALAS	37	40,44	41,75	+3,24%
ARMAÇÃO DE ESTACAS	11	11,97	12,34	+3,01%
PAISAGISMO - PLANTIO	12	64,15	65,86	+2,67%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	40	8.415,24	8.608,06	+2,29%
DRENAGEM DE AR CONDICIONADO	15	13,07	13,31	+1,80%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 02/25	MÉDIO 03/25	VARIAÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD	56	212,90	203,44	-4,44%
REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS	42	95,28	91,92	-3,52%
VIDROS E ESPELHOS	37	757,29	739,07	-2,41%
LUMINÁRIAS EXTERNAS	18	227,16	222,32	-2,13%
GABIÕES - EXECUÇÃO DE MURO E PROTEÇÃO SUPERFICIAL	16	883,90	865,37	-2,10%
PAREDES DE CONCRETO - ARMAÇÃO	16	10,26	10,08	-1,76%
RADIER, PISO DE CONCRETO E LAJE SOBRE SOLO	25	145,56	143,92	-1,12%
GUIAS E SARJETAS	32	58,49	58,02	-0,80%
IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO MECÂNICA E TRATAMENTO DE JUNTA	24	71,23	70,74	-0,70%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	22	84,44	83,90	-0,64%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	UN	+16,7%
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM	UN	+13,3%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M	M	+11,0%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)	M	+11,0%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M	M	+11,0%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M	M	+11,0%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M	M	+11,0%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M	M	+11,0%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M	M	+11,0%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M	M	+11,0%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M	M	+11,0%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M	M	+11,0%
TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM)	M	+11,0%
TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8" (200 MM)	M	+11,0%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M	M	+11,0%
TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M	M	+11,0%
TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM)	M	+11,0%
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M	M	+11,0%
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	-12,0%
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	-12,0%
TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)	M2	-12,0%
DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO	UN	-12,0%


INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	-12,0%
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	-11,1%
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM	UN	-10,5%
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	-10,3%
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	-10,3%
PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM	UN	-10,3%
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	-10,0%
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	-10,0%
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	-9,3%
VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	-9,1%
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	-9,1%
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	-9,1%
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	-9,1%
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	-9,1%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, o Acre registrou a maior variação, com +1,89%, enquanto a Bahia apresentou a menor, com -0,36%. A diferença entre os dois extremos foi de 2,25 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.