




AXYS NEWSLETTER

Edição #04 abril de 2025

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de abril de 2025 apresentou variação média de +0,27% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 33 novas composições, nenhuma foi inativada e outras 704 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,27%

COMPOSIÇÕES

7.797

REVISADAS

704

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI 2025-04, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,27% mediana +0,00%	INSUMOS +0,62% 4.837 comparáveis	DIANTE DO IPCA abaixo IPCA +0,43%	COBERTURA 27 UF 9.686 CPUs
---	---	--	---

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 14,25% a.a.

A média não conta a história



■ aumentaram · 3.917 ■ reduziram · 2.134 ■ sem alteração · 1.746

Das 7.797 composições comparáveis, 3.917 tiveram aumento de custo e 2.134 tiveram redução. A média de +0,27% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,00%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	33
Composições inativadas	0
Composições reativadas	0
Composições revisadas	704
com alteração de coeficiente	47
com insumo incluído	46
com insumo removido	5

Das 704 composições revisadas, 47 tiveram alteração de coeficiente, 46 passaram a contar com novo insumo e 5 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE EM CPVC	89
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PPR	79
DEPRECIÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	48
TUBULAÇÃO FLANGEADA PARA REDES DE ÁGUA	48
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC	47
POSTES DE CONCRETO E METÁLICOS	46
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO	35
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE	28
GALERIAS COM ADUELAS DE CONCRETO	24
CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS	23

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +1,04%	IPCA +2,48%	INCC-M +2,21%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Varição desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

Cobertura desta edição: 27 UFs e 9.686 composições. Do total publicado, 19,5% das linhas de custo das composições e 30,1% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 109 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 03/25	MÉDIO 04/25	VARIAÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO OU DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO	78	301,45	321,83	+6,76%
MONOCAPA	12	178,74	187,43	+4,87%
CANALETAS, GRELHAS E CAIXAS COM GRELHA PARA DRENAGEM	18	237,98	248,17	+4,28%
PISOS	41	197,68	204,39	+3,39%
CONTRAPISO	59	91,02	93,69	+2,94%
POSTES DE CONCRETO E METÁLICOS	46	1.211,47	1.241,88	+2,51%
ARGAMASSAS	144	1.274,23	1.304,45	+2,37%
ESTRUTURAS DE MADEIRA	34	153,93	157,24	+2,15%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIBUIÇÃO	73	1.158,36	1.181,51	+2,00%
CHAPISCO	28	10,26	10,46	+1,94%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 03/25	MÉDIO 04/25	VARIAÇÃO
LUMINÁRIAS EXTERNAS	18	222,32	214,91	-3,33%
PAISAGISMO - PLANTIO	12	65,86	63,75	-3,21%
FÔRMAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	101	129,97	127,99	-1,52%
DEPRECIÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	665	68,06	67,10	-1,40%
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO	72	21,34	21,06	-1,28%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS, CONEXÕES E CONDULETES APARENTES	45	38,77	38,29	-1,23%
CERCAS, PROTETORES E ALAMBRADOS	20	93,14	92,15	-1,06%
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	140	24,47	24,21	-1,05%
PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO	30	125,83	124,51	-1,05%
CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES	37	1.249,47	1.236,63	-1,03%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)	M2	+21,0%
BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)	M2	+21,0%
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)	M2	+21,0%
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)	M2	+21,0%
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)	M2	+21,0%
RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	M	+20,9%
TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	M2	+20,9%
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM	M2	+20,9%
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	M2	+20,9%

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M2	+20,9%
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	+14,0%
RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	+14,0%
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM	UN	+14,0%
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	+14,0%
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM	UN	+14,0%
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM	UN	+14,0%
RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	+14,0%
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM	UN	+14,0%
LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	-9,5%
EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	-9,5%
LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	-9,5%
LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	-9,5%
LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	-9,5%
HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	-9,5%
HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	-9,5%
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	-9,3%
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	-9,3%
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	-9,3%
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	-9,3%
GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS	UN	-9,3%
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	UN	-9,3%


INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	-9,3%
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	-9,3%
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	-9,3%
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	-9,3%
SUORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	UN	-9,3%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, a Bahia registrou a maior variação, com +1,31%, enquanto o Maranhão apresentou a menor, com -0,21%. A diferença entre os dois extremos foi de 1,52 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.