




AXYS NEWSLETTER

Edição #08 agosto de 2025

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de agosto de 2025 apresentou variação média de +0,21% nos custos das composições em SP, acima do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 69 novas composições, 19 foram inativadas, 1 foi reativada e outras 91 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,21%

COMPOSIÇÕES

7.829

REVISADAS

91

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI 2025-08, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,21% mediana +0,02%	INSUMOS +0,74% 4.885 comparáveis	DIANTE DO IPCA acima IPCA -0,11%	COBERTURA 27 UF 9.774 CPUs
---	---	---	---

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 15,00% a.a.

A média não conta a história



■ aumentaram · 4.275 ■ reduziram · 2.144 ■ sem alteração · 1.410

Das 7.829 composições comparáveis, 4.275 tiveram aumento de custo e 2.144 tiveram redução. A média de +0,21% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,02%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	69
Composições inativadas	19
Composições reativadas	1
Composições revisadas	91
com alteração de coeficiente	87
com insumo incluído	14
com insumo removido	10

Das 91 composições revisadas, 87 tiveram alteração de coeficiente, 14 passaram a contar com novo insumo e 10 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
REDES DE LÓGICA, TELEFONIA E IMAGEM	60
LAJES PRÉ-MOLDADAS	15
USINAGENS	11
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	4
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	1

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +2,95%	IPCA +3,15%	INCC-M +5,13%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

Cobertura desta edição: 27 UFs e 9.774 composições. Do total publicado, 18,7% das linhas de custo das composições e 30,1% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 110 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO OU DREN...	+10,72%
LUMINÁRIAS EXTERNAS	+6,03%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC...	+4,08%
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	+4,07%
ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA	+2,68%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS...	+2,64%
ESTRUTURAS DE MADEIRA	+2,35%
LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO	+2,34%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS...	+2,21%
ESQUADRIAS - JANELAS	+2,07%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 07/25	MÉDIO 08/25	VARIAÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO OU DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO	78	326,06	361,03	+10,72%
LUMINÁRIAS EXTERNAS	18	204,96	217,31	+6,03%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD	56	205,24	213,61	+4,08%
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	25	89,95	93,61	+4,07%
ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA	108	1.267,19	1.301,11	+2,68%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	86	78,42	80,49	+2,64%
ESTRUTURAS DE MADEIRA	34	161,51	165,30	+2,35%
LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO	36	46,95	48,05	+2,34%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES	90	36,57	37,38	+2,21%
ESQUADRIAS - JANELAS	21	606,48	619,01	+2,07%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 07/25	MÉDIO 08/25	VARIAÇÃO
ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	56	10,77	9,92	-7,94%
ARMAÇÃO DE ESTACAS	11	11,58	10,74	-7,32%
REDES DE LÓGICA, TELEFONIA E IMAGEM	60	269,24	256,71	-4,66%
PAREDES DE CONCRETO - ARMAÇÃO	16	9,26	8,99	-2,86%
ARGAMASSAS	144	1.338,70	1.306,14	-2,43%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE EM CPVC	137	55,80	54,65	-2,05%
PAREDES EM DRYWALL	23	134,62	131,89	-2,03%
CANALETAS, GRELHAS E CAIXAS COM GRELHA PARA DRENAGEM	45	370,32	363,26	-1,91%
SISTEMAS DE MEDIÇÃO	46	841,44	829,89	-1,37%
PISOS	41	212,68	210,06	-1,23%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI)	UN	+77,9%
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	UN	+22,5%
DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP	UN	+22,2%
LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	+22,1%
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	+22,1%
LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	+22,1%
CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP	UN	+19,4%
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	+14,3%
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	+14,3%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	+14,3%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	+14,3%
TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	UN	+14,3%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	+14,3%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	+14,3%
TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	UN	+14,3%
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	+14,3%
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	+14,3%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	+14,3%


INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	-74,1%
LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5"	UN	-60,1%
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	-56,8%
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V	UN	-56,2%
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	UN	-51,8%
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	UN	-41,1%
ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	-33,5%
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG	UN	-30,8%
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG	UN	-29,5%
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR	UN	-29,0%
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	-17,6%
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	-12,0%
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	-12,0%
ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	-11,1%
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	-11,1%
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	-11,1%
ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	-11,1%
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	-11,1%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, o Rio Grande do Sul registrou a maior variação, com +2,16%, enquanto Rondônia apresentou a menor, com -0,33%. A diferença entre os dois extremos foi de 2,49 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.