



AXYS NEWSLETTER

Edição #09

setembro de 2025

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de setembro de 2025 apresentou variação média de +0,17% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 17 novas composições, 8 foram inativadas e outras 69 passaram por revisão.

VARIAÇÃO MÉDIA (SP)

+0,17%

COMPOSIÇÕES

7.939

REVISADAS

69

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI 2025-09, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,17% mediana +0,07%	INSUMOS -0,12% 4.893 comparáveis	DIANTE DO IPCA abaixo IPCA +0,48%	COBERTURA 27 UF 9.783 CPUs
---	---	--	---

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 15,00% a.a.

A média não conta a história



■ aumentaram · 5.374 ■ reduziram · 1.460 ■ sem alteração · 1.105

Das 7.939 composições comparáveis, 5.374 tiveram aumento de custo e 1.460 tiveram redução. A média de +0,17% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,07%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	17
Composições inativadas	8
Composições reativadas	0
Composições revisadas	69
com alteração de coeficiente	1
com insumo incluído	48
com insumo removido	50

Das 69 composições revisadas, 1 teve alteração de coeficiente, 48 passaram a contar com novo insumo e 50 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
CONCRETO PROJETADO	32
CANALETAS, GRELHAS E CAIXAS COM GRELHA PARA DRENAGEM	18
EXECUÇÃO DE TIRANTES	9
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO	6
ESQUADRIAS - JANELAS	3
FORROS	1

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +2,59%	IPCA +3,64%	INCC-M +5,35%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.


Cobertura desta edição: 27 UFs e 9.783 composições. Do total publicado, 18,7% das linhas de custo das composições e 30,5% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 112 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 08/25	MÉDIO 09/25	VARIAÇÃO
INSTALAÇÕES DE GÁS EM PEX MULTICAMADAS	16	36,06	37,82	+4,88%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC	235	25,27	26,09	+3,25%
REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS	42	91,01	93,10	+2,30%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	193	42,94	43,85	+2,13%
GRAUTE E ARMAÇÃO	21	356,59	361,90	+1,49%
USINAGENS	16	133,86	135,78	+1,44%
PRODUÇÃO DE CONCRETO	29	505,18	512,17	+1,38%
DRENAGEM DE AR CONDICIONADO	15	13,77	13,94	+1,21%
LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO	36	48,05	48,62	+1,18%
ATERROS, BASES, SUB BASES E IMPRIMAÇÕES	228	125,50	126,96	+1,16%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 08/25	MÉDIO 09/25	VARIAÇÃO
CONCRETO PROJETADO	32	285,16	241,93	-15,16%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	40	8.255,69	7.690,16	-6,85%
LUMINÁRIAS EXTERNAS	18	217,31	203,21	-6,49%
ILUMINAÇÃO PREDIAL E MONITORAMENTO	13	56,71	54,10	-4,60%
BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZONTAIS E SUBMERSÍVEIS	18	1.923,22	1.844,76	-4,08%
PAVIMENTO INTERTRAVADO	18	119,30	115,45	-3,22%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	22	82,67	81,05	-1,96%
ESQUADRIAS - JANELAS	21	619,01	607,31	-1,89%
PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM	12	663,01	652,26	-1,62%
GUIAS E SARJETAS	32	60,67	59,70	-1,59%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,9%
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	UN	+15,9%
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	UN	+15,8%
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,8%
UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,8%
COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,8%
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,8%
COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,8%

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,8%
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,7%
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,7%
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	UN	+15,7%
COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,7%
COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,7%
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,7%
ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	+15,7%
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"	UN	+10,0%
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	UN	+10,0%
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	-50,1%
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	UN	-20,0%
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	UN	-13,3%
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	UN	-13,3%
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM	UN	-12,5%
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM	UN	-11,5%
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	-10,5%
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM	UN	-10,0%
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	-10,0%
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	-9,9%
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	-9,9%
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	-9,8%


INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	-9,8%
APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)	UN	-9,8%
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	-9,8%
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	-9,8%
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	-9,8%
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	-9,8%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, o Mato Grosso registrou a maior variação, com +3,36%, enquanto Goiás apresentou a menor, com -0,30%. A diferença entre os dois extremos foi de 3,66 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.