



AXYS NEWSLETTER

Edição #10

outubro de 2025

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de outubro de 2025 apresentou variação média de +0,57% nos custos das composições em SP, acima do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 219 novas composições, 33 foram inativadas e outras 444 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,57%

COMPOSIÇÕES

7.934

REVISADAS

444

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI 2025-10, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,57% mediana +0,00%	INSUMOS +0,47% 4.818 comparáveis	DIANTE DO IPCA acima IPCA +0,09%	COBERTURA 27 UF 9.969 CPUs
---	---	---	---

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 15,00% a.a.

A média não conta a história

3.010	2.586	2.338
-------	-------	-------

■ aumentaram · 3.010 ■ reduziram · 2.586 ■ sem alteração · 2.338

Das 7.934 composições comparáveis, 3.010 tiveram aumento de custo e 2.586 tiveram redução. A média de +0,57% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,00%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	219
Composições inativadas	33
Composições reativadas	0
Composições revisadas	444
com alteração de coeficiente	316
com insumo incluído	181
com insumo removido	101

Das 444 composições revisadas, 316 tiveram alteração de coeficiente, 181 passaram a contar com novo insumo e 101 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
ESQUADRIAS - PORTAS	121
ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA	106
VIDROS E ESPELHOS	47
LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS	41
BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZONTAIS E SUBMERSÍVEIS	24
LIMPEZA DE OBRA	22
INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS DIVERSAS	20
GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E GRADE PARA ESQUADRIAS	17
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIBUIÇÃO	16
TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	11

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +3,04%	IPCA +3,73%	INCC-M +5,57%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.


Cobertura desta edição: 27 UFs e 9.969 composições. Do total publicado, 19,4% das linhas de custo das composições e 30,1% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 113 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 09/25	MÉDIO 10/25	VARIAÇÃO
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	86	80,31	85,21	+6,10%
LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO	36	48,62	51,19	+5,29%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PPR	95	54,79	57,56	+5,05%
ESQUADRIAS - PORTAS	120	900,09	943,92	+4,87%
ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA	106	1.320,75	1.384,70	+4,84%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES	90	37,32	39,01	+4,53%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	40	7.690,16	7.980,60	+3,78%
LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS	372	2.056,03	2.107,63	+2,51%
ILUMINAÇÃO PREDIAL E MONITORAMENTO	13	54,10	55,46	+2,50%
BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZONTAIS E SUBMERSÍVEIS	18	1.844,76	1.888,36	+2,36%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 09/25	MÉDIO 10/25	VARIAÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO OU DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO	78	361,02	329,13	-8,83%
REDES DE LÓGICA, TELEFONIA E IMAGEM	61	253,78	244,82	-3,53%
PAVIMENTO INTERTRAVADO	18	115,45	112,41	-2,64%
VIDROS E ESPELHOS	34	641,24	627,64	-2,12%
PISOS	41	209,87	206,33	-1,69%
FOSSAS E SUMIDOUROS	49	7.927,09	7.793,49	-1,69%
REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS	42	93,10	91,95	-1,24%
LOUÇAS E METAIS	102	412,73	408,22	-1,09%
CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS	302	198,34	196,24	-1,06%
ESCAVAÇÃO DE VALAS	73	13,27	13,13	-1,05%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	UN	+25,0%
CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	+22,0%
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	+22,0%
CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	+16,5%
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	+15,8%
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	UN	+15,4%
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	UN	+15,4%
CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	+14,8%
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM	UN	+14,3%

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM	UN	+13,0%
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	+11,8%
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	+11,8%
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM	UN	+11,8%
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	+11,8%
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	+11,8%
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	+11,8%
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	+11,8%
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	+11,8%
TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)	M2	-12,0%
DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO	UN	-12,0%
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	-12,0%
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	-11,2%
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	UN	-11,2%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	-11,2%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	-11,2%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	-11,2%
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	-11,2%
ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	-11,2%


INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	-11,2%
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	-11,2%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	-11,2%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	-11,2%
TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	UN	-11,2%
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	-11,2%
CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	UN	-11,2%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM	M	-11,2%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, o Pará registrou a maior variação, com +1,96%, enquanto o Rio Grande do Norte apresentou a menor, com -0,12%. A diferença entre os dois extremos foi de 2,08 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.