




AXYS NEWSLETTER

Edição #11

novembro de 2025

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de novembro de 2025 apresentou variação média de +0,04% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. A fonte não alterou o cadastro de composições nesta edição.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,04%

COMPOSIÇÕES

8.034

REVISADAS

0

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI 2025-11, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,04% mediana +0,00%	INSUMOS -0,17% 4.818 comparáveis	DIANTE DO IPCA abaixo IPCA +0,18%	COBERTURA 27 UF 9.969 CPUs
---	---	--	---

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 15,00% a.a.

A média não conta a história



■ aumentaram · 3.323 ■ reduziram · 2.254 ■ sem alteração · 2.457

Das 8.034 composições comparáveis, 3.323 tiveram aumento de custo e 2.254 tiveram redução. A média de +0,04% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,00%.

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +3,11%	IPCA +3,92%	INCC-M +5,87%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

Cobertura desta edição: 27 UFs e 9.969 composições. Do total publicado, 19,4% das linhas de custo das composições e 28,8% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 114 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 10/25	MÉDIO 11/25	VARIAÇÃO
PAVIMENTO INTERTRAVADO	18	112,41	119,33	+6,16%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC	235	26,09	26,99	+3,46%
TELHAMENTO PARA COBERTURA	42	85,59	87,91	+2,72%
CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES	37	1.240,27	1.266,32	+2,10%
PISOS	41	206,33	210,39	+1,97%
LOUÇAS E METAIS	102	408,22	415,34	+1,75%
PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM	12	652,26	663,07	+1,66%
GRAUTE E ARMAÇÃO	21	367,91	373,06	+1,40%
USINAGENS	16	137,75	139,65	+1,38%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	40	7.980,60	8.085,96	+1,32%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 10/25	MÉDIO 11/25	VARIAÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO OU DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO	78	329,13	296,76	-9,83%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE EM CPVC	137	54,47	52,70	-3,25%
PAISAGISMO - PLANTIO	12	68,34	67,10	-1,82%
FOSSAS E SUMIDOUROS	49	7.793,49	7.663,22	-1,67%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE	286	153,69	151,18	-1,63%
CAIXAS ENTERRADAS	56	682,90	671,81	-1,62%
INSTALAÇÕES DE GÁS E INCÊNDIO EM AÇO E FERRO GALVANIZADO	319	271,17	267,50	-1,35%
POSTES DE CONCRETO E METÁLICOS	49	1.288,70	1.272,92	-1,22%
SISTEMAS DE MEDIÇÃO	46	850,50	841,94	-1,01%
REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS	42	91,95	91,03	-1,00%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	+15,1%
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	+15,1%
REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	UN	+11,1%

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	UN	+11,1%
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4"	UN	+11,1%
RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	-17,2%
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	-17,2%
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM	UN	-17,2%
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM	UN	-17,2%
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	-17,2%
TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	-17,2%
RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	-17,2%
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	-17,2%
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	-17,2%
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	UN	-17,2%
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	-17,2%
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	-17,2%
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 900 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	-17,2%
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	-17,2%
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	-17,2%
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM	UN	-17,2%
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM	UN	-17,2%


INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM	UN	-17,2%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, o Espírito Santo registrou a maior variação, com +1,12%, enquanto o Rio Grande do Sul apresentou a menor, com -0,67%. A diferença entre os dois extremos foi de 1,79 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.