



AXYS NEWSLETTER

Edição #14

fevereiro de 2026

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de fevereiro de 2026 apresentou variação média de +0,11% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 112 novas composições, 7 foram inativadas e outras 330 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,11%

COMPOSIÇÕES

8.230

REVISADAS

330

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI 2026-02, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,11% mediana +0,00%	INSUMOS +0,10% 4.851 comparáveis	DIANTE DO IPCA abaixo IPCA +0,70%	COBERTURA 27 UF 10.360 CPUs
---	---	--	--

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 15,00% a.a.

A média não conta a história



■ aumentaram · 3.556 ■ reduziram · 3.151 ■ sem alteração · 1.523

Das 8.230 composições comparáveis, 3.556 tiveram aumento de custo e 3.151 tiveram redução. A média de +0,11% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,00%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	112
Composições inativadas	7
Composições reativadas	0
Composições revisadas	330
com alteração de coeficiente	255
com insumo incluído	48
com insumo removido	42

Das 330 composições revisadas, 255 tiveram alteração de coeficiente, 48 passaram a contar com novo insumo e 42 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	140
LOUÇAS E METAIS	101
PISOS	44
ESQUADRIAS - PORTAS	38
RASGOS E FIXAÇÕES	7

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +0,09%	IPCA +1,03%	INCC-M +0,97%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

Cobertura desta edição: 27 UFs e 10.360 composições. Do total publicado, 19,7% das linhas de custo das composições e 27,4% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 116 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos

TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	+13,94%
PISOS	+5,55%
LUMINÁRIAS EXTERNAS	+4,57%
REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS	+4,14%
PAVIMENTO INTERTRAVADO	+2,98%
POSTES DE CONCRETO E METÁLICOS	+2,48%
INSTALAÇÕES EM COBRE	+2,36%
INSTALAÇÕES DE GÁS EM PEX MULTICAMADAS	+2,23%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIB...	+2,20%
VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PRED...	+1,71%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 01/26	MÉDIO 02/26	VARIAÇÃO
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	140	24,50	27,92	+13,94%
PISOS	35	184,75	195,00	+5,55%
LUMINÁRIAS EXTERNAS	18	202,85	212,11	+4,57%
REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS	42	95,15	99,10	+4,14%
PAVIMENTO INTERTRAVADO	18	116,01	119,46	+2,98%
POSTES DE CONCRETO E METÁLICOS	49	1.330,26	1.363,25	+2,48%
INSTALAÇÕES EM COBRE	242	116,29	119,04	+2,36%
INSTALAÇÕES DE GÁS EM PEX MULTICAMADAS	16	38,02	38,86	+2,23%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIBUIÇÃO	81	1.068,58	1.092,09	+2,20%
VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS	84	215,39	219,08	+1,71%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 01/26	MÉDIO 02/26	VARIAÇÃO
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	40	7.923,78	7.473,89	-5,68%
REDES DE LÓGICA, TELEFONIA E IMAGEM	61	245,48	233,13	-5,03%
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL	40	14,78	14,11	-4,55%
ELETROCALHAS	90	199,82	193,53	-3,15%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD	56	232,06	226,44	-2,42%
ILUMINAÇÃO PREDIAL E MONITORAMENTO	13	53,93	52,96	-1,81%
ESQUADRIAS - JANELAS	21	617,19	610,39	-1,10%
BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZONTAIS E SUBMERSÍVEIS	18	1.804,45	1.785,08	-1,07%
PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM	12	651,12	644,19	-1,07%
CERCAS, PROTETORES E ALAMBRADOS	38	86,20	85,37	-0,97%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	M	+50,4%
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	+48,7%
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	+39,5%
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	+12,0%
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	+7,8%
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	+7,8%
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	+7,8%
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	+7,8%
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	+7,8%
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	+7,8%
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	+7,8%
APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)	UN	+7,8%
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	+7,8%
LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65	UN	+7,8%
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	+7,8%
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	+7,8%
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	+7,8%
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	+7,8%
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	-34,9%
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	UN	-20,0%
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	-17,3%


INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM	UN	-13,3%
REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	UN	-12,1%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	-12,0%
REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	UN	-12,0%
REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM	UN	-12,0%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	-12,0%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	-12,0%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	-12,0%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	-12,0%
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	UN	-12,0%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO	UN	-12,0%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	-12,0%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	-12,0%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	-12,0%
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"	UN	-12,0%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, Pernambuco registrou a maior variação, com +0,88%, enquanto o Rio Grande do Norte apresentou a menor, com -0,22%. A diferença entre os dois extremos foi de 1,10 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.