




AXYS NEWSLETTER

Edição #15

março de 2026

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de março de 2026 apresentou variação média de +0,87% nos custos das composições em SP, praticamente em linha com o IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 15 novas composições, 91 foram inativadas e outras 10 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,87%

COMPOSIÇÕES

8.223

REVISADAS

10

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI 2026-03, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,87% mediana +0,00%	INSUMOS +0,00% 4.855 comparáveis	DIANTE DO IPCA em linha IPCA +0,88%	COBERTURA 27 UF 10.284 CPUs
---	---	--	--

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic passou de 15,00% para 14,75% a.a. no período.

A média não conta a história



■ aumentaram · 3.790 ■ reduziram · 2.824 ■ sem alteração · 1.609

Das 8.223 composições comparáveis, 3.790 tiveram aumento de custo e 2.824 tiveram redução. A média de +0,87% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,00%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	15
Composições inativadas	91
Composições reativadas	0
Composições revisadas	10
com alteração de coeficiente	5
com insumo incluído	7
com insumo removido	7

Das 10 composições revisadas, 5 tiveram alteração de coeficiente, 7 passaram a contar com novo insumo e 7 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
ESTACAS EM HÉLICE CONTÍNUA	5
IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO MECÂNICA E TRATAMENTO DE JUNTA	3
INSTALAÇÕES EM COBRE	2

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +0,61%	IPCA +1,92%	INCC-M +1,34%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

Cobertura desta edição: 27 UFs e 10.284 composições. Do total publicado, 19,9% das linhas de custo das composições e 26,9% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 115 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos

DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS,...	+10,59%
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO	+8,18%
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIA...	+6,80%
CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO...	+6,73%
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL	+6,30%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	+5,44%
TUBULAÇÃO FLANGEADA PARA REDES DE ÁGUA	+3,35%
PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM	+3,23%
ESQUADRIAS - JANELAS	+2,99%
ESCAVAÇÃO DE VALAS	+2,90%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 02/26	MÉDIO 03/26	VARIAÇÃO
DEPRECIÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	714	68,54	75,80	+10,59%
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO	72	21,19	22,92	+8,18%
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	209	50,51	53,94	+6,80%
CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS	320	198,97	212,36	+6,73%
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL	40	14,11	15,00	+6,30%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	40	7.473,89	7.880,14	+5,44%
TUBULAÇÃO FLANGEADA PARA REDES DE ÁGUA	64	352,57	364,39	+3,35%
PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM	12	644,19	665,01	+3,23%
ESQUADRIAS - JANELAS	21	610,39	628,65	+2,99%
ESCAVAÇÃO DE VALAS	73	13,30	13,69	+2,90%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 02/26	MÉDIO 03/26	VARIAÇÃO
REMOÇÃO DE ENTULHO E DESCARTE	10	136,46	131,79	-3,42%
REDES DE LÓGICA, TELEFONIA E IMAGEM	61	233,13	225,92	-3,10%
REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS	42	99,10	96,23	-2,89%
ILUMINAÇÃO PREDIAL E MONITORAMENTO	13	52,96	52,06	-1,68%
ARGAMASSAS	144	1.323,80	1.302,09	-1,64%
BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZONTAIS E SUBMERSÍVEIS	18	1.785,08	1.756,20	-1,62%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC	235	27,10	26,69	-1,51%
TRANSFORMADORES	12	37.315,21	36.752,97	-1,51%
INSTALAÇÕES EM COBRE	242	119,04	117,48	-1,31%
VIDROS E ESPELHOS	37	773,59	764,27	-1,20%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	+19,3%
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	+19,3%
LUBRIFICANTE REDUTOR DE TORQUE E ARRASTO DE ALTO DESEMPENHO, PARA PERFURACAO HORIZONTAL DIRECIONAL, HDD	KG	+19,1%
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC)	L	+19,1%
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	+19,1%
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	+19,1%
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	+11,1%
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	+11,1%
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM	M2	+11,1%
CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM	M2	+11,1%
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM	M2	+11,1%
CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM	M2	+11,1%
PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM	M2	+11,1%
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	M2	+11,1%
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	M2	+11,1%


INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM	M2	+11,1%
TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	+11,1%
CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM	M2	+11,1%
TELA DE ANIAGEM (JUTA)	M2	-17,3%
SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	-17,2%
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	-17,2%
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4"	UN	-13,7%
REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	-13,7%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	-13,7%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, a Bahia registrou a maior variação, com +2,57%, enquanto o Amapá apresentou a menor, com -0,21%. A diferença entre os dois extremos foi de 2,78 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.