




AXYS NEWSLETTER

Edição #16

abril de 2026

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de abril de 2026 apresentou variação média de +0,92% nos custos das composições em SP, acima do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 4 novas composições, nenhuma foi inativada, 90 foram reativadas e outras 93 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,92%

COMPOSIÇÕES

8.238

REVISADAS

93

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI 2026-04, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,92% mediana +0,03%	INSUMOS +0,75% 4.855 comparáveis	DIANTE DO IPCA acima IPCA +0,67%	COBERTURA 27 UF 10.378 CPUs
---	---	---	--

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic passou de 14,75% para 14,50% a.a. no período.

A média não conta a história



■ aumentaram · 4.182 ■ reduziram · 3.348 ■ sem alteração · 708

Das 8.238 composições comparáveis, 4.182 tiveram aumento de custo e 3.348 tiveram redução. A média de +0,92% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,03%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	4
Composições inativadas	0
Composições reativadas	90
Composições revisadas	93
com alteração de coeficiente	93
com insumo incluído	0
com insumo removido	0

Das 93 composições revisadas, todas tiveram alteração de coeficiente, nenhuma passou a contar com novo insumo e nenhuma teve insumo removido.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	93

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +1,59%	IPCA +2,60%	INCC-M +2,39%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

Cobertura desta edição: 27 UFs e 10.378 composições. Do total publicado, 20,6% das linhas de custo das composições e 26,1% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 116 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos

TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	+13,84%
USINAGENS	+8,33%
ATERROS, BASES, SUB BASES E IMPRIMAÇÕES	+7,50%
PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM	+6,55%
PRODUÇÃO DE CONCRETO	+5,77%
REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS	+5,33%
ESTACAS EM HÉLICE CONTÍNUA	+4,80%
CONCRETAGEM PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO...	+4,65%
DRENOS	+4,61%
LASTRO	+4,51%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 03/26	MÉDIO 04/26	VARIAÇÃO
TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	93	64,45	73,37	+13,84%
USINAGENS	16	138,17	149,69	+8,33%
ATERROS, BASES, SUB BASES E IMPRIMAÇÕES	228	128,60	138,25	+7,50%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 03/26	MÉDIO 04/26	VARIAÇÃO
PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM	12	665,01	708,58	+6,55%
PRODUÇÃO DE CONCRETO	29	520,06	550,06	+5,77%
REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS	42	96,23	101,37	+5,33%
ESTACAS EM HÉLICE CONTÍNUA	20	352,05	368,94	+4,80%
CONCRETAGEM PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	20	765,45	801,04	+4,65%
DRENOS	49	99,80	104,40	+4,61%
LASTRO	13	230,84	241,24	+4,51%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 03/26	MÉDIO 04/26	VARIAÇÃO
ILUMINAÇÃO PREDIAL E MONITORAMENTO	13	52,06	50,37	-3,25%
PAREDES EM DRYWALL	23	132,75	129,68	-2,31%
QUADROS DE AUTOMAÇÃO DE BOMBAS	18	272,82	267,15	-2,08%
PINTURA EXTERNA	31	26,95	26,40	-2,06%
PAREDES DE CONCRETO - ARMAÇÃO	16	9,39	9,21	-1,98%
MONOCAPA	12	184,08	180,83	-1,77%
PINTURA INTERNA	14	17,31	17,04	-1,54%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	40	7.880,14	7.772,80	-1,36%
ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	56	10,00	9,87	-1,29%
ARMAÇÃO DE ESTACAS	11	10,83	10,70	-1,15%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	+26,9%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	+26,9%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	+26,9%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	+26,9%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	+26,9%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	+26,9%
DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	+12,7%
DESINFETANTE PRONTO USO	L	+12,7%
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	+12,7%
CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	L	+12,7%
DILUENTE EPOXI	L	+12,7%
DILUENTE AGUARRAS	L	+12,7%
LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	L	+12,7%
ESPOLETA SIMPLES N 8.	UN	+12,4%
ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M	UN	+12,4%
CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M	M	+12,3%
CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M	UN	+12,3%
RETARDO PARA CORDEL DETONANTE	UN	+12,3%
CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	-15,4%


INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	-15,4%
CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")	UN	-10,2%
TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2")	UN	-10,2%
CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")	UN	-10,2%
TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2")	UN	-10,2%
ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")	UN	-10,2%
ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3")	UN	-10,2%
ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2")	UN	-10,2%
CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")	UN	-10,2%
TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3")	UN	-10,2%
CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")	UN	-10,2%
CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")	UN	-10,2%
CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")	UN	-10,1%
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	-9,6%
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	-9,6%
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	-9,6%
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	-9,6%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

Todas as UF's registraram aumento de custos nesta edição, em intensidades diferentes, Santa Catarina teve a maior variação, com +2,56%, e o Rio Grande do Sul a menor, com +0,09%. A distância entre as duas foi de 2,47 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UF's contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.