




AXYS NEWSLETTER

# Edição #17

## maio de 2026

FONTE-BASE

## SINAPI

A edição de maio de 2026 apresentou variação média de +0,48% nos custos das composições em SP, ante um IPCA de +0,58% no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 35 novas composições, nenhuma foi inativada e outras 6 passaram por revisão.

VARIAÇÃO MÉDIA (SP)

**+0,48%**

COMPOSIÇÕES

**8.242**

REVISADAS

**6**

COBERTURA


**27 UFs**

## VISÃO 360°

# SINAPI 2026-05, em números

|                                                       |                                               |                                                  |                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| VARIÇÃO MÉDIA (SP)<br><b>+0,48%</b><br>mediana +0,07% | INSUMOS<br><b>+1,26%</b><br>4.855 comparáveis | DIANTE DO IPCA<br><b>em linha</b><br>IPCA +0,58% | COBERTURA<br><b>27 UF</b><br>10.413 CPUs |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|

## A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 14,50% a.a.

## A média não conta a história



■ aumentaram · 4.385 ■ reduziram · 2.575 ■ sem alteração · 1.282

Das 8.242 composições comparáveis, 4.385 tiveram aumento de custo e 2.575 tiveram redução. A média de +0,48% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,07%.

## O que entrou, saiu e voltou

| REVISÕES DA EDIÇÃO           | QUANTIDADE |
|------------------------------|------------|
| Composições incluídas        | 35         |
| Composições inativadas       | 0          |
| Composições reativadas       | 0          |
| Composições revisadas        | 6          |
| com alteração de coeficiente | 5          |
| com insumo incluído          | 0          |
| com insumo removido          | 0          |

Das 6 composições revisadas, 5 tiveram alteração de coeficiente, nenhuma passou a contar com novo insumo e nenhuma teve insumo removido.

## Onde as revisões se concentraram

| SUBGRUPO                                   | REVISADAS |
|--------------------------------------------|-----------|
| ESTACAS ESCAVADAS SEM FLUIDO ESTABILIZANTE | 5         |
| PISOS                                      | 1         |

## No acumulado do ano

|                              |                       |                         |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SINAPI (SP)<br><b>+1,70%</b> | IPCA<br><b>+3,20%</b> | INCC-M<br><b>+3,18%</b> |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

**Cobertura desta edição:** 27 UFs e 10.413 composições. Do total publicado, 19,5% das linhas de custo das composições e 26,3% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

## IMPACTO POR SUBGRUPO

## Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 116 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

## Os dez maiores aumentos

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE EM... | +9,09% |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE EM...                        | +8,49% |
| CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES                                  | +6,36% |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS...                        | +4,98% |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS...                        | +4,20% |
| PAVIMENTO INTERTRAVADO                                           | +4,01% |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC                         | +3,79% |
| LAJES PRÉ-MOLDADAS                                               | +3,76% |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E...                        | +3,75% |
| LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO                               | +3,64% |

| SUBGRUPO                                                                 | CPUS | MÉDIO<br>04/26 | MÉDIO<br>05/26 | VARIAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------|
| VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS                              | 84   | 220,34         | 240,36         | +9,09%   |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE EM CPVC                              | 137  | 54,32          | 58,93          | +8,49%   |
| CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES                                          | 37   | 1.265,34       | 1.345,79       | +6,36%   |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | 86   | 84,61          | 88,83          | +4,98%   |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES                        | 90   | 38,61          | 40,24          | +4,20%   |
| PAVIMENTO INTERTRAVADO                                                   | 18   | 119,92         | 124,73         | +4,01%   |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC                                 | 235  | 26,91          | 27,93          | +3,79%   |
| LAJES PRÉ-MOLDADAS                                                       | 43   | 244,99         | 254,21         | +3,76%   |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE                | 286  | 153,57         | 159,33         | +3,75%   |
| LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO                                       | 36   | 51,44          | 53,31          | +3,64%   |

## Os subgrupos com redução

| SUBGRUPO                                                                                    | CPUS | MÉDIO<br>04/26 | MÉDIO<br>05/26 | VARIAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------|
| INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO                                                              | 40   | 7.772,80       | 7.111,69       | -8,51%   |
| MONOCAPA                                                                                    | 12   | 180,83         | 167,83         | -7,19%   |
| REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM PEAD LISO (TUBOS E CONEXÕES)                                      | 58   | 643,27         | 599,06         | -6,87%   |
| LUMINÁRIAS EXTERNAS                                                                         | 18   | 211,66         | 201,54         | -4,78%   |
| CONTRAPISO                                                                                  | 59   | 94,87          | 90,73          | -4,36%   |
| DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | 714  | 76,06          | 73,98          | -2,74%   |
| ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO                                                             | 72   | 23,01          | 22,47          | -2,31%   |
| CHAPISCO                                                                                    | 28   | 10,64          | 10,40          | -2,30%   |
| FÔRMAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO                                                   | 101  | 136,97         | 134,03         | -2,14%   |
| ESCAVAÇÃO HORIZONTAL                                                                        | 40   | 15,02          | 14,71          | -2,12%   |

## INSUMOS E TERRITÓRIO

# Os extremos da edição

## Insumos com maior variação

| INSUMO                                                                                                              | UN. | VARIAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO                                         | M   | +14,3%   |
| RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM                                                   | M   | +12,7%   |
| REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUÇÃO)                         | M2  | +12,7%   |
| SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM                                                | M   | +12,7%   |
| DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM                                        | M2  | +12,7%   |
| REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUÇÃO)                         | M2  | +12,7%   |
| PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUÇÃO)      | M2  | +12,7%   |
| PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUÇÃO)                                                     | M2  | +12,7%   |
| PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)                                  | M2  | +12,7%   |
| PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUÇÃO)                  | M2  | +12,7%   |
| PISO KORODUR (INCLUSO EXECUÇÃO)                                                                                     | M2  | +12,7%   |
| PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUÇÃO)                                                       | M2  | +12,7%   |
| PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)                                  | M2  | +12,7%   |
| PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUÇÃO) | M2  | +12,7%   |
| REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUÇÃO)                | M2  | +12,7%   |
| PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM                                              | M2  | +12,7%   |
| PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUÇÃO)                                                          | M2  | +12,7%   |
| VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                              | UN  | +12,6%   |
| ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                                                                    | KG  | -9,6%    |
| ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                             | KG  | -9,4%    |
| ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS           | KG  | -9,2%    |


| INSUMO                                                                                                                                                  | UN. | VARIAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN  | -9,1%    |
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN  | -9,1%    |
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES               | UN  | -9,1%    |
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES               | UN  | -9,1%    |
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN  | -9,1%    |
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN  | -9,1%    |
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN  | -9,1%    |
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN  | -9,1%    |
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES               | UN  | -9,1%    |
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN  | -9,1%    |
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES               | UN  | -9,1%    |
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN  | -9,1%    |
| ARGAMASSA PISO SOBRE PISO                                                                                                                               | KG  | -9,1%    |
| ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                                                                                                          | KG  | -9,1%    |
| ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                                                                                                       | KG  | -9,0%    |

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

## A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, Alagoas registrou a maior variação, com +1,08%, enquanto o Rio de Janeiro apresentou a menor, com -0,58%. A diferença entre os dois extremos foi de 1,66 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

## Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.