




AXYS NEWSLETTER

Edição #18

junho de 2026

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de junho de 2026 apresentou variação média de +1,95% nos custos das composições em SP, acima do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 46 novas composições, 5 foram inativadas e outras 109 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+1,95%

COMPOSIÇÕES

8.375

REVISADAS

109

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI 2026-06, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +1,95% mediana +1,32%	INSUMOS +1,52% 4.876 comparáveis	DIANTE DO IPCA acima IPCA +0,16%	COBERTURA 27 UF 10.454 CPUs
---	---	---	--

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic passou de 14,50% para 14,25% a.a. no período.

A média não conta a história



■ aumentaram · 6.554 ■ reduziram · 1.343 ■ sem alteração · 478

Das 8.375 composições comparáveis, 6.554 tiveram aumento de custo e 1.343 tiveram redução. A média de +1,95% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +1,32%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	46
Composições inativadas	5
Composições reativadas	0
Composições revisadas	109
com alteração de coeficiente	109
com insumo incluído	17
com insumo removido	14

Das 109 composições revisadas, todas tiveram alteração de coeficiente, 17 passaram a contar com novo insumo e 14 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	44
TELHAMENTO PARA COBERTURA	44
GRAUTE E ARMAÇÃO	21

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +2,82%	IPCA +3,36%	INCC-M +4,05%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

Cobertura desta edição: 27 UFs e 10.454 composições. Do total publicado, 19,6% das linhas de custo das composições e 26,1% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 120 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos

INSTALAÇÕES EM COBRE	+24,86%
GRAUTE E ARMAÇÃO	+16,74%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO EM COBRE	+13,99%
REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM PEAD LISO (TU...)	+12,42%
VERGAS, CONTRAVERGAS E FIXAÇÃO DE ALVEN...	+8,32%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PPR	+5,52%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS...	+4,73%
GESSO	+4,55%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS...	+4,48%
PAISAGISMO - PLANTIO	+4,20%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 05/26	MÉDIO 06/26	VARIAÇÃO
INSTALAÇÕES EM COBRE	242	117,23	146,38	+24,86%
GRAUTE E ARMAÇÃO	21	390,53	455,92	+16,74%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO EM COBRE	15	90,24	102,87	+13,99%
REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM PEAD LISO (TUBOS E CONEXÕES)	61	1.075,45	1.208,98	+12,42%
VERGAS, CONTRAVERGAS E FIXAÇÃO DE ALVENARIA	30	48,23	52,24	+8,32%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PPR	95	57,53	60,71	+5,52%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	86	88,83	93,03	+4,73%
GESSO	24	39,92	41,73	+4,55%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES	90	40,24	42,04	+4,48%
PAISAGISMO - PLANTIO	12	69,24	72,15	+4,20%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 05/26	MÉDIO 06/26	VARIAÇÃO
TELHAMENTO PARA COBERTURA	42	93,28	85,49	-8,35%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE EM CPVC	137	58,93	55,30	-6,16%
VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS	84	240,36	230,86	-3,95%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	35	8.120,58	7.898,03	-2,74%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD	56	235,24	229,94	-2,25%
ESQUADRIAS - PORTAS	127	932,35	919,06	-1,43%
TRANSFORMADORES	12	36.746,00	36.294,42	-1,23%
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	714	73,98	73,26	-0,97%
ESGOTAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO	13	334,59	331,34	-0,97%
PAREDES DE CONCRETO - ARMAÇÃO	16	9,42	9,35	-0,84%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	M2	+33,5%
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	+33,4%
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM	M2	+33,4%
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	+33,4%
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	+33,4%
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE	KG	+33,4%
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	M3	+33,4%
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM	M2	+33,4%
POLVORA NEGRA	KG	+33,4%
EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL	KG	+33,4%
EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL	KG	+33,4%
EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL	KG	+33,4%
EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL	KG	+33,4%
EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL	KG	+33,4%
EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL	KG	+33,4%
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	+33,4%
COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	UN	+29,4%
BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM	UN	+29,3%
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	-21,8%
SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6 POLEGADAS	UN	-21,8%
SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8 POLEGADAS	UN	-21,8%


INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	-21,8%
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	-21,8%
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	-21,8%
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4")	UN	-12,5%
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	-9,5%
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	-9,5%
LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	UN	-9,5%
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	-9,5%
LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA	UN	-9,5%
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	-9,5%
TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA	UN	-9,5%
EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2"	UN	-9,5%
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	-9,5%
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA	UN	-9,5%
EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM	UN	-9,5%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

Todas as UFs registraram aumento de custos nesta edição, em intensidades diferentes, Pernambuco teve a maior variação, com +2,96%, e Minas Gerais a menor, com +0,25%. A distância entre as duas foi de 2,71 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.