




AXYS NEWSLETTER

# Edição #19

## julho de 2026

FONTE-BASE

## SINAPI

A edição de julho de 2026 apresentou variação média de +0,03% nos custos das composições em SP, ante um IPCA de +0,07% no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 127 novas composições, 37 foram inativadas e outras 279 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

**+0,03%**

COMPOSIÇÕES

**8.366**

REVISADAS

**279**

COBERTURA


**27 UFs**

## VISÃO 360°

## SINAPI 2026-07, em números

|                                                       |                                               |                                                  |                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| VARIÇÃO MÉDIA (SP)<br><b>+0,03%</b><br>mediana +0,00% | INSUMOS<br><b>+0,31%</b><br>4.876 comparáveis | DIANTE DO IPCA<br><b>em linha</b><br>IPCA +0,07% | COBERTURA<br><b>27 UF</b><br>10.544 CPUs |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|

## A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 14,25% a.a.

## A média não conta a história

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 3.550 | 3.084 | 1.732 |
|-------|-------|-------|

■ aumentaram · 3.550 ■ reduziram · 3.084 ■ sem alteração · 1.732

Das 8.366 composições comparáveis, 3.550 tiveram aumento de custo e 3.084 tiveram redução. A média de +0,03% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,00%.

## O que entrou, saiu e voltou

| REVISÕES DA EDIÇÃO           | QUANTIDADE |
|------------------------------|------------|
| Composições incluídas        | 127        |
| Composições inativadas       | 37         |
| Composições reativadas       | 0          |
| Composições revisadas        | 279        |
| com alteração de coeficiente | 232        |
| com insumo incluído          | 99         |
| com insumo removido          | 42         |

Das 279 composições revisadas, 232 tiveram alteração de coeficiente, 99 passaram a contar com novo insumo e 42 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

## Onde as revisões se concentraram

| SUBGRUPO                                       | REVISADAS |
|------------------------------------------------|-----------|
| ARGAMASSAS                                     | 132       |
| RADIER, PISO DE CONCRETO E LAJE SOBRE SOLO     | 48        |
| CONCRETO PROJETADO                             | 33        |
| VERGAS, CONTRAVERGAS E FIXAÇÃO DE ALVENARIA    | 23        |
| PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS               | 19        |
| ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCOS DE CONCRETO      | 12        |
| ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCOS CERÂMICOS        | 4         |
| GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E GRADE PARA ESQUADRIAS | 3         |
| SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE GÁS                     | 3         |
| ALVENARIAS DIVERSAS                            | 2         |

## No acumulado do ano

|                              |                       |                         |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SINAPI (SP)<br><b>+3,54%</b> | IPCA<br><b>+3,44%</b> | INCC-M<br><b>+4,70%</b> |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

**Cobertura desta edição:** 27 UFs e 10.544 composições. Do total publicado, 20,3% das linhas de custo das composições e 26,9% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

## IMPACTO POR SUBGRUPO

## Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 120 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

### Os dez maiores aumentos

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO             | +6,74% |
| CONCRETO PROJETADO                         | +3,44% |
| ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARM... | +2,84% |
| ARMAÇÃO DE ESTACAS                         | +2,60% |
| CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES            | +2,12% |
| ARGAMASSAS                                 | +2,04% |
| PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM          | +1,95% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CABOS,... | +1,74% |
| ESTACAS EM HÉLICE CONTÍNUA                 | +1,73% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIB... | +1,55% |

| SUBGRUPO                                                                                   | CPUS | MÉDIO<br>06/26 | MÉDIO<br>07/26 | VARIAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------|
| INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO                                                             | 44   | 8.094,41       | 8.639,94       | +6,74%   |
| CONCRETO PROJETADO                                                                         | 32   | 255,81         | 264,61         | +3,44%   |
| ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO                                                 | 56   | 10,24          | 10,53          | +2,84%   |
| ARMAÇÃO DE ESTACAS                                                                         | 11   | 11,10          | 11,39          | +2,60%   |
| CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES                                                            | 37   | 1.361,18       | 1.390,06       | +2,12%   |
| ARGAMASSAS                                                                                 | 111  | 1.194,73       | 1.219,10       | +2,04%   |
| PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM                                                          | 12   | 710,56         | 724,45         | +1,95%   |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES,<br>CONTATORES E BARRAMENTOS BLINDADOS | 61   | 648,95         | 660,23         | +1,74%   |
| ESTACAS EM HÉLICE CONTÍNUA                                                                 | 20   | 370,47         | 376,88         | +1,73%   |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIBUIÇÃO                                               | 81   | 1.120,18       | 1.137,54       | +1,55%   |

## Os subgrupos com redução

| SUBGRUPO                                                                                   | CPUS | MÉDIO<br>06/26 | MÉDIO<br>07/26 | VARIAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------|
| REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS                                                           | 42   | 104,64         | 98,01          | -6,34%   |
| PISOS                                                                                      | 40   | 199,94         | 191,08         | -4,43%   |
| VIDROS E ESPELHOS                                                                          | 37   | 767,77         | 740,30         | -3,58%   |
| ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD                                              | 56   | 229,94         | 221,87         | -3,51%   |
| MONOCAPA                                                                                   | 12   | 172,74         | 167,69         | -2,92%   |
| PAISAGISMO - PLANTIO                                                                       | 12   | 72,15          | 70,11          | -2,82%   |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES      | 193  | 45,43          | 44,62          | -1,79%   |
| DEPRECIÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | 714  | 73,26          | 71,95          | -1,78%   |
| REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM PEAD LISO (TUBOS E CONEXÕES)                                     | 61   | 1.208,98       | 1.189,25       | -1,63%   |
| SISTEMAS DE MEDIÇÃO                                                                        | 46   | 893,84         | 879,44         | -1,61%   |

## INSUMOS E TERRITÓRIO

## Os extremos da edição

### Insumos com maior variação

| INSUMO                                                                                        | UN. | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A                                     | M3  | +19,0%   |
| PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4")                | UN  | +14,3%   |
| LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X                               | H   | +13,3%   |
| LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE          | H   | +13,3%   |
| BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM               | UN  | +13,1%   |
| BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM              | UN  | +13,1%   |
| BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM                              | UN  | +13,1%   |
| BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN  | +13,1%   |
| BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM               | UN  | +13,1%   |
| BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                    | UN  | +13,1%   |

| INSUMO                                                                                                                                                           | UN. | VARIAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                  | UN  | +13,1%   |
| BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                       | UN  | +13,1%   |
| BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")                                                                                              | UN  | +11,5%   |
| CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE                                                       | UN  | +11,5%   |
| TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M                                      | UN  | +11,5%   |
| CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)                                  | UN  | +11,4%   |
| CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS) | UN  | +11,4%   |
| CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE                      | UN  | +11,4%   |
| PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA                                                                                          | M2  | -16,5%   |
| PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO)                                                                                   | M2  | -16,5%   |
| PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                   | M2  | -16,5%   |
| PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA                                                                    | M2  | -16,5%   |
| RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM                                                                                                                        | M   | -16,5%   |
| PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA                                                                 | M2  | -16,5%   |
| PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA                                                                           | M2  | -16,5%   |
| PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)                                                                       | M2  | -16,5%   |
| PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA                                                                          | M2  | -16,5%   |
| PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO                                                                                | M2  | -16,5%   |
| PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA                                                                    | M2  | -16,5%   |
| PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO                                                                               | M2  | -16,5%   |
| PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO                                                                                 | M2  | -16,5%   |
| RODAPE DE BORRACHA LISO, H = *70* MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO                                                                                          | M   | -16,5%   |
| TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM                                                                                                | M   | -16,4%   |
| MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM                                                                                                            | M2  | -16,4%   |
| MASSA PARA VIDRO                                                                                                                                                 | KG  | -16,4%   |


| INSUMO                                      | UN. | VARIAÇÃO |
|---------------------------------------------|-----|----------|
| VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | M2  | -16,4%   |

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

## A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, o Acre registrou a maior variação, com +1,73%, enquanto Alagoas apresentou a menor, com -0,10%. A diferença entre os dois extremos foi de 1,83 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

## Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.