




AXYS NEWSLETTER

# Edição #14 agosto de 2025

FONTE-BASE

## CDHU

A edição de agosto de 2025 apresentou variação média de +0,22% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, 2 novas composições foram incluídas, 3 foram inativadas e 9 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

**+0,22%**

COMPOSIÇÕES

**3.559**

REVISADAS

**9**

COBERTURA


**1 UFs**

## VISÃO 360°

# CDHU #14 · agosto de 2025, em números

|                                                       |                                               |                                                |                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIÇÃO MÉDIA (SP)<br><b>+0,22%</b><br>mediana +0,06% | INSUMOS<br><b>+0,16%</b><br>3.223 comparáveis | DIANTE DO IPCA<br><b>abaixo</b><br>IPCA +0,39% | COBERTURA<br><b>1 UF</b><br>3.561 CPUs |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|

## A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic passou de 14,75% para 15,00% a.a. no período.

## A média não conta a história



■ aumentaram · 1.820 ■ reduziram · 1.339 ■ sem alteração · 400

Das 3.559 composições comparáveis, 1.820 tiveram aumento de custo e 1.339 tiveram redução. A média de +0,22% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,06%.

## O que entrou, saiu e voltou

| REVISÕES DA EDIÇÃO           | QUANTIDADE |
|------------------------------|------------|
| Composições incluídas        | 2          |
| Composições inativadas       | 3          |
| Composições reativadas       | 0          |
| Composições revisadas        | 9          |
| com alteração de coeficiente | 0          |
| com insumo incluído          | 6          |
| com insumo removido          | 7          |

Das 9 composições revisadas, 6 passaram a contar com novo insumo, 7 tiveram insumo removido e 2 tiveram alteração de descrição ou unidade. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

| SUBGRUPO                                        | REVISADAS |
|-------------------------------------------------|-----------|
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA   | 2         |
| COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA                | 1         |
| DISJUNTORES                                     | 1         |
| LASTRO E ENCHIMENTO                             | 1         |
| QUADRA E EQUIPAMENTO DE ESPORTES                | 1         |
| REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 32 | 1         |
| AQUECEDORES                                     | 1         |
| TAPUME, VEDAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS            | 1         |

No acumulado do ano

|                            |                       |                         |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| CDHU (SP)<br><b>+3,33%</b> | IPCA<br><b>+3,15%</b> | INCC-M<br><b>+5,13%</b> |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|

Variação desde a última edição de 2024 até esta, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo intervalo.

**Cobertura desta edição:** 3.561 composições em São Paulo, com preço disponível para a totalidade dos dados considerados.

IMPACTO POR FRENTE

Variação de custos por frente de obra

A CDHU organiza as composições em grupos, que reúnem serviços de uma mesma frente de obra. Nesta edição, 59 grupos tinham composições comparáveis. A análise por grupo mostra a variação de custos de cada frente antes do detalhe por subgrupo.

As frentes com maior aumento

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| ACESSIBILIDADE                             | +14,21% |
| ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM          | +2,85%  |
| QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E... | +2,10%  |
| INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA      | +1,81%  |
| SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO        | +1,66%  |
| LIMPEZA E ARREIMATE                        | +1,61%  |
| PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO        | +1,59%  |
| SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE, EQUIP... | +1,43%  |

| GRUPO                                                   | CPUS | MÉDIO 05/25 | MÉDIO 08/25 | VARIAÇÃO |
|---------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| ACESSIBILIDADE                                          | 39   | 3.485,70    | 3.981,17    | +14,21%  |
| ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM                       | 29   | 637,35      | 655,48      | +2,85%   |
| QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA       | 144  | 7.603,56    | 7.763,60    | +2,10%   |
| INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                   | 40   | 1.343,59    | 1.367,87    | +1,81%   |
| SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO                     | 18   | 35,78       | 36,37       | +1,66%   |
| LIMPEZA E ARREMATE                                      | 14   | 34,84       | 35,40       | +1,61%   |
| PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO                     | 20   | 2.367,75    | 2.405,50    | +1,59%   |
| SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA | 32   | 4.008,03    | 4.065,33    | +1,43%   |

## As frentes com redução

| GRUPO                                                     | CPUS | MÉDIO 05/25 | MÉDIO 08/25 | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL                           | 5    | 24,08       | 19,91       | -17,34%  |
| SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL                          | 15   | 811,85      | 770,78      | -5,06%   |
| DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO                  | 60   | 1.222,10    | 1.161,19    | -4,98%   |
| CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO                | 64   | 2.553,48    | 2.438,29    | -4,51%   |
| COZINHA, REFEITÓRIO, LAVANDERIA INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS | 6    | 6.110,81    | 5.889,27    | -3,63%   |
| PARA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO                                | 89   | 67,14       | 65,11       | -3,01%   |
| INSERTE METÁLICO                                          | 10   | 41,53       | 40,61       | -2,21%   |
| FUNDAÇÃO PROFUNDA                                         | 55   | 3.416,73    | 3.350,24    | -1,95%   |


Grupos com pelo menos 5 composições comparáveis. A variação de cada grupo é calculada a partir dos custos médios das duas edições.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 114 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



| SUBGRUPO                                             | CPUS | MÉDIO 05/25 | MÉDIO 08/25 | VARIAÇÃO |
|------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA               | 13   | 92,91       | 104,87      | +12,88%  |
| CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA                          | 14   | 294,09      | 310,33      | +5,52%   |
| TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO                        | 16   | 20,20       | 21,11       | +4,50%   |
| ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBOS E DUTOS                  | 25   | 52,23       | 54,51       | +4,37%   |
| APARELHOS E LOUÇAS                                   | 22   | 554,83      | 578,86      | +4,33%   |
| CAIXAS DE ENTRADA / MEDIÇÃO                          | 11   | 1.145,87    | 1.188,84    | +3,75%   |
| LASTRO E ENCHIMENTO                                  | 12   | 396,87      | 410,93      | +3,54%   |
| DIVISÓRIA E FECHAMENTO                               | 25   | 460,83      | 475,53      | +3,19%   |
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS DE CONCRETO | 10   | 123,73      | 127,58      | +3,11%   |
| ISOLAMENTOS TÉRMICOS / ACÚSTICOS                     | 10   | 326,42      | 336,16      | +2,98%   |

Os subgrupos com redução

| SUBGRUPO                                    | CPUS | MÉDIO 05/25 | MÉDIO 08/25 | VARIAÇÃO |
|---------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA      | 20   | 1.645,45    | 1.491,94    | -9,33%   |
| PLACAS, PÓRTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS | 10   | 1.186,61    | 1.124,92    | -5,20%   |
| APARELHO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA | 16   | 892,18      | 850,90      | -4,63%   |

| SUBGRUPO                                                  | CPUS | MÉDIO<br>05/25 | MÉDIO<br>08/25 | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------|
| ELEMENTOS EM FERRO                                        | 15   | 925,21         | 884,62         | -4,39%   |
| COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA                          | 44   | 85,88          | 82,27          | -4,20%   |
| TUBULAÇÃO EM FERRO FUNDIDO PREDIAL SMU - ESGOTO E PLUVIAL | 63   | 656,51         | 630,82         | -3,91%   |
| TUBULAÇÃO EM FERRO DÚCTIL PARA REDES DE SANEAMENTO        | 12   | 963,87         | 931,05         | -3,40%   |
| PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE                      | 21   | 1.042,98       | 1.010,28       | -3,13%   |
| TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE SCHEDULE      | 10   | 334,68         | 325,91         | -2,62%   |
| REGISTRO E / OU VÁLVULA EM FERRO DÚCTIL                   | 10   | 2.589,21       | 2.522,75       | -2,57%   |

## INSUMOS E TERRITÓRIO

# Os extremos da edição

## Insumos com maior variação

| INSUMO                                                                                                                                                                                                                             | UN. | PREÇO<br>08/25 | VARIAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|
| RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM, PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO/VIDRO; REF. BIHOUSE RACKS, APL RACKS, PIER TELECOM OU EQUIVALENTE                                                                           | UN  | 1.865,12       | +42,6%   |
| REJUNTE SINTÉTICO ANTICORROSIVO TRICOMPONENTE, À BASE DE RESINA EPÓXI, PARA REJUNTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS ANTIÁCIDAS DE USO INDUSTRIAL, REF. COMERCIAL RESILIT E DA RESINAR, REJUNTE EPÓXI ANTICORROSIVO DA GAIL OU EQUIVALENTE | KG  | 33,69          | +34,2%   |
| INTERRUPTOR SIMPLES COM 2 TECLAS E PLACA; REF. TRAMONTINA, PIAL LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE                                                                                                                         | CJ  | 23,68          | +33,6%   |
| CONTROLADOR DE RETRAÇÃO DE CONCRETO; REF. REDUTRAC DA CONCREFIBER, EUCON CONEX CR DA VIAPOL, DRY D1 N.G. DA CHIMICA EDILE OU EQUIVALENTE                                                                                           | KG  | 7,23           | +33,4%   |
| INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TECLA E PLACA; REF. TRAMONTINA, PIAL LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE                                                                                                                         | CJ  | 18,20          | +32,2%   |
| PLATAFORMA PARA ELEVAÇÃO ATÉ 4,00M, NAS DIMENSÕES 1100X1400MM, PORTA DE 900MM, CAPACIDADE MÍNIMA 325KG                                                                                                                             | CJ  | 79.371,29      | +31,9%   |
| ARGAMASSA COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, TÉRMICA E VIBRAÇÃO, PARA ÁREAS COM ALTAS TEMPERATURAS ATÉ 300°C, REF. ARGAMASSA KITCHEN OU EQUIVALENTE                                                                                          | KG  | 33,16          | +30,2%   |
| BLOCO DE CONCRETO PARA PISO DRENANTE TIPO PISOGRAMA, ESPESSURA DE 10 CM; REF. NEO-REX / FACITAL OU EQUIVALENTE                                                                                                                     | UN  | 43,19          | +29,5%   |
| CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO (DOIS PARAFUSOS, DUAS BUCHAS E QUATRO ARRUELAS); REF. SP 7 01 DA DECA OU EQUIVALENTE                                                                                                            | CJ  | 18,33          | +28,3%   |

| INSUMO                                                                                                                                                                                                                                | UN. | PREÇO<br>08/25 | VARIAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|
| ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE EM CHAPA DE AÇO 40X40X20CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DE EMBUTIR E FIXAÇÃO INTERNO                                                                                                                  | UN  | 89,13          | -58,5%   |
| PASTILHA DE PORCELANA, ESMALTADA OU NATURAL, PARA USO EM PAREDES E FACHADAS INTERNAS/EXTERNAS, FORMATO 2,5X2,5 CM, DIVERSAS CORES, REF. M6249 / SR8306 / SG8424 / SG8443 DA CERÂMICA ATLAS OU EQUIVALENTE                             | M2  | 138,92         | -55,0%   |
| PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE                                                                                                  | UN  | 0,34           | -44,3%   |
| MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 415V, CORRENTE DE 80 ATÉ 125A; REF. 5SP4 392-7-125A - CURVA "C" DA SIEMENS, LINHA SHB-H-125A DA SOPRANO OU EQUIVALENTE                                                                        | UN  | 896,92         | -41,2%   |
| CONTROLADOR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA DIGITAL, PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, VERSÃO 4; REF. 115/230 DA ANASOL OU EQUIVALENTE                                                                                                    | UN  | 209,56         | -39,8%   |
| LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE/PISO DE 11.838 A 12.150LM, IRC>=70, 5000/6000 K, VIDA ÚTIL 50.000H, IP>=66, EFICIÊNCIA 135LM/W, POTÊNCIA 86W/120W; REF. FLED 100-RR25 DA FORTLIGHT, CLF-MP100 DA CONEXLED OU EQUIVALENTE         | UN  | 321,09         | -38,8%   |
| BATE-MACA OU PROTETOR CURVO DE PAREDE EM PVC, COM ALTURA DE 198MM, NAS CORES BRANCO, BEGE AZUL ESCURO, BARRA DE 4M, REF. TEC 198 N DA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE                                                                      | M   | 92,39          | -38,2%   |
| ANEL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 1,80 M, H= 0,50 M                                                                                                                                                                   | UN  | 394,12         | -37,4%   |
| GRADE PARA PISO ELETROFUNDIDA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 ANTIDERRAPANTE, GALVANIZADO À FOGO, MALHA 30X100MM, BARRA CHATA 40X2MM E REDONDA, DIÂMETRO 5MM; REF. METALGRADE, GRADESTEEL, AROL METÁLICA, METÁLICA DESIGN OU EQUIVALENTE | M2  | 715,13         | -36,2%   |

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

## Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com CDHU, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.