




AXYS NEWSLETTER

# Edição #19

## novembro de 2025

FONTE-BASE

**CDHU**

A edição de novembro de 2025 apresentou variação média de +0,30% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, 3 novas composições foram incluídas, 2 foram inativadas e 5 passaram por revisão.

VARIAÇÃO MÉDIA (SP)

**+0,30%**

COMPOSIÇÕES

**3.559**

REVISADAS

**5**

COBERTURA


**1 UFs**

## VISÃO 360°

# CDHU #19 · novembro de 2025, em números

|                                                       |                                               |                                                |                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIÇÃO MÉDIA (SP)<br><b>+0,30%</b><br>mediana +0,04% | INSUMOS<br><b>+0,68%</b><br>3.224 comparáveis | DIANTE DO IPCA<br><b>abaixo</b><br>IPCA +0,75% | COBERTURA<br><b>1 UF</b><br>3.562 CPUs |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|

## A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 15,00% a.a.

## A média não conta a história



■ aumentaram · 1.808 ■ reduziram · 1.384 ■ sem alteração · 367

Das 3.559 composições comparáveis, 1.808 tiveram aumento de custo e 1.384 tiveram redução. A média de +0,30% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,04%.

## O que entrou, saiu e voltou

| REVISÕES DA EDIÇÃO           | QUANTIDADE |
|------------------------------|------------|
| Composições incluídas        | 3          |
| Composições inativadas       | 2          |
| Composições reativadas       | 0          |
| Composições revisadas        | 5          |
| com alteração de coeficiente | 1          |
| com insumo incluído          | 2          |
| com insumo removido          | 2          |

Das 5 composições revisadas, 1 teve alteração de coeficiente, 2 passaram a contar com novo insumo, 2 tiveram insumo removido e 3 tiveram alteração de descrição ou unidade. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

## Onde as revisões se concentraram

| SUBGRUPO                                                | REVISADAS |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| DUTO FECHADO DE PISO E ACESSÓRIOS                       | 3         |
| LIMPEZA DE OBRA                                         | 1         |
| POÇO DE VISITA, BOCA DE LOBO, CAIXA DE PASSAGEM E AFINS | 1         |

## No acumulado do ano

|                            |                       |                         |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| CDHU (SP)<br><b>+3,12%</b> | IPCA<br><b>+3,92%</b> | INCC-M<br><b>+5,87%</b> |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|

Última edição de 2025 da CDHU. A variação acumulada compara com a última edição de 2024, que serve de base do ano, em SP, ao lado dos índices no mesmo intervalo.

**Cobertura desta edição:** 3.562 composições em São Paulo, com preço disponível para a totalidade dos dados considerados.

## IMPACTO POR FRENTE

# Variação de custos por frente de obra

A CDHU organiza as composições em grupos, que reúnem serviços de uma mesma frente de obra. Nesta edição, 59 grupos tinham composições comparáveis. A análise por grupo mostra a variação de custos de cada frente antes do detalhe por subgrupo.

## As frentes com maior aumento

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| FUNDAÇÃO PROFUNDA                 | +4,79% |
| PINTURA                           | +3,42% |
| ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM | +2,71% |
| SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL  | +2,65% |
| ACESSIBILIDADE                    | +2,51% |
| REVESTIMENTO EM PEDRA             | +2,44% |
| REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO | +2,19% |
| ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL   | +2,14% |

| GRUPO                             | CPUS | MÉDIO 08/25 | MÉDIO 11/25 | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| FUNDAÇÃO PROFUNDA                 | 55   | 3.350,24    | 3.510,87    | +4,79%   |
| PINTURA                           | 36   | 86,39       | 89,35       | +3,42%   |
| ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM | 29   | 655,48      | 673,26      | +2,71%   |
| SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL  | 15   | 770,78      | 791,18      | +2,65%   |
| ACESSIBILIDADE                    | 39   | 3.981,17    | 4.081,17    | +2,51%   |
| REVESTIMENTO EM PEDRA             | 21   | 356,53      | 365,24      | +2,44%   |
| REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO | 40   | 234,85      | 239,99      | +2,19%   |
| ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL   | 5    | 19,91       | 20,33       | +2,14%   |

## As frentes com redução

| GRUPO                                                            | CPUS | MÉDIO 08/25 | MÉDIO 11/25 | VARIAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                            | 40   | 1.367,87    | 1.246,28    | -8,89%   |
| ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO                 | 27   | 898,49      | 871,20      | -3,04%   |
| ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL                        | 12   | 486,76      | 474,53      | -2,51%   |
| TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA | 61   | 16.204,42   | 15.818,39   | -2,38%   |
| LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS                       | 20   | 215,70      | 210,71      | -2,31%   |
| ILUMINAÇÃO                                                       | 85   | 415,67      | 406,32      | -2,25%   |
| DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO                                   | 42   | 94,65       | 92,77       | -2,00%   |
| FORMA                                                            | 21   | 186,57      | 183,64      | -1,57%   |

Grupos com pelo menos 5 composições comparáveis. A variação de cada grupo é calculada a partir dos custos médios das duas edições.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 114 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



| SUBGRUPO                                                       | CPUS | MÉDIO 08/25 | MÉDIO 11/25 | VARIAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| TUBULAÇÃO EM PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA REDE DRENAGEM       | 13   | 302,91      | 330,27      | +9,03%   |
| ESTACA TIPO RAIZ                                               | 18   | 4.034,30    | 4.283,59    | +6,18%   |
| TUBULAÇÃO EM PP - ÁGUAS PLUVIAIS / ESGOTO                      | 38   | 66,02       | 68,87       | +4,31%   |
| TUBULAÇÃO EM COBRE RÍGIDO, PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO | 11   | 174,40      | 180,25      | +3,35%   |
| TUBULAÇÃO EM COBRE PARA ÁGUA QUENTE, GÁS E VAPOR               | 15   | 327,41      | 337,79      | +3,17%   |
| CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS                               | 21   | 32,70       | 33,61       | +2,78%   |
| VÁLVULA DE DESCARGA OU PARA ACIONAMENTO DE METAIS SANITÁRIOS   | 10   | 687,00      | 705,89      | +2,75%   |
| PLACAS, PÓRTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS                    | 10   | 1.124,92    | 1.155,62    | +2,73%   |
| FIOS E CABOS TELEFÔNICOS                                       | 16   | 28,35       | 29,10       | +2,63%   |
| ELEMENTOS EM FERRO                                             | 15   | 884,62      | 905,94      | +2,41%   |

## Os subgrupos com redução

| SUBGRUPO                                      | CPUS | MÉDIO 08/25 | MÉDIO 11/25 | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| EXTINTORES                                    | 12   | 1.062,99    | 966,22      | -9,10%   |
| TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO                 | 16   | 21,11       | 19,85       | -5,95%   |
| ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTURA           | 13   | 142,49      | 134,86      | -5,36%   |
| TAPUME, VEDAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS          | 10   | 74,88       | 71,67       | -4,29%   |
| POSTES E ACESSÓRIOS                           | 11   | 1.381,25    | 1.335,83    | -3,29%   |
| CONTATOR                                      | 15   | 1.195,89    | 1.161,17    | -2,90%   |
| ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBOS E DUTOS           | 25   | 54,51       | 53,07       | -2,64%   |
| CONTROLES PARA FAN-COIL E CAG                 | 24   | 1.606,60    | 1.564,97    | -2,59%   |
| APARELHO DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL | 17   | 144,66      | 141,00      | -2,52%   |
| CAIXILHO EM FERRO                             | 11   | 943,07      | 920,32      | -2,41%   |

## INSUMOS E TERRITÓRIO

## Os extremos da edição

### Insumos com maior variação

| INSUMO                                                                                                                                                    | UN. | PREÇO 11/25 | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|
| MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS MECÂNICO E ROTATIVO / CORTE / LASER                                                                                            | M2  | 41,10       | +108,3%  |
| PATCH CORDS F/UTP DE 2,0 A 3,0 M, RJ-45 / RJ-45 CATEGORIA 6A, REF. CM T568A/B FABRICAÇÃO FURUKAWA OU EQUIVALENTE                                          | UN  | 208,86      | +98,8%   |
| MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,5 KW                                                                                                           | H   | 2,31        | +77,7%   |
| ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE EM CHAPA DE AÇO 40X40X20CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DE EMBUTIR E FIXAÇÃO INTERNO                                      | UN  | 142,72      | +60,1%   |
| INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES, 1 TECLA PARALELO E PLACA; REF. TRAMONTINA, PIAL LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, SOPRANO OU EQUIVALENTE                      | CJ  | 23,73       | +39,6%   |
| CENTRAL DE PABX PARA 2 LINHAS E 8 RAMAIS; REF. CONECTA + DA INTELBRAS, INCLUSO O KIT DE MAIS 1 PLACA DE 4 RAMAIS E 1 PLACA DISA DE ATENDIMENTO AUTOMÁTICO | UN  | 2.442,02    | +32,3%   |
| CURVA 87°30' EM PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, PRETO, TIPO PB, DN= 110MM                                                                                  | UN  | 69,56       | +30,4%   |
| DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO, SEÇÃO CIRCULAR, ISOLADO TERMICAMENTE COM LÃ DE VIDRO DE 25 MM; REF. ISODEC RT 20 CM (8") MULTIVAC OU EQUIVALENTE               | M   | 21,83       | +29,3%   |
| BASE FUSÍVEIS DIAZED COMPLETA PARA 63A                                                                                                                    | UN  | 60,10       | +28,2%   |

| INSUMO                                                                                                                                                                                                                                         | UN. | PREÇO<br>11/25 | VARIAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|
| FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 2A A 25A; REFERÊNCIA DZ25 DA SIMECOL, ELETROMEC DA EATON, R021 SIBRATEC, WEB, TEE OU EQUIVALENTE                                                                                                                      | UN  | 4,36           | -81,1%   |
| FUSÍVEL DIAZED RAP/RET 35A A 63A; REF. WEG, JNG, SIBRATEC, NEGRINI, ELETROMEC DA EATON OU EQUIVALENTE                                                                                                                                          | UN  | 5,63           | -72,7%   |
| CENTRAL DE PABX HÍBRIDA DE TELEFONIA PARA 8 LINHAS TRONCO E 24 A 32 RAMAIS (DIGITAL E ANALÓGICO); REF. INTELBRAS IMPACTA 40 /68I, PANASONIC KXTES 32 OU EQUIVALENTE                                                                            | CJ  | 3.503,78       | -53,5%   |
| LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28/54W, REF. 136228 BC DA ARM, PL 381/228 ASS DA PROLUMI OU EQUIVALENTE                                         | UN  | 84,49          | -46,3%   |
| PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE                                                                                                           | UN  | 0,20           | -41,2%   |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE 10 ATÉ 30A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO; REF. DQE 1030 DA ELETROMAR, ASM1 DA SOPRANO, FAME, CUTTLER HAMMER ABB OU EQUIVALENTE                                                | UN  | 11,56          | -35,8%   |
| LUMINÁRIA LED EMBUTIR TIPO BALIZADOR 3W, PARA CAIXA DE 4"X2", PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO/PRETO, CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR VIDRO JATEADO, LÂMPADA LED G9 DE 3W, TEMPERATURA ATÉ 3000K; REF. ST1314 STARLUMEN + ST1716 STARLUX OU EQUIVALENTE | UN  | 33,89          | -35,6%   |
| PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4" X 1 1/4"; REF. SXRI1/4X1.1/4A2 DA BELENUS, TEL5329 DA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE                                                                                                                 | UN  | 0,52           | -33,3%   |
| CONTROLADOR DE ACESSO COM IDENTIFICAÇÃO POR IMPRESSÃO DIGITAL (BIOMETRIA) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; REF. IDACCESS DA CONTROLID OU EQUIVALENTE                                                                                               | CJ  | 2.250,62       | -30,3%   |

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

## Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com CDHU, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.