




AXYS NEWSLETTER

# Edição #29

## maio de 2026

FONTE-BASE

## CDHU

A edição de maio de 2026 apresentou variação média de +2,75% nos custos das composições em SP, acima do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, 12 novas composições foram incluídas, 6 foram inativadas e 23 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

**+2,75%**

COMPOSIÇÕES

**3.554**

REVISADAS

**23**

COBERTURA


**1 UFs**

## VISÃO 360°

## CDHU #29 · maio de 2026, em números

|                                                       |                                               |                                               |                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIÇÃO MÉDIA (SP)<br><b>+2,75%</b><br>mediana +2,47% | INSUMOS<br><b>+1,91%</b><br>3.221 comparáveis | DIANTE DO IPCA<br><b>acima</b><br>IPCA +2,14% | COBERTURA<br><b>1 UF</b><br>3.566 CPUs |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|

## A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic passou de 15,00% para 14,50% a.a. no período.

## A média não conta a história



■ aumentaram · 3.059 ■ reduziram · 476 ■ sem alteração · 19

Das 3.554 composições comparáveis, 3.059 tiveram aumento de custo e 476 tiveram redução. A média de +2,75% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +2,47%.

## O que entrou, saiu e voltou

| REVISÕES DA EDIÇÃO           | QUANTIDADE |
|------------------------------|------------|
| Composições incluídas        | 12         |
| Composições inativadas       | 6          |
| Composições reativadas       | 0          |
| Composições revisadas        | 23         |
| com alteração de coeficiente | 10         |
| com insumo incluído          | 12         |
| com insumo removido          | 5          |

Das 23 composições revisadas, 10 tiveram alteração de coeficiente, 12 passaram a contar com novo insumo, 5 tiveram insumo removido e 1 teve alteração de descrição ou unidade. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

## Onde as revisões se concentraram

| SUBGRUPO                                                             | REVISADAS |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| PORTA EM ALUMÍNIO                                                    | 10        |
| PORTA COMUM COMPLETA - USO PÚBLICO (PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO) | 6         |
| CABO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS                                       | 3         |
| CAIXILHO EM ALUMÍNIO                                                 | 2         |
| EQUIPAMENTO RECREATIVO                                               | 1         |
| PORTA COMUM COMPLETA - USO COLETIVO (PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO)       | 1         |

## No acumulado do ano

|                            |                       |                         |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| CDHU (SP)<br><b>+1,86%</b> | IPCA<br><b>+3,20%</b> | INCC-M<br><b>+3,18%</b> |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|

Varição desde a última edição de 2025 até esta, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo intervalo.

**Cobertura desta edição:** 3.566 composições em São Paulo, com preço disponível para a totalidade dos dados considerados.

## IMPACTO POR FRENTE

# Variação de custos por frente de obra

A CDHU organiza as composições em grupos, que reúnem serviços de uma mesma frente de obra. Nesta edição, 59 grupos tinham composições comparáveis. A análise por grupo mostra a variação de custos de cada frente antes do detalhe por subgrupo.

## As frentes com maior aumento

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| FORMA                                      | +9,11% |
| INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA      | +7,70% |
| FORRO, BRISE E FACHADA                     | +6,70% |
| CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA... | +6,15% |
| SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL            | +5,03% |
| RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO     | +4,91% |
| APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS             | +4,33% |
| ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECI... | +4,31% |

| GRUPO                                               | CPUS | MÉDIO 02/26 | MÉDIO 05/26 | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| FORMA                                               | 21   | 174,17      | 190,04      | +9,11%   |
| INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA               | 42   | 1.174,34    | 1.264,77    | +7,70%   |
| FORRO, BRISE E FACHADA                              | 28   | 258,83      | 276,16      | +6,70%   |
| CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 125  | 47,51       | 50,43       | +6,15%   |
| SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL                     | 9    | 54,88       | 57,65       | +5,03%   |
| RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO              | 165  | 44,19       | 46,36       | +4,91%   |
| APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS                      | 114  | 557,97      | 582,14      | +4,33%   |
| ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL           | 12   | 493,28      | 514,55      | +4,31%   |

## As frentes com redução

| GRUPO                                                            | CPUS | MÉDIO 02/26 | MÉDIO 05/26 | VARIAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL                                 | 15   | 741,19      | 718,53      | -3,06%   |
| TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA | 61   | 16.286,49   | 16.002,33   | -1,74%   |
| PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO                                           | 55   | 327,04      | 324,13      | -0,89%   |
| ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA                          | 83   | 48.253,37   | 48.083,38   | -0,35%   |
| TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA                 | 31   | 79,26       | 79,15       | -0,13%   |

Grupos com pelo menos 5 composições comparáveis. A variação de cada grupo é calculada a partir dos custos médios das duas edições.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 114 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



| SUBGRUPO                                                           | CPUS | MÉDIO 02/26 | MÉDIO 05/26 | VARIAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C | 22   | 61,75       | 69,63       | +12,77%  |
| RODAPÉ TÉCNICO E ACESSÓRIOS                                        | 13   | 108,02      | 118,46      | +9,67%   |
| TOMADAS                                                            | 14   | 102,91      | 111,41      | +8,25%   |
| EXTINTORES                                                         | 12   | 963,03      | 1.024,18    | +6,35%   |
| ACESSÓRIOS E METAIS                                                | 40   | 392,38      | 417,04      | +6,28%   |
| REGISTRO E / OU VÁLVULA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO            | 16   | 345,94      | 366,71      | +6,00%   |
| RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C                          | 30   | 54,17       | 56,98       | +5,20%   |
| RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA D ATÉ I                    | 10   | 43,03       | 45,27       | +5,20%   |
| RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA A ATÉ B                    | 12   | 28,61       | 30,10       | +5,19%   |
| RETIRADA DE APARELHOS, METAIS SANITÁRIOS E REGISTRO                | 10   | 32,70       | 34,40       | +5,19%   |

## Os subgrupos com redução

| SUBGRUPO                                                                                        | CPUS | MÉDIO<br>02/26 | MÉDIO<br>05/26 | VARIAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------|
| RELÉ                                                                                            | 10   | 976,05         | 929,49         | -4,77%   |
| PLACAS, PÓRTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS                                                     | 10   | 1.081,46       | 1.046,60       | -3,22%   |
| GERADOR E GRUPO GERADOR                                                                         | 10   | 243.915,92     | 238.227,12     | -2,33%   |
| SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA                                                               | 17   | 51.314,99      | 50.333,50      | -1,91%   |
| BOMBAS SUBMERSÍVEIS                                                                             | 16   | 13.592,13      | 13.395,27      | -1,45%   |
| TUBULAÇÃO EM PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA REDE DRENAGEM                                        | 13   | 335,09         | 330,33         | -1,42%   |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90° C - BAIXA EMISSÃO FUMAÇA E GASES | 15   | 84,53          | 83,51          | -1,21%   |
| PORTA EM ALUMÍNIO                                                                               | 16   | 1.049,19       | 1.037,94       | -1,07%   |
| REGISTRO E / OU VÁLVULA EM FERRO DÚCTIL                                                         | 10   | 2.540,59       | 2.537,41       | -0,12%   |
| APARELHO CONDICIONADOR DE AR                                                                    | 10   | 9.621,09       | 9.617,73       | -0,03%   |

## INSUMOS E TERRITÓRIO

## Os extremos da edição

### Insumos com maior variação

| INSUMO                                                                                                                                                                                                                                              | UN. | PREÇO<br>05/26 | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|
| CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO SIMPLES; REF. 2060.C01 DA DECA, 2312 STANDARD DA JACKWAL, 2060 C32 DA LORENZETTI, PLUS DA SICMOL, 2060 FIT DA ESTEVES, EASY DA SENSEA OU EQUIVALENTE                                                                   | UN  | 71,43          | +173,8%  |
| LUMINÁRIA LED REDONTA DE EMBUTIR TIPO BALIZADOR, PARA PISO, POTÊNCIA 6W, 300LM / 360 LM, TEMPERATURA DE COR 2700K/3000K, BIVOLT; REF. COMERCIAL: LM615 DA LUMINATTI OU EQUIVALENTE                                                                  | UN  | 116,28         | +87,5%   |
| DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600VCA, CAPACIDADE 10KA ATÉ 42KA, CORRENTE 300A ATÉ 400A, TENSÃO MÁXIMA 600VCA; REF. DGW400NT TRIPOLAR DA WEG, 300A AGW400N TRIPOLAR DA WEG OU EQUIVALENTE | UN  | 3.457,02       | +84,5%   |
| VÁLVULA DUPLA EM LATÃO CROMADO, PARA BANCADA DE LABORATÓRIO, USO EM GLP, BICO PARA MANGUEIRA, DE 1/4' A 1/2', REF. PV120 PECINOX, JV109 JUVAL, OU EQUIVALENTE                                                                                       | UN  | 568,37         | +83,0%   |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE 10 ATÉ 30A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO; REF. DQE 1030 DA ELETROMAR, ASM1 DA SOPRANO, FAME, CUTTLER HAMMER ABB OU EQUIVALENTE                                                     | UN  | 20,86          | +80,4%   |

| INSUMO                                                                                                                                                                                                                                               | UN. | PREÇO<br>05/26 | VARIAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|
| REPETIDOR DE SINAL I/I E V/I                                                                                                                                                                                                                         | UN  | 3.122,47       | +76,8%   |
| CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA + 2NF; REF. SIEMENS OU EQUIVALENTE                                                                                                                                                                                   | UN  | 327,66         | +66,5%   |
| BATE-MACA OU PROTETOR CURVO DE PAREDE EM PVC, COM ALTURA DE 198MM, NAS CORES BRANCO, BEGE AZUL ESCURO, BARRA DE 4M, REF. TEC 198 N DA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE                                                                                     | M   | 143,72         | +55,6%   |
| BRISSE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA DE ALUZINC PRÉ-PINTADA, ESPESSURA DE 0,6 MM, SEÇÃO "U" DIMENSÃO 200X75MM; REF. AEROBRISSE 200 DA HUNTER DOUGLAS, AB 200 DA REFAIX, BSM-A200 DA SUL METAIS OU EQUIVALENTE - INSTALADO                              | M2  | 1.228,88       | +47,8%   |
| PAPELEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR, DE 15X15CM/18X18CM, INCLUSIVE ROLETE DE PLÁSTICO; REF. ICASA OU EQUIVALENTE                                                                                                                                           | UN  | 20,26          | -69,8%   |
| TRINCO PARA PISO, REF. SM1060 DA DORMA, 3240 DA GLASSPEÇAS, 1519 DA SANTA MARINA OU EQUIVALENTE                                                                                                                                                      | UN  | 21,68          | -55,7%   |
| SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE PT100, 3 FIOS, HASTE EM INOX 304, CORPO ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA DE 1/2" BSP, COMPATÍVEL COM TRANSMISSOR DE 4 A 20MA; REF. PT12191208 COM 3 FIOS DA RESIPAR OU EQUIVALENTE                                             | UN  | 193,15         | -47,5%   |
| FURO EM CONCRETO ARMADO DE 1´                                                                                                                                                                                                                        | M   | 146,28         | -45,9%   |
| TRANSFORMADOR DE COMANDO DE 200 VA, TENSÃO PRIMÁRIA 440/380V E TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V; REF. 4AM70180AB420EB0 DA SIEMENS OU EQUIVALENTE                                                                                                           | UN  | 414,41         | -44,2%   |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA OS MODELOS DE 60 A DA PIAL LEGRAND, ELETROMAR / CUTTLER HAMMER, SOPRANO, LORENZETTI, ABB OU EQUIVALENTE                          | UN  | 121,24         | -43,8%   |
| CAIBRO EM CAMBARÁ, CEDRINHO, EUCALIPTO-CITRIODORA, EUCALIPTO-SALIGNA, GARAPA, CUPIÚBA, DE 5,0 X 6,0CM                                                                                                                                                | M   | 7,93           | -40,4%   |
| DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600VCA, CAPACIDADE 10KA ATÉ 42KA, CORRENTE 700A, TENSÃO 600VCA; REF. DL800-X-700A-3P OU DL800 700A 690VCA3P DA SOPRANO, DWP800L-800-3 DA WEG OU EQUIVALENTE | UN  | 2.313,58       | -36,4%   |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA OS MODELOS DE 60 A DA PIAL LEGRAND, ELETROMAR / CUTTLER HAMMER, SOPRANO, LORENZETTI, ABB OU EQUIVALENTE                           | UN  | 116,10         | -36,2%   |

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

## Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com CDHU, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.