




AXYS NEWSLETTER

Edição #31 julho de 2026

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de julho de 2026 apresentou variação média de +0,03% nos custos das composições em SP, ante um IPCA de +0,07% no período. Entre as atualizações da fonte, 127 novas composições foram incluídas, 37 foram inativadas e 279 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,03%

COMPOSIÇÕES

8.366

REVISADAS

279

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI #31 · julho de 2026, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,03% mediana +0,00%	INSUMOS +0,31% 4.876 comparáveis	DIANTE DO IPCA em linha IPCA +0,07%	COBERTURA 27 UF 10.544 CPUs
---	---	--	--

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 14,25% a.a.

A média não conta a história

3.550	3.084	1.732
-------	-------	-------

■ aumentaram · 3.550 ■ reduziram · 3.084 ■ sem alteração · 1.732

Das 8.366 composições comparáveis, 3.550 tiveram aumento de custo e 3.084 tiveram redução. A média de +0,03% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,00%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	127
Composições inativadas	37
Composições reativadas	0
Composições revisadas	279
com alteração de coeficiente	232
com insumo incluído	99
com insumo removido	42

Das 279 composições revisadas, 232 tiveram alteração de coeficiente, 99 passaram a contar com novo insumo, 42 tiveram insumo removido e 254 tiveram alteração de descrição ou unidade. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
ARGAMASSAS	132
RADIER, PISO DE CONCRETO E LAJE SOBRE SOLO	48
CONCRETO PROJETADO	33
VERGAS, CONTRAVERGAS E FIXAÇÃO DE ALVENARIA	23
PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	19
ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCOS DE CONCRETO	12
ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCOS CERÂMICOS	4
GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E GRADE PARA ESQUADRIAS	3
SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE GÁS	3
ALVENARIAS DIVERSAS	2

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +3,54%	IPCA +3,44%	INCC-M +4,70%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde a última edição de 2025 até esta, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo intervalo.

Cobertura desta edição: 27 UFs e 10.544 composições. Do total publicado, 20,3% das linhas de custo das composições e 26,9% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 120 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	+6,74%
CONCRETO PROJETADO	+3,44%
ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARM...	+2,84%
ARMAÇÃO DE ESTACAS	+2,60%
CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES	+2,12%
ARGAMASSAS	+2,04%
PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM	+1,95%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CABOS,...	+1,74%
ESTACAS EM HÉLICE CONTÍNUA	+1,73%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIB...	+1,55%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 06/26	MÉDIO 07/26	VARIAÇÃO
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	44	8.094,41	8.639,94	+6,74%
CONCRETO PROJETADO	32	255,81	264,61	+3,44%
ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	56	10,24	10,53	+2,84%
ARMAÇÃO DE ESTACAS	11	11,10	11,39	+2,60%
CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES	37	1.361,18	1.390,06	+2,12%
ARGAMASSAS	111	1.194,73	1.219,10	+2,04%
PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM	12	710,56	724,45	+1,95%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES, CONTATORES E BARRAMENTOS BLINDADOS	61	648,95	660,23	+1,74%
ESTACAS EM HÉLICE CONTÍNUA	20	370,47	376,88	+1,73%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIBUIÇÃO	81	1.120,18	1.137,54	+1,55%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 06/26	MÉDIO 07/26	VARIAÇÃO
REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS	42	104,64	98,01	-6,34%
PISOS	40	199,94	191,08	-4,43%
VIDROS E ESPELHOS	37	767,77	740,30	-3,58%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD	56	229,94	221,87	-3,51%
MONOCAPA	12	172,74	167,69	-2,92%
PAISAGISMO - PLANTIO	12	72,15	70,11	-2,82%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	193	45,43	44,62	-1,79%
DEPRECIÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	714	73,26	71,95	-1,78%
REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM PEAD LISO (TUBOS E CONEXÕES)	61	1.208,98	1.189,25	-1,63%
SISTEMAS DE MEDIÇÃO	46	893,84	879,44	-1,61%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	PREÇO 07/26	VARIAÇÃO
AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A	M3	75,00	+19,0%
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4")	UN	0,08	+14,3%
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	2,81	+13,3%
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	2,81	+13,3%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	190,46	+13,1%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	236,29	+13,1%
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	976,69	+13,1%
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	537,18	+13,1%


INSUMO	UN.	PREÇO 07/26	VARIAÇÃO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	225,54	+13,1%
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	496,48	+13,1%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	211,52	+13,1%
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	432,60	+13,1%
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	UN	5,13	+11,5%
CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	11,15	+11,5%
PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA	M2	77,05	-16,5%
PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO)	M2	171,61	-16,5%
PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	164,74	-16,5%
PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA	M2	213,15	-16,5%
RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	24,05	-16,5%
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	580,07	-16,5%
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	223,16	-16,5%
PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)	M2	99,05	-16,5%
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	234,28	-16,5%
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	M2	350,94	-16,5%
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	516,47	-16,5%
PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	M2	341,62	-16,5%
PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO	M2	58,62	-16,5%
RODAPE DE BORRACHA LISO, H = *70* MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	M	31,33	-16,5%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, o Acre registrou a maior variação, com +1,73%, enquanto Alagoas apresentou a menor, com -0,10%. A diferença entre os dois extremos foi de 1,83 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.