




AXYS NEWSLETTER

Edição #01 janeiro de 2025

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de janeiro de 2025 apresentou variação média de +0,41% nos custos das composições em SP, acima do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 7 novas composições, 30 foram inativadas e outras 190 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,41%

COMPOSIÇÕES

7.813

REVISADAS

190

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI 2025-01, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,41% mediana +0,67%	INSUMOS +0,55% 4.837 comparáveis	DIANTE DO IPCA acima IPCA +0,16%	COBERTURA 27 UF 9.668 CPUs
---	---	---	---

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic subiu de 12,25% para 13,25% a.a. no período.

A média não conta a história



■ aumentaram · 6.184 ■ reduziram · 1.285 ■ sem alteração · 344

Das 7.813 composições comparáveis, 6.184 tiveram aumento de custo e 1.285 tiveram redução. A média de +0,41% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,67%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	7
Composições inativadas	30
Composições reativadas	0
Composições revisadas	190
com alteração de coeficiente	188
com insumo incluído	2
com insumo removido	2

Das 190 composições revisadas, 188 tiveram alteração de coeficiente, 2 passaram a contar com novo insumo e 2 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS	188
ESQUADRIAS - JANELAS	1
PISOS	1

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +0,47%	IPCA +0,16%	INCC-M +0,71%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

Cobertura desta edição: 27 UFs e 9.668 composições. Do total publicado, 19,2% das linhas de custo das composições e 29,7% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde o preço se moveu

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 110 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

As dez maiores altas

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PEX	+3,92%
POSTES DE CONCRETO E METÁLICOS	+3,40%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIB...	+3,27%
LUMINÁRIAS EXTERNAS	+3,21%
PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	+3,02%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICO...	+2,69%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT...	+2,50%
TRANSFORMADORES	+2,49%
BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZ...	+2,42%
PINTURA EM MADEIRA	+2,38%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 12/24	MÉDIO 01/25	VARIAÇÃO
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PEX	82	53,10	55,18	+3,92%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 12/24	MÉDIO 01/25	VARIAÇÃO
POSTES DE CONCRETO E METÁLICOS	46	1.178,38	1.218,48	+3,40%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIBUIÇÃO	73	1.123,97	1.160,70	+3,27%
LUMINÁRIAS EXTERNAS	18	233,82	241,32	+3,21%
PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	41	28,21	29,06	+3,02%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICOS EM REDES DE ÁGUA	226	64,69	66,43	+2,69%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	22	81,61	83,65	+2,50%
TRANSFORMADORES	12	37.034,52	37.956,72	+2,49%
BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZONTAIS E SUBMERSÍVEIS	14	1.479,08	1.514,94	+2,42%
PINTURA EM MADEIRA	29	21,62	22,13	+2,38%

E as que recuaram

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 12/24	MÉDIO 01/25	VARIAÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO OU DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO	78	300,10	282,66	-5,81%
GABIÕES - EXECUÇÃO DE MURO E PROTEÇÃO SUPERFICIAL	16	900,21	882,25	-2,00%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD	56	223,85	219,69	-1,86%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	86	79,79	78,65	-1,43%
PAISAGISMO - PLANTIO	12	64,83	63,96	-1,35%
INSTALAÇÕES EM COBRE	242	110,15	108,90	-1,13%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES	90	36,59	36,29	-0,82%
BOCAS PARA BUEIROS	76	22.030,53	21.853,45	-0,80%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CABOS, DISJUNTORES, CONTADORES E BARRAMENTOS BLINDADOS	61	629,12	624,88	-0,67%
FOSSAS E SUMIDOUROS	49	7.393,98	7.351,05	-0,58%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos que mais se moveram

INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	+111,5%
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	+100,0%
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	UN	+20,0%
SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4")	UN	+10,9%
SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4")	UN	+10,9%
SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2")	UN	+10,9%
SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4")	UN	+10,9%
SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2")	UN	+10,9%
SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4")	UN	+10,8%
SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2")	UN	+10,8%
CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM	UN	+10,8%
ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	KG	+10,0%
OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	M3	+10,0%
PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS	UN	+9,4%
PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	+9,4%
PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	+9,4%
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	+9,4%
PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	UN	+9,4%
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	+9,4%


INSUMO	UN.	VARIAÇÃO
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	+9,4%
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	-28,6%
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	-22,6%
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	-20,0%
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	-17,5%
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	-10,8%
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	-10,2%
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	UN	-9,6%
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG	UN	-9,6%
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG	UN	-9,6%
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG	UN	-9,6%
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG	UN	-9,6%
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)	UN	-9,6%
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR	UN	-9,6%
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	-9,6%
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI)	UN	-9,6%
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM	UN	-9,6%
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	-9,6%
ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW	UN	-9,6%
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	UN	-9,6%
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	-8,7%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, o Pará registrou a maior variação, com +3,21%, enquanto o Maranhão apresentou a menor, com -0,23%. A diferença entre os dois extremos foi de 3,44 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. Cada composição, insumo e acórdão citado aqui pode ser consultado em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.