




AXYS NEWSLETTER

Edição #14

agosto de 2025

FONTE-BASE

CDHU

A edição de agosto de 2025 apresentou variação média de +0,22% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, 2 novas composições foram incluídas, 3 foram inativadas e 9 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,22%

COMPOSIÇÕES

3.559

REVISADAS

9

COBERTURA


1 UFs

VISÃO 360°

CDHU #14 · agosto de 2025, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,22% mediana +0,06%	INSUMOS +0,16% 3.223 comparáveis	DIANTE DO IPCA abaixo IPCA +0,39%	COBERTURA 1 UF 3.561 CPUs
---	---	--	--

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic passou de 14,75% para 15,00% a.a. no período.

A média não conta a história



■ aumentaram · 1.820 ■ reduziram · 1.339 ■ sem alteração · 400

Das 3.559 composições comparáveis, 1.820 tiveram aumento de custo e 1.339 tiveram redução. A média de +0,22% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,06%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	2
Composições inativadas	3
Composições reativadas	0
Composições revisadas	9
com alteração de coeficiente	0
com insumo incluído	6
com insumo removido	7

Das 9 composições revisadas, 6 passaram a contar com novo insumo, 7 tiveram insumo removido e 2 tiveram alteração de descrição ou unidade. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA	2
COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	1
DISJUNTORES	1
LASTRO E ENCHIMENTO	1
QUADRA E EQUIPAMENTO DE ESPORTES	1
REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 32	1
AQUECEDORES	1
TAPUME, VEDAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	1

No acumulado do ano

CDHU (SP) +3,33%	IPCA +3,15%	INCC-M +5,13%
----------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde a última edição de 2024 até esta, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo intervalo.

Cobertura desta edição: 3.561 composições em São Paulo, com preço disponível para a totalidade dos dados considerados.

IMPACTO POR FRENTE

Variação de custos por frente de obra

A CDHU organiza as composições em grupos, que reúnem serviços de uma mesma frente de obra. Nesta edição, 59 grupos tinham composições comparáveis. A análise por grupo mostra a variação de custos de cada frente antes do detalhe por subgrupo.

As frentes com maior aumento

ACESSIBILIDADE	+14,21%
ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM	+2,85%
QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E...	+2,10%
INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	+1,81%
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO	+1,66%
LIMPEZA E ARREMATE	+1,61%
PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO	+1,59%
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE, EQUIP...	+1,43%

GRUPO	CPUS	MÉDIO 05/25	MÉDIO 08/25	VARIAÇÃO
ACESSIBILIDADE	39	3.485,70	3.981,17	+14,21%
ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM	29	637,35	655,48	+2,85%
QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	144	7.603,56	7.763,60	+2,10%
INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40	1.343,59	1.367,87	+1,81%
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO	18	35,78	36,37	+1,66%
LIMPEZA E ARREMATE	14	34,84	35,40	+1,61%
PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO	20	2.367,75	2.405,50	+1,59%
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA	32	4.008,03	4.065,33	+1,43%

As frentes com redução

GRUPO	CPUS	MÉDIO 05/25	MÉDIO 08/25	VARIAÇÃO
ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	5	24,08	19,91	-17,34%
SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	15	811,85	770,78	-5,06%
DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	60	1.222,10	1.161,19	-4,98%
CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO	64	2.553,48	2.438,29	-4,51%
COZINHA, REFEITÓRIO, LAVANDERIA INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS	6	6.110,81	5.889,27	-3,63%
PARA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO	89	67,14	65,11	-3,01%
INSERTE METÁLICO	10	41,53	40,61	-2,21%
FUNDAÇÃO PROFUNDA	55	3.416,73	3.350,24	-1,95%


Grupos com pelo menos 5 composições comparáveis. A variação de cada grupo é calculada a partir dos custos médios das duas edições.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 114 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 05/25	MÉDIO 08/25	VARIAÇÃO
PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA	13	92,91	104,87	+12,88%
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA	14	294,09	310,33	+5,52%
TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO	16	20,20	21,11	+4,50%
ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBOS E DUTOS	25	52,23	54,51	+4,37%
APARELHOS E LOUÇAS	22	554,83	578,86	+4,33%
CAIXAS DE ENTRADA / MEDIÇÃO	11	1.145,87	1.188,84	+3,75%
LASTRO E ENCHIMENTO	12	396,87	410,93	+3,54%
DIVISÓRIA E FECHAMENTO	25	460,83	475,53	+3,19%
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS DE CONCRETO	10	123,73	127,58	+3,11%
ISOLAMENTOS TÉRMICOS / ACÚSTICOS	10	326,42	336,16	+2,98%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 05/25	MÉDIO 08/25	VARIAÇÃO
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	20	1.645,45	1.491,94	-9,33%
PLACAS, PÓRTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS	10	1.186,61	1.124,92	-5,20%
APARELHO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA	16	892,18	850,90	-4,63%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 05/25	MÉDIO 08/25	VARIAÇÃO
ELEMENTOS EM FERRO	15	925,21	884,62	-4,39%
COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	44	85,88	82,27	-4,20%
TUBULAÇÃO EM FERRO FUNDIDO PREDIAL SMU - ESGOTO E PLUVIAL	63	656,51	630,82	-3,91%
TUBULAÇÃO EM FERRO DÚCTIL PARA REDES DE SANEAMENTO	12	963,87	931,05	-3,40%
PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE	21	1.042,98	1.010,28	-3,13%
TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE SCHEDULE	10	334,68	325,91	-2,62%
REGISTRO E / OU VÁLVULA EM FERRO DÚCTIL	10	2.589,21	2.522,75	-2,57%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	PREÇO 08/25	VARIAÇÃO
RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM, PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO/VIDRO; REF. BIHOUSE RACKS, APL RACKS, PIER TELECOM OU EQUIVALENTE	UN	1.865,12	+42,6%
REJUNTE SINTÉTICO ANTICORROSIVO TRICOMPONENTE, À BASE DE RESINA EPÓXI, PARA REJUNTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS ANTIÁCIDAS DE USO INDUSTRIAL, REF. COMERCIAL RESILIT E DA RESINAR, REJUNTE EPÓXI ANTICORROSIVO DA GAIL OU EQUIVALENTE	KG	33,69	+34,2%
INTERRUPTOR SIMPLES COM 2 TECLAS E PLACA; REF. TRAMONTINA, PIAL LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE	CJ	23,68	+33,6%
CONTROLADOR DE RETRAÇÃO DE CONCRETO; REF. REDUTRAC DA CONCREFIBER, EUCON CONEX CR DA VIAPOL, DRY D1 N.G. DA CHIMICA EDILE OU EQUIVALENTE	KG	7,23	+33,4%
INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TECLA E PLACA; REF. TRAMONTINA, PIAL LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE	CJ	18,20	+32,2%
PLATAFORMA PARA ELEVAÇÃO ATÉ 4,00M, NAS DIMENSÕES 1100X1400MM, PORTA DE 900MM, CAPACIDADE MÍNIMA 325KG	CJ	79.371,29	+31,9%
ARGAMASSA COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, TÉRMICA E VIBRAÇÃO, PARA ÁREAS COM ALTAS TEMPERATURAS ATÉ 300°C, REF. ARGAMASSA KITCHEN OU EQUIVALENTE	KG	33,16	+30,2%
BLOCO DE CONCRETO PARA PISO DRENANTE TIPO PISOGRAMA, ESPESSURA DE 10 CM; REF. NEO-REX / FACITAL OU EQUIVALENTE	UN	43,19	+29,5%
CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO (DOIS PARAFUSOS, DUAS BUCHAS E QUATRO ARRUELAS); REF. SP 7 01 DA DECA OU EQUIVALENTE	CJ	18,33	+28,3%

INSUMO	UN.	PREÇO 08/25	VARIAÇÃO
ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE EM CHAPA DE AÇO 40X40X20CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DE EMBUTIR E FIXAÇÃO INTERNO	UN	89,13	-58,5%
PASTILHA DE PORCELANA, ESMALTADA OU NATURAL, PARA USO EM PAREDES E FACHADAS INTERNAS/EXTERNAS, FORMATO 2,5X2,5 CM, DIVERSAS CORES, REF. M6249 / SR8306 / SG8424 / SG8443 DA CERÂMICA ATLAS OU EQUIVALENTE	M2	138,92	-55,0%
PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE	UN	0,34	-44,3%
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 415V, CORRENTE DE 80 ATÉ 125A; REF. 5SP4 392-7-125A - CURVA "C" DA SIEMENS, LINHA SHB-H-125A DA SOPRANO OU EQUIVALENTE	UN	896,92	-41,2%
CONTROLADOR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA DIGITAL, PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, VERSÃO 4; REF. 115/230 DA ANASOL OU EQUIVALENTE	UN	209,56	-39,8%
LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE/PISO DE 11.838 A 12.150LM, IRC>=70, 5000/6000 K, VIDA ÚTIL 50.000H, IP>=66, EFICIÊNCIA 135LM/W, POTÊNCIA 86W/120W; REF. FLED 100-RR25 DA FORTLIGHT, CLF-MP100 DA CONEXLED OU EQUIVALENTE	UN	321,09	-38,8%
BATE-MACA OU PROTETOR CURVO DE PAREDE EM PVC, COM ALTURA DE 198MM, NAS CORES BRANCO, BEGE AZUL ESCURO, BARRA DE 4M, REF. TEC 198 N DA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	M	92,39	-38,2%
ANEL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 1,80 M, H= 0,50 M	UN	394,12	-37,4%
GRADE PARA PISO ELETROFUNDIDA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 ANTIDERRAPANTE, GALVANIZADO À FOGO, MALHA 30X100MM, BARRA CHATA 40X2MM E REDONDA, DIÂMETRO 5MM; REF. METALGRADE, GRADESTEEL, AROL METÁLICA, METÁLICA DESIGN OU EQUIVALENTE	M2	715,13	-36,2%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com CDHU, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.