



AXYS NEWSLETTER

Edição #24

fevereiro de 2026

FONTE-BASE

CDHU

A edição de fevereiro de 2026 apresentou variação média de +0,89% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, 2 foram inativadas e 62 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,89%

COMPOSIÇÕES

3.560

REVISADAS

62

COBERTURA


1 UFs

VISÃO 360°

CDHU #24 · fevereiro de 2026, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,89% mediana +0,37%	INSUMOS +1,24% 3.223 comparáveis	DIANTE DO IPCA abaixo IPCA +1,37%	COBERTURA 1 UF 3.560 CPUs
---	---	--	--

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 15,00% a.a.

A média não conta a história



■ aumentaram · 2.109 ■ reduziram · 1.026 ■ sem alteração · 425

Das 3.560 composições comparáveis, 2.109 tiveram aumento de custo e 1.026 tiveram redução. A média de +0,89% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,37%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	0
Composições inativadas	2
Composições reativadas	0
Composições revisadas	62
com alteração de coeficiente	2
com insumo incluído	9
com insumo removido	11

Das 62 composições revisadas, 2 tiveram alteração de coeficiente, 9 passaram a contar com novo insumo, 11 tiveram insumo removido e 53 tiveram alteração de descrição ou unidade. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
CAIXILHO EM ALUMÍNIO	26
PORTA EM ALUMÍNIO	16
INTERRUPTORES E MINUTERIAS	10
POÇO DE VISITA, BOCA DE LOBO, CAIXA DE PASSAGEM E AFINS	4
AQUECEDORES	2
REVESTIMENTO VINÍLICO	1
LIMPEZA DE OBRA	1
PINTURA DE LETRAS E PICTOGRAMAS	1
APARELHOS E LOUÇAS	1

No acumulado do ano

CDHU (SP) +0,92%	IPCA +1,03%	INCC-M +0,97%
----------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde a última edição de 2025, que é a base do acumulado de 2026, em SP, ao lado dos índices no mesmo intervalo.

Cobertura desta edição: 3.560 composições em São Paulo, com preço disponível para a totalidade dos dados considerados.

IMPACTO POR FRENTE

Variação de custos por frente de obra

A CDHU organiza as composições em grupos, que reúnem serviços de uma mesma frente de obra. Nesta edição, 59 grupos tinham composições comparáveis. A análise por grupo mostra a variação de custos de cada frente antes do detalhe por subgrupo.

As frentes com maior aumento

CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA...	+8,65%
ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECI...	+3,95%
TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADO...	+2,96%
FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS	+2,90%
APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS	+2,52%
VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTR...	+1,94%
ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MAD...	+1,89%
QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E...	+1,71%

GRUPO	CPUS	MÉDIO 11/25	MÉDIO 02/26	VARIAÇÃO
CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	125	43,73	47,51	+8,65%
ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL	12	474,53	493,28	+3,95%
TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA	61	15.818,39	16.286,49	+2,96%
FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS	54	1.078,33	1.109,65	+2,90%
APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS	93	11.079,55	11.358,28	+2,52%
VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES	134	1.246,68	1.270,87	+1,94%
ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA	88	1.095,54	1.116,21	+1,89%
QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	142	7.267,01	7.391,33	+1,71%

As frentes com redução

GRUPO	CPUS	MÉDIO 11/25	MÉDIO 02/26	VARIAÇÃO
DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	42	92,77	86,49	-6,76%
SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	15	791,18	741,19	-6,32%
FORMA	21	183,64	174,17	-5,15%
REVESTIMENTO EM PEDRA	21	365,24	356,90	-2,28%
INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	42	1.197,15	1.174,34	-1,90%

GRUPO	CPUS	MÉDIO 11/25	MÉDIO 02/26	VARIAÇÃO
REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	61	211,47	207,47	-1,89%
TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA	151	93,74	93,11	-0,67%
ACESSIBILIDADE	39	4.081,17	4.064,98	-0,40%

Grupos com pelo menos 5 composições comparáveis. A variação de cada grupo é calculada a partir dos custos médios das duas edições.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 114 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/...	+14,63%
FIOS E CABOS TELEFÔNICOS	+9,94%
TUBULAÇÃO EM COBRE RÍGIDO, PARA SISTEMA...	+8,47%
REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS -...	+8,14%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/...	+8,04%
REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS -...	+5,65%
TUBULAÇÃO EM COBRE PARA ÁGUA QUENTE, GÁ...	+5,54%
RELÉ	+4,61%
REGISTRO E / OU VÁLVULA EM BRONZE	+4,07%
BOMBAS SUBMERSÍVEIS	+4,05%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 11/25	MÉDIO 02/26	VARIAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90° C - BAIXA EMISSÃO FUMAÇA E GASES	15	73,74	84,53	+14,63%
FIOS E CABOS TELEFÔNICOS	16	29,10	31,99	+9,94%
TUBULAÇÃO EM COBRE RÍGIDO, PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO	11	180,25	195,51	+8,47%
REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 37	12	4.088,88	4.421,74	+8,14%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C	22	57,15	61,75	+8,04%
REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 69	24	101,25	106,97	+5,65%
TUBULAÇÃO EM COBRE PARA ÁGUA QUENTE, GÁS E VAPOR	15	337,79	356,52	+5,54%
RELÉ	10	933,02	976,05	+4,61%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 11/25	MÉDIO 02/26	VARIAÇÃO
REGISTRO E / OU VÁLVULA EM BRONZE	45	1.237,35	1.287,75	+4,07%
BOMBAS SUBMERSÍVEIS	16	13.063,63	13.592,13	+4,05%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 11/25	MÉDIO 02/26	VARIAÇÃO
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS	11	293,65	269,83	-8,11%
PLACAS, PÓRTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS	10	1.155,62	1.081,46	-6,42%
TUBULAÇÃO EM AÇO PRETO SCHEDULE	13	523,85	506,28	-3,35%
APARELHO CONDICIONADOR DE AR	10	9.846,52	9.621,09	-2,29%
APARELHOS E LOUÇAS	22	585,93	574,13	-2,01%
APARELHO DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL	17	141,00	138,30	-1,92%
RODAPÉ TÉCNICO E ACESSÓRIOS	13	109,76	108,02	-1,59%
TUBULAÇÃO EM FERRO DÚCTIL PARA REDES DE SANEAMENTO	12	926,27	912,85	-1,45%
TUBULAÇÃO EM FERRO FUNDIDO PREDIAL SMU - ESGOTO E PLUVIAL	63	623,51	614,86	-1,39%
REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	25	83,30	82,26	-1,25%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	PREÇO 02/26	VARIAÇÃO
SIFÃO DE PVC RÍGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2", COM TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL; REF. AKROS 43.003-2 OU EQUIVALENTE	UN	22,21	+170,5%
VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM - MATERIAL	M2	256,30	+35,6%
MALHA FECHADA PRÉ-FABRICADA EM FIO DE COBRE DE 16MM E MESCH 30 X 30CM PARA ATERRAMENTO, REF. MPT-16 DA FASTWELD OU EQUIVALENTE	M2	276,00	+32,5%
MINICONTATOR AUXILIAR 4 NA PARA 220 V, CORRENTE ALTERNADA, REF. 3RH1140-1AN10 DA SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	96,42	+30,8%
PORTINHOLA DE ABRIR TIPO VENEZIANA PARA ABRIGO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO L25, COMPLETA, COM BATENTE E FERRAGENS, SOB MEDIDA	M2	957,43	+29,4%

INSUMO	UN.	PREÇO 02/26	VARIAÇÃO
TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PXP, TCLA, DN= 100MM SEM JUNTAS E CONEXÕES, REF. BARBARA OU EQUIVALENTE	M	799,23	+29,2%
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA), POTÊNCIA 0,5CV MONOESTÁGIO, TRIFÁSICA, HMAN= 21 A 9 MCA, Q= 2 A 8,3 M³/H; REF. NXDP2 DA MARK GRUNDFOS, RUDC OU EQUIVALENTE	UN	1.849,64	+29,1%
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´ X 3 M; REF. TEL 770 DA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	M	19,16	+27,2%
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO, BASE E27; 20W-3U TRIPLO 110/220V; REF. SKU FK DA TASCHIBRA, 04030 DA OUROLUX, ELGIN OU EQUIVALENTE	UN	18,70	+26,4%
AQUECEDOR DE PASSAGEM A GÁS, PARA ATÉ 4 DUCHAS, VAZÃO DE 35L/MIN; REF. REU-E351 FEC DA RINNAI OU EQUIVALENTE	CJ	6.509,69	-59,6%
TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRII DA TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUIVALENTE	UN	8,18	-39,4%
PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO HIDROSSEMEADURA	M2	10,39	-37,0%
TAMPÃO SIMPLES EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL SMU, DN = 150MM, REF. TPS SMU 300336 DA SAINT GOBAIN OU EQUIVALENTE	UN	177,14	-31,8%
CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE 2 PROJETORES, EXTERNA	UN	353,07	-29,9%
TUBO DE PAPELÃO PARA FORMA COM DIÂMETRO DE 35 CM	M	130,54	-25,9%
TUBO DE PAPELÃO PARA FORMA COM DIÂMETRO DE 45 CM	M	172,87	-25,9%
TUBO DE PAPELÃO PARA FÔRMA COM DIÂMETRO DE 40 CM	M	153,78	-25,9%
TUBO DE PAPELÃO PARA FORMA COM DIÂMETRO DE 30 CM	M	107,91	-25,7%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com CDHU, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.